

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ по состоянию на 31.12.2016 года

Наименование и адрес заявителя, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Объект экспертизы	Наименование объекта экспертизы	Наименование экспертной организации, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Номер лицензии экспертной организации	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
<p>ЗАО ПСК «СОЮЗ», адрес местонахождения: 630005 РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, дом 36, офис 116, почтовый адрес: 660061, г. Красноярск, а/я 26319, пл. Мясоекомбинат телефон: (3912) 731-502, 731-500, факс: 273-15-19 адрес электронной почты: PSK_SOUZ@mail.ru, исполнительный директор Бакшаев Виктор Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой КС-5363Б рег.№ 19008-кр, зав.№ 1023</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355</p>	<p>66-ТУ-00003-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ЗАО ПСК «СОЮЗ», адрес местонахождения: 630005 РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, дом 36, офис 116, почтовый адрес: 660061, г. Красноярск, а/я 26319, пл. Мясоекомбинат телефон: (3912) 731-502, 731-500, факс: 273-15-19 адрес электронной почты: PSK_SOUZ@mail.ru, исполнительный директор Бакшаев Виктор Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-402 (КБ-160.4) рег.№ 20170-кр, зав.№ 1786</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355</p>	<p>66-ТУ-00005-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ЗАО ПСК «СОЮЗ», адрес местонахождения: 630005 РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, дом 36, офис 116, почтовый адрес: 660061, г. Красноярск, а/я 26319, пл. Мясоекомбинат телефон: (3912) 731-502, 731-500, факс: 273-15-19 адрес электронной почты: PSK_SOUZ@mail.ru, исполнительный директор Бакшаев Виктор Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник АТП-173 рег. № 453-В, зав.№ 1050398</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355; НОА-0024-2742</p>	<p>66-ТУ-00007-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ЗАО ПСК «СОЮЗ», адрес местонахождения: 630005 РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, дом 36, офис 116, почтовый адрес: 660061, г. Красноярск, а/я 26319, пл. Мясоекомбинат телефон: (3912) 731-502, 731-500, факс: 273-15-19 адрес электронной почты: PSK_SOUZ@mail.ru, исполнительный директор Бакшаев Виктор Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой РДК-250-2 рег.№ 17536-кр, зав.№ 9669</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355</p>	<p>66-ТУ-00009-2016</p>	<p>11.01.2016</p>

АО «СИБИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyyAL@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод заполнения к/а ст. № 4-6 от промежуточного отбора ПЭИ от св.стыка № 71 до задвижек -ЮП-1, 50П-1, 60П-1 и св.стыка 118, регистрационный № 85-т филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00019-2016	11.01.2016
АО «СИБИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyyAL@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ-900-380-18-1 ст. № 7А, зав. № 46236, рег. № 16610-а, блока ст. № 7 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00023-2016	11.01.2016
АО «СИБИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyyAL@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ-900-380-42 ст. № 8А, зав. № 46237, рег. № 16609-а, блока ст. № 7 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00025-2016	11.01.2016
АО «СИБИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyyAL@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к ПВД т/г № 12 от задвижки 12по5б до ПВД-1а, от задвижки 12по5б до ПВД-1б, регистрационный № 525-п АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00030-2016	11.01.2016
АО «СИБИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyyAL@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропроводы к ПВД турбины № 11, регистрационный № 356-п АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00031-2016	11.01.2016
АО «СИБИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyyAL@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дренажа ПВД НГП-8, рег. № 22ст АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00033-2016	11.01.2016
АО «СИБИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyyAL@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Распопачная РОУ 100/10 низкая сторона от задвижки № 13по до задвижки 15по», рег. №56ст АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00035-2016	11.01.2016

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 20/5 т рег. № 7059-кр зав. № 8835</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>НОА-0024-2742</p>	<p>66-ТУ-00036-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 10 т рег. № 9456-кр, зав. № 331</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>НОА-0024-2742</p>	<p>66-ТУ-00037-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 150/30 т рег. № 4514-кр, зав. № 526</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>НОА-0061-0343</p>	<p>66-ТУ-00038-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 15/3 т рег. № 4705-кр, зав. № 2265</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>НОА-0024-2742</p>	<p>66-ТУ-00039-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ООО «ПромСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: rps281211@yandex.ru, директор Зубарев Дмитрий Александрович</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>на декларацию промышленной безопасности Площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов базы «Лесосибирск» (рег. №А66-03867-401) акционерного общества «Полос Логистика» Красноярский край, г. Лесосибирск</p>	<p>ООО «Промтехэксперт», 107078, г. Москва, ул. Новорязанская д.16/11 стр. 1, Тел. (499)262-30-10, факс (499) 265-49-09, E-mail: info@promtechvzyv.ru, директор Пулков Владимир Васильевич</p>	<p>00-ДЭ-003747 от 24.11.2004</p>	<p>НОА-0030-ЭДБ-513, НОА-0067 1275-B10</p>	<p>66-ДБ-00056-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громоной, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokeyeo@tng.ru, директор Дудев Георгий Станиславович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 393/475/474</p>	<p>ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: nc@ncsto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.</p>	<p>НОА-0069-0960</p>	<p>66-ТУ-00059-2016</p>	<p>11.01.2016</p>

ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 303	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: ps@ncto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-TY-00060-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 304	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: ps@ncto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-TY-00063-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 307	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: ps@ncto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-TY-00064-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 308	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: ps@ncto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-TY-00065-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 327	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: ps@ncto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-TY-00067-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 328	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: ps@ncto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-TY-00069-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 378/445/443	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: ps@ncto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-TY-00070-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 381/447/441	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: ps@ncto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-TY-00072-2016	11.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662153, Красноярский край, город Ачинск, территория Южная Прошарова, квартал XII, строения 1, тел. (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, АГК: ruusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание главного производственного корпуса, котло-турбинный цех, котельное отделение, оси Г-Д, ряды 23-38, 2-я очередь, и.п. № 0100212 (опасный производственный объект - «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег №А66-00762-0019)	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrm@vosafetu.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2672	66-3С-00107-2016	12.01.2016
ООО КЭЛМК «МАЯК», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 601683, рег. № 12283 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-TY-00128-2016	12.01.2016
ООО КЭЛМК «МАЯК», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 60695, рег. № 11969 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-TY-00129-2016	12.01.2016
ООО КЭЛМК «МАЯК», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 19216, рег. № 21130 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-TY-00130-2016	12.01.2016

ООО КЗЛМК «МАЯКО», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 701995, рег. № 12449 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00131-2016	12.01.2016
ООО КЗЛМК «МАЯКО», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 90870, рег. № 12821 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00132-2016	12.01.2016
ООО КЗЛМК «МАЯКО», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 676, рег. № 11994 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00133-2016	12.01.2016
ООО КЗЛМК «МАЯКО», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 522, рег. № 12331 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00135-2016	12.01.2016
ООО КЗЛМК «МАЯКО», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 73, рег. № 11975 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00137-2016	12.01.2016
ООО КЗЛМК «МАЯКО», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 80770, рег. № 19400 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00139-2016	12.01.2016
ООО КЗЛМК «МАЯКО», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 80769, рег. № 19590 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00141-2016	12.01.2016
ООО КЗЛМК «МАЯКО», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 53210, рег. № 19559 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00143-2016	12.01.2016
ООО КЗЛМК «МАЯКО», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 401210, рег. № 11978 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00144-2016	12.01.2016
ООО КЗЛМК «МАЯКО», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 5-594, рег. № 11968 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00145-2016	12.01.2016
ООО КЗЛМК «МАЯКО», 663606, Красноярский край, г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, 1, стр. 13, ген. Директор Заречнев Евгений Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 60696, рег. № 11970 -кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00146-2016	12.01.2016
ООО «ЖХХ ЛДК № 1», г. Лесосибирск, ул. Беллинского, 16А, Телефон 8 (39145) 2-80-67 факс 8 (39145) 2-83-25, 92141@bk.ru, И.о. Генерального директора Рубинский В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел КЕ 25-14С, ст. № 2, зав. № 31018, рег. № 7090-к	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11347-1	66-ТУ-00154-2016	12.01.2016
ОАО «Самаранетехпроект», 443110, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.11, тел. (846) 278-50-03, факс (846) 278-50-00, sekt@snhr.ru, Генеральный директор В.Н. Ильин	декларация промышленной безопасности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта - «ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»	АНО "Агентство исследований промышленных рисков", 105082, г. Москва, Переваленский пер., д. 13, стр. 14, тел./факс (495) 620-47-50, директор И.А. Кручинина	ДЭ-00-006990 от 11.01.2007 г.	НОА-0026-2569; НОА-0026-2570	66-ДБ-00155-2016	12.01.2016
ГУП РТ «Ак-Довуракэнерго», 668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская 1, Телефон: (39433) 2-11-99 Факс: (39433) 2-11-99, akdovurak63@mail.ru директор Сарыглар Николай Очур-оолович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-90-7-15, зав. № 6107, рег. № 43-ТА, ст. № 3	ООО «Ди Экс-Энерго-ПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015	66-ТУ-00166-2016	13.01.2016
ГУП РТ «Ак-Довуракэнерго», 668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская 1, Телефон: (39433) 2-11-99 Факс: (39433) 2-11-99, akdovurak63@mail.ru директор Сарыглар Николай Очур-оолович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 8932, рег. № 58-ТА, ст. № 5	ООО «Ди Экс-Энерго-ПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015	66-ТУ-00169-2016	13.01.2016
ООО «СУ 208», 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 15, стр. 4, Телефон (391)-205-18-12 Факс (391)-218-00-77, SU208@bk.ru, директор Каспирович С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБМ-401П-24, рег. № 25820-кр, зав. № 274	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон 2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Венхов	ДЭ-00-011720 (П) от 02.07.2010г	НОА-0072-0186-6	66-ТУ-00179-2016	13.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	внутренний и внешний газопровод цеха № 65	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Межнинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-00195-2016	13.01.2016
АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Стационарная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyy@AC@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к ПВД т/г № 12 от задвижки 1 по 4 до ПВД 2а, 2б, регистрационный № 1098-п, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00202-2016	13.01.2016

<p>АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Prizhmaua_nzr@suek.ru А.В. Федоров</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>22924, инв. № ПТ00005584); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 23880, инв. № ПТ00005585); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 23881, инв. № ПТ00005586); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 23882, инв. № ПТ00005587); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 23893, инв. № ПТ00005588); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 23884, инв. № ПТ00005589); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 00000508, инв. № ПТ00005590); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 00000507, инв. № ПТ00005591); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 00000514, инв. № ПТ00005592); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 00000541, инв. № ПТ00005593);</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-10423-5</p>	<p>66-ТУ-00203-2016</p>	<p>13.01.2016</p>
<p>АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Prizhmaua_nzr@suek.ru А.В. Федоров</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>00000537, инв. № ПТ00005594); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 00022083, инв. № ПТ00005595); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 00022108, инв. № ПТ00005596); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 00002042, инв. № ПТ00005597); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 00002031, инв. № ПТ00005598); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 00002116, инв. № ПТ00005599); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 00000476, инв. № ПТ00005600); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 26077, инв. № ПТ00005601); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 26078, инв. № ПТ00005602); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (Борт. № 26079 инв. № ПТ00005603)</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-10423-5</p>	<p>66-ТУ-00204-2016</p>	<p>13.01.2016</p>
<p>ООО «Сибирь-СВ», 660060, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 64, оф. 121, тел. 217-87-87, ген. директор Пискунов Виктор Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-4562, зав. № 1205, рег. № 24801-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-00205-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ООО «Сибирь-СВ», 660060, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 64, оф. 121, тел. 217-87-87, ген. директор Пискунов Виктор Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный СМК-10, зав. № 8515, рег. № 23832-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-00206-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ООО «Сибирь-СВ», 660060, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 64, оф. 121, тел. 217-87-87, ген. директор Пискунов Виктор Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-4562, зав. № 0853, рег. № 23833-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-00207-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ООО «Сибирь-СВ», 660060, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 64, оф. 121, тел. 217-87-87, ген. директор Пискунов Виктор Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-4562, зав. № 4500, рег. № 23834-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-00208-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdup@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный сварной РГС V=50 м³, стационарный номер 10, заводской номер 1096</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-ТУ-00228-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdup@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный сварной РГС V=50 м³, стационарный номер 13</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-ТУ-00231-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdup@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный сварной РГС V=60 м³, стационарный номер 30</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-ТУ-00232-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdup@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный сварной РГС V=60 м³, стационарный номер 31</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-ТУ-00234-2016</p>	<p>14.01.2016</p>

<p>ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdup@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной РВС-100 м³, технологический номер 33</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) snc@snc-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-TY-00256-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdup@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный сварной РГС V=54 м³, стационарный номер 14, заводской номер 1061</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) snc@snc-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-TY-00257-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdup@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный сварной РГС V=54 м³, стационарный номер 15, заводской номер 1703</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) snc@snc-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-TY-00258-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ООО «УЖДТ УС-604», 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhanna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой К-305 Н, зав. № 996, рег. № 54-331</p>	<p>ООО «Кран», 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-TY-00259-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружение - «Нефтеборный коллектор от АГЗУ № 25 до пункта сбора», (рег. № 25), применяемое на опасном производственном объекте - «Система промышленных трубопроводов месторождения, рег. № А66 01899 0003», ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-ЗС-00261-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>насос центробежный ЦНСНТ 13-210, зав. № 32, применяемое на опасном производственном объекте - «Пункт подготовки и сбора нефти, рег.№А66 01899 0006» ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-TY-00263-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>насос центробежный ЦНСНТ 13-210, зав. № 31, применяемое на опасном производственном объекте - «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66 01899 0006, ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-TY-00265-2016</p>	<p>15.01.2016</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	напорный маслопровод системы смазки подшипников ТА ст. № 7, регистрационный № 14тт	ООО "Аргус 1 групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru , генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00303-2016	15.01.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котла, ст. № 18, рег. № 387-п	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", Тел. (343) 350-62-35, факс: (343) 350-82-36 mail@iceu.ru Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович, директор филиала Капитонов С.Н.	00-ДЭ-003869 от 29.01.2013	НОА-0028-1252	66-ТУ-00283-2016	15.01.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к турбине ст. № 4, рег. № 590п	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", Тел. (343) 350-62-35, факс: (343) 350-82-36 mail@iceu.ru Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович, директор филиала Капитонов С.Н.	00-ДЭ-003869 от 29.01.2013	НОА-0028-1252	66-ТУ-00286-2016	15.01.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru , директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок общестанционного паропровода 10МПа, между задвижками ЗПП14-6ПП6, рег. № 545п	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", Тел. (343) 350-62-35, факс: (343) 350-82-36 mail@iceu.ru Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович, директор филиала Капитонов С.Н.	00-ДЭ-003869 от 29.01.2013	НОА-0028-1252	66-ТУ-00287-2016	15.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com , Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа БКЗ – 320-140, рег. № 5133-к, зав. № 1002, ст. №6	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@mw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00315-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com , Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды ТТ-1, рег. № 708-п	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@mw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00317-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com , Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод 10-19 ата, рег. № 290-п	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@mw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00318-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com , Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод острого пара к турбоагрегату № 2, рег. № 862-п	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@mw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00319-2016	18.01.2016

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод перегретого пара котла № 1, рег. № 867-п	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00320-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа БКЗ – 320-140, рег. № 4561-к, зав. № 871, ст. № 5	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00321-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод перегретого пара к турбине № 1, рег. 865-п	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00322-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паровой коллектор поперечных связей секция № 3, рег. № 894-п	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00323-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа БКЗ – 320-140, рег. № 4066-к, зав. № 729, ст. № 1	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00324-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодный коллектор питательной воды секция № 1, рег. № 714-п	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00325-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод перегретого пара котла № 3, рег. № 899-п	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00326-2016	18.01.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, технологический № 103, применяемое на опасном производственном объекте - «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный)» ОАО «КНП»	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеенко, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-H07	66-ТУ-00335-2016	19.01.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 12, применяемое на опасном производственном объекте - «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок)» ОАО «КНП»	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеенко, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-H07	66-ТУ-00338-2016	19.01.2016

ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 7, применяемое на опасном производственном объекте - «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок)» ОАО «КНП»	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-00403-2016	19.01.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, технологический № 102, применяемое на опасном производственном объекте - «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный)» ОАО «КНП»	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-00404-2016	19.01.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 14, применяемое на опасном производственном объекте - «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок)» ОАО «КНП»	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-00405-2016	19.01.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 16, применяемое на опасном производственном объекте - «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок)» ОАО «КНП»	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-00406-2016	19.01.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания хранилища № 3 и здания подготовки и выдачи взрывчатых материалов с лабораторией на опасном производственном объекте - «Складе взрывчатых материалов» (регистрационный № А66-00394-0002), расположенном на территории Олимпийского ГОКа, Северо-Енисейского района, Красноярского края, АО «Полос»	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директор Зубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0067-12547	66-3С-00408-2016	19.01.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции контейнерных площадок в количестве 21 единицы для хранения взрывчатых веществ емкостью 120 т. каждая, контейнерных площадок в количестве 5 единиц для хранения взрывчатых веществ емкостью 420 т. каждая, контейнерной площадки для хранения детонационных шурупов и контейнерной площадки для хранения аммиачной селитры емкостью 600 т. на опасном производственном объекте - «Складе взрывчатых материалов» (регистрационный № А66-00394-0002), расположенном на территории Олимпийского ГОКа, Северо-Енисейского района, Красноярского края, АО «Полос»	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директор Зубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0067-12547	66-3С-00409-2016	19.01.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания Корпуса ГМО с «сухими» галереями воздуховодов и галерей «сухих» хвостов сорбиции на опасном производственном объекте «Площадка извлечения золота ЗИФ-4, рег. № А66-00394-0060», АО «Полос», расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейское лесничество», квартал 471, выдел 6, 7, корпус № 2, АО «Полос»	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директор Зубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0067-12547	66-3С-00410-2016	19.01.2016
ООО «Комбинат «Волна», 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibscm.ru, управляющий директор Яланский Я.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 6615-кр, зав. № 3745	ООО НИЦ «СибЭРА», тел./факс: (391) 258-11-01, sre@sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0030-ЭУГ-627	66-ТУ-00411-2016	20.01.2016

ООО "Карат", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29, ogm.karat@mail.ru, Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717К-1, регистрационный № 23128-кр, заводской № 0091	ООО "НТПЦ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-00415-2016	20.01.2016
ООО "Карат", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29, ogm.karat@mail.ru, Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55717, регистрационный № 23658-кр, заводской № 0016	ООО "НТПЦ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-00417-2016	20.01.2016
ООО "Карат", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29, ogm.karat@mail.ru, Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный МКГ-25БР, регистрационный № 19598-кр, заводской № 4512	ООО "НТПЦ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-00419-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 494, 455, 443, 471, 457, 482, 428, 468, 434, 475, 460, 486	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00424-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 465, 436, 426, 444, 481, 440, 439, 492, 458, 493, 474, 476, 445, 462, 459, 438, 480, 441	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00427-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 466, 464, 450, 467, 448, 447, 484, 469, 488, 478, 452, 463, 437, 489, 487, 473, 429, 430, 461, 442, 427, 485	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00432-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 456, 491, 453, 431, 432, 454, 472, 449, 483, 451, 479, 435, 490, 433, 446, 470, 477	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00435-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 362, 371, 374	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00441-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 365, 372, 378	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00444-2016	20.01.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8ЕМ "Э" №№ 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 380, 382, 385	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00448-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8ЕМ "Э" №№ 373, 375, 376, 377, 381, 383, 384	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00452-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промысла, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	склад руды с галереями конвейеров 6 и 7, здание погрузочного узла, участок погрузки, инв. № 2602), опасный производственный объект - «Рудник с открытым способом разработки Кня-Шалтырский», рег. № А66-00762-0003	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0067-1673-М01 до 23.01.2018; НОА-0024-2565 от 28.03.2014	66-ЗС-00442-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промысла, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание склада известняка, инв. № 0100032, опасный производственный объект - «Цех производственный сырьевой», рег. № А66-00762-0014	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0067-1673-М01 до 23.01.2018; НОА-0024-2565 от 28.03.2014	66-ЗС-00453-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промысла, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла БКЗ 320-140, ст. № 8 , рег. № 703-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Масликов Василий Викторович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	НОА-0061-0341	66-ТУ-00460-2016	20.01.2016
ООО «Мильман-Агро», Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр.1, оф. 308/14, директор Шпель Ю.Ю.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание цеха агрегатной установки по производству муки, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО «ЦТБ и Д «Полисервис», г. Омск. Ул. Малая Ивановская, 47, тел. 8(3912) 21-30-25, генеральный директор С.Н. Мелведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683	66-ЗС-00466-2016	20.01.2016
ООО «ИЛАНВЗРЬВСТРОЙ»,662520, Красноярский край, пгт. Березовка, пгт. Березовка, ул. Центральная, д. 49, кв. 56, Телефон (391) 211-88-89 факс (391) 211-88-89, ilan2015@list.ru, директор Кулаков Г.В.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Склада взрывчатых материалов (поверхностного, расходуемого)", рег. № А66-04150-0001, дата регистрации 01.06.2015, ООО «НБС-Сибирь»	ООО «Промтехзврь», 107078, г. Москва, ул. Новорязанская д.16/11 стр. 1, Тел. (499)262-30-10, факс (499) 265-49-09, E-mail: info@promtechzryv.ru, директор Пупков Владимир Васильевич	00-ДЭ-003747 от 24.11.2004	НОА-0067-1275-В10	66-ТП-00469-2016	20.01.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Разрез угольный" (рег. номер А66-00394-0043, дата рег. 15.07.2004), Кокуйский угольный разрез	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-nioigr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	НОА-0067-0120-В07	66-ТП-00470-2016	20.01.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление №7», 660015, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солониха, ул. Молодежная, д. 21, стр. 1, Почтовый адрес 660098, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 22, оф. 511, Клюкин Алексей Викторович - генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на специальном шасси ZOOMLION QY25V, рег № -, зав. № 51	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-00471-2016	20.01.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС35719-1-02, рег.№ 24798-кр, зав.№ 156, Красноярская дирекция материально-технического обеспечения – структурное подразделение Росжелдорснаб – филиал ОАО «РЖД» Главный материальный склад	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-00511-2016	21.01.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Бегунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 25, ОАО «КНП» филиал «Рыбинский», г. Заозерный	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Чепышев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00515-2016	21.01.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Бегунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 45, ОАО «КНП» филиал «Рыбинский», г. Заозерный	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Чепышев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00518-2016	21.01.2016

ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Квартал/кв.кв.кв., генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройства для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов - цистерн ОАО «КНП» филиал «Юго-Восточный», п. Курагино	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00519-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №7778-кр; Зав. №15154; Хоз. №Л19	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-00524-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №22377-кр; Зав. №30121; Хоз. №Л2 6	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-00525-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №22711-кр; Зав. №21; Хоз. №Л2 5	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-00526-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №22165-кр; Зав. №201065; Хоз. №Л2 7	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-00527-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой магнитно-грейферный, Рег. №22206-кр; Зав. №1173; Хоз. №9	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-00528-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №7966-кр; Зав. №17114; Хоз. №Л1 5	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-00530-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №16797-кр; Зав. №50260; Хоз. №Л1 14	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-00531-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова л. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, зав. № 82, ст. № 1, Кузубинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-ТУ-00529-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова л. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, ст. № 7, Кузубинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-ТУ-00532-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова л. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, зав. № 83, ст. № 2, Кузубинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-ТУ-00533-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова л. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-700, ст. № 3, Кузубинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-ТУ-00534-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова л. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-700, ст. № 4, Кузубинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-ТУ-00535-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова л. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-700, ст. № 5, Кузубинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-ТУ-00536-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова л. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, ст. № 6, Кузубинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-ТУ-00537-2016	21.01.2016
ООО «Ачинский Цемент», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Прозона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 6-94-01 факс (39151) 7-99-90, Infocement@asrl.ru, kudyavtseva@asrl.ru, Генеральный директор Кочычев Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный г/п 25 т, рег. № 4837-кр, зав. № 1180	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	НОА-0024-2742	66-ТУ-00557-2016	21.01.2016
Администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина 39, 41, 43, 45, 47, Красная Площадь 65, 67, 69, зав. № 65043, рег.№ 15807-а	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Каши	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-00618-2016	25.01.2016

Администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина 39, 41, 43, 45, 47, Красная Площадь 65, 67, 69 заводской № 65044, регистрационный № 15808-а	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Каши	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-00616-2016	25.01.2016
Администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, расположенный по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина 39, 41, 43, 45, 47, Красная Площадь 65, 67, 69,	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Каши	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-00610-2016	25.01.2016
Администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина 39, 41, 43, 45, 47, Красная Площадь 65, 67, 69 заводской № 65075, регистрационный № 15809-а	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Каши	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-00615-2016	25.01.2016
АО "Транспортная-Западная Сибирь", Г. Омск, ул. Красный путь, 111, корп. 1, тел. 383-229-96-76, факс 383-229-96-37	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35714, зав. № 1814, рег. № 23617-кр	ООО "Наяна", Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56, руководитель Козлов Е.В.	№ ДЭ-00-015413 от 28.05.2015 г	НОА-0067-0657-П03; НОА-0067-0658-П03;	66-ТУ-00585-2016	22.01.2016
ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России, 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Кирова, 5, Телефон / факс 8(3919) 75-37-26, КБ-51@kbs1.ru, главный врач Ломакин Александр Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплекс односторонней реанимационной барокамеры «Бинсей-3», заводской № 26, регистрационный № 19137 -а, установленный в ФГБУЗ КБ № 51ФМБА г. Железногорск	ООО «БароСервис», 660118, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 2 оф. 88., Тел. (913)5888-912, факс (391)266-54-13., baroservis@mail.ru, Директор Собинин Александр Анатольевич	от 17.07.2009 № ДЭ-00-010461	НОА-0061-0308	66-ТУ-00605-2016	25.01.2016
ООО "Кик", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 - 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь индукционная ИАТ-2,5 М, зав. № 138, применяемое ООО «Кик» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок литейный по получению расплава алюминия и пере-плаву отходов алюминия», расположенном по адресу: 660020, г. Красноярск, ул. Березина, 3	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-М06	66-ТУ-00606-2016	25.01.2016
ООО "ЭЛЕМЕНТИПРОМ", 662970, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Красноярская, 80Б, Телефон 8 (3919) 79-05-15, факс 8 (391) 205-05-05., rudachev_denis@mail.ru Насырова Юлия Владимировна - генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБМ-401П, г/м-10 т, зав. № 101, рег. № 21280-кр	ООО ИПЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810	66-ТУ-00607-2016	25.01.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sihgenco.ru, Главный инженер Харюзинов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	наружная сеть теплоснабжения от Р190403 до жилого дома пер. Маяковского, 18, рег. № Р 19 РТС-5	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00609-2016	25.01.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sihgenco.ru, Главный инженер Харюзинов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная Р42, рег. № Р 42 РТС-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00611-2016	25.01.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sihgenco.ru, Главный инженер Харюзинов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	наружная сеть теплоснабжения от УТ- существующего до жилого дома ул. Семафорная, 17Г, рег. № Р 27 РТС-5	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00612-2016	25.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штывевой, рег. № 9314-кр, зав. № 31-619-6778/94, хоз. № 153	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00613-2016	25.01.2016

<p>ООО «ТАУБЕР», 125438, г. Москва, ул. Михалковская 63 Б, стр. 2, Телефон (495) 617 00 04 факс (495) 617 00 14, info@tauber.com.gen. Директор Гатешин А.В.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного – «Площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный)», свидетельство о регистрации № А66-00603-0006 - «Техническое перевооружение насосной, резервуарного парка и причала темных нефтепродуктов ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиала «Северный», шифр ТАУ-336-121-15 по адресу: Красноярский край, Енисейский район, д. Абалаково, территория филиала «Северный» ОАО «Красноярскнефтепродукт»»</p>	<p>ООО «Промышленная экспертиза», 625003 РФ, Тюменская обл., город Тюмень, ул. Семакова, д.30, Телефон: (345) 274-97-76 факс: (345) 246-79-92, romek@bk.ru, ген. Директор Дружинин В.И.</p>	<p>ДЭ-00-011146 (КП) от 30.12.2009 г</p>	<p>НОА-0026-2895 от 21.05.2015</p>	<p>66-ТП-00638-2016</p>	<p>26.01.2016</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. Гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мельница мокрого самоизмельчения ММС 70х23, зав. № 65</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-00661-2016</p>	<p>26.01.2016</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. Гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мельница шаровая МШР 36х40, инв. № 1268</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-00663-2016</p>	<p>26.01.2016</p>
<p>АО «Разрез Берёзовский»662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Берёзовский-1, строение №1SekretariatSB@yuek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор ЭКГ-10 (зав. № 295, инв. № ША00001114)</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015</p>	<p>66-ТУ-00684-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 7306-кр, зав. № 4787, хоз. № 47</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00689-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 17338-кр, зав. № 50259, хоз. № Л1 13</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00690-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 7965-кр, зав. № 17113, хоз. № Л1 10</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00691-2016</p>	<p>27.01.2016</p>

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штабровой, рег. № 8048-кр, зав. № 31-619-6778/97, хоз. № 102	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00692-2016	27.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штабровой, рег. № 8019-кр, зав. № 31-619-6778/96, хоз. № 103	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00693-2016	27.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 7304-кр, зав. № 4778, хоз. № 46	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00694-2016	27.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 6158-кр, зав. № 677, хоз. № 3	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00695-2016	27.01.2016
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Ворошнов Валерий Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, рег. № 23756-кр, зав. № 3479	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	Протокол № 66-15-0428 от 31.03.2015; Протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-00696-2016	27.01.2016
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Ворошнов Валерий Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1АР, рег. № 23460-кр, зав. № 3894	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	Протокол № 66-15-0428 от 31.03.2015; Протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-00697-2016	27.01.2016
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Ворошнов Валерий Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1АР, рег. № 23607-кр, зав. № 4628	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	Протокол № 66-15-0428 от 31.03.2015; Протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-00698-2016	27.01.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 432461, зав. № 52208, рег. № 19986-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00701-2016	27.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 432147, зав. № 210, рег. № 17952-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00702-2016	27.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 432271, зав. № 53209, рег. № 19770-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00722-2016	28.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 432146, зав. № 52155, рег. № 19389-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00725-2016	28.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 431359, зав. № 11909, рег. № 12926-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00726-2016	28.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 430905, зав. № 3403, рег. № 7653-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00728-2016	28.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 430143, зав. № 5798, рег. № 724-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00729-2016	28.01.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 430287, зав. № 4088, рег. № 2780-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00730-2016	28.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 430363, зав. № 3418, рег. № 3093-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00732-2016	28.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 430365, зав. № 3123, рег. № 3094-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00733-2016	28.01.2016
ФКУ НК-27 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, 660111, край КРАСНОЯРСКИЙ, г. КРАСНОЯРСК, ул. КРАУОВСКАЯ, д.6, Тел. 8 (391) 249-08-67, Начальник учреждения – Шартон В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, электрический, рег. № 039, зав. № 14895	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-00734-2016	28.01.2016
ООО «СК «Ракурс», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, д. 30, корпус 1, Тел. (391) 295-10-24, (391) 242-38-71, тел/факс (391) 205-05-90 stroy_rakurs@mail.ru, Ликвидатор – Сенотрусов А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник фасадный, 3851Б, рег. № 15-п, зав. № 1133	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-00735-2016	28.01.2016
ООО «СК «Ракурс», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, д. 30, корпус 1, Тел. (391) 295-10-24, (391) 242-38-71, тел/факс (391) 205-05-90 stroy_rakurs@mail.ru, Ликвидатор – Сенотрусов А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник фасадный 3851Б, рег. № 16-п, зав. № 1137	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-00736-2016	28.01.2016
ООО «СК «Ракурс», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, д. 30, корпус 1, Тел. (391) 295-10-24, (391) 242-38-71, тел/факс (391) 205-05-90 stroy_rakurs@mail.ru, Ликвидатор – Сенотрусов А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник фасадный 3851Б, рег. № 13-п, зав. № 821	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-00737-2016	28.01.2016
ООО «СК «Ракурс», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, д. 30, корпус 1, Тел. (391) 295-10-24, (391) 242-38-71, тел/факс (391) 205-05-90 stroy_rakurs@mail.ru, Ликвидатор – Сенотрусов А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник фасадный 3851Б, рег. №14-п, зав. № 1130	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-00738-2016	28.01.2016
ООО "Берег", Генеральный директор А.Я. Василько	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой гусеничный кран МКГ 100М, зав. № 62, рег. № 12556-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-2809	66-ТУ-00739-2016	28.01.2016
ООО "Берег", Генеральный директор А.Я. Василько	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой гусеничный кран ДЭЖ-251, зав. № 5702, рег. № 19433-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-2809	66-ТУ-00740-2016	28.01.2016
ООО "Берег", Генеральный директор А.Я. Василько	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой гусеничный кран МКГ-25БР, зав. №1380, рег. № 24086-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-2809	66-ТУ-00741-2016	28.01.2016

ООО «ПриволжскНИПИнефть», 443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д.1, 1 этаж поз.41, цокольный этаж поз.№5,7,9,10,20-28, Тел. /846/ 221-65-67, 221-65-03, факс /846/ 205-97-01, info@npefagzproekt.com, ген. Директор Пурилин Д.А.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «База товарно-сырьевая», (рег. № А66-00762-0032), ОАО «РУСАЛ Ачинск» - «Замена стального вертикального резервуара V=10000 м3 (инв. № 0200282) на музунтом хозяйстве ЭЦ ОАО «РУСАЛ Ачинск», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строение 1»	ООО «ГЦЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gce@gce.ru, Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	НОА-0067-0856-Н06; НОА-0067-0854-Н06;	66-ТП-00747-2016	29.01.2016
ООО «Таймура», 648490, Россия, Красноярский край Эвенкинский район, с. Ванавара, ул. Нефтегазодочная, 17/1, тел. 8(39177) 2-32-69 , факс8 (39177)2-29-02, Taimura@vana.evtk.info Генеральный директор Малацук Константин Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Резервуарный парк", ООО «Таймура» - "Оснащение насосной станции приточно-вытяжной вентиляцией и системой газового анализа"	ООО "ЦИЭК", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0032-2766; НОА-0027-11276-8	66-ТП-00750-2016	29.01.2016
ООО «Таймура», 648490, Россия, Красноярский край Эвенкинский район, с. Ванавара, ул. Нефтегазодочная, 17/1, тел. 8(39177) 2-32-69 , факс8 (39177)2-29-02, Taimura@vana.evtk.info Генеральный директор Малацук Константин Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Участок установки по переработки нефти", ООО «Таймура» - "Оснащение здания УПН приточно-вытяжной вентиляцией и автоматизированной системой предупреждения и ликвидации пожара"	ООО "ЦИЭК", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0032-2766; НОА-0027-11276-8	66-ТП-00751-2016	29.01.2016
МУП "КС", 655111, РХ, г. Сорск, ул. Геологов, д.2, директор Казинаков Д.Е., т. 8(39033) 24-310, sistemym@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е 25-14р (КЕ 25-14с) зав.№03804, рег.№238-хк, ст.№4, установленный в городской отопительной котельной, г.Сорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Касолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-НО5	65-ТУ-00157-2016	12.01.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, Директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный секционный ЦНС 300 - 600, зав. №945	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-00316-2016	18.01.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, Директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный секционный ЦНС 300-600 зав.№712.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-00327-2016	18.01.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, Директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный секционный ЦНС 300-600 зав.№924	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-00328-2016	18.01.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, Директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный секционный ЦНС 300-600 зав.№167	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-00329-2016	18.01.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, Директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный секционный ЦНС 300-600 зав.№85	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-00330-2016	18.01.2016
Саяношунский филиал ОАО "Гидроремонт-ВКК" в п. Черемушки, РХ, г. Саяногорск, п. Черемушки, д.103, директор филиала, А.В. Чайников, т. 8(39042) 3-25-16, sayany@hvkk.rusghydro.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран башенный С-981А, регистрационный № 1-хкр, заводской № 6203	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-00333-2016	19.01.2016

МУП "КС", 655111, РХ, г. Сорск, ул. Геологов, д.2, директор Кажианов Д.Е., т. 8(39033) 24-310, sistemym@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 200-7-15, зав.№197, рег.№460-ха, ст.№3, установленный в городской отопительной котельной, г.Сорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-НО5	65-TY-00552-2016	22.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=205 т, рег. № 47-хкр, зав. № 101580	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00687-2016	27.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=205 т, регистрационный № 44-хкр, заводской № 08,	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00688-2016	27.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 35-хкр, заводской № 8753,	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00699-2016	27.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 42-хкр, заводской № 8577	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00700-2016	27.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 38-хкр, заводской № 7807	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00703-2016	27.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 11-хкр, заводской № 8093	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00704-2016	27.01.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шаровая мельница МШР3,2х3,1, хозяйственный №6,	ООО "ГЦЭ - Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, Директор Крыхта А.О., Т. (812) 334-59-81 334-59-82 факс (812) 334-59-83 Адрес электронной почты nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0026-2661	65-TY-00717-2016	28.01.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шаровая мельница МШР3,2х3,1, хозяйственный №12	ООО "ГЦЭ - Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, Директор Крыхта А.О., Т. (812) 334-59-81 334-59-82 факс (812) 334-59-83 Адрес электронной почты nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0026-2661	65-TY-00720-2016	28.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 45-хкр, заводской № 07	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00721-2016	28.01.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство- шаровая мельница МШР3,2х3,1, хозяйственный №17	ООО "ГЦЭ - Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, Директор Крыхта А.О., Т. (812) 334-59-81 334-59-82 факс (812) 334-59-83 Адрес электронной почты nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0026-2661	65-TY-00723-2016	28.01.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер катушки КЛК-1000, хозяйственный №1	ООО "ГЦЭ - Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, Директор Крыхта А.О., Т. (812) 334-59-81 334-59-82 факс (812) 334-59-83 Адрес электронной почты nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0026-2661	65-TY-00724-2016	28.01.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шаровая мельница МШР3,2х3,1, хозяйственный №5	ООО "ГЦЭ - Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, Директор Крыхта А.О., Т. (812) 334-59-81 334-59-82 факс (812) 334-59-83 Адрес электронной почты nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0026-2661	65-TY-00727-2016	28.01.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шаровая мельница МШР3,2х3,1, хозяйственный №1	ООО "ГЦЭ - Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, Директор Крыхта А.О., Т. (812) 334-59-81 334-59-82 факс (812) 334-59-83 Адрес электронной почты nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0026-2661	65-TY-00731-2016	28.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ВП-50/8М поз. ВК-2, зав. № 654, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-TY-00001-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ВП-50/8М поз. ВК-5, зав. № 588, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-TY-00002-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЖВН-12Н поз. Н-33, зав. № 1495, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 51, ТСП ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-TY-00004-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-5, зав. № 202, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 35, ТСП ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-TY-00006-2016	11.01.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-4, зав. № 197, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 35, ТСП ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-ТУ-00008-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-3, зав. № 198, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 35, ТСП ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-ТУ-00010-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-1, зав. № 200, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 35, ТСП ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-ТУ-00011-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-2, зав. № 199, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 35, ТСП ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-ТУ-00012-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НВЕ 50/50.30 поз. Н-6, зав. № 205, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 35, ТСП ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-ТУ-00013-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АХПЕ Е20/31-А-С поз. Н-3, зав. № 1928, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 65, ТСП ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-ТУ-00014-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3 ЦП 50/50 поз. Н-34, зав. № 6816, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 51, ТСП ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-ТУ-00015-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦП-25/80 поз. Н-1007, зав. № 6н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 76/10, НПЗ ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-ТУ-00016-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования пара от объекта 198 до объекта 1181 рег. № 6н. Место расположения АО "АНХК", ТСП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00017-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 305 ПТ-20-18 поз. В-Ц, зав. № 84325, 3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00018-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (пелочной отстойник), поз. Е-7, зав. № 508, рег. № 21406 место установки цех № 17/19, установка ГФУ-2, НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00020-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ребойлер поз. Т-2, зав. № 4446, рег. № 22540 место установки цех № 17/19, установка ГФУ-2, НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00021-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата парового зав. № 6н рег. № 3-83(13) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УЭ, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-00022-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара зав. № 6н рег. № 8790 место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УЭ, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-00024-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара зав. № 6н рег. № 8791 место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УЭ, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-00026-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-258-2015 трубопровод конденсата самотечного зав. № 6н рег. № 3-9(12) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УЭ, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-00027-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата самотечного зав. № 6н рег. № 3-9(6)(10) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УЭ, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-00028-2016	11.01.2016
АО "Маракал", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кулини Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officecm@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 937-748-2015 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00051 от 16.11.2013 г., место установки - участок транспортный АО «Маракал», рег. № А67-00051-0002 от 01.10.2001 г.) Кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-631 зав. № 30 рег. № 20233	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdiks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00029-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мاستернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер В-800(В-8063), поз. № 395, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Котельная.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00032-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер скребковый сплошного волочения С-33А, поз. № 394, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Котельная.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00034-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор лутевой ВД-10, поз. № 1, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Котельная.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00040-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор лутевой ВД-10, поз. № 2, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Котельная.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00041-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0195/1-ту-2015 Конвейер ленточный стационарный В-1000(С-10050), поз. № 112, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Главный корпус	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00042-2016	11.01.2016

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0195/11-ту-2015 Багер-элеватор обезвоживающий ЭБ-12-МК с багер-зумфом, поз. № 178, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика».	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00061-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Главный корпус Питатель скрепово-свищный СПБ-300, поз. № 348/2, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00062-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-800(С-8063), поз. № 396, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00066-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0195/12-ту-2015 Багер-элеватор обезвоживающий ЭОСБ-12 с багер-зумфом, поз. № 179, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика».	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00068-2016	11.01.2016
ООО "Энерготехношан", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, 220, Горбунов Василий Валерьевич, 8-3952-417-918, general@etmi.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 320.эб.053-15 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта ОАО «Группа «Илим» «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск», свидетельство о регистрации №А19-07153 от 24.02.2014, регистрационный номер А19-07153-0005 по проекту «Техническое перевооружение, связанное с заменой Е-75-40К ст. №16 в ТЭС филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске»	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	НОА-0032-3697	67-ТП-00099-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1400(С-140125), поз. № 554, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00071-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0195/13-ту-2015 Багер-элеватор обезвоживающий ЭБ-10П с багер-зумфом, поз. № 209, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Главный корпус	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00073-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 195/14-ту-2015 Багер-элеватор обезвоживающий ЭБ-10П с багер-зумфом, поз. № 210, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Главный корпус	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00074-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0195/15-ту-2015 Аспирационная установка АС-3, рег. № 1580, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Главный корпус ,верх погрузки	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00075-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель качающий КЛ-10, поз. № 392, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00076-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0195/16-ту-2015 Электромагнитный барабанный сепаратор ЭМ-90/250, поз. № 163, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Главный корпус	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00077-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер скреповый сплошного волочения КСВ-6, поз. № 361, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00078-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/1-ту-2015 Питатель пластинчатый ПТ 2-24-180, поз. № 1, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеочистки	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00079-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/2-ту-2015 Питатель пластинчатый ПТ 2-24-180, поз. № 2, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемхово»» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеочистки	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00080-2016	11.01.2016

ОАО "Усолые-Сибирский химфармзаов", 665462, Иркутская область, г. Усолые-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер азота поз. №1/1 зав. №0063"а"(2066000), рег. №8686 применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения азота, рег. №А67-01353-0009 ОАО "Усолые-Сибирский химфармзаов"	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00097-2016	11.01.2016
ОАО "Усолые-Сибирский химфармзаов", 665462, Иркутская область, г. Усолые-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 552/15-гд Ресивер азота поз. №1/5 зав. №4063 "а"(3063)-5, рег. №8689 применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения азота, рег. №А67-01353-0009	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00098-2016	11.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-177/15 трубопровод конденсата ПНД турбины ст.№4, регистрационный №61 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-00100-2016	11.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод уравнительной по пару ДСП-6.7, регистрационный №82 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-00101-2016	11.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-178/15 трубопровод отбора пара к ПСТ-1 ТГ-5, регистрационный № 085 Фиднал Усть-Илимская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-00102-2016	11.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод 2,5 кгс/см2 на основные бойлера БО №2,3,5,6,7,8 регистрационный № 8169 Фиднал Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-00103-2016	11.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-190/15 подогреватель низкого давления типа ПН-100-16-4-Шев ст. № ПС-100 ТА-3, рег. № 013, зав. № 2749 Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-00104-2016	11.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПВД-2 т/а ст.№4, регистрационный № 8713 Фиднал Усть-Илимская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-00105-2016	11.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПВД-3 т/а ст.№4, регистрационный № 8712 Фиднал Усть-Илимская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-00106-2016	11.01.2016
ЗАО "СибЭнерго груп", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 5А, Матюхин Дмитрий Петрович, 8-3952-208-714, irkutsk@irk.segrp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта (тепловая сеть, рег. № А67-00330-0232) № 05-05-15-ТС «Тепломагистраль № 4. Участок от павильона № 3 до ТК-15» Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТП-00147-2016	12.01.2016
ЗАО "СибЭнерго груп", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 5А, Матюхин Дмитрий Петрович, 8-3952-208-714, irkutsk@irk.segrp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация ЗАО «СибЭнергоГруп» на техническое перевооружение опасного производственного объекта (площадка главного корпуса ТЭЦ-9 рег. № А67-00330-0007, III класс опасности) № 16-08/15 ПР «Система подачи углекислового газа в бункера пыли котлоагрегатов ст. №№ 1 + 11 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТП-00148-2016	12.01.2016
ЗАО "СибЭнерго груп", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 5А, Матюхин Дмитрий Петрович, 8-3952-208-714, irkutsk@irk.segrp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация Иркутского филиала ЗАО «СибЭнергоГруп» на техническое перевооружение опасного производственного объекта (площадка главного корпуса ТЭЦ-6, рег. № А67-00330-0001, III класс опасности) № 07-06-15 «Установка схемы пароводокислородной очистки, пассивации и консервации основного оборудования» ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТП-00149-2016	12.01.2016
ЗАО "СибЭнерго груп", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 5А, Матюхин Дмитрий Петрович, 8-3952-208-714, irkutsk@irk.segrp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация Иркутского филиала ЗАО «СибЭнергоГруп» на техническое перевооружение опасного производственного объекта (площадка главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6, рег. № А67-00330-0147, III класс опасности) № 13-08-15 «Установка пароводокислородной очистки, консервации и пассивации котлов и турбин котлотурбинного цеха участка ТИИТС филиала ТЭЦ-6» ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТП-00150-2016	12.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-12 зав. № 33 рег. № 2531-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00108-2016	12.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-77, зав. № 5232, рег. №2393-Т место расположения установка Г-3, цех № 11, НИЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00109-2016	12.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №386 V=1000 м3 зав.№ 6/н рег.№ 6/н место расположения АО «АНХК», НИЗ, цех № 11, парк 66	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00110-2016	12.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Е-5 V=200 м3 зав.№ 6/н рег.№ 6/н место расположения АО «АНХК», НИЗ, цех № 12, объект 101	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00111-2016	12.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Эслинген" ЗРП поз. 8/6, зав. № 8024, находящийся в эксплуатации в цехе 19/47, об. 80, ХЗ ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-ТУ-00112-2016	12.01.2016

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание компрессорной станции Китой, инв. № 011278/011278/8194, находящееся ДПМУ-7, ст. Китой ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-3С-00188-2016	13.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание компрессорной нечетной горки, инв. № 011303/011303/8194, находящееся ШП-5, ст. Иркутск-Сортировочный ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-3С-00189-2016	13.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6275.00.000-АТХ «Насос поз. Р. 108В. Установка по производству бензола. Объект 1932. Наружная установка цех 121/130 АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-00185-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 360 рег. № 24616	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00158-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 93 рег. № 22005	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00159-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка передвижная телескопическая ТВГ-15Н зав. № 5628 рег. № 21074	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00160-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1679 рег. № 22006	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00161-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 185 рег. № 21075	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00162-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-256Б зав. № 205 рег. № 21099С	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00163-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка передвижная телескопическая ТВ-5М зав. № 1721 рег. № 21071	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00164-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 6 рег. № 21636	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00165-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический МШТС-2АМ зав. № 519 рег. № 640	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00167-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 11 рег. № 690	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00168-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1797 рег. № 634	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00170-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-3 зав. № 52 рег. № 641	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00171-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3575А зав. № 9830 рег. № 760	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00172-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический МШТС-4М зав. № 41 рег. № 24708А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00173-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-2571А-1 зав. № 7807 рег. № 22699С	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00174-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 129 рег. № 24636	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00175-2016	13.01.2016

ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошин Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkommenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3574 зав. № 4497 рег. № 629	ООО "РИКП "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00176-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошин Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkommenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АПТ-22 зав. № 0080997 рег. № 24547	ООО "РИКП "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00177-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошин Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkommenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АПТ-18.04 зав. № 199 рег. № 628	ООО "РИКП "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00178-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошин Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkommenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический лестничный АПТЛ-17 зав. № 140 рег. № 8304	ООО "РИКП "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00180-2016	13.01.2016
ООО "Сибрадрстрой", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Скдова, 48, 202, Попков Алексей Александрович, 8-3952-561-009, sgs.irk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды от ТК К-7 до УТ-1 от УТ-1 до б/с Т3, от УТ-1 до жилого дома № 1 в 9-ом квартале г. Шелехова. ООО «СибРадрСтрой»	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-00181-2016	13.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический УПВБ 20/5r15-16,5 зав. № 4-1371 рег. № 23904-А	ООО "РИКП "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00182-2016	13.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический УПВБ 20/5r15-16,5 зав. № 701601 рег. № 23941-А	ООО "РИКП "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00183-2016	13.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 146 рег. № 24176А	ООО "РИКП "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00184-2016	13.01.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35714 зав. № 1442 рег. № 26422	ООО "РИКП "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00186-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-100-003-МХ №3 V=100м3, ПАО «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-00190-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-100-002-МХ №2 V=100м3, ПАО «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-00191-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-100-001-МХ №1 V=100м3, ПАО «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-00192-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 1,2-2,5 ата от турбины ст. № 1, регистрационный № 6330 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-00193-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дренажа ПВД т/а ст. №5 на Д бата ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-00194-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления типа ПВ 180-180-33-1 ст. № ПВД-5 ТА-2, рег. № 27022 ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-00196-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления типа ПВ 180-180-20-3 ст. № ПВД-4 ТА-2, рег. № 27023 ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-00197-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ ст. №1, регистрационный № 4306, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (рег.№А67-00330-0147) ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-00198-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод тепловой сети от Павильона задвигек до ТК-705, установленных на участке трубопроводов теплосети от ТЭЦ-7-ТК-49-Павильон задвигек-ТК705-ТК702-ЦТП15а53,5а54, банк «Суюю» (магистрала 1 рег. №А67-00330-0190) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИЦС РТС-2	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-00199-2016	13.01.2016
ООО "Полиет", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 320/1, Шойко Андрей Николаевич, 8-3955-50-18-95, 8-3952-70-21-62, poliet@list.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети от камеры "ТК4" до камеры "Здание цеха санкабин", 2-й эксплуатационный район; магистраль микрорайона Юго-Восточный, место расположения Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 6/6	ООО "ВСЭЖ", Михайловский Максим Александрович, 8-9025-616-039, 8-3952-508-588, VCEK2012@gmail.com	ДЭ-00-014031 от 29.03.2013	НОА-0072-0154-5, 67-12-1992	67-ТУ-00200-2016	13.01.2016
ФГУП "Урангео", 664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, 9, Дундуков Николай Николаевич, 8-3952-38-72-75, 8-3952-38-90-09, urangeo@urangeo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный гидравлический КС-3577-4 заводской № 4850, регистрационный № 24010	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texcent@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-П12	67-ТУ-00201-2016	13.01.2016

ОАО "ИЗСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АПТ-28 зав.№ 027 рег.№ 8025	ООО "РИКП "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-00236-2016	14.01.2016
ОАО "ИЗСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715-2 зав.№ 1013 рег.№ 8104	ООО "РИКП "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-00240-2016	14.01.2016
ООО "Стройреконструкция", 664038, Иркутская область, Иркутский район, поселок молодежный, ул. Звездная, дом 54А, Степанов Л.Н., 8-3952-48-42-29, dlstepanov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды ООО "Стройреконструкция" от ТК-23д-16-5 до УТ-1 и от УТ-1 до НО-4 объекта «Многоквартирный дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Иркутск, Октябрьский р-н, ул. Садова, уч. 61, пер. Строительный, уч. 8.»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-00243-2016	14.01.2016
ООО "БЭС-транс", 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 22, Шершев Денис Павлович, 8-3952-500-795, info@bes.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обомы UNIC UR343, зав.№N101176, рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	0179-11.06.2014	67-ТУ-00244-2016	14.01.2016
ООО "Дизайнер", 665480, Иркутская область, Усольский район, деревня Старая Ясачная, Голиков Андрей Сергеевич, 8-3955-67-69-51, dizainer62@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-7-5Г зав.№2548, рег.№26251	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-00246-2016	14.01.2016
ООО "Компания "Востинбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Ватора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1000(С-10050), поз. № 283, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востинбуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогащительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ТЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00248-2016	14.01.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ) предприятия ООО «Иркутский масложиркомбинат» Рег. номер ОПО А67-02834-0001	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ЗС-00267-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сливо-наливная эстакада для светлых нефтепродуктов	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ЗС-00302-2016	15.01.2016
ООО "Альфа Транс", 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1, Мубарак Альберт Рифатович, (3952) 63-27-84	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КС-32-32Б, зав.№ 177/287, рег.№23919	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-00260-2016	15.01.2016
ООО "Альфа Транс", 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1, Мубарак Альберт Рифатович, (3952) 63-27-84	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран КК-10-25, зав.№809, рег.№26205	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-00262-2016	15.01.2016
ОАО "ВРК-1" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович (39563) 5-07-52	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический с центральным приводом Q=10т, зав.№973а, рег.№9738	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455; НОАП-0007-1488	67-ТУ-00264-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Януин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоборник В8-8-2 зав. № 215-7, рег. № 8231, установленный ДПМУ-4 ст. Зима ВС ДИ – СП ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00274-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Януин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоборник В-8-2-УХЛ1, зав. № 0008 к-7, рег. № 8219, установленный, СПМС-337, ст. Слодынка ВС ДИ – СП ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00275-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Януин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоборник В-8-2-УХЛ1, зав. № 0008 к-т 10, рег. № 8218, установленный, СПМС-337, ст. Слодынка ВС ДИ – СП ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00276-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Януин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоборник В-8-2-УХЛ1, зав. № 0008 к-т 9, рег. № 8221, установленный, СПМС-337, ст. Слодынка ВС ДИ – СП ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00277-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Януин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоборник В-8-2-УХЛ1, зав. № 0008 к-т 6, рег. № 8220, установленный, СПМС-337, ст. Слодынка ВС ДИ – СП ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00278-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Януин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Монтажная площадка автомотрисы АДМ, зав. № 468, рег. № 26594, установленный ДПМУ-9, ст. Слодынка ВС ДИ – СП ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsu_constructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00279-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Януин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоборник В8-8-2 зав. № 215-10, рег. № 8232, установленный ДПМУ-4 ст. Зима ВС ДИ – СП ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00281-2016	15.01.2016

<p>ПАО «ВЧНГ», 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства «Арматура фонтанная АФК6 65x35 К2 ХЛ, зав.№401, Обвязка обсадных колонн ОКК2-35-168x245x324 К2 ХЛ, зав.№195», применяемые на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00380-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО «ВЧНГ», 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-15-ту/ш/080/04 технические устройства «Арматура фонтанная АФ-65x210, зав.№058, Обвязка обсадных колонн ОКК1-21-146x219ХЛ, зав.№058», применяемые на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00382-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО «ВЧНГ», 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Арматура фонтанная АФ-65x350, зав.№б.и.», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00384-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО «ВЧНГ», 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-15-ту/ш/080/03 технические устройства «Арматура фонтанная АФ53-65x21ХЛ, зав.№б.и., Обвязка обсадных колонн ОКК1-35-146x219ХЛ, зав.№059», применяемые на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00385-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО «ВЧНГ», 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Арматура фонтанная АФ-65x210, зав.№060», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00387-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО «ВЧНГ», 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-15-ту/ш/080/02 технические устройства «Арматура фонтанная АФК1-65x21ХЛ, зав.№214, Обвязка обсадных колонн ОКК1-21-146x219ХЛ, зав.№988», применяемые на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00388-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО «ВЧНГ», 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Арматура фонтанная АФ-65x210, зав.№027», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00390-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО «ВЧНГ», 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Арматура фонтанная АФ-65x210, зав.№035», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00393-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО «ВЧНГ», 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства «Арматура фонтанная АФК6-65x21ХЛ, зав.№257, Обвязка обсадных колонн ОКК1-21-146x219ХЛ, зав.№б.и.», применяемые на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00395-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО «ВЧНГ», 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Обвязка обсадных колонн ОКК1-21-146x219ХЛ, зав.№028», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00397-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ООО "Строй-Траст", 664035, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Суринова, д. 30, Самоха Александр Борисович, (3952) 722-292</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 54015-гд участок трубопровода горячей воды ООО "Строй-Траст" от УТ-2 до объекта "Торгово-офисное здание с подземной автостоянкой" по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 50/2</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-10293-1</p>	<p>67-ТУ-00399-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО «ВЧНГ», 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Арматура фонтанная АФК1-65x21ХЛ, зав.№492», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00400-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ООО "ВостСибСтрой", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Радин Сергей Валентинович, 8-3952-56-34-76, 8-3952-56-34-76, 56-34-74, office@vostsibstroy.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 556/16-гд Участок трубопровода горячей воды ООО «ВостСибСтрой» для теплоснабжения Многоквартирных жилых домов ЖК «Луговое» в р.п. Маркова, Марковского МО, Иркутского района, от ТК-7, седьмая очередь строительства</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-10293-1</p>	<p>67-ТУ-00407-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ к-61-05.12.15 Здание компрессорной для механизированных горюч. вил. № 010015, находящаяся ПНЧ-5, ст. Суховская ДН - СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-10920-1</p>	<p>67-ЗС-00463-2016</p>	<p>20.01.2016</p>

ЗАО "СибЭнерджи Групп", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 5А, Матюхин Дмитрий Петрович, 8-3952-208-714, irkutsk@irk.segrp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта (площадь главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ, рег. № А-67-00330-0072, III класса опасности) №14-0815 №Турбоагрегат ст. №6 инв. № 04002642. Техническое перевооружение главного паропровода для снятия ограниченной мощности Усть-Илимская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcent@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТП-00467-2016	20.01.2016
ОАО "СибВАМИ", 664007, г. Иркутск, ул. Советская, 55, Григорьев В.Г., 8-3952-29-15-00, 8-3952-29-16-09, info@sibvami.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация «Установка дробеструйной машины очистки шпильки в АМО ДАМ» на техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Участок литейный (Анодомонтажное отделение, чугуны) Филпал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» (рег. № А67-00149-0025)	ООО "ТЕХНОКОНС-ПБ", 192012, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д.112, корп.2, литер 3, пом.204, Ляхова Ольга Евгеньевна, (812)414-97-18, 8-800-555-70-16	ДЭ-00-015478 от 09.07.2015	НОА-0027-11587-7	67-ТП-00468-2016	20.01.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001338, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-00412-2016	20.01.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001339, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-00413-2016	20.01.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001345, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-00414-2016	20.01.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001340, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-00416-2016	20.01.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001341, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-00418-2016	20.01.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001326, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-00420-2016	20.01.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001341, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-00421-2016	20.01.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001328, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-00422-2016	20.01.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001329"А", отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-00423-2016	20.01.2016
ЗАО "МЭИШ", 665448, РФ, Иркутская обл., Черемховский р-н, р.п. Михайловка, Никитин Григорий Сергеевич, (3952) 536-467	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КС -12,5, регистрационный №27813, заводской №117	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranar@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-03	67-ТУ-00425-2016	20.01.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001329"Б", отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-00426-2016	20.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-685-2015 Холодильник III ступени (компрессор ГК 1) зав. № WS 00140.5 рег. № 1062 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00428-2016	20.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель поз. 9(1) зав. № 6/н рег. № 1097 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00429-2016	20.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-684-2015 Холодильник II ступени (компрессор ГК 3) зав. № WS 00138.5 рег. № 1109 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00430-2016	20.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11 зав. № 731 рег. № 1148 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00431-2016	20.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник V ступени (компрессор ГК-1) зав. № 9 рег. № 41 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00433-2016	20.01.2016

АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ректификационная колонна поз. К-11 зав. № 433 рег. № 27978-А место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00434-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-686-2015 Холодильник III ступени (компрессор ГК 2) зав. № WS 00141.5 рег. № 1086 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00436-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-1 зав. № 2 рег. № 221 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 75	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00437-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-687-2015 Холодильник IV ступени (компрессор ГК 3) зав. № WS 00144.5 рег. № 1111 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00438-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени (компрессор ГК-1) зав. № WS 00139.5 рег. № 1061 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00439-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-673-2015 Холодильник V ступени (компрессор ГК 1) зав. № 3128 рег. № 1064 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00440-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-675-2015 Холодильник V ступени (компрессор ГК 2) зав. № 3127 рег. № 1088 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00443-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-674-2015 Холодильник VI ступени (компрессор ГК 1) зав. № WS 00149.5 рег. № 1065 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00445-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-286-2015 Печь П-1А зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00446-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь П-4 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00447-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-285-2015 Печь П-1 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00449-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь П-2/3 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00450-2016	20.01.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-284-2015 Печь П-2Р зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00451-2016	20.01.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 345-15 кран стреловой ДЭК-631 зав. № 268	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; ДЭ-00-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009199 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365, 0001-41922-14	67-ТУ-00454-2016	20.01.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34-2015 Технологический трубопровод – резервуар РВС-3000 № 39 – Причал, место установки – ОАО «Первенец», нефтебаза п. Колобовщина	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevsv@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	НОА-0022-3097	67-ТУ-00455-2016	20.01.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 033-2015 Технологический трубопровод – от резервуаров РВС-3000 № 41, РВС-1000 №№ 28,29,30,31 до КрШ 125 № 34-3, место установки – ОАО «Первенец», нефтебаза п. Колобовщина	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevsv@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	НОА-0022-3097	67-ТУ-00456-2016	20.01.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-20-29.09.15 Воздухооборник В-4УХЛ1, зав. № 0004 к-т 2, рег. № 8214, установленный, СПМС-337, ст. Слодянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00457-2016	20.01.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-37-10.11.15 Воздухооборник В-10-8-2 зав. № 225-89, рег. № 8298, установленный ВЧД-8 ст. Суховакья ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00458-2016	20.01.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-10-У1 зав. № 0010 к-т 15, рег. № 8282, установленный ВЧД-8 ст. Касьяновка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00459-2016	20.01.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-29-20.10.15 Воздухооборник В-6,3 зав. № 1806, рег. № 8339, установленный ДПМУ-9 ст. Большой лут ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00461-2016	20.01.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-10-8-2, зав. № 235-72, рег. № 8215, установленный, СПМС-337, ст. Слодянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00462-2016	20.01.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-10-8-2, зав. № 235-73, рег. № 8217, установленный, СПМС-337, ст. Слодянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00464-2016	20.01.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-4УХЛ1, зав. № 0004 к-т 1, рег. № 8216, установленный, СПМС-337, ст. Слодянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00465-2016	20.01.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-542-2015 Нагнетатель Н 750-23-6 поз. 3, зав. № 17, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/23 УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00492-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-659-2015 Насос ВВН-25 поз. Н-1602, зав. № 6/и, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 76/16, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00493-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нагнетатель Н 750-23-6 поз. 1, зав. № 13, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/23, УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00494-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-660-2015 Насос ВВН-25 поз. Н-1601, зав. № 6/и, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 76/16, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00495-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-661-2015 Насос ВВН-12 поз. Н-1012, зав. № 6/и, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 76/10, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00496-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нагнетатель Н 750-23-6 поз. 6, зав. № 31, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/23, УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00497-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-658-2015 Насос ВВН-25 поз. Н-1603, зав. № 6/и, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 76/16, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00498-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нагнетатель Н 750-23-6 поз. 8, зав. № 123, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/23 УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00499-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ-14/3, зав. № LK 333, рег. № 825 место установки установка ГК-3, цех № 11, НПЗ, АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00500-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Остойник, поз. Е-5 зав. № 12, рег. № 20015 место установки цех № 17/19, установка 75 Нефтеперерабатывающий завод АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00501-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-020-2015 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-5/1, зав. № 155, рег. № 601 место установки установка ГФУ-2, цех № 17/19, НПЗ, АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00502-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ребойлер поз. Т-1/1 зав. № 941, рег. № 2570-Т место установки цех № 17/19, установка 75 НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00503-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-023-2015 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-5, зав. № 158, рег. № 603 место установки установка ГФУ-2, цех № 17/19, НПЗ, АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00504-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-091-2015 Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ 3/1, зав. № LK 370, рег. № 823 место установки установка ГК-3, цех № 11, НПЗ, АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00505-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ-14/2, зав. № LK 335, рег. № 822 место установки установка ГК-3, цех № 11, НПЗ, АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00506-2016	21.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16/15 резервуар РС 140, ст. № 3 склад ГСМ А01-07011-11393 по результатам технического диагностирования	ООО "Стройтехнологии и диагностика", Леушкин А.В., 8-39553-5-18-32, std2006@mail.ru	ДЭ-00-011840 от 06.08.2010	НОА-0067-0021-Н05, 15-13-1749-01	67-ТУ-00507-2016	21.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заслонение № 17/15 экспертиза промышленной безопасности на резервуар РС 70, ст. № 4 склад ГСМ А01-07011-11393 по результатам технического диагностирования	ООО "Стройтехнологии и диагностика", Леушкин А.В., 8-39553-5-18-32, std2006@mail.ru	ДЭ-00-011840 от 06.08.2010	НОА-0067-0021-Н05, 15-13-1749-01	67-ТУ-00508-2016	21.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18/15 резервуар РС 70, ст. № 6 склад ГСМ А01-07011-11393 по результатам технического диагностирования	ООО "Стройтехнологии и диагностика", Леушкин А.В., 8-39553-5-18-32, std2006@mail.ru	ДЭ-00-011840 от 06.08.2010	НОА-0067-0021-Н05, 15-13-1749-01	67-ТУ-00509-2016	21.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-193/15 трубопроводы мазута паромазутопроводов к/а ст.№6, регистрационный №7 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-00510-2016	21.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-191/15 подогреватель низкого давления типа ПН-250-16-7-Шев ст. № ПНД-1 ТА-3, рег. № 011, зав. № 2400 Усть-Илимский ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-00512-2016	21.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы мазута паромазутопроводов к/а ст.№5, регистрационный №12 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-00513-2016	21.01.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-134/15 Трубопроводов тепловой сети от ТК-21В до ТК-27К, установленных на участке трубопроводов теплосети от теплового пункта ПП-3 до павильона-2 (6 магистраль ЦУ ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0200) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02	67-ТУ-00514-2016	21.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводов тепловой сети от ТЭЦ-7 до ТК-49, установленных на участке трубопроводов теплосети от ТЭЦ-7-ТК-49-Павильон задвигек-ТК705-ТК702-ЦПИСА-54, ЦПИСА-53, банк «Союз» (1 магистраль участок 7 ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0190) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-2	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02	67-ТУ-00516-2016	21.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-136/15 Трубопроводов тепловой сети от ТЭЦ-7 до ТК-49, установленных на участке трубопроводов теплосети от ТЭЦ-7-ТК-49-Павильон задвигек-ТК705-ТК702-ЦПИСА-54, ЦПИСА-53, банк «Союз» (1 магистраль участок 7 ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0190) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-2	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02	67-ТУ-00517-2016	21.01.2016
ОАО "Группа Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 277/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадки технологической электростанции, филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 10384-3-53 «Изменение схемы подачи пара 40 кгс/см2 от ТЭС-3 до ТЭС-2» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске, ПВЫИК ЦИК	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТП-00570-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость сброса масла после компрессоров 4М10-40/70 № 1, 2, 3 зав. № 79625 рег. № 1610 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00538-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-813-2015 Фильтр поз. 33/3 зав. № 16-966 рег. № 557 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00539-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-812-2015 Фильтр поз. 33/2 зав. № 16-971 рег. № 558 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00540-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-811-2015 Фильтр поз. 33/1 зав. № 16-961 рег. № 559 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00541-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель поз. 9(2) зав. № 6/1 рег. № 1096 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00542-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-767-2015 Вакuum-напаритель (Сепаратор) поз. Е-7/7 зав. № 3247 рег. № 2251-Т место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00543-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель поз. 8/1 зав. № 80018 рег. № 1574 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740, установка 44	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00544-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-576-2015 Нефтеборник поз. Е-13 зав. № н/у рег. № 1430 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00545-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. 33/4 зав. № 16-965 рег. № 560 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00546-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колона пропановая К-1, зав.№8556, рег.№ 21396, место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех №17/19, установка ГФУ-2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-ТУ-00547-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-202-2015 Колона бутановая К-2, зав.№8545, рег.№ 21410, место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех №17/19, установка ГФУ-2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-ТУ-00548-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-6, зав.№645, рег.№ 20509, место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех №17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-ТУ-00549-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-209-2015 Емкость Е-3, зав.№308, рег.№ 20512, место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех №17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-ТУ-00550-2016	22.01.2016

ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribaykalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод №74а	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, оф. 146, Тибейлин Сергей Владимирович, (391)231-21-55	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ТУ-00578-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель мазута ПМ10-120 рег. №5108С зав. №47738 Филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-00579-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель мазута ПМ40-30 рег. №5112С зав. №42 Филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-00580-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель мазута ПМ40-30 рег. №5111С зав. №46 Филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-00581-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 055-2015-эпб Трубопровод – «Паропровод от ТЭЦ-11 до павильона «А»» рег.№17883 филиала ПАО «Иркутскэнерго» УТС ТЭЦ-9 (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0166. Дата регистрации 12.05.2006 г.)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-00582-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель мазута ПМ40-30 рег. №5110С зав. №43 Филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-00583-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод - «Паропровод №2 от пав. «А» до НО15 г от НО15 до здания бойлерной ТПК» рег.№17881 филиала ПАО «Иркутскэнерго» УТС ТЭЦ-9 (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0166. Дата регистрации 12.05.2006 г.)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-00584-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 089-2015-эпб Подогреватель мазута ПМ10-120 рег. №5109С зав. №47686 Филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-00586-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 053-2015-эпб Трубопровод внутриквартальных тепловых сетей подземной прокладки магистраль по ул. Мечтагелей от ТК-5 до ТК-А рег.№17 (по реестру ТВСК У-ИПЭЦ) (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0234. Дата регистрации 01.04.2009 г.)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-00587-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 052-2015-эпб Трубопровод внутриквартальных тепловых сетей подземной прокладки магистраль по ул. Героев Труда от ТК81 до ТК-84 рег.№15 (по реестру ТВСК У-ИПЭЦ) (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0234. Дата регистрации 01.04.2009 г.)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-00588-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 051-2015-эпб Трубопровод внутриквартальных тепловых сетей подземной прокладки магистраль 3-го микрорайона от ТК-30 до УТ-7 рег.№3 (по реестру ТВСК У-ИПЭЦ) (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0234. Дата регистрации 01.04.2009 г.)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-00589-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 050-2015-эпб Трубопровод внутриквартальных тепловых сетей подземной прокладки магистраль 2-го микрорайона от ТК-26 до ЗУТ-7 рег.№2 (по реестру ТВСК У-ИПЭЦ) (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0234. Дата регистрации 01.04.2009 г.) № 051-2015-эпб от 06.11.2015	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-00590-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-110/15 техническое устройство: паропровод поперечной связи между 1 и 2 очередями рег.№13896-2 "С", установленный на площадке главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ (рег.№А67-00330-0079) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-00591-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-171/15 техническое устройство: трубопровод питательной воды "ПВД-насос-коллектор" рег.№5165, установленный на площадке главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ (рег.№А67-00330-0053) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-00592-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-152/15 техническое устройство: паропровод промпрегрета к БРОУ-2 от котлов ст.№15,16 рег.313784 (участок от котла ст.№16), установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-00593-2016	22.01.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод ВЦО К-8 из Т-39/4 в Т-51, линия № л.221, рег. № 0-11-1539, ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00674-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод газ от трубопровода №8137 до Е-11-13, Г-2 в л.814, л.18, линия № 18, установка 74/9, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00675-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод воздушники от емкостей поз. Е-11-14 в атмосфере, л.29, линия № 29, установка 74/9, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00676-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод от Н-57,Н-58 до задвижки ст.12 эстакады уст.262, линия № 5-10, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00677-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бени от Н-14/1,2 в К-5 на орошение, линия № 67, установка ГК-3, блок ВП6, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-00678-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь П-1 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, установка -71/72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00679-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вакуумная поз.Е-8 зав. №6363, рег.№37 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №2, объект 51	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00680-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник (корпус) зав. № 612/26 рег. № 25816 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, установка 57/133, блок 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00681-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер анилатно-медноанилатный поз. 2/9 зав. № 1015/10 рег. № 6124 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00682-2016	27.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-108 зав. № 197 рег. № 39-Б место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00686-2016	27.01.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. Е-16 зав. № и/у рег. № 20-382 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00705-2016	27.01.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Транспортная емкость поз. Е-14 зав. № 14 рег. № 18-28/92 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00706-2016	27.01.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник щелоч поз. Т-2 зав. № 1 рег. № 46-382 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00707-2016	27.01.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Растворитель поз. Рс-1 зав. № 37575-2 рег. № 380-15 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00708-2016	27.01.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник поз.М-1 зав.№и/у рег.№33-389 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 389	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00709-2016	27.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор полиэтилена высокого давления, поз. Р-201/1 зав. № 2065.477 (к-т № 1), рег. № 2169-Т место установки АО «Ангарский завод полимеров», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00710-2016	27.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор полиэтилена высокого давления, поз. Р-201/3 зав. № 2065.477 (к-т № 2), рег. № 2170-Т место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00711-2016	27.01.2016

<p>АК "АЛРОСА" (ПАО), 678170, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), ул.Ленина, д.б. Жарков Андрей Вячеславович, +7(41136) 9-17-68, 9-01-48, UMTS@alrosa.ru</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС АК "АЛРОСА" (Рег. номер А73-00115-0175 от 21.09.2002) - Декларация промышленной безопасности склада взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС АК "АЛРОСА"</p>	<p>ООО "Промтехэксперт", 107078, Россия, г. Москва, ул. Новоярзанская, д.16/11, стр.1, Пулков Владимир Васильевич, (499)262-30-010, info@promtechvzryv.ru</p>	<p>00-ДЭ-003747 от 08.09.2014</p>	<p>НОА-0030-ЭДБ-513</p>	<p>67-ДБ-00713-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АК "АЛРОСА" (ПАО), 678170, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), ул.Ленина, д.б. Жарков Андрей Вячеславович, +7(41136) 9-17-68, 9-01-48, UMTS@alrosa.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС АК "АЛРОСА" (Рег. номер А73-00115-0175 от 21.09.2002) - Проектная документация "Техническое перевооружение склада взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС АК "АЛРОСА"</p>	<p>АНО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ВЗРЫВНИКОВ", 105203, Россия, г. Москва, ул. Парковая 14-а, д.8, Ефремовцев Александр Николаевич, (499)236-20-09, noee@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010238 от 02.07.2014</p>	<p>НОА-0074-0109</p>	<p>67-ТП-00712-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Каплетделитель поз. 3/4 зав. № 9783 рег. № 6131 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1836-Н03</p>	<p>67-ТУ-00714-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Реакционная колонна ДИД поз. К-1 зав. № 6/н рег. № 24018 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, блок 913</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1836-Н03</p>	<p>67-ТУ-00715-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Декарбонизатор поз. К-1, зав. № 221, рег. № 174 место установки цех № 18, установка 262, Нефтеперерабатывающий завод АО «АНХК»</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1324-Н11</p>	<p>67-ТУ-00716-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Декарбонизатор поз. К-3, зав. № 223, рег. № 176 место установки цех № 18, установка 262, Нефтеперерабатывающий завод АО «АНХК»</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1324-Н11</p>	<p>67-ТУ-00718-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Декарбонизатор поз. К-2, зав. № 222, рег. № 175 место установки цех № 18, установка 262, Нефтеперерабатывающий завод АО «АНХК»</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1324-Н11</p>	<p>67-ТУ-00719-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Гидроэлеватор поз. Е-212/1 зав. № 1 рег. № 23 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311</p>	<p>67-ТУ-00742-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фильтр газовый ФГМ-200 поз.ФГ-1 зав. № 204 рег. № 838 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311</p>	<p>67-ТУ-00743-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фильтр газовый ФГМ-200 поз.ФГ-2 зав. № 203 рег. № 839 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311</p>	<p>67-ТУ-00744-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Теплообменник поз. Т-50А/2 зав. № 90457 рег. № 1421-Т место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311</p>	<p>67-ТУ-00745-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод рег. № 392-01. Место расположения АО «АЗКиОС», ПК, об.392</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3158</p>	<p>67-ТУ-00746-2016</p>	<p>28.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 9602-НПЗ-парки 2,3, 70/22 «Техническое перевооружение парков № 2, 3, об. 70/22 цех 11 НПЗ АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-00748-2016</p>	<p>29.01.2016</p>
<p>ООО "НОРД-ВЕСТ"</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участок трубопровода горячей воды объекта ООО «Норд-Вест»: тепловая сеть от УТ-1 до детского сада на 240 мест в микрорайоне Берёзовый, Иркутского района Иркутской области</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-10293-1</p>	<p>67-ТУ-00749-2016</p>	<p>29.01.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenngo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой КС-45719-1, рег. № 23280-кр, зав. № 376</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная 4, Телефон: (8 391) 247-50-64, факс: (8 391) 247-50-64, tchexpert@e-service.ru, генеральный директор Иващенко Валерий Александрович</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355</p>	<p>66-ТУ-00752-2016</p>	<p>01.02.2016</p>

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turengo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой 8Т-210А, рег. № 14010-кр, зав. № 7944</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 4., Телефон: (8 391) 247-50-64, факс: (8 391) 247-50-64.; tchexpert@g-service.ru, генеральный директор Ивашенко Валерий Александрович</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355</p>	<p>66-ТУ-00753-2016</p>	<p>01.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turengo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой КС-3574, рег. № 22805-кр, зав. № 4059</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 4., Телефон: (8 391) 247-50-64, факс: (8 391) 247-50-64.; tchexpert@g-service.ru, генеральный директор Ивашенко Валерий Александрович</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355</p>	<p>66-ТУ-00755-2016</p>	<p>01.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turengo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник АП-17А, рег. № 416-В, зав. № 146</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 4., Телефон: (8 391) 247-50-64, факс: (8 391) 247-50-64.; tchexpert@g-service.ru, генеральный директор Ивашенко Валерий Александрович</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355</p>	<p>66-ТУ-00757-2016</p>	<p>01.02.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Тарпан", 660006, край Красноярский, г Красноярск, ул Лесников, д 2, кв 3, +7 (391) 261-78-01. ecstroykrk@mail.ru., Директор – Лыкова Н.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-3577-3, рег.№22684-кр, зав.№468,</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-00775-2016</p>	<p>01.02.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон запаса кислорода, рег. № 16988-а, зав. № 6626, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-00781-2016</p>	<p>01.02.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон запаса кислорода, рег. № 17006-а, зав. № 6629, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-00785-2016</p>	<p>01.02.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон запаса кислорода, рег. № 17005-а, зав. № 6699, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-00787-2016</p>	<p>01.02.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон запаса кислорода, рег. № 17004-а, зав. № 6659, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-00789-2016</p>	<p>01.02.2016</p>

Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17029-а, зав. № 6656) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00906-2016	02.02.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17030-а, зав. № 6631) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00911-2016	02.02.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17031-а, зав. № 6882) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00914-2016	02.02.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17032-а, зав. № 6700) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00916-2016	02.02.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17033-а, зав. № 6894) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00920-2016	02.02.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17034-а, зав. № 6750) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00922-2016	02.02.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17035-а, зав. № 6627) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00923-2016	02.02.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17036-а, зав. № 6635) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00924-2016	02.02.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17037-а, зав. № 6885) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00928-2016	02.02.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17028-а, зав. № 6689) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11	66-ТУ-00930-2016	02.02.2016
ООО «Полное Проект», 660028, Красноярск, ул. Телевизорная 1, строение 9, Телефон: (391) 290-67- 08 Факс (391) 290-67-88, project@polnysgold.ru, Генеральный директор Поляков Александр Валерьевич	документация на техническое переворужение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение «Механизация футеровочных работ на ОРПнОР ЗИФ-3 (рег. №А66-00394-0001) Олимпиадского ГОКа» АО «Полос», в части: - применения устройства перефутеровки с установкой дополнительного электрического тельфера; - оснащение ОРПнОР ЗИФ-3 дополнительным крановым оборудованием; - обустройства площадок для хранения (на период проведения ремонта) отработанный и новой футеровки; - выполнение шаровых ям для ускоренной разгрузки шаров с барабанов ремонтируемых мель-ниц; шифр П- 937/01-1003	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206- 77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ренович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	НОА-0027-9815-4	66-ТП-00932-2016	02.02.2016

<p>ООО "Карат", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ" Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29, ogm.karat@mail.ru, Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник гидравлический автомобильный SH140, регистрационный № 649-в, заводской № 7400</p>	<p>ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012г.</p>	<p>НОА-0032-3289 от 28.03.2014</p>	<p>66-ТУ-00934-2016</p>	<p>03.02.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул Солнечная, 32, Телефон/факс: (35161) 9-12-12(35161) 9-35-90 Адрес электронной почты: diag@magnezit.com.ru, Генеральный директор – Одеров Сергей Юрьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание хранилища №3 (инв. № 521)</p>	<p>Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты geserf@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.</p>	<p>НОА-0067-1609-B12</p>	<p>66-ЗС-00935-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул Солнечная, 32, Телефон/факс: (35161) 9-12-12(35161) 9-35-90 Адрес электронной почты: diag@magnezit.com.ru, Генеральный директор – Одеров Сергей Юрьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание хранилища №2 (инв. № 522/1)</p>	<p>Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты geserf@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.</p>	<p>НОА-0067-1609-B12</p>	<p>66-ЗС-00936-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул Солнечная, 32, Телефон/факс: (35161) 9-12-12(35161) 9-35-90 Адрес электронной почты: diag@magnezit.com.ru, Генеральный директор – Одеров Сергей Юрьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание хранилища №1 (лаборатория), инв. № 522/2</p>	<p>Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты geserf@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.</p>	<p>НОА-0067-1609-B12 от 26.12.2014</p>	<p>66-ЗС-00943-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухоборник V=6,3м3, зав. № 0375, рег. № 19965-а, Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги- Филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-1583, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич</p>	<p>00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г</p>	<p>НОА-0027-9797-1</p>	<p>66-ТУ-00947-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухоборник V=6,3м3, зав. № 5749, рег. № 19967-а, Красноярская дирекция тяги - структурное подразделение Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-1583, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич</p>	<p>00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г</p>	<p>НОА-0027-9797-1</p>	<p>66-ТУ-00951-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухоборник V=6,3м3, зав. № 5364, рег. № 19966-а, Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-1583, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич</p>	<p>00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г</p>	<p>НОА-0027-9797-1</p>	<p>66-ТУ-00954-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>ООО «Роспромстрой», 392000, обл ТАМБОВСКАЯ, г ТАМБОВ, ул МОСКОВСКАЯ, д 1А, Почтовый адрес 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисевича, 4А, Телефон, факс +7 (391) 275-92-22, Генеральный директор – Клишин С.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный, МКТ-25.2, зав.№6023</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-00950-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>строительные конструкции здания компрессорной №1 ПС 1150кВ "Итатская" филиала ПАО "ФСК ЕЭС", Красноярское ПМЭС</p>	<p>ООО "ДИАФРМ", г. Москва, ул. Черемушнская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Инюземцев</p>	<p>ДЭ-00-007030 от 29.01.2007</p>	<p>НОА-0071-2249-5</p>	<p>66-ЗС-00963-2016</p>	<p>04.02.2016</p>

<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>строительные конструкции здания компрессорной №2 ПС 1150кВ "Итатская" филиала ПАО "ФСК ЕЭС". Красноярское ПМЭС</p>	<p>ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушнская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта diform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Ниоземцев</p>	<p>ДЭ-00-007030 от 29.01.2007</p>	<p>НОА-0071-2249-5</p>	<p>66-ЗС-00967-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>ООО «Комбинат «Волга», 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibscem.ru, управляющий директор Яланский Я.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, зав. № 527, рег. № 21702-кр</p>	<p>ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 11.08.2015</p>	<p>НОА-0027-11347-1</p>	<p>66-ТУ-00960-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуды и аппараты воздухооделительной установки, АК-0,6, стационарный № 2, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» г. Красноярск</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660049 г. Красноярск, ул. Карла Маркса 78, Директор Васильев Алексей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-010643 от 21.08.2009</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00971-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>ОАО "Горевский ГОК", Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, 5, ген. Директор Дюгов Тамерлан Петрович, главный инженер Толстухин С.А.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание хранилища ВВ № 9; здание хранилища СИ № 10; здание сарая для противопожарных средств; здание караульного помещения и здания караульных вышек № № 1, 2, расположенные на территории склада взрывчатых материалов ОАО «Горевский ГОК», опасный производственный объект – «Склад взрывчатых материалов», рег. № А66-00175-0002, дата рег. 15.05.2000, класс опасности – II класс</p>	<p>Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-nioigr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович</p>	<p>ДЭ-00-009893 от 15.04.2009</p>	<p>НОА-0067-1792Г04; НОА-0067 0719-Г04; НОА-0067-0120-В04; НОА-025-0683-2;</p>	<p>66-ЗС-00994-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>ГП «КрайДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, ген. Директор Старовойтов А.П.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный кран КС-4362, г/л-20 т, зав. № 4689, рег. № 21963-кр, принадлежат ИРБейскому филиалу ГП "КрайДЭО"</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", директор Баранов В.А.</p>	<p>ДЭ-00-011501(п) от 30.ю04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-00990-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак хранения турбинного масла, зав. № 6/н, рег. № 12, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» Филиал «Красноярская ТЭЦ-2»</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2136-Н06</p>	<p>66-ТУ-00992-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>АО "РМЗ "Енисей", 660004 Красноярский край г. Красноярск ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, тел:(391)259-38-31, факс: (391)259-38-31, pmz-tex@krasinfo.ru, временный генеральный директор Гаврилов Роман Михайлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-572А, зав. № 1759, рег. № 22888-кр</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0027-11410-3</p>	<p>66-ТУ-00993-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сосуд промежуточный СП600, зав.№126 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-8402-3</p>	<p>67-ТУ-00798-2016</p>	<p>01.02.2016</p>
<p>ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сосуд промежуточный СП600, зав.№170 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-8402-3</p>	<p>67-ТУ-00797-2016</p>	<p>01.02.2016</p>
<p>ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сосуд промежуточный СП600, зав.№99 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-8402-3</p>	<p>67-ТУ-00795-2016</p>	<p>01.02.2016</p>
<p>ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Маслоотделитель ОММ 200, зав.№145 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-8402-3</p>	<p>67-ТУ-00794-2016</p>	<p>01.02.2016</p>

ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоделитель ОММ 200, зав.№120 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00792-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер линейный, зав.№108 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00791-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой П-110, зав. № 13597, техн. № 52 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00790-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой П-220, зав. № 5152, техн. № 169 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00788-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой П-220, зав. № 6138, техн. № 1610 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00786-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор винтовой 5ВХ-350/2,6 Бр, зав. № 87003, техн. № 11 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00784-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор винтовой 5ВХ-350/2,6 Бр, зав. № 80387, техн. № 12 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00783-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор винтовой 5ВХ-350/2,6 Бр, зав. № 80279, техн. № 13 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00782-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электронасос 2ХГ-Эк-14-5, зав. №304, техн. №181 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00780-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой П-110, зав. № 25023, техн. № 51 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00779-2016	01.02.2016
ООО "Иркутскводстрой", 664037, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Батарейная, 2-я, Тиммергалеев Борис Александрович, 8-3952-63-19-22, 9149128282@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККС-10-3К, зав.№ 4930, рег.№ 27516 принадлежат ООО «Иркутскводстрой», г. Иркутск	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П112	67-ТУ-00778-2016	01.02.2016

ООО "Иркутскводстрой", 664037, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Батарейная, 2-я, Тиммергалеев Борис Александрович, 8-3952-63-19-22, 9149128282@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-5, зав.№ 8385, рег.№ 27515 принадлежащий ООО «Иркутскводстрой» г. Иркутск	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-00777-2016	01.02.2016
ООО "Иркутскводстрой", 664037, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Батарейная, 2-я, Тиммергалеев Борис Александрович, 8-3952-63-19-22, 9149128282@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-12-5/20, зав.№ 393, рег.№ 23020 принадлежащий ООО «Иркутскводстрой» г. Иркутск	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-00776-2016	01.02.2016
ООО "Сибмаш Интеррейшил", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переул, Червяев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КСК 32 зав.№823, рег.№2013, принадлежащий ООО "Сибмаш Интеррейшил"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-00774-2016	01.02.2016
ООО "Сибмаш Интеррейшил", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переул, Червяев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный электрический МКРС-300П зав.№232, рег.№22014, принадлежащий ООО "Сибмаш Интеррейшил"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-00773-2016	01.02.2016
ООО "Сибмаш Интеррейшил", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переул, Червяев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав.№35, рег.№21038, принадлежащий ООО "Сибмаш Интеррейшил"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-00772-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией зав. № 88 рег. № 1514 место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-0451-K12	67-ТУ-00771-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени поз. 8/2 (компрессор 4М 10 40/70 № 2) зав. № 181 рег. № 1559 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00770-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-3 зав. № 7723 рег. № 5784 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, блок 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00769-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник-конденсатор поз. X-8а зав. № 398 рег. № 2320-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00768-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-12 зав. № 282 рег. № 2302-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00767-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка уронемерная поз. ККВ зав. № и/у рег. № и/у место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-00766-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Осушитель поз. С-1/2 зав. № 17210 рег. № 28385-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-H11	67-ТУ-00765-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-67 зав. № 2.7083.266/24132 рег. № 323-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-H11	67-ТУ-00764-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-63/1 зав. № 1 рег. № 28701-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-H11	67-ТУ-00763-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-48а зав. № 116/2 рег. № 998 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-H11	67-ТУ-00762-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания IV ступени (компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/2) зав. № 2 рег. № 54 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-H11	67-ТУ-00761-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания III ступени (компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/2) зав. № 2 рег. № 52 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-H11	67-ТУ-00760-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник ХРП-04 (I ступень компрессора В-101/2) зав. № 691 рег. № 199 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-H11	67-ТУ-00759-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслооделитель IV ступени (компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/2) зав. № 2 рег. № 47 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-H11	67-ТУ-00758-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-110/1 зав. № 29 рег. № 144 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-H11	67-ТУ-00756-2016	01.02.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-111/1 зав. № 31 рег. № 143 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-00754-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сероводород из Е-40 в Е-9, линия № 146, рег. № 0-7-390, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00883-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0342-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Т-2/1 – Т-2/4 к К-3, линия № 97, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00881-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от насосов Н-41, Н-41А в К-3, линия № 149, рег. № 10, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00880-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0358-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сероводород из Х-8/1, Х-8/2 в Е-40, линия № 145, рег. № 0-7-391, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00879-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0303-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: газ от ППК емкостей Е-1 – Е-20 на факел, линия № 9, парк 1548/49, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00878-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0330-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-6, Н-6А к А-1, линия № 32, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00876-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0331-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-15, 15а до А-10, линия № 33, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00875-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0340-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье с верха К-3 до Х-8/1 и Х-8/2, линия № 39, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00874-2016	02.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0341-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-15, Н-15а, Н-15б в тр-д.л.97, линия № 50, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00872-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0631-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: дизельное топливо из К-3/1 к насосу Н-9, Н-10/2, линия № 50, рег. № 0-11-298, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00871-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ из Е-1,3 в Т-54, Е-75, линия № 104, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00869-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0640-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: нефть к Н-1/1,2 с ЭДОУ 10/6, линия № 1, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00868-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: 4 поток нефти от Н-1/1,2 в ТП-1, ТП-2, линия № 8, рег. № 0-11-1467, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00867-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0630-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: возврат паров фракции 300-350 ОС из К-3/1 в К-2, линия № 49, рег. № 0-11-302, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00866-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция НК 240-300 из Т-27 с установки, линия № 47а, рег. № 0-11-1547, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00865-2016	02.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0642-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: «горячая струя» из К-1 и Н-3/1,2, линия № 16, рег. № 0-11-294, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00864-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0644-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: ВЦО от Н-8/1,2 в Т-7,9,63,65, линия № 54, рег. № 0-11-1475, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00862-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0645-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: ВЦО К-2 из Т-7,9,63,65 в Т-44, линия № 54а, рег. № 0-11-1474, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00860-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0628-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: отбензиненая нефть, от П-1/8, П-1/2 в К-2, линия № 21, рег. № 0-11-341, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00859-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0451-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин из Т-48 к Н-46/1,4, линия № л.505, рег. № 0-11-1638, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00857-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0405-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: насыщенный абсорбент из Т-14 в К-11, линия № л.510, рег. № 0-11-1634, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00855-2016	02.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0687-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: арматурные стоки из Е-1 Е-10 в канализацию, линия № 7, объект 70/9, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1967-4	67-ТУ-00854-2016	02.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-795-2015 Емкость поз. Е-32 зав. № 24134 рег. № 1227-Т место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00853-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-743-2015 Реактор прямоточный поз. ПР, зав. № 002, рег. № 2182-Т, место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00851-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-220-2015 Резервуар № 153, V=2000м3 зав. № б/н, рег. № б/н Место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 9, объект 70/5-10	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00850-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-219-2015 Резервуар № 145, V=1000м3 зав. № б/н, рег. № б/н Место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 22, объект 70/5-10	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00849-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-695-2015 Насос 2 НВ б/н поз. Н-18А, зав. № 82, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 21-10/3М, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00848-2016	02.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ХГ-4К поз. Н-50, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУИС, об. 1431, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00847-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-694-2015 Насос ЭВО-2,7 поз. 1202, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, об. 76/12, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00846-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-691-2015 Насос 2НДС поз. Н-8, зав. № 2053, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 79/1 ЦНС, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00845-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-689-2015 Насос Т-1/200 поз. Н-17, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 21-10/3М, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00844-2016	02.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 50/50К поз. Н-48, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУИС, об. 1431, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00843-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-755-2015 Отпарная колонна поз. К-3, зав. № 5214, рег. № 24328 место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00841-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2К-6 поз. 5, зав. № 14264, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/14/1, УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00840-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-8/3 зав. № 14485 рег. № 394 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00839-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-10 зав. № 283 рег. № 2300-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00838-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-650-2015 Сепаратор поз. Е-8/2 зав. № 14445 зав. № 396 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00837-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-649-2015 Сепаратор поз. Е-8/1 зав. № 14413 рег. № 395 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00836-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-8/4 зав. № 14319 рег. № 388 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00835-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер поз. А-1 зав. № 551 рег. № 1188 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00834-2016	02.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара "ПНД 6 ата" применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, рег. № А19-07153-0005 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00827-2016	02.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара "ДСА 6 ата" применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, рег. № А19-07153-0005 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00826-2016	02.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара 13 ата от коллектора 13 ата до ОУ-7.8 применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, рег. № А19-07153-0005 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00825-2016	02.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара 13 ата с ОУ-6 на РМП применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, рег. № А19-07153-0005 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00823-2016	02.02.2016

ООО "СЫТЯЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслообиратель 300 СМ, зав.№1000 ООО «СЫТЯЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00809-2016	02.02.2016
ООО "СЫТЯЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор кокухотрубный, зав.№163 ООО «СЫТЯЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00808-2016	02.02.2016
ООО "СЫТЯЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор кокухотрубный, зав.№11 ООО «СЫТЯЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00807-2016	02.02.2016
ООО "СЫТЯЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер дренажный вертикальный, зав.№91 ООО «СЫТЯЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00806-2016	02.02.2016
ООО "СЫТЯЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер линейный, зав.№111 ООО «СЫТЯЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00805-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	факельный ствол Ф-1 установки 74/9 цеха 18 НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2732	67-3С-00852-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0419-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: стабильный бензин из К 11 в Т-49, Т-49/1, линия № л.511, рег. № 0-11-1633, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00931-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0412-П-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ от Е-31 в Е-35, линия № л.375, рег. № 11-444, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00929-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0411-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: пары НК-190 из К-8 в ВХ-14 и Т-32, линия № л.350, рег. № 0-11-350, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00927-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0409-П-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин из линии 505 (из Т-48), 555, 557 (из К-10) к Н-46/4, линия № л.560, рег. № 0-11-1629, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00926-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0458-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: нестабильный бензин из Е-32 к Н-35/1,2, линия № л.355, рег. № 0-11-1577, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00925-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0452-П-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: циркуляционный абсорбент из К-10 к Н-46/2, линия № л.555, рег. № 0-11-1623, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00921-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0443-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: стабильный бензин из Е 21 в Т-52, линия № л.141, рег. № 0-11-1516, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00919-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0427-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: дизельное топливо КК из Т-33 с установки, линия № л.194, рег. № 0-11-1548, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00918-2016	03.02.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seer@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз.Т-112а зав. № 582 рег. № 28397-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-00897-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-748-2015 Регенератор поз. Р-2 зав. № 3212 рег. № 24570 место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-00895-2016	03.02.2016
ЗАО "Братская электросетевая компания", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 319-15 подъемник АП-17А зав. № 184 рег. № 7463	ООО "ИКСИ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348	67-ТУ-00893-2016	03.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ХНЗ 6/30 поз. Н-7, зав. № 46734, находящийся в эксплуатации в ПК, об. 381, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00991-2016	04.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ХНЗ 6/30 поз. Н-8, зав. № 41365, находящийся в эксплуатации в ПК, об. 381, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00989-2016	04.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ХНЗ 6/30 поз. Н-9, зав. № 765, находящийся в эксплуатации в ПК, об. 381, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00988-2016	04.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ХНЗ 6/30 поз. Н-5, зав. № 1743, находящийся в эксплуатации в ПК, об. 381, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00987-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод НЦО К-2 от Н-8а/1,2 в Т-18,60, линия № 265, рег. № 0-11-357, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00986-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод вакуум погон к печам П-1/1,1/2,1/3,1/5,1/8 из топливного кольца РБ, линия № 433, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00985-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0653-П-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ к печи П-1/3, линия № 441, рег. № 0-11-309, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00984-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0514-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: от Ф-2/1,2/2,3 и от Ф-3/1,2/3 в линию дренажа, линия № 17/11, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00983-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: от Ф-6/1, Ф-6/2 до Е-14,15, линия № 17-10, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00982-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0508-П-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: от Н-3,4 до Ф-1/1-Ф-1/10, линия № 1-6, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00981-2016	04.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Е-6 до л.40, л.12, л.9, линия № 19, рег. № 977-Г, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00966-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0366-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: непереловная «головка» из Е-8а в Е-4, линия № л.2, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00965-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сероводород из конденсатора смешивания на факел, линия № 28, рег. № 961-Г, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00964-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0367-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: непереловная «головка» из Е-5 в парк 11, линия № 4, рег. № 969-Г, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00962-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: флегма в Р-1 через Х-1/1, р-р МЭА, Н2S из Х-1/1 в КС, линия № 26, рег. № 1175, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00961-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0321-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: непереловная головка из парка 11 на установку 75, линия № 2063, рег. № 0-19-3178, парк 11, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00959-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: ББФ из емкостей Е-11,12,16,17 к насосам поз. 21,21а, линия № 2а, парк 1548/49, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00958-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0391-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-10/1, Н-10/2 в Р-1, линия № 34, рег. № 07-1173, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00957-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0385-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сернисто-щелочные стоки от Е-15,16,17,18 к насосам Н-10, Н-10а, Н-10б, линия № 61, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00956-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: дренаживания подтоварной воды с Е-1-10,11,12,16 в Е-17, линия № 14, парк 1548/49, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00955-2016	04.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0384-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: регенерированный р-р МЭА из Е-8 ч/з Т-1,2 и Х-2,3,4,5 до л.5, линия № 30, рег. № 0-7-1178, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00953-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Е-13, Е-18 на ГФУ, на испарительную станцию, линия № 29, рег. № 0-19-2628, парк 1548/49, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00953-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0380-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от л.41 в Е-7, линия № 22, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00949-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: газ на факел от емкостей Е-1 – Е-20 и Н-21,Н-25, линия № 11, рег. № 0-19-2623, парк 1548/49, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00948-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени (компрессор ГК-6) поз. 13/6, рег. № 289 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00946-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-693-2015 Насос ЭВО-2,7 поз. 1201, зав. № 6/л, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, об. 76/12, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00945-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-1 зав. № 3212 рег. № 24570 место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-00944-2016	04.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.095-15 Содорегенерационный котел СРК-1400 зав. № 160157, рег. № 4254 «б» ст. № 3 ТЭС, ЦСРК на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., Фидлал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "СоюзАудит", Лазушко Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyzaudit-ru@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	НОА-0071-1862-5	67-ТУ-00942-2016	04.02.2016

АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64.officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00264 от 29.06.2015 г., место установки - Площадка участка «Аканак-Накатами» АО «Севзото», рег. № А67-00264-0035 от 25.11.2014 г.) Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 6954 рег. № 20210	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00941-2016	04.02.2016
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64.officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 938-742-2015 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00264 от 29.06.2015 г., место установки - Площадка участка «Аканак-Накатами» АО «Севзото», рег. № А67-00264-0035 от 25.11.2014 г.) Кран стреловой автомобильный КС-3574 зав. № 4912 рег. № 20199	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00940-2016	04.02.2016
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64.officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00264 от 29.06.2015 г., место установки - Площадка участка «Бодайбокан» АО «Севзото», рег. № А67-00264-0025 от 23.06.2008 г.) Кран стреловой автомобильный КС-35714 зав. № 1024 рег. № 20226	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00939-2016	04.02.2016
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64.officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 938-746-2015 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00264 от 29.06.2015 г., место установки - Участок транспортный АО «Севзото», рег. № А67-00264-0007 от 03.11.2000 г.) Кран стреловой гидравлический на спецшасси автомобильного типа КАТО НК-4505 зав. № СТ-451925 рег. № 20212	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00938-2016	04.02.2016
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64.officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой пневмоколесный дизель-электрический КС-5363А ХЛ зав. № 1116ХЛ рег. № 19983	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00937-2016	04.02.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbael.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной ВВС-200, ст. № 1.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-00801-2016	01.02.2016

ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар вертикальный стальной РВС-200, ст. № 2.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005865 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-00802-2016	01.02.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богрда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/а 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды, регистрационный номер №334-ах, заводской номер №602, филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)	ООО "Аргус Групп", генеральный директор Павлов Е.В., т. (391) 271-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0071-0522-5	66-TY-00933-2016	03.02.2016
ООО "Кислород", 655017, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Вяткина, дом. 5, помещение 33, дир. Акимов Н.Н., т. 8(39032) 2013-30, kistorodka@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд ЦТУ-8/1,8, зав. № 56, рег. № б/н.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0024-2670	65-TY-01016-2016	05.02.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Погранчинов,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kras-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер С8БМ «Э» № 386	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-TY-01046-2016	08.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перегретого пара на технологические нужды от ТП-2 до корпуса №20, от ТК-53 до корпуса № 24, рег. № 156-п	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-01069-2016	09.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перегретого пара на технологические нужды от ВЭС (ввод №2) до ЦТП №1, рег. № 159-п	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-01070-2016	09.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перегретого пара на технологические нужды от ВЭС (ввод №1) до ТП №2, рег. № 155-п	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-01072-2016	09.02.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты pgnppur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Березкицкий	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание кислородной станции ООО "Назаровское ГМНУ" (опасный производственный объект III класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10. 2013 г	НОА-0069-1012 от 25.04.2014	66-3С-01075-2016	09.02.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45724-5, г/п 20т, зав. 007, рег.№23325-кр, принадлежащий филиалу ПАО "ФСК ЕЭС". Красноярское ПМЭС, г. Красноярск	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0557-1102 от 21.02.2017	66-TY-01076-2016	09.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой пневмоколёсный CN 165, зав.№57064, рег.№23197-кр.	Общество с ограниченной ответственностью «Кратексервис», Телефон: (3919) 72-49-49 Факс (3919) 72-40-09 Адрес электронной почты: kratset@mail.ru , Информация о руководителе: Директор Ануфриев Валерий Салехович	ДЭ-00-007266(КП) от 12 апреля 2007 г	НОА-0061-0311 от 23.11.2015	66-TY-01079-2016	09.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	подземный резервуар № 2 (подземный железобетонный резервуар № 2 склада ГСМ котельной Химзавода) расположенный на территории Химзавода – филиала АО «Красмаш»	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-0522-4	66-3С-01083-2016	09.02.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	подземный резервуар № 1 (подземный железобетонный резервуар № 3 склада ГСМ котельной Химзавода), расположенный на территории Химзавода – филиала АО «Красмаш»	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ek@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-0522-4	66-3С-01084-2016	10.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	подземный резервуар № 3 (подземный железобетонный резервуар № 1 склада ГСМ котельной Химзавода), расположенный на территории Химзавода – филиала АО «Красмаш»	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ek@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-0522-4	66-3С-01085-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод шиваля натрия (приготовление раствора шиваля натрия), АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, КРП	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01092-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод квантогената калия (перелив), АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01094-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод флотанала (подача), АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01095-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод мелного купороса CuSO ₄ (перелив), АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01097-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (обратка из скруббера), АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, КРП	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01113-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод цианида натрия (обратка), АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, КРП	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01115-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод мелного купороса CuSO ₄ (подача), АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01118-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (обратка), АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, КРП	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01125-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Погоранинчиков,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ, С8БМ «Э» №№ 565, 521, 537, 549, 548, 509, 538, 562, 543, 586, 557, 564, 531, 580, 523	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01148-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Погоранинчиков,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 №№ 2661, 2628, 2644, 2619, 2603, 2615, 2624, 2609, 2663, 2627, 2616, 2622, 2614	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01093-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Погоранинчиков,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-160 №№ 713, 749, 769, 757, 777, 759, 783, 770, 747, 761, 791, 722, 726, 705, 718, 744, 741, 732, 754, 753, 779	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01096-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Погоранинчиков,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-160 №№ 736, 733, 739, 748, 727, 746, 772, 720, 773, 706, 784, 725, 794, 790, 712, 704, 762, 737	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01098-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Погоранинчиков,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-160 №№ 721, 728, 793, 767, 782, 734, 740, 765, 751, 716, 781, 758, 766, 714, 780, 717, 745	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01103-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Погоранинчиков,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 №№ 8074, 8052, 8041, 8117, 8007, 8112, 8043, 8025, 8019, 8047, 8101, 8113, 8115, 8102, 8014, 8062, 8009, 8100, 8081, 8061, 8119, 8015, 8116, 8035, 8030, 8095, 8023, 8073, 8078, 8036, 8118, 8044, 8067, 8087, 8093, 8018, 8021, 8048, 8106, 8017, 8032, 8027, 8054, 8012	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01106-2016	10.02.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 №№ 2660, 2658, 2665, 2604, 2621, 2639, 2634, 2652, 2623, 2645, 2655, 2630, 2607, 2617, 2626, 2631	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01146-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 8033, 8069, 8057, 8028, 8020, 8034, 8031, 8060, 8046, 8063, 8037, 8098, 8056, 8071, 8072, 8109, 8065, 8006, 8097, 8045, 8008, 8053, 8107, 8013, 8099, 8105	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01147-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 №№ 2662, 2636, 2625, 2650, 2606, 2664, 2649, 2635, 2611, 2656, 2605, 2613, 2601, 2643, 2629, 2633, 2632, 2638, 2642, 2647, 2659	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01150-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8М, С8М «Э» №№ 626, 686, 655, 633, 673, 625, 638, 632, 602, 685, 642, 682, 657, 664, 651, 605, 606, 604	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01152-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 8010, 8070, 8096, 8085, 8084, 8011, 8038, 8064, 8029, 8120, 8055, 8026, 8042, 8094, 8075, 8091, 8050, 8114, 8058, 8111, 8039, 8089, 8088	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01154-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8М, С8М «Э» №№ 534, 507, 510, 532, 547, 501, 528, 508, 581, 529, 502, 566, 542, 579, 560	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01155-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8М, С8М «Э» №№ 675, 652, 663, 678, 612, 654, 677, 662, 623, 656, 676, 639, 636, 647, 627, 681, 603, 669, 649, 630, 609, 621, 629, 683, 635, 637, 610, 601, 631, 671	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01157-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8М, С8М «Э» №№ 616, 634, 614, 680, 612, 653, 611, 608, 643, 615, 641, 658, 619, 640, 618, 670, 660, 646, 613, 645, 672, 620, 659, 665	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01158-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662130 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание цеха обжига с бытовыми помещениями (углеподготовительное и сушильное отделение печей 11-12), инв. № 0100135, опасный производственный объект - «Площадка цеха спекания» (рег. № А66-00762-0015)	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0067-1673-М01 до 23.01.2018; НОА-0024-2565 от 28.03.2014	66-3С-01149-2016	10.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1068-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01156-2016	10.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1050-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01159-2016	10.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1052-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01160-2016	10.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1051-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01161-2016	11.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1053-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01162-2016	11.02.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1046-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01163-2016	11.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1110-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01164-2016	11.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1073-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01165-2016	11.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1079-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01166-2016	11.02.2016
ООО «Енисейстroiмонтаж», 660075 г. Красноярск, ул. Свердловская, 15, почтовый 660099 г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 Г, оф. 191, тел. (391) 220-65-01, Адрес эл. почты info@els.su, Директор Сидлев Владимир Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой кран ДЭК-251, зав. № 7315, рег. № 22023-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-01176-2016	11.02.2016
ООО «Енисейстroiмонтаж», 660075 г. Красноярск, ул. Свердловская, 15, почтовый 660099 г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 Г, оф. 191, тел. (391) 220-65-01, Адрес эл. почты info@els.su, Директор Сидлев Владимир Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-35715, зав. № 2444, рег. № 23579-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-01179-2016	11.02.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, (в г. Ачинск)г.о.р.о. Москва, улица Никольская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Молотилов Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой РДК-250-2 рег. № 15449-кр зав. № 8590	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	НОА-0061-0343 до 31.01.2017	66-ТУ-01183-2016	11.02.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, (в г. Ачинск)г.о.р.о. Москва, улица Никольская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Молотилов Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой РДК-250-2 рег. № 16940-кр зав. № 10115	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	НОА-0061-0343 до 31.01.2017	66-ТУ-01188-2016	11.02.2016
АО «СибИАЦ», 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Станционная, д.17, Телефон (391) 205-00-41 факс (391) 211-12-68, post-ser@sbgenco.ru, Генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектная документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» (рег.№А66-02970-0109; свидетельство о регистрации №А66-02970; дата регистрации: 20.02.2012 г.; класс опасности — III класс эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)»; наименование проекта: «Реконструкция трубопроводов острого пара энергоблока №1 Красноярской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция трубопроводов холодного промперегрева (ХПП) и острого пара котла энергоблока №1» филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)» (разделы: тепломеханические решения котельных (обозначение 2729.14-ТМ с изменением 1; 2729.14-ТМ1 с изменением 1; 2729.14-ТМ2); архитектурно-строительные решения (обозначение 2729.14-АС1 с изменением 1; 2729.14-АС2); автоматизация тепломеханических решений (обозначение 2729.14-АТМ1; 2729.14-АТМ2)), разработанная АО «СибИАЦ»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агафков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТН-01199-2016	11.02.2016

АО «СибИАЦ», 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Станционная, д.17, Телефон (391) 205-00-41 факс (391) 211-12-68, post-sep@sigbenco.ru, Генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектная документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012 г.; класс опасности — III класс; эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1»; наименование проекта: «Замена трансформатора ст. № 7 АО «Красноярская ТЭЦ-1» (разделы: управление и автоматика (обозначение 2906.15-АУ) с изменением 1; архитектурно-строительные решения (обозначение 2906.15-АС) с изменением 1; электрические подстанции (обозначение 2906.15-ЭП) с изменением 1; сборник спецификаций оборудования (обозначение 2906.15-ССО)), разработанная АО «СибИАЦ»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТП-01189-2016	11.02.2016
АО «СибИАЦ», 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Станционная, д.17, Телефон (391) 205-00-41 факс (391) 211-12-68, post-sep@sigbenco.ru, Генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектная документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» (рег.№А66-02970-0109; свидетельство о регистрации №А66-02970; дата регистрации: 20.02.2012 г.; класс опасности — III класс эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»; наименование проекта: «Монтаж ПЭН ст.№3 типа ПЭ-720-185-4 с гидромфтой для нужд филиала «Красноярская ТЭЦ-3» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (разделы: тепломеханические решения котельных (обозначение 2868.15-ТМ) с изменением 1; архитектурно-строительные решения (обозначение 2868.15-АС); автоматизация тепломеханических решений котельных (обозначение 2868.15-АТМ) с изменением 1; силовое электрооборудование 0,4 кВ (обозначение 2868.15-ЭМ); управление и автоматика (обозначение 2868.15-АУ); автоматизация комплексная (обозначение 2868.15-АК); конструкции металлические (обозначение 2868.15-КМ); конструкции железобетонные (обозначение 2868.15-КЖ)), разработанная АО «СибИАЦ»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТП-01203-2016	11.02.2016
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, Телефон: (39422) 5-44-36 , uktek4@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Производственное здание районной котельной, г.Шагнар, Республика Тыва	ООО «Ди Экс-Энерго-ПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxec@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна	Лицензия № ДЭ-00-006283 от 07.03.2006г.	НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015	66-3С-01205-2016	11.02.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», Почтовый адрес 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ЮжнаяПромзона, квартал XII,строения I,Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06,AGK@rusal.com,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара 10-18 ата турбоагрегата ст. №6, рег. № 449-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	НОАП-0038-1797 до 01.2015	66-ТУ-01207-2016	11.02.2016
Акционерное Общество «Сибгазпромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03 Адрес электронной почты 2266612@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Мурадян К.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной лесопогрузчик КБ-572, зав.№113, рег.№19778-кр	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», 119270, г. Москва Лужнецкая набережная, д.24, стр.19. Телефон (499) 236-86-46 , факс(499)236-86-46, Генеральный директор Агарков Иван Николаевич	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П109 до 12.09.2017	66-ТУ-01208-2016	11.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V=6,3 м ³ , зав. № 521, рег. № 19978-а Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15 83, asstex@skb.kras.ru, генеральный директор Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01209-2016	11.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V=3,2 м ³ зав. № 77186361, рег. № 401-ха, Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15 83, asstex@skb.kras.ru, генеральный директор Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01210-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V=6,3 м ³ , зав. № 6033, рег. № 19973-а, Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15 83, asstex@skb.kras.ru, генеральный директор Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01212-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V=10 м ³ , зав. № 133, рег. № 406-ха, Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15 83, asstex@skb.kras.ru, генеральный директор Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01213-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V=6,3 м ³ , зав. № 2747, рег. № 19979-а, Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15 83, asstex@skb.kras.ru, генеральный директор Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01215-2016	12.02.2016

Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V=6,3 м ³ , зав. № 2748, рег. № 19975-а, Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-1583, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01216-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V=6,3 м ³ , зав. № 5371, рег. № 23395, Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-1583, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01217-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V=6,3 м ³ , зав. № 5369, рег. № 23396, Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-1583, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01218-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел Е-1,0-9, зав. № М-037906, рег. № 12567, Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-1583, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01219-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел Е-1,0-9Р-3, зав. № 3492, рег. № 8283-к, Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-1583, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01220-2016	12.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «КодинскГидроспецстрой», 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Пугачева, 3. Почтовый адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 701, Телефон: (8-39143) 7-18-97, факс (8-39143) 7-18-75, 7-25-21, Адрес электронной почты: kodinsk.gss@yandex.ru Директор – Никифоров Теимураз Яковлевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительных конструкций здания хранилища №1 (С1) склада взрывчатых материалов (рег.№А66-02930-0001), расположенного по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Пугачева, 3, ООО «КодинскГидроспецстрой»	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройЭксперт», 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5., (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03, e-mail: PromStroyExpert@mail.ru, www.pse-group.ru, генеральный директор ООО «ПромСтройЭксперт» Зубарев Александр Ревович	00-ДЭ-009371 от 19.12.2008г	НОА-0027-12547 до 22.05.2020	66-3С-01214-2016	12.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «КодинскГидроспецстрой», 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Пугачева, 3. Почтовый адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 701, Телефон: (8-39143) 7-18-97, факс (8-39143) 7-18-75, 7-25-21, Адрес электронной почты: kodinsk.gss@yandex.ru Директор – Никифоров Теимураз Яковлевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительных конструкций здания хранилища №4 (ВМ) склада взрывчатых материалов (рег.№А66-02930-0001), расположенного по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Пугачева, 3, ООО «КодинскГидроспецстрой»	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройЭксперт», 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5., (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03, e-mail: PromStroyExpert@mail.ru, www.pse-group.ru, генеральный директор ООО «ПромСтройЭксперт» Зубарев Александр Ревович	00-ДЭ-009371 от 19.12.2008г	НОА-0027-12547 до 22.05.2020	66-3С-01211-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги», 107174, г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Адрес электронной почты: fax@ess.rzd.ru Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	на здании цеха ТР-3 по адресу: Красноярский край, г. Ужур, ул. Калинина, д. 1., стр.38.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕХЭКСПЕРТИЗА», 197110, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ РАЗНОЧИННАЯ, Д.14, ЛИТ.А, ОФИС 517, Телефон: (812) 610-38-68, факс (812) 610-38-68, Адрес электронной почты: info@ste-spb.ru, Генеральный директор Кокоулин С.И.	00-ДЭ-0111 от 30.12.2009г	НОА-0027-8102-3	66-3С-01212-2016	12.02.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 20/5 тн., рег. № 9952 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01229-2016	15.02.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 32/5 тн., рег. № 17068 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01234-2016	15.02.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 50/12,5 тн., рег. № 17129 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01237-2016	15.02.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 20/5 тн., рег. № 10962 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01238-2016	15.02.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 20/5 тн., рег. № 16753 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01239-2016	15.02.2016

ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/л 5 тн., рег. № 10367 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01240-2016	15.02.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/л 50/12,5 тн., рег. № 23459 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01241-2016	15.02.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/л 30/5 тн., рег.№11952-кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-012412-2016	15.02.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/л 20/5 тн., рег. № 19822 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01243-2016	15.02.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/л 10 тн., рег. № 10100 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01245-2016	15.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания главного корпуса с площадью чиллера и сухой градирни на опасном производственном объекте - "Площадка извлечения золота ЗИФ-4" (рег. № А66-00394-0060)	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0027-10498-8	66-3С-01258-2016	15.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания корпуса приготовления реагентов на опасном производственном объекте - «Площадка извлечения золота ЗИФ-4» (рег. № А66-00394-0060)	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0027-10498-8	66-3С-01261-2016	15.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60, Директор – Бутенко В.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, Рег.№4239-кр, Зав.№161513	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01265-2016	16.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег.№ 3976-кр; Зав.№ 27837	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01271-2016	16.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Рег.№ 7578-кр; Зав.№ 15054	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01274-2016	16.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 3396-кр, зав.№ 856	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01275-2016	16.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 4345-кр, зав.№ 3628	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01276-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока (подача) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01298-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод кеатогената калия (подача) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01299-2016	16.02.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод метабисульфита натрия (обратка) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01300-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (подача в скруббер) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01301-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод шинада натрия (подача) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01302-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод метабисульфита натрия (подача) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01303-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока (подача) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01304-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (подача) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01305-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока (обратка) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01306-2016	16.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Галжибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 4877-кр, зав.№ 3630	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01307-2016	16.02.2016
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сухбакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-35-52, oyna2008@mail.ru., Председатель Дудко Олег Викторович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	на документацию на консервацию опасного производственного объекта рег. № А66-00414-0011 котельная Артели старателей "Ойна"	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012г.	НОА-0032-3120 от 30.09.2013	66-ДК- 01309-2016	17.02.2016
ООО "СТМ", г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, оф. 310, тел. 200-71-31, директор Енджиевский З.Л.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-631, рег.№ 24631-кр, зав. № 39	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@sems-uk.ru, управляющий директор Вилгуниц Виктор Вячеславович	ДЭ-00-0005496 от 17.06.2005г.	№ 24-15-911 от 03.06.2015	66-ТУ- 01310-2016	17.02.2016
ООО «Северный город», почтовый адрес: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр.Красноярский рабочий,160, Почтовый адрес: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр.Красноярский рабочий,160 (391) 275-17-21 факс (391) 274-59-18, vvm@sm-city.ru Генеральный директор Власов Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопроводов теплосети, рег.№А66-04156-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660049, Россия, край Красноярский, город Красноярск улица Карла Маркса, 78 , Телефон / факс (391) 221-73-47 ; Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru , Генеральный директор Васильев А.В.	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-0522-5 до 05.09.2017г.	66-ТУ- 01354-2016	17.02.2016
ООО «Северный город», почтовый адрес: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр.Красноярский рабочий,160, Почтовый адрес: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр.Красноярский рабочий,160 (391) 275-17-21 факс (391) 274-59-18, vvm@sm-city.ru Генеральный директор Власов Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопроводов теплосети, рег.№А66-04156-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660049, Россия, край Красноярский, город Красноярск улица Карла Маркса, 78 , Телефон / факс (391) 221-73-47 ; Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru , Генеральный директор Васильев А.В.	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-0522-5 до 05.09.2017г.	66-ТУ- 01355-2016	17.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1074-х	ООО «СибДЭКс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdex@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01356-2016	17.02.2016
МП "ДРСП Ленобережное", г. Красноярск, ул. Джамбульская, дом №12, т. 224-39-48, факс 224-39-48, эл.почта SovDRSP@mail.ru Генеральный директор Медведев Сергей Яковлевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715-1, рег.№22842кр, зав.№1478	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713, Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-01357-2016	18.02.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Фельд ЭМ», 660111, РФ, г. Красноярск, пр-т. Ульяновский, д.18«б», оф. 4, 660111, г. Красноярск ул. Башиловская 2 офис 301, Телефон (391) 226-49-73, Факс (391) 226-49-36, Директор Лагунов Д.А. feld-em@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта ОАО «РУСАЛ Красноярск» «Цех литейный по производству алюминия» № А66-00598-0009 от 27.10.2000 г., Класс опасности II. «Разработка (доработка) «беличего колеса» с минимальным шлакообразованием, применительно к конвейеру М424(М145) в ЛЮ№1 ОАО «РУСАЛ Красноярск».	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Межанинская, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0071-2338-8 до 26.09.2014	66-ПН-01364-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник II ступени, зав. № 168, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01382-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор, зав. № 181, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01386-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслолагодотделитель VI ступени, зав. № 184, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01389-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость VI ступени, зав. № 183, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9.	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01395-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость V ступени, зав. № 183, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01397-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагомаслоотделитель IV ступени, зав. № 626, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01399-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость IV ступени, зав. № 622, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01404-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник III ступени, зав. № 170, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01409-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	транспортный криогенный резервуар КО 1508 10 000, рег. № 794, зав. № 9003066, инв. № 1547559, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 3, химический цех № 54	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01414-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	транспортный криогенный резервуар КО 1508 10 000, рег. № 795, зав. № 9003067, инв. № 1547558, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 3, химический цех № 54	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01418-2016	18.02.2016

АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник I ступени, зав. № 172, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01420-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Индукционная тигельная печь ИЧТ-2,5 СЧ-1, инв. № 571662	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01408-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	индукционная тигельная печь ИЧТ-2,5 СЧ-2, инв. № 571930	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01411-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) №1,2,3 «сухой» блок ГОУ 21-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01419-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) №1,2,3 «сухой» блок ГОУ 14-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01421-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) №1,2,3 «сухой» блок ГОУ 23-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01423-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от УКЦАМ до УПФС, рег. №20, инв. 230328	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01427-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара ТК-10-ПТ-1-корпус №23, рег. №19, инв. 110223	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01430-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от корпуса №23 до цеха ремонта высоковольтного оборудования, рег. №2, инв. 110223	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01434-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котельной ЦАМ до мазутного хозяйства рег. №17, инв. 230328	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01435-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды ТК 2 – Новая база, рег. №12, инв. 110510	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01438-2016	18.02.2016

АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор правый, зав. № 9 2008-066, рег. № 11-830, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, ХМ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01428-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аммиачный теплообменник, зав. № С-6048-6, рег. № 11-638, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, компрессорная станция, УОВ-3	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01431-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник, зав. № С-6048-а, рег. № 11-638, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, компрессорная станция, УОВ-3	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01434-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагоотделитель, зав. № С-6048-г, рег. № 11-638, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, СТ-02-30 №3, цех № 48	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01437-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагоотделитель зав. № С-6048-в, рег. № 11-638, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, СТ-02-30 №3, цех № 48	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01440-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак поплавковый, зав. № 10 2008-066, рег. № 11-833, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, ХМ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01440-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель, зав. № 11 2008-066, рег. № 11-832, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, холодильная станция, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01441-2016	19.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор левый, зав. № 9 2008-066, рег. № 11-831, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, ХМ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01442-2016	19.02.2016
ООО «Импульс», : 662153, Красноярский край, г. Ачинск, зона Южная промышленная, квартал XII, строения 1, Почтовый адрес: 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строения 1., тел. (39151)5-63-35, факс (39151) 3-40-42, Адрес электронной почты: 56008@bk.ru, Директор О.А. Борисова	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-1, зав.№ 484, рег.№ 23578-кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-01470-2016	19.02.2016
МУП ТС, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: (39169) 3-61-75 факс: 8-(39169) 3-61-75, mtrps_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод транзитной тепловой сети квартала № 16 г. Зеленогорска, рег.№ 012, инв. № 5301010, применяемый на опасном производственном объекте МУП ТС, расположенный по адресу: 663690, РФ, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01487-2016	19.02.2016
МУП ТС, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: (39169) 3-61-75 факс: 8-(39169) 3-61-75, mtrps_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети квартала № 19 г.Зеленогорска, рег.№ 017, применяемый на опасном производственном объекте МУП ТС, расположенный по адресу: 663690, РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01494-2016	19.02.2016
МУП ТС, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: (39169) 3-61-75 факс: 8-(39169) 3-61-75, mtrps_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловых сетей кварталов №№ 1, 2, 3 п. Октябрьский, рег. № 031, применяемые на опасном производственном объекте МУП ТС, расположенные по адресу: 663690, РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01498-2016	19.02.2016

МУП ТС, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: (39169) 3-61-75 факс: 8-(39169) 3-61-75, mprts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети квартала № 5 п. Октябрьский, рег. № 045, применяемый на опасном производственном объекте МУП ТС, расположенный по адресу: 663690, РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 ло 28.06.2016	66-ТУ-01501-2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1078-x	Д.А.Жалов ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01496 -2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1080-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01502 -2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1112-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01504 -2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1111-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01506 -2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1072-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01507 -2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1061-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01508 -2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1062-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01509 -2016	19.02.2016
ООО "ТСП" 665821, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД АНГАРСК, КВАРТАЛ 272-Й, 49, ОФИС 5, : Викухова Е. Н.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 3/2016-и Документация «Техническое перевооружение склада ГСМ г. Бодайбо» опасного производственного объекта «Склад ГСМ (аренда у ООО «Диасиб»)» рег. № А67-00280-0011 от 05.10.2009г. ЗАО «Ленсиб»	ФБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-0168-H08	67-ТП-01037-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 5а, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 1548/1549, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00995-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 1548/1549, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00996-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 3-2, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, уст. 72/4, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00997-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 3028-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 314, установка 86, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00998-2016	05.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0385-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 8-1671, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1671, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01013-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 6/1 (теплофикационная вода), АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1596, 1809, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01014-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0365-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 209, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01015-2016	05.02.2016
ООО "СК "Сибстройкомплект", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, 158, Винокуров Андрей Владимирович, 8-3952-484264, yushenkoruslan@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды от ТК-23Д-27-4-8 объекта ООО «СК "Сибстройкомплект" по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, б/е 9,10,11,12	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-01017-2016	05.02.2016
ООО "Лисиха-центр", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Лукошко Сергей Алексеевич, 8-3952-55-00-77, olohov@vostsibstroy.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды от УТ 11еуц. - объекта ООО «Лисиха-центр»: «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. Байкальская, 236 б», ЖК «Нижняя Лисиха 3», 1 и 2 очереди строительства, блок-секции № 1,2,3,4,5,7,8,9»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-01018-2016	05.02.2016
ООО "Эко", 664058, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д.14"а", Пархоменко Е.В., 8-3952-72-82-97, ekostroi-irk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды ООО «ЭКО» от УТ-1 до Н 4 объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой» по адресу: г. Иркутск, ул. Бородина, 56	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-01019-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник-конденсатор поз. X-8 зав. № 357 рег. № 2319-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01020-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара от парка № 2 до парка № 1 место расположения ОАО «АНХК», ТСП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2228, 67-14-0176-04	67-ТУ-01021-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата паропорного рег. № 6/н, от объекта 1215 до объекта 1186 место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», Товарно-сырьевое производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2228, 67-14-0176-04	67-ТУ-01022-2016	05.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aioir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-51, зав. № - рег. № 346-51 место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-ТУ-01023-2016	05.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aioir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-310-2015 Емкость Е-46, зав. № - рег. № 346-46 место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-ТУ-01024-2016	05.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aioir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-59, зав. № - рег. № 346-59 место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-ТУ-01025-2016	05.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aioir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-59а, зав. № - рег. № 346-59а место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-ТУ-01026-2016	05.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aioir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-311-2015 Емкость Е-46а, зав. № - рег. № 346-46а место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-ТУ-01027-2016	05.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат 5, зав. №548, рег. №130019 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ОАО «Группа "Илим»	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	0001-40251-14	67-ТУ-01028-2016	05.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель высокого давления ПВД 350-230-21-3, рег. № 28380 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ОАО «Группа "Илим»	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	0001-40251-14	67-ТУ-01029-2016	05.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-197/15 техническое устройство: главный паропровод котлоагрегата ст.№3: котел-коллектор рег.№3959, установленный на площадке главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ (рег.№67-00330-0053	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kucic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0739	67-ТУ-01030-2016	05.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел-испаритель зав. № 427181, рег. № 10659, цех № 2, хлорное производство, филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Братске.	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	0001-40251-14	67-ТУ-01031-2016	05.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак хранения концентрированной кислоты № 3, рег. №138041 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007 г. ОАО «Группа "Илим»	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1732-Н02, 67-15-0573	67-ТУ-01032-2016	05.02.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-157/15 техническое устройство: главный и распорочный паропровод котла ТП-81 ст.№9 рег.№4846, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-9 (рег.№А67-00330-0007)	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белохолынский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuc@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-01033-2016	05.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод серной кислоты, пот. 1-2 опасного производственного объекта «Площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков, Иркутская область г. Братск» рег. № А19-07153-0068 от 26.07.2007 г. ОАО «Группа «Илим»	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1732-Н02, 67-15-0573	67-ТУ-01034-2016	05.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод аммиачной воды пот. 1-3 опасного производственного объекта «Площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков, Иркутская область г. Братск» рег. №А19-07153-0068 от 26.07.2007 г. ОАО «Группа «Илим»	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1732-Н02, 67-15-0573	67-ТУ-01035-2016	05.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 114-2015-эпб техническое устройство: верхний коллектор питательной воды блока 3 -участка питательного трубопровода рег.№13819 м/у сварными соединениями 4-20-89-119 (формуляр № 9960 Б) филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-9 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-9", рег.№А67-00330-0007, III класс опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-01036-2016	05.02.2016
ООО "Ангрия" Фабрика мороженого", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, 34, Федонов Юрий Васильевич, 8-3955-52-27-90, 8-3955-52-62-23, adm_fma@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газорегуляторный пункт шкафный ГРШП-ЭПО-У-РДУ32-2Н-ОГ, заводской №1073	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-01038-2016	05.02.2016
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский "РЖД", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 10, Семенишева Елена Анатольевна, 8-3952-638-540, 8-3952-638-850, referent_1@dkb.irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Барокамера «Енисей-3», зав. № 192, рег. № 9065, принадлежавшая НУЗ ДКБ, филиал ОАО «РЖД», на ст. Иркутск – пассажирский, Площадка № 1 организации, отделение ГБОУ (комплекс одностенных реанимационных камер) Рег. № А67-02558-0001	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К, 39-15-3886	67-ТУ-01039-2016	05.02.2016
ИП Аверинский С. В., Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, Аверинский С. В., 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, kazomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 017с-15 Сосуда в сборе АППЗС-12-01-00, порядковый № 9279 комплект 58, рег. № 8586 (Свидетельство о регистрации ОПО № А67-01932-0019 от 24 марта 2015 г.)	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-01040-2016	08.02.2016
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский "РЖД", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 10, Семенишева Елена Анатольевна, 8-3952-638-540, 8-3952-638-850, referent_1@dkb.irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Барокамера «Енисей-3», зав. № 201, рег. № 9064, принадлежавшая НУЗ ДКБ, филиал ОАО «РЖД», на ст. Иркутск – пассажирский, Площадка № 1 организации, отделение ГБОУ (комплекс одностенных реанимационных камер) Рег. № А67-02558-0001	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К, 39-15-3886	67-ТУ-01041-2016	08.02.2016
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский "РЖД", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 10, Семенишева Елена Анатольевна, 8-3952-638-540, 8-3952-638-850, referent_1@dkb.irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Барокамера «Енисей-3», зав. № 179, рег. № 9063, принадлежавшая НУЗ ДКБ, филиал ОАО «РЖД», на ст. Иркутск – пассажирский, Площадка № 1 организации, отделение ГБОУ (комплекс одностенных реанимационных камер) Рег. № А67-02558-0001	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К, 39-15-3886	67-ТУ-01042-2016	08.02.2016
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский "РЖД", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 10, Семенишева Елена Анатольевна, 8-3952-638-540, 8-3952-638-850, referent_1@dkb.irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Барокамера «Енисей-3», зав. № 168, рег. № 9067, принадлежавшая НУЗ ДКБ, филиал ОАО «РЖД», на ст. Иркутск – пассажирский, Площадка № 2 организации, отделение ГБОУ (комплекс одностенных реанимационных камер) Рег. № А67-02558-0002	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К, 39-15-3886	67-ТУ-01043-2016	08.02.2016
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский "РЖД", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 10, Семенишева Елена Анатольевна, 8-3952-638-540, 8-3952-638-850, referent_1@dkb.irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Барокамера «Енисей-3», зав. № 202, рег. № 9066, принадлежавшая НУЗ ДКБ, филиал ОАО «РЖД», на ст. Иркутск – пассажирский, Площадка № 2 организации, отделение ГБОУ (комплекс одностенных реанимационных камер) Рег. № А67-02558-0002	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К, 39-15-3886	67-ТУ-01044-2016	08.02.2016
ООО "Сибирские терма", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 15, Зацц Юрий Иванович, 8-3952-48-00-54, market@sitberma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хран строительный башенный КБ-572Б 1 регистрационный №25937, заводской №812	ООО "Микроп", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-03	67-ТУ-01045-2016	08.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 1-70 (28) место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2228, 67-14-0176-04	67-ТУ-01047-2016	08.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара от парка № 12 до парка № 12/1 место расположения ОАО «АНХК», ТСП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2228, 67-14-0176-04	67-ТУ-01048-2016	08.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды, рег. № 01-31 место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», Нефтеперерабатывающий завод, цех №11, объект 70/22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2228, 67-14-0176-04	67-ТУ-01049-2016	08.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7.3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aooir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вакуумная Е-41, зав. № - рег. № 346-41 место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-ТУ-01056-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования очищенного рассола от галерей ТМП до насосов поз.231, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01057-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенки водородная шестого ряда, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01058-2016	09.02.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенка водородная пятого ряда, место расположения Фиднал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01059-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенка водородная четвертого ряда, место расположения Фиднал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01060-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенка водородная третьего ряда, место расположения Фиднал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01061-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенка водородная второго ряда, место расположения Фиднал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01062-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенка водородная первого ряда, место расположения Фиднал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01063-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод пилочлорита натрия коря, 01, место расположения Фиднал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01064-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования оборотной воды, место расположения Фиднал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01065-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования речной воды, место расположения Фиднал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01066-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод абгазов обесхлоренных от сан. колонии поз. 24, место расположения Фиднал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01067-2016	09.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 6 зав. № н/у рег. № 6/н место расположения АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01068-2016	09.02.2016
АО "Типотрубопровод", 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24, 1, Горюхов Александр Владимирович, 8-3812-660-380, 8-3812-660-381, gtpoms@gtpoms.gtp.transneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Участок магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег. №А67-01867-0001 в Реестре ОПО) «Система телемеханикации «Красноярск-Иркутск» 195,7-855,5 км; шлейф: АНХК, 855,5-864,5 км; 34 КП, ИРНУ. Техническое перевооружение» эксплуатирующая организация – ООО «Транснефть - Восток»	ООО "Астрапрокт", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 15.03.2013	НОА-0027-10471-6	67-ТП-01099-2016	10.02.2016
АО "Типотрубопровод", 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24, 1, Горюхов Александр Владимирович, 8-3812-660-380, 8-3812-660-381, gtpoms@gtpoms.gtp.transneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 687 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Участок магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег. №А67-01867-0001 в Реестре ОПО) Система телемеханикации МН «Омск-Иркутск», 195,8-818,4км, МН «Красноярск-Иркутск» 195,7-855,5км; 17 КП, ИРНУ. Техническое перевооружение, эксплуатирующая организация – ООО «Транснефть - Восток»	ООО "Астрапрокт", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 15.03.2013	НОА-0027-10958-6	67-ТП-01101-2016	10.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1767/2015 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (рег. номер А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., 1 класс свидетельства о регистрации А67-00371 от 27.08.2013 г.), Документация № S14183103.АТНС-00-00, «Система управления установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК»	ООО "Сибэк", Курмеев Владимир Анатольевич, 8-383-208-08-90, 8-383-279-00-30, sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 15.04.2015	60-15-1425	67-ТП-01153-2016	10.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1 зав. № 6/н рег. № 1711 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 922	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01086-2016	10.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 380-001. Место расположения АО «АЗКиОС», Производство катализаторов, об. 380	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01087-2016	10.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-16 зав. № н/у рег. № 6/н место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01088-2016	10.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-21 зав. № н/у рег. № 6/н место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01089-2016	10.02.2016
ООО "БРМЭ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой специальный КСК-30-42В зав.№ 680 рег.№ 8915	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-01090-2016	10.02.2016

ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический литейный зав.№ 60524 рег.№ 7961	ООО "РИКП "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-01091-2016	10.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический двухлучный опорный, зав. №44165, рег № 21463	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-01100-2016	10.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башенный кран БК-1000Б, зав. № 94 , рег. № 23068	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-01102-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водокольцевой компрессор ВК-50М1 поз. 32(2), зав. № 13, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01104-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водокольцевой компрессор ВК-50М1 поз. 32(3), зав. № 15, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01105-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водокольцевой компрессор ВК-50М1 поз. 32(1), зав. № 14, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01107-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования соды каустической рег. № 1-42, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01109-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат поз.6(1) зав. № 14 рег. № 28271 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01112-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-290-2015 Теплообменник графитовый ТТ-П-К 60/20-11 поз.9.3 зав. № 50894/1989 рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01114-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак напорный для электрошлаков поз.21(1) зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01117-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер графитовый АГ-П-КА 60/20-16 поз.12.4 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01119-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник графитовый ТТ-П-К 60/20-11 поз.9.5 зав. № 37/02/0004 рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01121-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-86-2015 Емкость для шлама поз. 8(1) зав. № б/н рег. № б/н место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01123-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-87-2015 Емкость для шлама поз. 8(2) зав. № б/н рег. № б/н место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01126-2016	10.02.2016
ООО "КранСервис", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 62, 17, Попов Андрей Владимирович, 8-39535-5-32-22, uiks@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-01.12.15 Кран козловой ККП-К-16 зав. № 81, рег. № 8926, владелец ООО «КранСервис», место установки Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02861-0001 от 14.12.2015г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01128-2016	10.02.2016
ООО "Стандарт-2011", 666670, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС База Гидросилового оборудования, Рубцов Валерий Ильич, 8-39535-5-68-26, talcko.g@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-16.11.15 Кран козловой монтажный КК 40-42 зав. № 1, рег. № 9603, владелец ООО «Стандарт-2011», место установки Усть-Илимская ГЭС База гидросилового оборудования, Опасный производственный объект «Площадка козлового крана», рег. № А67-02650-0001 от 24.07.2015г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01130-2016	10.02.2016
ООО "КранСервис", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 62, 17, Попов Андрей Владимирович, 8-39535-5-32-22, uiks@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККП-К-16 зав. № 75, рег. № 8925, владелец ООО «КранСервис», место установки Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02861-0001 от 14.12.2015г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01131-2016	10.02.2016
ООО "ВТК", 663491, Красноярский край, г. Кодинск, ул. Колесниченко, 5, Гавриленко Александр Анатольевич, 8-39535-5-11-00, 8-39535-5-89-44, info@terrasib.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-14.12.15 Кран козловой К-305-Н зав. № 107, рег. № 2174, владелец ООО «ВудТрейДКом», место установки г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02861-0001 от 28.10.2015г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01133-2016	10.02.2016
ООО ПКФ "РАМПЕТ", 663491, Красноярский край, г. Кодинск, ул. Колесниченко, 5, Валиев Василь Халимович, 8-39535-93-6-53, rampet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой К-305-Н зав. № 98, рег. № 7291, владелец ООО ПКФ «РАМПЕТ», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02147-0002 от 08.11.2012г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01134-2016	10.02.2016

ООО "ВТК", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Гавриленко Александр Анатольевич, 8-39535-5-11-00, 8-39535-5-89-44, info@terrasib.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-14.12.15 Кран козловой К-305-Н зав. № 107, рег. № 2174, владелец ООО «ВудТрейДКом», место установки г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02849-0001 от 28.10.2015г. № п-01-14.12.15 от 14.12.2015	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01136-2016	10.02.2016
ООО ПКФ "РАМПЕТ", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Ваилов Василь Халимович, 8-39535-93-6-53, rampet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой монтажный КК 40-42 зав. № 51, рег. № 9610, владелец ООО ПКФ «РАМПЕТ», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02147-0002 от 08.11.2012г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01137-2016	10.02.2016
ООО "ВТК", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Гавриленко Александр Анатольевич, 8-39535-5-11-00, 8-39535-5-89-44, info@terrasib.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-03-14.12.15 Кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-251 зав. № 5936, рег. № б/н, владелец ООО «ВудТрейДКом», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Участок транспортный», рег. № А67-02849-0002 от 28.10.2015г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01139-2016	10.02.2016
ООО "УЗ-Форест", 666687, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 90, 21, Пиржапов Муратбек Атажанович, 8-39535-5-98-89, uz-forest@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный РДК-250-3 зав. № 12054, рег. № 5981, владелец ООО «УЗ-Форест», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Участок транспортный», рег. № А67-02814-0001 от 26.02.2015г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01140-2016	10.02.2016
ООО "Спецсистема", 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 28, Романов Валерий Николаевич, 8-39535-55-5-73, 8-39535-95-836, specsystems@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-16.11.15 Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС зав. № 636, рег. № 8822, владелец ООО «Спецсистема», место установки г. Усть-Илимск, ул. Усть-Илимское шоссе, 28, Опасный производственный объект «Участок транспортный», рег. № А67-02382-0001 от 10.06.2010г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01142-2016	10.02.2016
ООО "ИГС", 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК, Арпапов Александр Алексеевич, 8-39535-97-0-49, 8-39535-97-0-19, ilimgooservis@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой монтажный КК 20-32 зав. № 443, рег. № 2257, владелец ООО «ИлимГеоСервис», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка козловых кранов», рег. № А67-02576-0001 от 24.01.2012г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01144-2016	10.02.2016
ООО "ТайшетЭкология", 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 224, Золотухин Михаил Викторович, 8-39563-2-60-18, t-eko@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/01-2016 кран башенный БКСМ 7-5, зав. № 2193, рег. № 8875	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninyvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01151-2016	10.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 571 здание ЦРМ в осях «С-У-3-5» филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0080 от 20.03.2001г.	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eec@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008055 от 18.03.2008	НОА-0067-1985-Н05, НОА-0024-2823	67-3С-01206-2016	11.02.2016
ООО "ТСП" 665821, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ,,ГОРОД АНГАРСК,,КВАРТАЛ 272-Й,49,,ОФИС 5. : Викухова Е. Н.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация «Техническое перевооружение ОПО «Ликвидация технических устройств ула осушки топливного газа» опасного производственного объекта «Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1» рег. № А19-00607-0008 от 30.08.2005 г., III класс опасности ОАО «Невская косметика»	ФБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТП-01202-2016	11.02.2016
ООО "ИркутскЭнергоПроект", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, офис 204, Перцев Анатолий Владимирович, 8-3952-794-552, 8-3952-794-575, tpepro@eurosib-eng.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1/2016-и Документация «Оборудование главного корпуса. Техническое перевооружение сетевых трубопроводов (551400169) опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0056 от 06.02.2001, III класс опасности ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ.	ФБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0048-0248	67-ТП-01204-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак очищенного рассола поз. 30 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01167-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования хлорной воды от корп. 01 до корп. 02. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01168-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-682-2015 Технологический трубопровод рег. № 3-14. Место расположения цех № 3, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01169-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования хлората натрия от корпуса 07 до корпуса 03а. Место расположения цех № 3, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01170-2016	11.02.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-368-2015 Технологический трубопровод транспортирования хлората натрия от корпуса 03а до корпуса 31. Место расположения цех № 3. Хозяйное производство, филиал ОАО «Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01171-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зашелачивания поз. Е-6 зав. № 13167 рег. № 11146 место расположения установка 332, цех 103, 3М, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01172-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-620-2015 Каплетоделитель поз. Е-14 зав. № 10112 рег. № 292 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01173-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зашелачивания поз. Е-7 зав. № 13168 рег. № 11151 место расположения установка 332, цех 103, 3М, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01174-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0522-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин от Н-13,17/1 на орошение К-7, линия № 83, установка ГК-3, блок ВП6, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-01175-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция НК-85 от Н-7/1,2 в Т-65, линия № 14, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752	67-ТУ-01177-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0524-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин из Л-83 в Е-13, линия № 85, установка ГК-3, блок ВП6, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-01178-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0525-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция 80-180 из Т-20 к Н-49,66/2, линия № 91, установка ГК-3, блок ВП6, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-01180-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0556-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин от Н-23,17/1 в К-16 на орошение, линия № 100, установка ГК-3, блок ВП6, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-01181-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: РЖ от Н-201/1,2 в линию 762, линия № 218г, установка ГК-3, блок ВП6, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-01182-2016	11.02.2016
ООО "Литмаш", 665408, Иркутская область, г. Черемхово, переулок Заводской 4-й, 1, Роздобрев Александр Петрович, 8-39546-5-20-55, ch_mz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь сталеплавильная электродуговая ДСП-1,5, заводской номер 993, эксплуатируемая в цехе литейном по переплавке чугуна и стали ООО «Литмаш». (Регистрационный номер ОПО А67-02842-0006)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-01184-2016	11.02.2016
ООО "Литмаш", 665408, Иркутская область, г. Черемхово, переулок Заводской 4-й, 1, Роздобрев Александр Петрович, 8-39546-5-20-55, ch_mz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-16.02.02-03 Электропечь индукционная тигельная ИСТ-0,16, заводской номер 37025, эксплуатируемая в цехе литейном по переплавке чугуна и стали ООО «Литмаш». (Регистрационный номер ОПО А67-02842-0006)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-01185-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ит-15.12.10-01 Емкость У-16 м3, инвентарный номер 37401010000324, заводской номер 9306-2 на опасном производственном объекте: Площадка по производству целлюлозы. Иркутская обл., г. Усть-Илимск А19-07153-0093 дата регистрации 05.07.2012г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-01186-2016	11.02.2016
ООО "Литмаш", 665408, Иркутская область, г. Черемхово, переулок Заводской 4-й, 1, Роздобрев Александр Петрович, 8-39546-5-20-55, ch_mz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь сталеплавильная электродуговая ДСП-1,5, заводской номер 390, эксплуатируемая в цехе литейном по переплавке чугуна и стали ООО «Литмаш». (Регистрационный номер ОПО А67-02842-0006)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-01187-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды (прямой и обратный) ПП-2-ТНСС рег. № 4201 инв. № 37401030000175 Владелец ОАО «Группа "Илим". Место установки: Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске на опасном производственном объекте: Площадка цеха тепловодоснабжения и канализации. Иркутская обл., г. Усть-Илимск А19-07153-0097 дата регистрации 05.07.2012г. III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01190-2016	11.02.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Фраунц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды(прямой и обратный) г.2 ДЛЗ - БВЦ ДЛЗ рег. № 1309 инв. № 37401030000172 Владелец ОАО «Группа Илим». Место установки: Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске на опасном производственном объекте: Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская обл. г. Усть-Илимск А19-07153-0097 дата реги-страции 05.07.2012г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01191-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость сепарационная УМЕТ 30.01.02.00.000, техн. № б/н, зав. № 118, ООО «Иркутская нефтяная компания», Фонд скважин (Ярактинского месторождения), Регистрационный номер А-67-01105-0028 от 16.05.2012 г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01192-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор ГС-2-8,8-1200-2-И, техн. № св. 5, зав. № 2248, ООО «Иркутская нефтяная компания», Фонд скважин (Даниловского месторождения), Регистрационный номер А-67-01105-0033 от 16.05.2012 г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01193-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник кожухотрубный, техн. № б/н, зав. № 4519, ООО «Иркутская нефтяная компания», Парк резервуарный (промысловый) (Даниловское месторождение), Регистрационный номер А-67-01105-0012 от 15.11.2004 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01194-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения вспомогательного контура охлаждения (компрессора), техн. № 845901, зав. № 1853, ООО «Иркутская нефтяная компания», Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение), Регистрационный номер А-67-01105-0018 от 15.02.2006 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01195-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор сегчатый, техн. № ПЗУ, зав. № б/н, ООО «Иркутская нефтяная компания», Фонд скважин (Даниловского месторождения), Регистрационный номер А-67-01105-0033 от 16.05.2012 г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01196-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость сепарационная УМЕТ 30.01.02.00.000, техн. № б/н, зав. № 117, ООО «Иркутская нефтяная компания», Фонд скважин (Ярактинского месторождения), Регистрационный номер А-67-01105-0028 от 16.05.2012 г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01197-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера приема очистного устройства, техн. № КПО-101, зав. № 405, ООО «Иркутская нефтяная компания», Система промысловых трубопроводов месторождения (система сбора и транспорта попутного газа Ярактинского НКМ от УПН до УКП) Регистрационный номер А-67-01105-0035 от 22.10.2012 г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01198-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник, техн. № Г-1014, зав. № б/н, ООО «Иркутская нефтяная компания», Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НКМ), Регистрационный номер А-67-01105-0032 от 16.05.2012 г., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01200-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения основного контура охлаждения (двигателя), техн. № 845901, зав. № 1851, ООО «Иркутская нефтяная компания», Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение), Регистрационный номер А-67-01105-0018 от 15.02.2006 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01201-2016	11.02.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасных производственных объектов: рег.№ А67-01867-0002, рег.№ А67-01867-0003, рег.№ А67-01867-0004, рег.№ А67-01867-0005, рег.№ А67-01867-0006, рег.№ А67-01867-0024, рег.№ А67-01867-0031, рег.№ А67-01867-0063, рег.№ А67-01867-0035, рег.№ А67-01867-0065 – документация «Доопашение уровнями технологических емкостей. Техническое перевооружение», шифр 23.040.01-ВСМН-208-14	ООО "НТЦ "Анкав", Щербakov Сергей Владимирович, 8-495-221-84-78, 8-496-213-04-25, anklav@wedubna.ru	ДЭ-00-006254 от 12.09.2014	НОА-0067-0894-Н06, 02-15-1931	67-ТТИ-01223-2016	15.02.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Багара, 3, Маслерин Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АП П-22 зав.№ 378, рег.№ 22644 «С» принадлежащий ООО «Компания "Востсибуголь» филиал «Разрез "Черемуховуголь», г. Черемухово	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12, 67-15-0668	67-ТУ-01224-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз Т-12/2 зав. № 612 рег. № 1168 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01225-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-669-2015 Испаритель поз Т-12/1 зав. № 611 рег. № 1167 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01226-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-260-2015 Газоочисточный трубопровод транспортирования пара от объекта 1181 до объекта 198 рег. № б/н. Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01227-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВКС1/16 поз. Н-20, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101, НПС АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01228-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-726-2015 Насос ВКС2/26-я поз. Л-3, зав. № 446320, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 71/2, пожарная насосная, НПС АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01230-2016	15.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-727-2015 Насос ВКС 4/24АУ2 поз. Н-5, зав. № 12, находящийся в эксплуатации в цехе 1, об. 197, ТСП АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01231-2016	15.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-205/15 трубопровода пара 10-16 ата ТА ст. № 4, регистрационный № 114 Филлал ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-01232-2016	15.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширитель периодической проудки02000 (расширитель дренажей высокого давления), ст. № 1, зав. № 1298, рег. № 27051Б Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-01233-2016	15.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-209/15 подогреватель сетевой воды (пиковый бойлер) типа ПСВ-500-14-23, ст. № 1В, зав. № 5697, рег. № 27079Б Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-01235-2016	15.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод тепловой сети от П-2 до ТК-127, установленных на участке трубопроводов теплотечи от тепловой камеры -0 до павильона - 2 (4 магистраль ЦУ ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0198) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИЦС РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579	67-ТУ-01236-2016	15.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухонагреватель, зав. №211488 рег. №27754, применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, рег. № А19-07153-0095Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-01244-2016	15.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Асорбер, зав. №211251 рег. №27967, применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, рег. № А19-07153-0095Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-01246-2016	15.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-139/15 Трубопровода магистральной тепловой сети от БУТ-2 до Н.О.-4, установленного на участке трубопроводов теплотечи от бойлерной установки города №2 до тепловых камер – А, 6, 16 (2 магистраль ЦУ ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0196) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИЦС РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579	67-ТУ-01247-2016	15.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 546/15-д Прозрачная камера, зав. №ТК-2310 рег. №27093 «0», применяемая на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-01248-2016	15.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 545/15-дт Асорбер, зав. №211244 рег. №27968, применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, рег. № А19-07153-0095 Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-01249-2016	15.02.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ аг.66.04.236.2015 газоочистную установку (электрофильтр) №4, 1-серия при производстве алюминия филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-01250-2016	15.02.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemadiv.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ковш для транспортировки расплавленного металла зав. №27 ЗАО «Кремний»	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-01251-2016	15.02.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemadiv.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ковш для транспортировки расплавленного металла зав. №7 ЗАО «Кремний»	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-01252-2016	15.02.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemadiv.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ аг.66.04.891.2015 Ковш для транспортировки расплавленного металла зав. №4	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-01253-2016	15.02.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemadiv.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ аг.66.04.893.2015 Ковш для транспортировки расплавленного металла зав. №8 ЗАО «Кремний»	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-01255-2016	15.02.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemadiv.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ковш для транспортировки расплавленного металла зав. №31 ЗАО «Кремний»	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-01256-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0414-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция НК-85 от Н-11/2,2А в К-1, линия № 12, рег. № 0-11-1463, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752	67-ТУ-01257-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0413-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция НК-85 из Т-1/1,2 в Е-1, линия № 10, рег. № 0-11-1464, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752	67-ТУ-01259-2016	15.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0587-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция 500 от Н-41/1,2, 42/1 в Л-702, линия № 777, установка ГК-3, блок В1М, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4, 60-15-0317, 60-15-0389, 60-15-0481	67-ТУ-01260-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0585-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин из Е-5 к Н-22,14/2, линия № 246, установка ГК-3, блок В1Б, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4, 60-15-0317, 60-15-0389, 60-15-0481	67-ТУ-01262-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0394-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин из Т-9 в К-6, линия № 243, установка ГК-3, блок В1Б, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4, 60-15-0317, 60-15-0389, 60-15-0481	67-ТУ-01263-2016	15.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 558/16-тд Воздухоподогреватель зав. № 218-509, рег. № 27179 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, рег. № А19-07153-0095 Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfext.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-01266-2016	16.02.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-15-ту/п/080/01 технические устройства «Арматура фонтанная АФК1-65х21ХЛ, зав.№307, Обвязка обсадных колонн ОКК1-21-146х219ХЛ, зав.№1012», применяемые на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	НОА-0067-1594-Д12	67-ТУ-01267-2016	16.02.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01/08-15-ту/п/066/04 техническое устройство «Фильтр грязеуловитель ФГ-500-2,5-О-П-УХЛ-Ф/Л», зав.№27192-1-1, рег.№137, применяемое на опасном производственном объекте «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта, рег. № А67-01064-0015», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	НОА-0067-1411-К11	67-ТУ-01268-2016	16.02.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-15-ту/п/066/03 техническое устройство «Фильтр грязеуловитель ФГ-500-2,5-О-П-УХЛ-Ф/Л», зав.№27192-1-2, рег.№137, применяемое на опасном производственном объекте «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта, рег. № А67-01064-0015», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	НОА-0067-1411-К11	67-ТУ-01269-2016	16.02.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-15-ту/п/066/02 техническое устройство «Фильтр грязеуловитель ФГ-500-1,6-О-П-УХЛ-Ф/Л», зав.№27192-2, рег.№136, применяемое на опасном производственном объекте «Парк резервуарный (промысловый) участка головных сооружений, рег. № А67-01064-0014», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	НОА-0067-1411-К11	67-ТУ-01270-2016	16.02.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-15-ту/п/066/01 техническое устройство «Фильтр грязеуловитель ФГ-500-1,6-О-П-УХЛ-Ф/Л», зав.№27192-1, рег.№135, применяемое на опасном производственном объекте «Парк резервуарный (промысловый) участка головных сооружений, рег. № А67-01064-0014», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	НОА-0067-1411-К11	67-ТУ-01272-2016	16.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.001-16 Сосуд, работающий под давлением – адсорбер рег. № 27970 на опасном производственном объекте «Площадка установки получения кислорода» рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012г., Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. Кислородно-компрессорный цех	ООО "СоюзАудит", Лагунок Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ii@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	НОА-0071-1862-5	67-ТУ-01273-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз Т-5 зав. № 321 рег. № 2317-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01277-2016	16.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.002-16 Сосуд, работающий под давлением – танк жидкого хлора рег. № 27185 «б» на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей», рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г. Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. Цех двуокиси хлора	ООО "СоюзАудит", Лагунок Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ii@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	НОА-0071-1862-5	67-ТУ-01278-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоохладитель конвейер В0Т-210, поз. 39 зав. № 555 рег. № 931 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01279-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-699-2015 Насос ф. «Тухилла» поз. НН-2, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01280-2016	16.02.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0163-зс-2015 Несущая башня и вентиляционные трубы (вытяжная башня) вентиляторов № 013-15 и № 013-20 сушильных машин № 1 и № 2 сушильного цеха филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-3С-01344-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Вентиляционная труба и несущая башня (вытяжная башня) в осях К/57 варочно-промывного цеха филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-3С-01345-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0155-зс-2015 Несущая башня и вентиляционная труба (вытяжная башня) в осях Э-Ю/62-63 цеха двуокиси хлора филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-3С-01347-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Несущая башня и вентиляционная труба (вытяжная башня) в осях 16-17/П1-С1 цеха кау-стизации и регенерации извести филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-3С-01348-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0153-зс-2015 Несущая башня и вентиляционная труба (вытяжная башня) в осях 40-41/П1-С1 цеха каустизации и регенерации извести филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-3С-01349-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Вентиляционная труба и несущая башня (вытяжная башня) в осях К/60 отбельно-очистного цеха филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-3С-01350-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0159-зс-2015 Несущая башня и вентиляционные трубы (вытяжная башня) вентиляторов № 013-05 и № 013-10 сушильных машин № 1 и № 2 сушильного цеха филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-3С-01351-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Вентиляционная труба и несущая башня (вытяжная башня) в осях К/63 отбельно-очистного цеха филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-3С-01352-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0154-зс-2015 Несущая башня и вентиляционная труба (вытяжная башня) в осях Г-Е/20-23 цеха выпарки шелоча филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-3С-01353-2016	17.02.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1786/16-эл документация на техническое перевооружение № 06-430-703А/АКС «Парк азотных реципиентов» Газового производства Азотно-кислородной станции АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)	ООО "ПромАудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-П1-01311-2016	17.02.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение № 04-1627-202/100 «Исключение из технологической схемы трубопроводов № 01-7.1-32к2.5, 25-CS-1716, НИС-17702» Производство поливинилхлорида, установка ВХ, корпус 202, АО «Саянскхимпласт». (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)	ООО "ПромАудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-П1-01312-2016	17.02.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1783/16-эд документация на техническое перевооружение № 04-1714-202А/500-ТХ «Линия 250-GPR02-350334-FE13B2R5 (ремонт)» Производство поливинилхлорида, установка ВХ, корпус 202, АО «Саянскхимпласт». (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-01313-2016	17.02.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1784/16-эд документация на техническое перевооружение № 04-1695-202/100 «Устройство дополнительного фланцевого соединения на трубных сборках Ду350 линий: 500/350 –GPR-1201 и 500/350-GPR-1202» Производство поливинилхлорида, установка ВХ, корпус 202, АО «Саянскхимпласт». (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-01314-2016	17.02.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение № 06-431-ЭТХ «Замена шарового крана № 4 Ду 200 Ру 160, шарового крана Ду 50 Ру 160 № 21 и № 127» Газовое производство, этиленокислородное АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Участок магистрального газопровода (магистральный этиленопровод этиленокислородный (МЭП-ЭТХ)), свидетельство о регистрации № А67-00450-0011)	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-01315-2016	17.02.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1787/16-эд документация на техническое перевооружение № 04-1702-202/600 «Колонна-602. Замена фланцев Ду700, Ду 900». Производство поливинилхлорида, установка ВХ, корпус 202, станция 600 АО «Саянскхимпласт». (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-01316-2016	17.02.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение № 06-409-ЭТХ «Замена шибберных задвижек №№ 2176, 2177, 180, 2181» Газовое производство, этиленокислородное АО «Саянскхимпласт» (ОПО- Подземное хранилище газа (этиленокислородное (ЭТХ)), свидетельство о регистрации № А67-00450-0014)	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-01317-2016	17.02.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1782/16-эд документация на техническое перевооружение № 03-628 - 119,120 «Точка отбора проб жидко хлора корп.119, 120» Производство хлора и каустика (ПХиК), корпуса 119, 120 АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-01318-2016	17.02.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 280/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001 Документация № 04-1631-202/400 «Исключение из технологической схемы Е-409В» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0067-8668-8	67-ТП-01334-2016	17.02.2016

АО "Свяксимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленной усадьбы промплощадки Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@svibvny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоподведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001 Документация № 03-599-103 «Емкость соляной кислоты поз. 18.В01В». Производство хлора и каустика. АО «СХП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01343-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 11. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01319-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-014-2015 Технологический трубопровод рег. № 6081. Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01320-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦП-100/80 поз. Н-4, зав. № 637, находящийся в эксплуатации в цехе 11, уст. 70/6-7, Н13 АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01321-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-274-2015 Компрессор ф. «WORTHINGTON» ВДС-Н 8 1/2"- 9 1/4" – 8 1/2" поз.К-202, зав. № 6/и, находящийся в эксплуатации в цехе 121/130, об. 1931, АО «АЗП»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01322-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования промтеплофикационной воды (прямой, обратной) от ряда 2/А до объекта 1186 рег. № 6/и. Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01323-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования промтеплофикационной воды (прямой, обратной) от ряда ТСБ-Д до эстакады объекта 1225 рег. № 6/и. Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01324-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 202ПТ-20/2 поз. К-213/4, зав. № 77865, находящийся в эксплуатации в цехе 126/127, об. 1477, АО «АЗП»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01325-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 202ПТ-20/2 поз.К-213/3, зав. № 77868, находящийся в эксплуатации в цехе 126/127, об. 1477, АО «АЗП»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01326-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. «WORTHINGTON» ВДС-Н 8 1/2"- 9 1/4" – 8 1/2" поз. К-201, зав. № 6/и, находящийся в эксплуатации в цехе 121/130, об. 1931, АО «АЗП»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01327-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор возвратного газа поз. Е-115/4в зав. № 4 рег. № 2000-Т место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01328-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор возвратного газа поз. Е-115/1в зав. № 1 рег. № 1943-Т место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01329-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-19-2015 Сепаратор возвратного газа поз. Е-115/1б зав. № 3 рег. № 1945-Т место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01330-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-270-2015 Печь П-1/2 зав. № -, рег. № - место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155, 67-13-0069-09	67-ТУ-01331-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-715-2015 Колонна поз. К-3 зав. № 7722 рег. № 5785 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, блок 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01332-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор возвратного газа поз. Е-115/1а зав. № 2 рег. № 1944-Т место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01333-2016	17.02.2016
АО "Первенек", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цуков Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 04/02-16-эл/гр документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Фабрика обогащения цветных металлов(золото) Вернинского ГОКа Иркутская область, Бодайбинский район рег.номер (А67-00191-0030 от 16.11.2013) Регламент технологического процесса ЗИФ Вернинского ГОКа на период пуско-наладочных работ и приемочных испытаний оборудования Кислородной станции и участка интенсивного цианирования (ТР-38/02-2016)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТП-01407-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дегазатор поз. Д-1 зав. № и/у рег. № 238 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01358-2016	18.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 153, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. 1571, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01380-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод линия 5600 (схема 162) АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01381-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 1744-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, блок 913, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01383-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод межступенчатой обвязки компрессора ф. «Хальбергер» 4Fg 3,15/12,5-1,02/320, поз. ГК-1, рег. № 2517-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1691, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01384-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод межступенчатой обвязки компрессора СИ-14/320, поз. ГК-1, рег. № 2527-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01385-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 2251-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1672, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01387-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 193а, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01388-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 1495-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1675, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01390-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 2499-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1691, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01391-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0308-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод межступенчатой обвязки компрессора СИ-14/320, поз. ГК-3, рег. № 2529-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01392-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № б/н, л. 213, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. 1571, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01393-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0321-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 31, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-2, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01396-2016	18.02.2016
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 132-2015-эпб трубопровод «Линия всасов питательных электронасосов высокого давления» рег. №731, ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» г. Байкальск	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-cent@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТУ-01398-2016	18.02.2016
АО "АЗКриОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 3 зав. № и/у рег. № б/н место расположения АО «АЗКриОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01400-2016	18.02.2016
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 131-2015-эпб Подогреватель макута ПН - 60 М рег. №16617 зав. №7366 ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» г. Байкальск	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-cent@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТУ-01401-2016	18.02.2016

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер этилена поз. Е-102/4 зав. № 2006.365 к-т 1 рег. № 135 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01402-2016	18.02.2016
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Парченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@sabbr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 133-2015-эпб трубопровод питательной воды среднего давления рег. № 7021, котельный цех, ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» г. Байкальск	ООО "НПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-cent@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-01403-2016	18.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-29-2015 Ресивер свежего этилена поз. Е-101/4 зав. № 2006.364 к-т 1 рег. № 28252-А место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01405-2016	18.02.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный СКАТ-25 «СОКОЛЬ» зав. № 35 рег. № 26351	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@gmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-01410-2016	18.02.2016
ПП Бодяк Елена Николаевна, Иркутская область, г. Ангарск, 10 мкр, д.57, кв.51, Бодяк Елена Николаевна, 8-902579-10-92, 8-3955-57-60-04	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4-2016 Подъемник гидравлический TADANO AT-132TG, зав. № 755104, рег. № 26725	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@gmail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-01412-2016	18.02.2016
ООО "УХП", 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, исполнительный директор Интригинов Игорь Юрьевич, 8-39543-5-77-01, 8-39543-5-70-15, uxp@ximpro.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-2 зав. № 2817 рег. № (б/н)	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-01413-2016	18.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, lekayev@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-2016 Кран мостовой электрической, зав. №1657, рег № 13928	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@gmail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-01416-2016	18.02.2016
ООО "УХП", 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, исполнительный директор Интригинов Игорь Юрьевич, 8-39543-5-77-01, 8-39543-5-70-15, uxp@ximpro.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1738 рег. № 24868	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-01417-2016	18.02.2016
ООО "Иркут-Станко Сервис", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Галулиди Геннадий Борисович, 8-3952-481-923, 8-3952-32-29-44	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2 Кран мостовой, регистрационный №15108, заводской №4471	ООО "Микроп", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-01	67-ТУ-01422-2016	18.02.2016
ООО "Иркут-Станко Сервис", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Галулиди Геннадий Борисович, 8-3952-481-923, 8-3952-32-29-44	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1 Кран мостовой, регистрационный №15107, заводской №4270	ООО "Микроп", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-01	67-ТУ-01424-2016	18.02.2016
ООО "Иркут-Станко Сервис", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Галулиди Геннадий Борисович, 8-3952-481-923, 8-3952-32-29-44	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3 Кран мостовой, регистрационный № 15109, заводской № 911	ООО "Микроп", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-01	67-ТУ-01425-2016	18.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murgug@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Карла Маркса, 4, заводской № 15716	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01050-2016	08.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murgug@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Карла Маркса, 4, заводской № 15711, рег. №485 хар.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01051-2016	08.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murgug@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Карла Маркса, 4, зав. № 15705, рег. № 486 хар.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01052-2016	08.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murgug@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Карла Маркса, 4, зав. № 15635, рег. № 484 хар.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01053-2016	08.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murgug@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 97, зав. № 7745, рег. № 684 хар	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01054-2016	08.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murgug@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЭПБ технического устройства. Сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 97, заводской № 7619, регистрационный № 683 хар	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01055-2016	08.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murgug@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 97, зав. № 7392, рег. № 682 хар.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01071-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murgug@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЭПБ технического устройства. Сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 97, зав. № 7354, рег. № 681 хар.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01073-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murgug@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 72, зав. № 4800, рег. № 659 хар.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01074-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murgug@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 72, заводской № 4690, регистрационный № 658 хар	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01077-2016	09.02.2016

МУП "УЖК", 655012, РХ. г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murguk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 72 заводской № 4806, регистрационный № 657 хгг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01078-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ. г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murguk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 72, заводской № 7285, регистрационный № 660 хгг.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01080-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ. г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murguk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Чехова, 76, заводской № 2505, регистрационный № 464 хгг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01081-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ. г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murguk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Чехова, 76, зав. № 2544, рег. № 463 хгг.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01082-2016	09.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, Испол. директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	декларация промышленной безопасности	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта - площадки погрузки разгрузки взрывчатых материалов ООО "Абаканский рудник"	АО "НЦ ВостНИИ" 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3, Руководитель Копитин В.А., т.(3842) 64 30-99, main@nc-vostnii.ru	00-ДЭ-002105 от 22.04.2015	НОА-0067-1692-В02	65-ДБ-01222-2016	12.02.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", Россия, 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, управляющий директор Савченко А.Ю., т. 8(39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Цех литейный" рег. №А65-00705-0048, дата рег. 05.04.2007 II класс опасности АО "РУСАЛ Саяногорск" - "Техническое перевооружение. Установка 4-го литейного комплекса горизонтального литья Properzi в ЛО №2",	ЗАО МНТЦ "Диагностика", ген.директор Деряжков В.В., т. 893519) 24-72-95, recep@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 12.02.2015	НОА-0032-3411	65-ТП-01264-2016	15.02.2016
МУП "Управляющая компания", 655731, РХ, Аскизский р-н, р.п. Вершина Тен, ул. Советская, дом, 20, Директор Корниченко Н.Ю., т. 8(39045) 9-56-44, mpyuk.priemay@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание промышленной котельной р.п.Вершина Тен (территория промышленной котельной) в 2-х км на северо-запад от дома №6 по ул.Советская.	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ. г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-3С-01308-2016	16.02.2016
ИП Назаров Ю.Н., 655017, РХ. г. Абакан, ул. Некрасова 23-101, т. 83902-215-718, sngs2009@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию "Техническое перевооружение опасного производственного объекта АГЭС (станция газопаровая (автомобильная) рег. №А65-02743-0001) по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Железнодорожная, 27	ООО ННЦ "СибЭРА", ген.директор Червяев А.П., т. 8(391) 256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	НОА-0069-0570	65-ТП-01346-2016	17.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электровозы контактные шахтные 2*14КР, бортовые №16, №36, инвентарные № П0062271, № П0062281	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(39031) 6-07-37, 8(39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01368-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электровозы контактные шахтные 2*14КР, бортовые № 35, № 5, инвентарные № П0062280, №П0062274	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(39031) 6-07-37, 8(39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01394-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 38, инвентарный № П0062277	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(39031) 6-07-37, 8(39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01406-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 46, инвентарный № П0062255	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(39031) 6-07-37, 8(39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01415-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-10, бортовой № 53, инвентарный № П0062248	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(39031) 6-07-37, 8(39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01426-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахтный электровоз ЕЛ15/04, бортовой № 8, инвентарный № П0062244	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(39031) 6-07-37, 8(39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01429-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 33, инвентарный № П0062264	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(39031) 6-07-37, 8(39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01433-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 48, инвентарный № П0062254	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(39031) 6-07-37, 8(39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01436-2016	18.02.2016

ОАО "Разрез Изыхский", 655650, Республика Хакасия, с. Белый Яр, ген. директор Ошаров А.В., т. 8(39041)29200, sekretarPI@suek.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности - разрез угольный (участок №4) (рег. №А65-00582-0017) ОАО "Разрез Изыхский". Техническое перевооружение ОАО "Разрез Изыхский" при отработке участка №4 Изыхского каменноугольного месторождения"	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	НОА-026-2087	65-ТП-01460-2016	19.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - машина зарядная МЗКС-160, зав. №98	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01468-2016	19.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-10, бортовой № 1,инвентарный № Ц0062251	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01469-2016	19.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-10, бортовой № 2,инвентарный № Ц0062247	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01471-2016	19.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электровоз контактный шахтный К-10, бортовой № 25, инвентарный № Ц0062246	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01472-2016	19.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 52,инвентарный № Ц0062662.	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01482-2016	19.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство -машина зарядная МЗКС-160, заводской №72	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01484-2016	19.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 49, инвентарный № Ц0062263	ООО "НПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01488-2016	19.02.2016
ООО "ЛД "Промтранс", 655151, РХ, г. Черногорск, ул. Восточная, д.2, директор Бяков В.И., т. 8(39031) 6-43-43, zaopromtrans@promtrans.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 3-313, рег. № 273-хкр	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мамонтов Н.Н. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-01503-2016	19.02.2016
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, Рф, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, ген. дир. Кирил А.Б., т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmimovaOA@suek.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектную документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта I класса опасности - ОПО Разрез угольный рег. №А65-02487-010, "Техническое перевооружение опасного производственного объекта Разрез угольный рег. № А65-02487-010 ООО "СУЭК - Хакасия" при разработке Черногорского каменноугольного месторождения"	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	НОА-026-2087	65-ТП-01609-2016	26.02.2016
ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Хакасия", РХ, г. Абакан, Ташебинский промузел промузона промплощадка "Абакангазомин", начальник Деркач А.А., т. 8(3902) 23-4-71, ф. 8(3902) 23-64-71, ovd_atx_abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный с гидравлическим приводом, регистрационный номер 818хкр, заводской номер 2851	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", Директор Вязьменов А.В., 655011, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д.48, т. (3902) 22-98-00, info@19lift.ru	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008;	НОА-0061-0361	65-ТУ-01626-2016	26.02.2016
ООО "ТТРК", 667901, Республика Тыва, п.г.т. Каа-Хем, ул. Угольная, ген.директор Дмитриев Е.Г., т. 8(394-22) 9-10-20, info@tuvagr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию "Проект технического перевооружения разрез Каа-Хемский в части изменения направления ведения годовых контуров горных работ и объемов добычи" - Разрез угольный Каа-Хемский рег. №А66-03624-0005	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", ген.директор Павшок В.Н., 8(383) 355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2201-1	66-ТП-01611-2016	26.02.2016
ООО "ТТРК", 667901, Республика Тыва, п.г.т. Каа-Хем, ул. Угольная, ген.директор Дмитриев Е.Г., т. 8(394-22) 9-10-20, info@tuvagr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию "Проект технического перевооружения разреза Чаданский в части изменения направления ведения годовых контуров горных работ и объемов добычи" - Разрез угольный "Чаданский" рег. №А66-03624-0004	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", ген.директор Павшок В.Н., 8(383) 355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2201-1	66-ТП-01612-2016	26.02.2016
ОАО "Коммунарский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, управл.директор Кеняйнин А.Н., т. 8(35160)22258, kom_rudnik@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахтные клетки типа 61НВ 2,0 0,4 зав. №52, ТК-5А, зав. №267, 61НВ 2,0-0,4 зав. №10, рамный противовес зав. №10	ООО НПО "РОСГЕО", ген.директор Калинин В.В., т. 8(351)252-42-16, info@rosgeo.ru	ДЭ-00-013946 от 19.02.2013	НОА-0067-2154-Г06	65-ТУ-01670-2016	29.02.2016
ОАО "Коммунарский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, управл.директор Кеняйнин А.Н., т. 8(35160)22258, kom_rudnik@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахтная вентиляционная установка главного проветривания ВОКД-1,5 зав. №373	ООО НПО "РОСГЕО", ген.директор Калинин В.В., т. 8(351)252-42-16, info@rosgeo.ru	ДЭ-00-013946 от 19.02.2013	НОА-0067-2154-Г06	65-ТУ-01672-2016	29.02.2016

ОАО "РУСАЛ Саяногорск", Россия, 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, управляющий директор Попов Е.А., т. 8(39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер для алюминия № 1 вместимостью 30 т, инв. № 303256 АО «РУСАЛ Саяногорск»,	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	65-ТУ-01765-2016	01.03.2016
ОАО "РУСАЛ Саяногорск", Россия, 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, управляющий директор Попов Е.А., т. 8(39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер для алюминия № 5 вместимостью 80 т, инв. № 303320 АО «РУСАЛ Саяногорск»,	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	65-ТУ-01766-2016	01.03.2016
ОАО "РУСАЛ Саяногорск", Россия, 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, управляющий директор Попов Е.А., т. 8(39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер для алюминия 80 т №8, инв. № 303373 АО «РУСАЛ Саяногорск»	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	65-ТУ-01792-2016	02.03.2016
МУП "КС", 655111, г. Сорск, ул. Геологов, 2, директор Каджанов Д.Е., т. 8(39033) 24310, sistemum@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 200-7-15, зав.№1453, рег.№245-ха, ст.№1, установленный в городской отопительной котельной, г.Сорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ТПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-K06	65-ТУ-01863-2016	03.03.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь; пункт выгрузки опасных веществ) предприятия ПАО «Аэробратск» Рег. номер ОПО А67-01023-0004	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13	67-ЗС-01443-2016	19.02.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-15.08.19-16 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № б/н, техн. № 90, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13	67-ТУ-01444-2016	19.02.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 374, техн. № 62, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13	67-ТУ-01445-2016	19.02.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 425, техн. № 46, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13	67-ТУ-01446-2016	19.02.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-15.08.19-15 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 807, техн. № 89, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13	67-ТУ-01447-2016	19.02.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, зав. № 820, техн. № 77, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13	67-ТУ-01448-2016	19.02.2016

<p>ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафонов Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод топлива для реактивных двигателей от объектов слива-налива нефтепродукта до объектов хранения, техн. № 4, ПАО «Аэробратск»; ОПО: Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01467-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>АО "Труд", 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 5А, Томшин Сергей Николаевич, 8-3952-563-901, 8-3952-563-907, trud@zaotrud.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участок трубопровода горячей воды АО "Труд" от ТК-63-8-5-3 до блок-секции №2 с одной тепловой камерой, для теплоснабжения группы многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями, расположенных по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Левитана, блок-секция №2</p>	<p>ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-10293-1</p>	<p>67-ТУ-01473-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ООО "ИРКУТ-РЕМСТРОЙ", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Кушарев Игорь Олегович, 8-3952-451-812,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>дизель-электрический стреловой кран RDK 160-2 регистрационный № 21722, заводской № 2150</p>	<p>ООО "Микроп", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-008699 от 15.08.2008</p>	<p>67-14-0172-03</p>	<p>67-ТУ-01474-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ООО "ИРКУТ-РЕМСТРОЙ", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Кушарев Игорь Олегович, 8-3952-451-812,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран монтажный МГК-25 БР регистрационный №22869, заводской 4254</p>	<p>ООО "Микроп", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-008699 от 15.08.2008</p>	<p>67-14-0172-03</p>	<p>67-ТУ-01475-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 5/ту ОПО «Участок транспортный п. Лесогорск (Западные электрические сети)», рег.№ А67-01847-0018. Кран стреловой МТА-160, зав. № 237, рег. № 22652 «С»</p>	<p>ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-004963 от 27.01.2010</p>	<p>НОА-0067-1428-П12</p>	<p>67-ТУ-01476-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6/ту ОПО «Участок транспортный с. Мельница (Западные электрические сети)», рег.№ А67-01847-0019. Подъемник передвижной гидравлический ВС-22-МС, зав.№ 002, рег. № 22081</p>	<p>ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-004963 от 27.01.2010</p>	<p>НОА-0067-1428-П12</p>	<p>67-ТУ-01477-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7/ту ОПО «Участок транспортный г. Бирюсинск (Западные электрические сети)», рег.№ А67-01847-0011. Подъемник передвижной гидравлический ВС-22-МС, зав.№ 015, рег. № 9321</p>	<p>ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-004963 от 27.01.2010</p>	<p>НОА-0067-1428-П12</p>	<p>67-ТУ-01478-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 4/ту ОПО «Участок транспортный с. Мельница (Западные электрические сети)», рег.№ А67-01847-0019. Кран стреловой КС-35715-2, зав. № 099, рег. № 22083</p>	<p>ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-004963 от 27.01.2010</p>	<p>НОА-0067-1428-П12</p>	<p>67-ТУ-01479-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 11-2016 Техническое устройство – нория НЦГ-50 №6 (приемная), отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-0006</p>	<p>ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 01.04.2011</p>	<p>НОА-046-0259</p>	<p>67-ТУ-01480-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-2016 Техническое устройство – нория I-2x20 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод", ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-0006</p>	<p>ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 01.04.2011</p>	<p>НОА-046-0259</p>	<p>67-ТУ-01481-2016</p>	<p>19.02.2016</p>

ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-2x20 №18р/о, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод"; ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-000	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-01514-2016	20.02.2016
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-2x20 №18р/о, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод"; ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-000	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-01515-2016	20.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Турбодос" SP8A-12NE поз. ВН-22, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01516-2016	20.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 40, V=1000м3 зав. № 6/и, рег. № 6/и Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1186	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-01517-2016	20.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр ионитный поз.Ф-31, зав. № 19471, рег. № 1251 место расположения установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-01518-2016	20.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шламотстойник поз. 80 зав. № и/у рег. № 340-80 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 340	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-01519-2016	20.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тарельчатый вертикальный отбойник поз. КО-5 зав. № 9969 рег. № 1464 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 172	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-01520-2016	20.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления типа ПВ-425-230-35М, ст. № ПВД-2 ТТ-5, рег. № 26220, зав. № 35500 ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-K	67-ТУ-01521-2016	20.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-24 ст.№15 рег.№2810, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-01522-2016	20.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды от ПЭН №5 до котла ст.№4 рег.№13797, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-11 (рег.№ А67-00330-0031) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-01523-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10, зав. № 35, рег. № 26331, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, АЗМК, молярный цех	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-ТУ-01524-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ-14, зав. № 1138, рег. № 26472, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, АЗМК, склад металла	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-ТУ-01525-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10, зав. № 265, рег. № 26338, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, АЗМК, заготовительный цех, пролет № 1	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-ТУ-01526-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-12,5, зав. № 404, рег. № 26343, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, АЗМК, заготовительный цех, пролет № 2	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-ТУ-01527-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-10.3А, зав. № 4028, рег. № 26384, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, п. Шеститысячник, база владельца	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-ТУ-01528-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-3, зав. № 258, рег. № 26122, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, п. Шеститысячник, база владельца	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-ТУ-01529-2016	20.02.2016
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание операторной ООО «НЕКСТ» на опасном производственном объекте: Склад ГСМ, рег.№ А67-02266-0001 от 15.05.2009, III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-3С-01531-2016	24.02.2016
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов, тех. № Т1-3 ООО «НЕКСТ»; ОПО: Склад ГСМ, рег. №: А67-02266-0001 от 15.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01530-2016	24.02.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоделексская, 13, 1., Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) -фильтр макуты ФМ 10-60-40, зав.№И-01247, рег.№183, примененный на опасном производственном объекте III класса опасности – база товарно-сырьевая макутного хозяйства энергозавода, расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод -филиал ПАО "Корпорация "Иркут"	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaosenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0024-2933; НОАИ-0007-1455	67-ТУ-01539-2016	24.02.2016
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-2x20 №7 в/о, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод"; ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-000	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-01555-2016	25.02.2016
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-20 №1 в/о, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод"; ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-000	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-01556-2016	25.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр масляный поз. 10/1 (компрессор ЦК 135/8 № 1) зав. № и/у, рег. № 1094, место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01579-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-6 зав. № 386, рег. № 2316-Т, место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/25-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01580-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колошню поз. К-13 зав. № 6/н, рег. № 350-13 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 350	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01581-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колошня поз. К-65 зав. № 5772 рег. № 340-65 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 340/341	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01582-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени поз. 6/2 зав. № 408 рег. № 1545 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01583-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумная колонна поз. К-13, зав. № 3384, рег. № 23, место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01584-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ректификационная колонна поз. К-8, зав. № 3413, рег. №24471 место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01585-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К 45/30 поз. Н-8А, зав. № 23142, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101А, 71/19, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01589-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦП 50/50-11 поз. Н-21А, зав. № 2156, 1548/49, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01590-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦП 50/50-11 поз. Н-21, зав. № 2154, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, парк 1548/49, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01592-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ЦП 50/80К-30 поз. Н-22, зав. № 1949, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. парк 1548/49, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01593-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ЦП 50/80К-30 поз. Н-22А, зав. № 1921, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, парк 1548/49, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01594-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос поз. ГПН-9, зав. № 6/н, находящийся в эксплуатации в цехе 135/136, об. 1671, ХЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01595-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К 45/30 поз. Н-8, зав. № 2474, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101А, 71/19, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01596-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СД 160/45 поз. Н-3, зав. № 1229, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101А, 71/72, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01597-2016	25.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Эстакада №3, 3Б от ЦКРП ОАО «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-ЗС-01606-2016	26.02.2016
ОАО "Коршуневский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружение на опасном производственном объекте: «Нефтедлушка на складе ГСМ ЦСХ» ОАО «Коршуневский ГОК» г. Железногорск-Илимский	ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35, 8-3519-34-00-55, info@metam.biz	ДЭ-00-013785 от 20.07.2015	НОА-0067-Г0413-08	67-ЗС-01632-2016	26.02.2016
ОАО "Коршуневский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружение на опасном производственном объекте: «Наливная автомобильная эстакада на складе ГСМ ЦСХ» ОАО «Коршуневский ГОК» г. Железногорск-Илимский	ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35, 8-3519-34-00-55, info@metam.biz	ДЭ-00-013785 от 20.07.2015	НОА-0067-Г0413-08	67-ЗС-01633-2016	26.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0003 Документация № 10381-2-41-7/1 «Автоматическое управление подачей едкого натра на ступень ХД» ПХЦ ВОЦ Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01615-2016	26.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 94244903.068-70/22 «Система управления резервуарными парками №2, 3 и насосной объекта 70/22 цеха 11» НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01616-2016	26.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 94244903.069-70/8 «Техническое перевооружение парка 15/38, насосной 70/8hexa 17/19 НПЗ, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01617-2016	26.02.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка солепромысла (рудник) рег. №А67-00450-0003 Документация № 03-595-Рудник «Узел подачи NaOH в скважину №4. Производство хлора и каустика. Рудник АО «СХП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01619-2016	26.02.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водотведения и технологический трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001 Документация № 03-609-104 «Замена теплообменника поз. 19.W05» Производство хлора и каустика АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01620-2016	26.02.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка опасного производства продукции (подземное хранилище газа этиленовранилище (ЭТХ)) рег. А67-00450-0014 Документация № 06-418-ЭТХ «Замена средств контроля компрессора поз. 430/2001А,В» АО «СХП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01621-2016	26.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск филиал ОАО «Группа „Илим“, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 Документация № 10352-2-41-4 «Схема регулирования расхода напаренного хлора на ступень хлорирования» ПЩ ВОЦ Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01629-2016	26.02.2016
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@ier.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег.№ А67-00330-0023, Проектная документация АО «Иркутскэнергоремонт» № 4745: «Техническое перевооружение с заменой плиты А, Б №V-VI НРЧ. Котлоагрегат 14 (15,16) высокого давления, прямоточный».	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-0786-K05	67-ТП-01631-2016	26.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ФГ 144/46 поз. Н-1, зав. № 2225, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101А, 71/72, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01600-2016	26.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СД 160/45 поз. Н-1А, зав. № 68, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101А, 71/19, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01601-2016	26.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел-утилизатор Г1030ВНЭ поз. КУ-1, зав. № 6830, рег. № 3211 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Запол масел, цех 101, установка А-37/7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-0451-K12	67-ТУ-01602-2016	26.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования двуокиси хлора от к. 03 до ЦП-2, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, XII, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01603-2016	26.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Поршневой компрессор 302ВП-6/18 поз. 222А(3), место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01604-2016	26.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Танк жидкого S02 № 1 зав. № 55 рег. № 28401 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИД	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-H11	67-ТУ-01605-2016	26.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 63/32К поз. 3/2, зав. № 5096, находящийся в эксплуатации в ОПУИС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01607-2016	26.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1Щ 25/50-7,5-3-У2 поз. 26/2, находящийся в эксплуатации в ОПУИС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01608-2016	26.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1Щ 25/50-7,5-3-У2 поз. 26/1, находящийся в эксплуатации в ОПУИС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01610-2016	26.02.2016

ООО "ДМВ-БАЙКАЛ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горная, дом 24, офис 316, Кожевников А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный строительный БКСМ 5-5Б зав. № 3383, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "ДМВ-Байкал"	ООО "Прогресс", Лукин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01623-2016	26.02.2016
ООО "Келр", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, 412А, Константин И.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной на рельсовом ходу КР-572Б зав. № 522, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Келр"	ООО "Прогресс", Лукин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01630-2016	26.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада технологических трубопроводов ТСБ-37' (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-01639-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-009-2016 эстакада технологических трубопроводов ТСБ-2 (инв. №19000200106) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-01640-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-002-2016 эстакада технологических трубопроводов ТСБ-40 (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-01641-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-003-2016 эстакада технологических трубопроводов ТСБ-К' (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-01642-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада технологических трубопроводов ТСБ-37 (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-01643-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-006-2016 эстакада технологических трубопроводов ТСБ-38 (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-01644-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада технологических трубопроводов ТСБ-М' (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-01645-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада технологических трубопроводов ТСБ-В (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-01648-2016	29.02.2016
АО "Иркутскэнергомонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@ier.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 4746/1-гд Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0025. Проектная документация АО «Иркутскэнергомонт» № 4746: «Техническое перевооружение с заменой I-II ленты СРЧ с выходными коллекторами (Инва.№ 140174). Котлоагрегат Звысокого давления, прямоточный»	ООО "АНТИЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antelplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-0786-K05	67-ТП-01687-2016	29.02.2016
АО "Иркутскэнергомонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@ier.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 4709/3-гд Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053. Проектная и рабочая документация АО «Иркутскэнергомонт» № 4709: «Техническое перевооружение паропроводов острога пара I очереди Ново-Иркутской ТЭЦ»	ООО "АНТИЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antelplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-0786-K05	67-ТП-01688-2016	29.02.2016
ООО "Строй-Логистик", 664014, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209А, Яковлев К.Н., 8-3952-386-352, 8-3952-55-00-77, bazailic@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой МККС-12,5, зав. №118, рег. №28018	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0038-0719	67-ТУ-01634-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплетодегидер поз. 3/7 зав. № 7511 рег. № 6133 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-01636-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-636-2015 Сборник АМАР поз. 201/, зав. № 1566, рег. № 0468060, место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-01637-2016	29.02.2016

ООО "Интер", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, офис 403, Кадушкин А.К., 8-3952-706-357, inter-taishet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 75/02-2016 Край дизель-электрический на гусеничном ходу РДК-250-2 зав.№10027 рег.№26888	ООО "Прогресс", Лукин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01676-2016	29.02.2016
ООО "Интер", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, офис 403, Кадушкин А.К., 8-3952-706-357, inter-taishet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 74/02-2016 Край стреловой КМТТС-10 зав.№161, рег.№6и	ООО "Прогресс", Лукин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01679-2016	29.02.2016
ООО "Интер", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, офис 403, Кадушкин А.К., 8-3952-706-357, inter-taishet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 73/02-2016 Край башенный КБ-405-1А зав.№2850, рег.№26887	ООО "Прогресс", Лукин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01683-2016	29.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 275/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадки производства олеофин рег. № А67-00348-0001 Документация № 751/18-Р-020.200.001-Замена компрессора 13П1-20/9 поз. В-101/3 об. 1074 цеха 122/123» АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01739-2016	01.03.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 273/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадки производства этилбензола, стирола, полистиролов рег. № А67-00348-0003 Документация № 901.55Д-Р-040.500.213 «Принятия газового компрессора поз. К-213/1,2 об. 1477» АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01740-2016	01.03.2016
АО "Маракаш", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кулини Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officecm@polysusold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ инв.23.4.05.001.2015 экскаватор ЭШ1-10/70А-У зав.№ 460	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черныев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	66-13-1566-01	67-ТУ-01704-2016	01.03.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1 В/8-2-1,5 поз. 66(4) зав. № - рег. № 66-4 место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, Цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01705-2016	01.03.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-47-2015 Коксоборник поз.Т-05 зав. № 3175 рег. № 133-Б место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01706-2016	01.03.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-45-2015 Теплообменник поз.Т-30 зав. № 1 рег. № 196-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01707-2016	01.03.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник очищенного скинпидара поз. 4а/6-2 зав. № - рег. № 176067 место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01708-2016	01.03.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-44-2015 Теплообменник поз.Т-39 зав. № 1 рег. № 203-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01709-2016	01.03.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каустизатор поз. 35 зав. № - рег. № - место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ОПИПХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01710-2016	01.03.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-27-2015 Фильтр поз. Ф-1 (Ист. компрессора 13П1-20/9 поз. В-101/1) зав. № 2 рег. № 26 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01711-2016	01.03.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-26-2015 Фильтр поз. Ф-1 (компрессор поз. В-101/2) зав. № 3 рег. № 75 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01712-2016	01.03.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак каустической соды поз. 420 зав. № - рег. № С 1-21 место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01713-2016	01.03.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каустизатор поз. 36 зав. № - рег. № - место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ОПИПХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01714-2016	01.03.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-25-2015 Фильтр (компрессор поз. В-101/3) зав. № 7 рег. № 83 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01715-2016	01.03.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-48-2015 Коксоборник поз.Т-06 зав. № 3170 рег. № 92-Б место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01716-2016	01.03.2016

АО "АЭП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-59-2015 Циклон поз. S-08 зав. № 4337 рег. № 105-Б место расположения АО «АЭП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01717-2016	01.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каустизатор поз. 29 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ОПИЛX	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01718-2016	01.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-536-2015 Бак жирных кислот поз. 1004/d2-1 зав. № - рег. № 176102 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01719-2016	01.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз.5(2) зав. № 3 рег. № 28268 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01720-2016	01.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-488-2015 Емкость отработанного масла поз. 31 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01721-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вакуумная поз.Е-9 зав. №8333 рег.№38 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №2, объект 51	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01722-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вакуумная поз.Е-2 зав. №-, рег.№2 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №1, объект 181	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01723-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-187-2015 Емкость поз.Е-28 зав. №13, рег.№96 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №1, объект 1225а	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01724-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-191-2015 Емкость поз.Е-5 зав. №А595, рег.№16 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №2, резервуарный парк 3/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01727-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вакуумная поз.Е-27 зав. №7141, рег.№27 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №1, объект 1225а	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01728-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-192-2015 Емкость поз.Е-6 зав. №А594, рег.№17 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №2, резервуарный парк 3/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01729-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Капельдательщик поз. 3/9 зав. № 9151, рег. № 6137 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01732-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-990-2015 Холодильник III ступени (компрессор ГК 5) поз. 13/5 зав. № н/у рег. № 276 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01733-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник IV ступени (компрессор ГК-5) поз. 17/5 зав. № н/у рег. № 279 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01734-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-614-2015 Компрессор 4М16-22,4/23-64 поз. ПК-2, находящийся в эксплуатации в цехе №14, уст.Л-35/11-1000, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01735-2016	01.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3-07-1. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01736-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-690-2015 Насос СМ-100-65-2000 поз. Н-8, зав. № 95, находящийся в эксплуатации в цехе №12, уст. 79/1 НУП, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01737-2016	01.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2-9. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01738-2016	01.03.2016
ООО "Топка-СтройИнвест", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, переулок Гершенича, 2, Сажин Андрей Валерьевич, 8-950-120-18-48, elena198467@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 575/16-тд Участок трубопровода горячей воды от ТК 41Е до б/е 1,2 микрорайона Толкинский г. Иркутска.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-01741-2016	01.03.2016
ООО "ДСК МОНОЛИТ", 664540, Иркутская область, Иркутский район, деревня Кула, ул. Ленина, дом 34а, Шапов Максим Алексеевич, 8-3952-29-13-03, dsk-monolit.angarsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 574/16-тд Участок трубопровода горячей воды от ТК П-6 (стл.) до объекта ООО «ДСК МОНОЛИТ»: «Группа многоквартирных жилых домов с административными помещениями, расположенных по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Афанасьева, 8, 1 этаж строения 6.3» Блок-секции 6.1, 6.2, 6.3	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-01743-2016	01.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127/инв-эту/24-15-14 Техническое устройство (технологический трубопровод) – трубопровод мазута от мазутаосной до резервуаров, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – база товарно-сырьевая мазутного хозяйства энергозавода, расположенном по адресу: 664020, Рф, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация "Иркут»	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0410-Н12	67-ТУ-01745-2016	01.03.2016
ФГУ КУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribaykalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-2016 Подъемник гидравлический АП - 17 А, зав. № 222, рег. № 24645	ООО "Техноцентр ЭирП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-01751-2016	01.03.2016

<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Сооружение (Резервуар Р-11) в составе блока приемы и хранения нефти и нефтепродуктов ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте Базы товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010, III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-3С-01831-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Трубопровод протиривопожарной воды к насосу Н-14 установки 36/2М цеха 101 завода масел»</p>	<p>ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010</p>	<p>НОА-0071-0600-Н</p>	<p>67-ТП-01825-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 10-→/494 Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Модернизация систем откилки лущеного продукта производства АО «АНХК» («Система откилки нефтепродукта с емкостей Е-20, Е-21, Е-25, Е-30 установки 225/1, цеха 8/14 НПЗ»; «Система откилки с емкости Е-7 установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 НПЗ»; «Система откилки нефтепродукта с дренажной емкости Е-44 объекта 225»».</p>	<p>ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010</p>	<p>НОА-0071-0600-Н</p>	<p>67-ТП-01826-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Система противопоаварийной защиты насосного оборудования установки 1571 цеха 17/19 НПЗ»</p>	<p>ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010</p>	<p>НОА-0071-0600-Н</p>	<p>67-ТП-01827-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 10-→/493 документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Техническое перевооружение резервуарных парков 184, 186/1, 186/2, 186/3, 1186 и пултов управления №1 (ПУ-1), №2 (ПУ-2), №3 (ПУ-3) цеха №1 ТСП»</p>	<p>ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010</p>	<p>НОА-0071-0600-Н</p>	<p>67-ТП-01828-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Система дистанционного управления наливом сливо-наливных эстакад в цехе №1 ТСП»</p>	<p>ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010</p>	<p>НОА-0071-0600-Н</p>	<p>67-ТП-01829-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 10-→/491 Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Трубопровод отработанной бутан-бутиленовой фракции»</p>	<p>ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010</p>	<p>НОА-0071-0600-Н</p>	<p>67-ТП-01830-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "Свяскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Свяск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1369-2015 технологический трубопровод рег. № 1685, линия № 3502-42</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-01770-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "Свяскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Свяск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1370-2015 технологический трубопровод рег. № 1453, линия № 9013-10-5.33</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-01772-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № 377, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МПК, г. Ангарск</p>	<p>АНО СЦТД "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0071-2043-4</p>	<p>67-ТУ-01773-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0403-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № б/н (линия 1489/8), АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 1489, г. Ангарск</p>	<p>АНО СЦТД "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0071-2043-4</p>	<p>67-ТУ-01774-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 8112, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МПК, г. Ангарск</p>	<p>АНО СЦТД "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0071-2043-4</p>	<p>67-ТУ-01775-2016</p>	<p>02.03.2016</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный АГП-22.04, зав. № 1099, рег. № 22476, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-01811-2016	02.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный АГП-22.04, зав. № 1102, рег. № 22474, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-01812-2016	02.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2146-2016 Подъёмник автомобильный ВС-22-МС, зав. № 1790, рег. № 20337, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-01813-2016	02.03.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Воздухооборник V-2,7, Зав.№ 3709, Рег. № 9927, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046 ООО «ИНК-СЕРВИС»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01814-2016	02.03.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Воздухооборник V-2,7, Зав.№ 3694, Рег. № 9926, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046 ООО «ИНК-СЕРВИС»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01815-2016	02.03.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 567/16-гд Пневмогидроаккумулятор АВ-320, Зав.№ 23628, Рег. № 8194, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01816-2016	02.03.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Пневмогидроаккумулятор АВ-320, Зав.№ 12468, Рег. № 8193, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046 ООО «ИНК-СЕРВИС»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01817-2016	02.03.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 565/16-гд Пневмогидроаккумулятор АВ-320, Зав.№ 49887, Рег. № 8192, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01818-2016	02.03.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 566/16-гд Пневмогидроаккумулятор АВ-320, Зав.№ 49888, Рег. № 8191, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01820-2016	02.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования слабого белого и зеленого целлюлоз инв. № 36201030000540 рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Котлотурбинный цех Технологической электростанции	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01821-2016	02.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № Р/п-01-2. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, Рассолопромисел	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01822-2016	02.03.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-266-2015 Компрессор ЦК 135/8М1 поз. ТК-2а, зав. № 93016, находящийся в эксплуатации в цехе 126/127, об. 1487/1488, АО «АЗП»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01823-2016	02.03.2016
ОАО "Группа Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-342-2015 Технологический трубопровод вырыска нив. № 36201040004690 рег. № 6/н. Место расположения Филлал ОАО «Группа Илим» в г. Братске, Котлотурбинный цех Технологической электростанции	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01824-2016	02.03.2016
ООО "ГРАД", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/12.1, Кофман Павел Юрьевич, 8-3952-677800, 677800@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 082-2015-об/б документация ООО «Баухаус» на техническое перевооружение опасного производственного объекта (участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор), рег. № А67-00330-0189, III класс опасности) № 0513/55.2 «Группа жилых домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками в Академгородке г. Иркутска. Внутриллощадочные тепловые сети. Тепловые пункты №№ 1, 2»	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТП-01844-2016	03.03.2016
ОАО "Группа Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 278/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадки производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0003 Документация № 10439-3-53-ТХ «Перемычка между коллекторами низкого давления ПЦЦ и ПХЦ в паропреобразовательной» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске, ПЦЦ	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТП-01850-2016	03.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-419-ЭТХ-АТХ.АС.ТХ "Замена регулирующих клапанов поз. TCV 107, TCV-421, TCV-422" Газовое производство, Этиленохранилище, установка осушки и дросселирования этилена, АО "Саянскхимпласт" (ОПО Подземное хранилище газа (этиленохранилище (ЭТХ)), свидетельство о регистрации №А67-00450-0014)	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-01860-2016	03.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-421-КС "Замена регулирующих клапанов поз. FCV-71, FCV-72, FCV-604, FCV-1011 " Газовое производство, головная компрессорная станция, АО "Саянскхимпласт" (ОПО - площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС)), свидетельство о регистрации №А67-00450-0013	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-01862-2016	03.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-420-ЭТХ "Замена регулирующих клапанов поз. TCV-2002, FCV-2001, PCV-2001, TCV-104" Газовое производство, Этиленохранилище, установка осушки и дросселирования этилена, АО "Саянскхимпласт" (ОПО Подземное хранилище газа (этиленохранилище (ЭТХ)), свидетельство о регистрации №А67-00450-0014	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-01864-2016	03.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 04-1705-202/600 "Замена трубопровода №200-VC-6102. исключение из схемы линии №80-EDC-6112". Производство поливинилхлорида, установка ВХ, корпус 202, стадия 600 АО "Саянскхимпласт" (ОПО-Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации №А67-00450-0001)	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-01866-2016	03.03.2016
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-4 зав. № 069, рег. № 7639, владелец ООО «Илимтехносервис», место установки г. Усть-Илимск Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Участок транспортный», рег. № А67-01784-0001 от 26.10.2006г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П112	67-ТУ-01837-2016	03.03.2016

Мамонтов Леонид Юрьевич, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр.Мира, дом 23, кв. 45, 8-39553-6-36-77, 8-3953-6-36-81, mamontovomts@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел электродный паровой КЭПР-250/0,4, рег. № 8125, зав. № 812, владелец ИП «Мамонтов Л. Ю.», Опасный производственный объект «Электротельная» рег. № А67-01848-0003 от 18.03.2010 года, IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1546-K12	67-ТУ-01838-2016	03.03.2016
Мамонтов Леонид Юрьевич, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр.Мира, дом 23, кв. 45, 8-39553-6-36-77, 8-3953-6-36-81, mamontovomts@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электрический котел КЭП-250, зав. № 003, владелец ИП «Мамонтов Л. Ю.», Опасный производственный объект «Электротельная» рег. № А67-01848-0003 от 18.03.2010 года, IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1546-K12	67-ТУ-01839-2016	03.03.2016
ОАО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п 04-14-12.15 Кран автомобильный КС-35715, зав. № 512, рег. № 7269, владелец ОАО «Дорожная служба Иркутской области» филиал «Усть-Илимский», место установки Усть-Илимский район, п. Невои, ул. Новая, д. 1, Опасный производственный объект «Участок механизации Усть-Илимский филиал», рег. № А67-00487-032 от 17.08.2001г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-P112	67-ТУ-01842-2016	03.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ст. № 8, рег. № 1770, зав. № 57 типа ТП-30, площадка главного корпуса ТЭЦ-12 (рег. № А67-00330-0038) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-1546-K12	67-ТУ-01845-2016	03.03.2016
ОАО "Группа Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 572/16-гд Техническое устройство - участок трубопровода горячей воды от т.А сетей филиала ОАО «Группа Илим» в г.Братске до теплофикационной камеры (УТ1) отдела разложения сульфатного мыла филиала ОАО «Группа Илим» в г.Братске, применяемое на опасном производственном объекте площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01847-2016	03.03.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод горячей воды: Тепловые сети к разнотажному жилому дому в 22 микрорайоне, пересечение Ленинградского проспекта и ул.Космонавтов	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0072-0289	67-ТУ-01848-2016	03.03.2016
ОАО «Мобильные ГТЭС», 119072, Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.5, Обособленного подразделения: ОП «Мобильные ГТЭС Тыва», Почтовый адрес: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д.1 Телефон: 8(39422)22426, Факс: 8(39422)22426 Адрес электронной почты: tiva@mobilegtes.ru, Директор Обособленного подразделения «Мобильные ГТЭС Тыва» Борисов Сергей Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы системы топливоснабжения МГТЭС ПС "Кызыльская"(трубопровод) заполнения контейнеров хранения топлива и парной трубопровод) предназначенный для питания газотурбинных установок, место прокладки МГТЭС ПС "Кызыльская" г. Кызыл	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Россия, республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, Адрес электронной почты: dxcc@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	НОА-0067-0018-H05	66-ТУ-01532-2016	24.02.2016

ООО "БНГРЭ", г. Красноярск. Ул. Весы д.3"А", (391) 274-86-81, primaya@bngre.ru, Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	оборудования противывбросового ОП5-230/80х35-А, зав. № 0517	ООО ЦД «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0070-0875 от 20.12.2013 г.	66-ТУ-01533-2016	24.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон дымовой трубы ГОУ 3-2	ООО "Аргус Г рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-01534-2016	24.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон дымовой трубы ГОУ 23-2	ООО "Аргус Г рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-01536-2016	24.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) №1,2,3 «сухой» блок ГОУ 18-1	ООО "Аргус Г рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-01537-2016	24.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циклон дымовой трубы ГОУ 1-2	ООО "Аргус Г рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-01538-2016	24.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) №1,2,3 «сухой» блок ГОУ 10-2	ООО "Аргус Г рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-01541-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением 207.7029-9387, ёмкость, зав. № 5, рег. № 1108-х	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01535-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – азотопровод от сооружения 5-1 до сооружения 3-7	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01540-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – азотопровод от сооружения 5-1 до сооружений 5-6, 5-4	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01542-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар – РВС-1000, ст. № 4	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01543-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – маутопровод, техн. № МП-1 (мазут прямой)	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01544-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – маутопровод, техн. № МО-1 (мазут обратный)	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01545-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. № 1012110, зав. номер сосуда 67876	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01546-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. № 1011520, зав. номер сосуда 67817	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01547-2016	24.02.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. № 1011602, зав. № сосуда 67825	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01548-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО 5, зав. № 1053070, зав. № сосуда 68499	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01550-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО 5, зав. № 1052094, зав. № сосуда 68203	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01551-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО 5, зав. № 1052807, зав. № сосуда 68472	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01552-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО 5, зав. № 1051523, зав. № сосуда 68146	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01554-2016	25.02.2016
ООО «СибМашРемонт», 660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 15, офис 229, 660118, г. Красноярск, а/я 15648, Телефон 8(391)200-30-61, molozkova@k777, Генеральный директор Худяков Александр Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-405-1А, заводской №3704 учетный 23426-кр	660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 15, офис 229, г. Красноярск, а/я 15648, Телефон (391) 232-79-00, krasxreg@bk.ru, Директор Лазарева Татьяна Олеговна	номер ДЭ-00-006874 (КП) от 30 ноября 2006 г.	НОА-0061-0324 от 17.05.2016	66-ТУ-01549-2016	24.02.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара (с эстакады №10 пикета 10-1 до теплового пункта лабораторно-исследовательского корпуса)	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safety@kras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 от 27.06.2014	66-ТУ-01553-2016	25.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1070-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01586-2016	25.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1071-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01587-2016	25.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1069-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01588-2016	25.02.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон:(499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания котельной, рег. № А-01-07011-4565, Ачинский ТУ, ст. Боготол, Красноярского края, принадлежащие: Красноярской дирекции по тепловодоснабжению структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»	ООО «ТНАТРАНС», 620050, г.Екатеринбург, ул.Расточная,д.22,кв.7, директор Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-0136844 от 25.12.2012	НОА-0027-8978-1	66-ЗС-01591-2016	25.02.2016
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздольнск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченко Алексей Михайлович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документация «Консервация карьера «Восточный» на золоторудном месторождении «Васильевское», (Карьер «Восточный», А66-00429-0001)	ООО «Экспертиза промышленной безопасности», г. Челябинск, Свердловский проспект, 40а, оф. 200, директор Боброва И.Н.	ДЭ-00-003297 от 09.03.2005	НОА-0067-1811-Г03	66-ДК-01598-2016	25.02.2016
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздольнск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченко Алексей Михайлович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документация «Консервация карьера «Центральный» на золоторудном месторождении «Васильевское», (карьер «Центральный», А66-00429-0004)	ООО «Экспертиза промышленной безопасности», г. Челябинск, Свердловский проспект, 40а, оф. 200, директор Боброва И.Н.	ДЭ-00-003297 от 09.03.2005	НОА-0067-1811-Г03	66-ДК-01599-2016	25.02.2016

АО «Разрез Назаровский», 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, исполнительный директор Федоров А.В.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение котельной АО «Разрез Назаровский». Модернизация парового котла ДКВр-10-13-С с целью перевода в водогрейный режим»	ООО «Промтехэксперт», РФ 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.52, директор Колотилов Алексей Владимирович	ДЭ-00-013591 от 20.07.2012	НОА-0072-0131-5	66-ТП-01613-2016	26.02.2016
АО «Разрез Назаровский», 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, исполнительный директор Федоров А.В.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение котельной АО «Разрез Назаровский». Модернизация парового котла ДКВр-10-13-225ТМ с целью перевода в водогрейный режим»	ООО «Промтехэксперт», РФ 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.52, директор Колотилов Алексей Владимирович	ДЭ-00-013591 от 20.07.2012	НОА-0072-0131-5	66-ТП-01614-2016	26.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: сосуд внутренний, зав. № 120/5	ООО «Промтехресурс», ген. директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01618-2016	26.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: сосуд внутренний, зав. № 123/5	ООО «Промтехресурс», ген. директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01622-2016	26.02.2016
ООО «КРАСПИК», 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Банкинских комиссаров, д. 2, (391) 2823707, факс (391) 2131193, kraspik@bk.ru. Директор Ращепкин З.Э.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности - "Площадка нефтегаза по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Ачинский участок)" рег. № А66-00603-0015, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Секретарка, пром.площадка Ачинского НПЗ (Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Раздаточный блок ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиала «Западный». Инженерно-технические средства охраны)"	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0032-2766 от 01.02.2013; НОА-0027-11276-8 от 22.08.2014	66-ТП-01624-2016	26.02.2016
ООО «КРАСПИК», 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Банкинских комиссаров, д. 2, (391) 2823707, факс (391) 2131193, kraspik@bk.ru. Директор Ращепкин З.Э.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности - "Площадка нефтегаза по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок)" рег. № А66-00603-0016, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Шоссейная д. 26 (Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Назаровская нефтегаза филиала «Западный» ОАО «Красноярскнефтепродукт» Инженерно-технические средства охраны)"	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0032-2766 от 01.02.2013; НОА-0027-11276-8 от 22.08.2014	66-ТП-01625-2016	26.02.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, эл. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (391) 55-62-29 факс (391) 55-62-29, Адрес электронной почты gnmnp@suек.ru, Исполнительный директор Н.М. Березкин	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на проектной документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта I класса опасности – АО «Разрез Березовский» (свидетельство о регистрации ОПО №А66-04047-0006) – «Техническое перевооружение АО «Разрез Березовский» Модернизация электрической части роторного экскаватора ЭРШРД-5250 №139/1 и №139/2»	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 22.04.2013	НОА-0026-2087 от 30.09.2011	66-ТП-01627 -2016	26.02.2016
ООО «Металлоагиль», 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8-902-942-41-82, sibagile@mail.ru, Директор В.А. Корниченко	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, г/п - 10 т, зав. № 1225	ООО ИТЦ "Сибтранссервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-01628-2016	26.02.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Кировец», Рег.№26157-кр, Зав.№7878	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-01635-2016	29.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Фельд ЭМ», 660111, РФ, г. Красноярск, пр-т. Ульяновский, д.186б, оф. 4, 660111, г. Красноярск ул. Башиловская 2 офис 301, Телефон (391) 226-49-73, Факс (391) 226-49-36, Директор Лагунов Д.А. feld-m@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка цеха спекания ОАО «РУСАЛ Ачинск» Установка очистки газов угольных мельниц № 1, 2, 3, 4»	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павлюк	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0035--1625	66-ТП-01646-2016	29.02.2016
ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, Адрес электронной почты 24rlop@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Рег.№25922-кр, зав.№ 1682, хоз.№10	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	№66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-01647-2016	29.02.2016

ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, Адрес электронной почты 24rion@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег.№25932-кр, зав.№ 10885, хоз.№3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	№66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-01650-2016	29.02.2016
ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, Адрес электронной почты 24rion@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег.№25931-кр, зав.№ 8340, хоз.№2	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	№66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-01654-2016	29.02.2016
ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, Адрес электронной почты 24rion@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№25932-кр, зав.№ 462, хоз.№1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	№66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-01658-2016	29.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenrgo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дизельного топлива, расположенный на складе ГСМ дальняя база	ОАО «СУПНР», 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89 Д, Телефон / факс (8-846) 332-01-98(8-846) 332-35-49, tar@supnr-samara.ru, Генеральный директор Мясин Владимир Николаевич	00-ДЭ-003194 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1391-Н11 от 14.11.2014	66-ТУ-01678-2016	29.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenrgo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод бензина Ан-80 от РВС № 2 до существующей линии АЭС, установлен на складе ГСМ с Туруханск «Дальняя база»	ОАО «СУПНР», 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89 Д, Телефон / факс (8-846) 332-01-98(8-846) 332-35-49, tar@supnr-samara.ru, Генеральный директор Мясин Владимир Николаевич	00-ДЭ-003194 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1391-Н11 от 14.11.2014	66-ТУ-01680-2016	29.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenrgo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод бензина Ан-92 от магистральной линии до РВС № 6, от РВС № 6 до АЭС установлен на складе ГСМ с Туруханск «Дальняя база»	ОАО «СУПНР», 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89 Д, Телефон / факс (8-846) 332-01-98(8-846) 332-35-49, tar@supnr-samara.ru, Генеральный директор Мясин Владимир Николаевич	00-ДЭ-003194 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1391-Н11 от 14.11.2014	66-ТУ-01684-2016	29.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenrgo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вертикальный цилиндрический резервуар № 4, объемом 2000 м³ для хранения нефтепродуктов	ОАО «СУПНР», 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89 Д, Телефон / факс (8-846) 332-01-98(8-846) 332-35-49, tar@supnr-samara.ru, Генеральный директор Мясин Владимир Николаевич	00-ДЭ-003194 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1391-Н11 от 14.11.2014	66-ТУ-01690-2016	29.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenrgo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания опасного производственного объекта «Площадка дизельной электростанции – 3», рег. номер А66-02762-0005 с. Туруханск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	НОА-0026-2581	66-ЗС-01694-2016	29.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenrgo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания опасного производственного объекта «Площадка дизельной электростанции – 3 п. Бор», рег. номер А66-02762-0013, п. Бор	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	НОА-0026-2581	66-ЗС-01701-2016	29.02.2016

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenrgo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания опасного производственного объекта «Площадка дизельной электростанции – 2», рег. номер А66-02762-0004, с. Туруханск</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-3С-01698-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenrgo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания опасного производственного объекта «Площадка дизельной электростанции – 1», рег. номер А66-02762-0003, с. Туруханск</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-3С-01699-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenrgo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания тепловой стоянки-гаража № 2 (безвозвоз) опасного производственного объекта «Склад ГСМ общий», рег. номер А66-02762-0007, с. Туруханск</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-3С-01700-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenrgo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания опасного производственного объекта «Площадка дизельной электростанции – 1 п. Бор», рег. номер А66-02762-0012, п. Бор</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-3С-01702-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turenrgo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токурев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания стоянки тепловой (безвозвоз) опасного производственного объекта «Склад ГСМ п. Бор», рег. номер А66-02762-0011, п. Бор</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-3С-01703-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zaonazarovskoe@mail.ru, zaonazarovskoe@krasmai.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исав Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 800 м³ (РВС-800) №1</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenrgy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01681-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zaonazarovskoe@mail.ru, zaonazarovskoe@krasmai.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исав Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 1000 м³ (РВС-1000) №2</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenrgy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01686-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zaonazarovskoe@mail.ru, zaonazarovskoe@krasmai.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исав Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 400 м³ (РВС-400) №6</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenrgy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01689-2016</p>	<p>29.02.2016</p>

<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zao nazarovskoe@krasmail.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 400 м³ (РВС-400) №5</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01692-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zao nazarovskoe@krasmail.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 1000 м³ (РВС-1000) №4</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01693-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zao nazarovskoe@krasmail.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 1000 м³ (РВС-1000) №3</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01696-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Здания корпуса электролиза № 17 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр исследований экстремальных ситуаций», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, Адрес электронной почты sixes@mail.ru,</p>	<p>ДЭ-00-00822 от 18.02.2003 г.</p>	<p>НОА-0067-035-1622 от 21.04.2014</p>	<p>66-ЗС-01696-2016</p>	<p>01.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта склада фтористого алюминия «Цех электролиза алюминия» ОАО «РУСАЛ Красноярск» (рег. № А66-00598-0001), II класса опасности, расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр исследований экстремальных ситуаций», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, Адрес электронной почты sixes@mail.ru,</p>	<p>ДЭ-00-00822 от 18.02.2003 г.</p>	<p>НОА-0027-11595 от 10.10.2014</p>	<p>66-ДБ-01730-2016</p>	<p>01.03.2016</p>
<p>ООО ТПЦ «Славяне» : г. Красноярск, ул. Бранская, д. 280, стр. 4, Телефон: +7 (391) 211-33-92 факс: +7 (391) 211-27-93, chrpavo@chrpavo.ru, Директор Ивашкин Д.В.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Здание цеха по производству муки ООО ТПЦ «Славяне», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Мелкомбината, 55, стр. 14</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис», 644033, г. Омск, Малая Ивановская, 47, Телефон: +7 (3812) 21-30-25, факс: +7 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk.ru, www.ps.omsk.ru Директор Ивашкин Дмитрий Викторович</p>	<p>ДЭ-00-01648 от 19.03.2014 г.</p>	<p>НОА-0032-3683 от 03.04.2015</p>	<p>66-ЗС-01-2016</p>	<p>01.03.2016</p>
<p>ООО «СТРОИИНВЕСТ», 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ,18В, тел.(39161) 2-35-12, arban@mail.ru генеральный директор: Попов Стасей Деевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ -309ХЛ, зав. № 1938, рег. № 21477-кр</p>	<p>ООО «Кран»,663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-01744-2016</p>	<p>01.03.2016</p>
<p>ООО «СТРОИИНВЕСТ», 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ,18В, тел.(39161) 2-35-12, arban@mail.ru генеральный директор: Попов Стасей Деевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ -100.3А, зав. № 4057, рег. № 22835-кр</p>	<p>ООО «Кран»,663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-01746-2016</p>	<p>01.03.2016</p>
<p>ООО «СТРОИИНВЕСТ», 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ,18В, тел.(39161) 2-35-12, arban@mail.ru генеральный директор: Попов Стасей Деевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ -403Б, зав. № 1618, рег. № 24775-кр</p>	<p>ООО «Кран»,663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-01749-2016</p>	<p>01.03.2016</p>
<p>ООО «НТП Красноярск», 660018, г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 1, кв. 67, Телефон 8-983-290-83-10, nprkrasnoyarsk@gmail.com Информация о руководителе Генеральный директор Прокошин Алексей Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный стреловой РДК-400 г/п 30/8г; зав.№0087, рег.№26253-кр</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2, НОА-0027-11410-3</p>	<p>66-ТУ-01758-2016</p>	<p>01.03.2016</p>
<p>ООО «НТП Красноярск», 660018, г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 1, кв. 67, Телефон 8-983-290-83-10, nprkrasnoyarsk@gmail.com Информация о руководителе Генеральный директор Прокошин Алексей Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран гусеничный стреловой РДК-400 г/п 40/8г; зав.№0120, рег.№26162-кр</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2, НОА-0027-11410-3</p>	<p>66-ТУ-01760-2016</p>	<p>01.03.2016</p>

АО «Санаторий «Красноярское Загорье», : 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, 39, Телефон: 8 (39148) 37-264, факс 37-56894-62 zagorie@zagorie.ru, генеральный директор Емельянова Елена Сергеевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВР-10-13, зав. № 4703, рег. № 5595-к ст. № 2, установленный в котельной АО «Санаторий «Красноярское Загорье»	ООО «ЭкспертПРОМСервис», 652870, г. Междуреченск, ул. Юности 10, офис 416, Телефон (384-2) 57-02-05 факс (384-2) 57-02-05 office@promex.su, Генеральный директор Дурова Т.А.	ДЭ-00-014966 от 01.09.2014	НОА-027-11206-1	66-ТУ-01761-2016	01.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Агат», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Мельничная, д. 5, Т. 8 (391) 62-24-61 , akogolov-76@inbox.ru, Директор- Дьяков Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного КС-4562, рег. №23672-кр, зав. №711	ООО «СибЭкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-2809	66-ТУ-01767-2016	02.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Агат», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Мельничная, д. 5, Т. 8 (391) 62-24-61 , akogolov-76@inbox.ru, Директор- Дьяков Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-101, рег. №20335-кр, зав. №0608	ООО «СибЭкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-2809	66-ТУ-01768-2016	02.03.2016
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», Почтовый адрес: 660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон: (391)291-67-93 факс: (391)263-30-91, Адрес электронной почты: cri@firmakbs.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на паропровод от ЦТП Красноярской ТЭЦ-2 до ЦТП ЗАО «Фирма «Культбытстрой»	ООО «ПРОМЭКС», 660049 г. Красноярск, ул. Карла Маркса 78, Директор Васильев Алексей Валерьевич	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-01769-2016	02.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИН», 660118, г. Красноярск, ул. Алексея, 23, оф.79, телефон (факс) 294-95-36, директор Лобода Елена Андреевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-402Б, зав. № 4390, рег.№ 15907-кр	ООО «Кран», 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-01771-2016	02.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИН», 660118, г. Красноярск, ул. Алексея, 23, оф.79, телефон (факс) 294-95-36, директор Лобода Елена Андреевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.ОАС, зав. № 1240, рег.№ 13608-кр	ООО «Кран», 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-01785-2016	02.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИН», 660118, г. Красноярск, ул. Алексея, 23, оф.79, телефон (факс) 294-95-36, директор Лобода Елена Андреевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.3А, зав. № 1621, рег.№ 16242-кр	ООО «Кран», 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-01794-2016	02.03.2016
Открытое акционерное общество «СТРОЙИНДУСТРИЯ, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 4 «Б», адрес 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 4 «Б» Телефон/факс 8(391) 244-90-64 Адрес электронной почты: strojindustrialist.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.ОС, рег. № 11868-кр	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калининна, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калининна, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@kran-sib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	НОА-0007-0186-6 от 14.09.2012	66-ТУ-01803-2016	02.03.2016
Открытое акционерное общество «СТРОЙИНДУСТРИЯ, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 4 «Б», адрес 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 4 «Б» Телефон/факс 8(391) 244-90-64 Адрес электронной почты: strojindustrialist.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-271, рег. № 13420-кр	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калининна, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калининна, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@kran-sib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	НОА-0007-0186-6 от 14.09.2012	66-ТУ-01806-2016	02.03.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограла, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35719-5.02, рег.№ 23413-кр, зав. № 257	ООО «ПРОМЭКС» Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78 8 (391)221-73-47 факс 8 (391)221-73-47 E-mail: E-mail: prom-ex@bk.ru А.В. Васильев	ДЭ-00-010643 от 21.08.2009 г.	НОА-0071-01052-6 до 05.09.2017	66-ТУ-01832-2016	02.03.2016
АО «Енисейская ТК (ТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144 а, Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tcs3@sibenco.ru, Главный инженер С.А. Самойлов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 рег.№ 22747-кр, зав.№ 87	ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон: (8 391) 247-50-64, факс: (8 391) 247-50-64, - techexpert@e-service.ru, генеральный директор Ивашенко Валерий Александрович	№ 00-ДЭ-000616 от 17.10.2007г	НОА-0061-0355	66-ТУ-01832-2016	02.03.2016

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богрда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.А. Самойлов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АПТ-22 рег. № 494-В, зав. № 044	ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 4., Телефон: (8 391) 247-50- 64, факс: (8 391) 247-50-64.; tchexpert@g-service.ru, генеральный директор Иващенко Валерий Александрович	№ 00-ДЭ-000616 от 17.10.2007г	НОА-0061-0355	66-ТУ-01832-2016	02.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Дивногорский водоканал», 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Старый Скит, дом 4, а/я 59, Телефон (39114) 3-37-71, divdvk@yandex.ru, Директору А.А. Фридриху	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания склада хлора с хлораторным отделением насосно-фильтрационной станции. г Дивногорск, ул.Верхний проезд, 3/4, ООО «Дивногорский водоканал»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ЗС-01834-2016	03.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Дивногорский водоканал», 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Старый Скит, дом 4, а/я 59, Телефон (39114) 3-37-71, divdvk@yandex.ru, Директору А.А. Фридриху	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением, грязевик, зав. № 13, рег. №1	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01835-2016	03.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Дивногорский водоканал», 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Старый Скит, дом 4, а/я 59, Телефон (39114) 3-37-71, divdvk@yandex.ru, Директору А.А. Фридриху	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением, грязевик зав. № 14, рег. №2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01836-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266- 88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=200 м3, ст. №3 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Западный», г. Назарово	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01840-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266- 88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=400 м3, ст. №26 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Западный», г. Назарово	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01841-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266- 88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=1000 м3, ст. №24 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Западный», г. Назарово	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01843-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266- 88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=5000 м3, ст. №23 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01846-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266- 88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=2000 м3, ст. №24 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01849-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-300 м3, техн. № Е-11/3 ОАО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-Битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01851-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-700 м3, техн. № Е-10/2 ОАО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-Битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01853-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-3, рег. № 733а, зав. № 152, цех № 7 электрооборудования – тип. 1140	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01855-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-2, рег. № 732а, зав. № 154, цех № 7 электрооборудования – тип. 1140	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01857-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-1, рег. № 731а, зав. № 153, цех № 7 электрооборудования – тип. 1140	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01858-2016	03.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-4, рег. № 734а, зав. № 155, цех № 7 электроснабжения – тит. 1140	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01859-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-2, рег. № 739а, цех № 7, тит. 250/1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01861-2016	03.03.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Бериунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции ж/д эстакады на 15 в/ц, №3 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0027-9176-8 до 14.12.2015	66-3С-01852-2016	03.03.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Бериунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции ж/д эстакады на 6 в/ц, воинская №2 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0027-9176-8 до 14.12.2015	66-3С-01854-2016	03.03.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Бериунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции ж/д эстакады на 30 в/ц, №1 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0027-9176-8 до 14.12.2015	66-3С-01856-2016	03.03.2016
МУП ЖХХ ЗАТО Солнечный Красноярского края, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, д.31, тел. 83915627401, директор Шидловский Р.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник: автомобильная гидравлический ВС-22 МС, Рег. № 541-в, зав. № 001	ООО ИПФ "Сиблитсервис", г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 136, генеральный директор Заболоцкий А.Ф.	ДЭ-00-006605 от 25.07.2006г.	НОА-0027-8735-3 до 20.07.2015	66-ТУ-01865-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание насосной станции 1-го подъема, тит. 350, инв. № 30130, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-3С-01867-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аэротенки № 7-10, тит. 468, инв. № 10089, установка ОС, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-3С-01868-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание насосной реагентного хозяйства, тит. 353, инв. № 110048, установка ОС, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-3С-01869-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание товарной насосной, тит. 107, инв. № 10030, установка ПСГ и НЭ, цех № 17	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-3С-01870-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание блока воздухоудовк и фильтров, тит. 468, инв. № 10089, установка ОС, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-3С-01872-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	градирня № 5, тит. 372/5, инв. № 120351, установка БОВ-1, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-3С-01874-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	градирня № 4, тит. 372/4, инв. № 120351, установка БОВ-1, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-3С-01875-2016	03.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание флегмовой насосной, тит. 17, инв. № 142365, установка УСТ и ПГС, цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01876-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эстакада № 1 налива темных нефтепродуктов в ж/д цистерны, тит. 326, инв. № 20027, цех № 17	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01882-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эстакада № 2 налива светлых нефтепродуктов в ж/д цистерны, тит. 325, инв. № 20028, цех № 17	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01884-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического опорного двухбалочного, г/п 20/5 тс, зав. № 70825, рег. № 15373-кр	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-01890-2016	04.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16, г/п 16 тс, зав. № 1872, рег. № 21832-кр	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-01893-2016	04.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, enprk@rambler.ru, генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572Б, рег.№23271-кр, зав.№235	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017	66-ТУ-01871-2016	03.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, enprk@rambler.ru, генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572Б, рег.№23270-кр, зав.№249	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017	66-ТУ-01873-2016	03.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, enprk@rambler.ru, генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный МВ 1645, зав.№489/231, рег.№17135-кр.	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Атарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П109 до 12.09.2014	66-ТУ-01877-2016	03.03.2016

ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, ensrk@rambler.ru , генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЛТ-62 зав.№98, рег.№12577-кр	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П109 до 12.09.2014	66-ТУ-01878-2016	03.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, ensrk@rambler.ru , генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А зав.№383, рег.№161737-кр	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П109 до 12.09.2014	66-ТУ-01879-2016	03.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, ensrk@rambler.ru , генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б зав.№35, рег.№19631-кр	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П109 до 12.09.2014	66-ТУ-01880-2016	03.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, ensrk@rambler.ru , генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б зав.№1016, рег.№21812-кр	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П109 до 12.09.2014	66-ТУ-01881-2016	03.03.2016
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл НОВОСИБИРСКАЯ, г НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№24703-кр, зав.№15112	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-01896-2016	04.03.2016
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл НОВОСИБИРСКАЯ, г НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ККК-10 рег.№26009-кр, зав.№722	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-01897-2016	04.03.2016
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл НОВОСИБИРСКАЯ, г НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный РДК-250-2, рег.№25943-кр, зав.№8548	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-01898-2016	04.03.2016
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл НОВОСИБИРСКАЯ, г НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100, рег.№26018-кр, зав.№642	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-01900-2016	04.03.2016

<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д. 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой рег.№26011-кр, зав.№10179</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-01903-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д. 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой, ККСН-10г25-32-У1, Рег.№25942-кр, Зав.№11473</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-01907-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д. 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой К-651 рег.№26010-кр, зав.№17</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-01909-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д. 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой рег.№24702-кр, зав.№15116</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-01910-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krammail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, шив. № 430371, зав. № 698, рег. № 3142-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-ТУ-01901-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Первая нерудная компания», 107228, Российская Федерация, г.Москва, ул.Калавичевская, д.35, Телефон (8495) 787-78-64 факс (8495) 787-78-66, 663029. Адрес электронной почты 1rpk@1rpk.ru Генеральный директор Самусев Александр Львович. Телефон (8903) 922-56-66 факс (8913) 177-27-97 Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, поселок Каменный Яр, ул.Заводская дом.1, Адрес электронной почты korotchenko_sn@1rpk.ru Директор Крутокачинского щебеночного завода Иванов Владимир Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-3577-4, рег. № 26066-кр, зав. № 8080</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П09; НОА-0061-0326; НОА-0067-1136-П09</p>	<p>66-ТУ-01911-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сушилка барабанная №1</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391) 271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11346-7</p>	<p>66-ТУ-01934-2016</p>	<p>09.03.2016</p>

<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>машина для верхней загрузки глинозема МЗГ «Хенко» хоз. №4, инв. №140000027365</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11346-7</p>	<p>66-ТУ-01935-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>машины загрузки глинозема МЗГ «Хенко»: Хоз. №26 Инв. №140000027620, Хоз. №27 Инв. №140000027623, Хоз. №28 Инв. №140000027628, Хоз. №29 Инв. №140000027642</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11346-7</p>	<p>66-ТУ-01936-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Леницкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ленточный конвейер технологический №1</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01937-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Леницкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ленточный конвейер технологический №2</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01940-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Леницкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ленточный конвейер технологический №16</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01942-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Леницкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ленточный конвейер технологический №17</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01944-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Леницкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ленточный конвейер технологический №15</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01947-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Леницкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>нория ИЦ-1-100 технологический №3, заводской №33020</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01949-2016</p>	<p>09.03.2016</p>

<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебая база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 abh17@mail.ru, Генеральный директор Левицкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>нория НЦ-1-100/60м технологический №1, заводской №50487-5</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01950-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебая база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 abh17@mail.ru, Генеральный директор Левицкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>нория НЦ-175 технологический №2</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01952-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Култбытстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семенов Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-674А-2, рег. № 25872-кр, зав. № 812</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-12-0585-01</p>	<p>66-ТУ-01951-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Култбытстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семенов Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 7106-кр, зав. № 3</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-12-0585-01</p>	<p>66-ТУ-01953-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ГП «КрайДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, ген. Директор Старовойтов А.П.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС – 3577-2, зав. № 470, рег. № 23078-кр</p>	<p>ООО «Кран»663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027 10135-3</p>	<p>66-ТУ-01956-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ГП «КрайДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, ген. Директор Старовойтов А.П.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС – 3577-4, зав. № 4300, рег. № 22071-кр</p>	<p>ООО «Кран»663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027 10135-3</p>	<p>66-ТУ-01958-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ЗАО «Спецтехномаш», 660050, г. Красноярск, а/я 1020, Телефон 237-56-56; 237-47-34 факс 237-45-71, zavod@grohot24.ru, Генеральный директор Никитин Аркадий Евгеньевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран г.п. 15/3 т, рег. № 10222-кр, зав. № 14924</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0339 до 29.11.2016</p>	<p>66-ТУ-01957-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kaz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод рег. №9-1</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016</p>	<p>66-ТУ-01959 -2016</p>	<p>09.03.2016</p>

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод рег. №9-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01960 -2016	09.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБГС-450 рег.№22523-кр, зав.№181, г/п 25т.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01967 -2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АПТ-18-01 рег.№ 577-В, зав.№ 13, г/п 02т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01970 -2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный ДЭК-251, рег.№22529-кр, зав.№1442, технологический №112, г/п 14,7/5т.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01972 -2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АПТ-17Э рег.№ 485-В, зав.№ 1550299, г/п 03т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01973 -2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717К-1, рег.№ 23410-кр, зав. № 131500, г/п 25т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01974-2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный ДЭК-251 рег.№22528-кр, зав.№1771, технологический№116, г/п 25т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01976-2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный ДЭК-251 рег.№22526-кр, зав.№1460, технологический№122, г/п 25т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01977-2016	10.03.2016

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-5363 Е рег.№23216-кр, зав.№103, г/п 36т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проконевич Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01978-2016	10.03.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖДЭ-16, рег. № 1147-хкр, зав. № 1322, Красноярская дирекция тяги - структурное подразделение Дирекции тяги- Филиала ОАО «РЖД» (ст. Междуреченск)	ООО ИЦЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-01969-2016	10.03.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖДЭ-16, рег. № 1146-хкр, зав. № 1530, Красноярская дирекция тяги - структурное подразделение Дирекции тяги- Филиала ОАО «РЖД» (ст. Междуреченск)	ООО ИЦЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-01971-2016	10.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеудуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание КНС, тит. 456, инв. № 10195, установка ОС, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-3С-01975-2016	10.03.2016
ООО "Аэропорт Емельяново", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт Красноярск тер., ген. Директор -Метцлер А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4 рег. № 22451-кр, зав.№ 6753	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355	66-ТУ-02010-2016	10.03.2016
ООО "Аэропорт Емельяново", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт Красноярск тер., ген. Директор -Метцлер А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник СПО-15М, рег. № 500-В, зав. № 1200820;	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355	66-ТУ-02011-2016	10.03.2016
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздольск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vgm.net Информация о руководителе: Генеральный директор Дорогойченко Алексей Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ 32/5 рег. № 23630-кр, зав.№ 20531	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Буранда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-02023-2016	11.03.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662153, Красноярский край, город Ачинск, территория Южная Промзона, квартал XII, строения 1, тел. (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный квадратный резервуар стационарный номер 2	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0027-9176-8 до 14.12.2015	66-ТУ-02033-2016	11.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский завод металлоконструкций», Почтовый адрес 662202, Красноярский край, г.Назарово , а/я 30, Телефон (39155) 5-45-14, факс (39155) 5-45-41, Office@vszmk.ru, Врио генерального директора Михайленко Игорь Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания ВРУ ООО «ВС ЗМК» г. Назарово	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0032-3355 до 25.04.2017	66-3С-02037-2016	11.03.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПГТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bk.krasnoyarsk@gmail.com, Директор Башкиров Юрий Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45717А-1, зав.№XVН45717А52100456	ООО "Аргус 1 групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-01 до 05.09.2017	66-ТУ-02040-2016	11.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессорная установка ВШ-4.2/200 зав.№060506 установки разделения воздуха КЖАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексееня, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02056-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод кислорода установки разделения воздуха КЖАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексееня, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02057-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод воздуха установки разделения воздуха КЖАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексееня, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02058-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды и аппараты блока очистки воздуха зав.№66011 установки разделения воздуха КЖАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексееня, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02059-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная кислородная 2*5 баллонов зав.№8609 установки разделения воздуха КЖАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексееня, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02061-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 402 ВП 4/220 зав.№86008 установки разделения воздуха КЖАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексееня, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02063-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды и аппараты блока разделения воздуха зав.№66011 установки разделения воздуха КЖАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексееня, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02065-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслоотделитель зав.№793 установки разделения воздуха КЖАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексееня, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02067-2016	14.03.2016

Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/н-80/20т, зав. № 2717, рег. № 13977- кр, принадлежащий филиалу ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-02069-2016	14.03.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/н-80/20т, зав. № 2834, рег. № 14068- кр, принадлежащий филиалу ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-02072-2016	14.03.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/н-50/10т, зав. № 724, рег. № 14122-кр, принадлежащий филиалу ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-02073-2016	14.03.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримай, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э (АПТ- 18.04), регистрационный № 706-в, заводской № 976	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	НОА-0061-0341	66-ТУ-02093-2016	14.03.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримай, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-18-07, регистрационный № 682-в, заводской № 144	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	НОА-0061-0341	66-ТУ-02094-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1081-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02095-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1082-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02096-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1044-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02097-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1104-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02098-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1102-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02099-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1098-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02113-2016	14.03.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод заправки компонента «Г» со склада № 41 до корпуса 3-3 и слив с корпуса 3, рег. № 47-4-45-тр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-ТУ-02119-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод заправки компонентом «Г» до корп. 3, рег. № 120-4-45-тр.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-ТУ-02125-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод заправка-слив компонента «Г» со склада № 41 до сооружения 1-8 и сооружения 2-3, рег. № 181-12-45-с	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-ТУ-02129-2016	14.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V-10м3 зав. №232-027, рег. №18837-а	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-02120-2016	14.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V-10м3, зав. №232-029, рег. №18836-а	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-02127-2016	14.03.2016
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ", Почтовый адрес 662153, край КРАСНОЯРСКИЙ, г АЧИНСК, ул. ДЕКАБРИСТОВ, д 50"А" Телефон, факс Тел.: (39151) 7-11-34, факс 2-00-91 Адрес электронной почты su.promstroy@mail.ru, Директор – В.А. Удалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-35715-2, рег. №23394-кр, зав. №1028	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-02136-2016	14.03.2016
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ", Почтовый адрес 662153, край КРАСНОЯРСКИЙ, г АЧИНСК, ул. ДЕКАБРИСТОВ, д 50"А" Телефон, факс Тел.: (39151) 7-11-34, факс 2-00-91 Адрес электронной почты su.promstroy@mail.ru, Директор – В.А. Удалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22А рег. №524-в, зав. №120	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-02139-2016	14.03.2016
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАТКОЕ", 662337, край КРАСНОЯРСКИЙ, р-н ШАРЫПОВСКИЙ, с НОВОАЛТАТКА, ул СОВЕТСКАЯ, д 1Б Тел. 8-39-153-38-1-95; 38-1-22 факс 8-39153-38-2-44altatкое@mail.ru, Генеральный директор – Мигло Н.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575А рег. №20060-кр, зав. №19191	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-02140-2016	14.03.2016
ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 10 тн., рег. № 17459 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2020	66-ТУ-02141-2016	14.03.2016
ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 32/5 тн., рег. № 16714 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2020	66-ТУ-02142-2016	14.03.2016

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал СА1-777D, гар. № 17 (зав. № 01997) Кия-Шалтырского нефелинового рудника ОАО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский» (рег. номер А66-00762-0003, дата рег. 16.01.2001, класс опасности – II класс))	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по разработке и реализации эффективных новиаций «КУЗБАСС-НИИОГ»	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1794-Г03; НОА-0025-0656-2;НОА-0071-2169-17; НОА-0025-0657-1	66-ТУ-02170-2016	15.03.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал СА1-777D, гар. № 18 (зав. № 01911) Кия-Шалтырского нефелинового рудника ОАО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский» (рег. номер А66-00762-0003, дата рег. 16.01.2001, класс опасности – II класс))	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по разработке и реализации эффективных новиаций «КУЗБАСС-НИИОГ»	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1794-Г03; НОА-0025-0656-2;НОА-0071-2169-17; НОА-0025-0657-1	66-ТУ-02171-2016	15.03.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал СА1-777D, гар. № 15 (зав. № 01852) Кия-Шалтырского нефелинового рудника ОАО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский» (рег. номер А66-00762-0003, дата рег. 16.01.2001, класс опасности – II класс))	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по разработке и реализации эффективных новиаций «КУЗБАСС-НИИОГ»	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1794-Г03; НОА-0025-0656-2;НОА-0071-2169-17; НОА-0025-0657-1	66-ТУ-02172-2016	15.03.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал СА1-777D, гар. № 14 (зав. № 01823), Кия-Шалтырского нефелинового рудника ОАО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский» (рег. номер А66-00762-0003, дата рег. 16.01.2001, класс опасности – II класс))	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по разработке и реализации эффективных новиаций «КУЗБАСС-НИИОГ»	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1794-Г03; НОА-0025-0656-2;НОА-0071-2169-17; НОА-0025-0657-1	66-ТУ-02174-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РВС-700, ст. № 21, инв. № С0620238063.7, расположенный на площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2. Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2314-4 от 05.09.2017	66-ТУ-02163-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон уменьшенной длины для воздуха зав. №439, рег. № 63, установленный на водонапорном посту водоприемника Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2. Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-0059-5 от 17.05.2016	66-ТУ-02165-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ №5 АЭС Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2. Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-02168-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод АИ-92 №1 АЭС Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2. Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-02179-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер блока очистки зав. №2212, рег. № 61, установленный на кислородной станции Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2. Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-02183-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер блока очистки зав. №2202, рег. №62, установленный на кислородной станции Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2. Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-02188-2016	15.03.2016

Акционерное общество «Норильск-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaonetk.ru, Генеральный директор Лилин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловый кран СМК-101 г/п 10 т, зав. № 2322, рег. № 23855-кр	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Проектно-Строительная Компания», 654066 г.Новокузнец Кемеровской области, ул. Грдины 23, (3843) 35-34-11 факс (3843) 35-34-12, sibpsk@bk.ru, Заместитель генерального директора Видясов Сергей Юрьевич	ДЭ-00-009711 от 11.03.2009г.	НОА-0061-0309 от 23.11.2015	66-ТУ-02194-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильск-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaonetk.ru, Генеральный директор Лилин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловый кран КС-4573 г/п 16 т, зав. № 0161, рег. № 23856-кр	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Проектно-Строительная Компания», 654066 г.Новокузнец Кемеровской области, ул. Грдины 23, (3843) 35-34-11 факс (3843) 35-34-12, sibpsk@bk.ru, Заместитель генерального директора Видясов Сергей Юрьевич	ДЭ-00-009711 от 11.03.2009г.	НОА-0061-0309 от 23.11.2015	66-ТУ-02195-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильск-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaonetk.ru, Генеральный директор Лилин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РВС-700, ст. №20, инв. № С0620238063.6, расположенный на площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов Курейской ТЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, bp@bezoprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2314-4 от 05.09.2017	66-ТУ-02197-2016	15.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здания дымососной 16-2 (инв. №110184) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сушев Сергей Петрович, sixxs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-3С-02219-2016	16.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания корпуса электролиза № 18 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сушев Сергей Петрович, sixxs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-3С-02220-2016	16.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание дымососной 10-2 (инв. №110099) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сушев Сергей Петрович, sixxs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-3С-02222-2016	16.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание склада глинозема №3 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сушев Сергей Петрович, sixxs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-3С-02223-2016	16.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание корпуса электролиза № 19 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сушев Сергей Петрович, sixxs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-3С-02224-2016	16.03.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зл. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnp@suек.ru, Исполнительный директор Н.М. Березюк	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности – «Разрез угольный (Березовский-1)» № А66-04047-0005, АО «Разрез Березовский» – Модернизация электрической части роторного экскаватора ЭРНРД-5250 №139/1 и №139/2»,	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5	66-ТП-02221-2016	16.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз ТЭМ2У, заводской № 8126	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокочевич Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10411-10	66-ТУ-02225-2016	16.03.2016
ОАО «Горевский ГОК», Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, 5, ген. Директор Дюгов Тамаран Петровна, главный инженер Толстухин С.А.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание хранилища ВВ № 12, здание подготовки, расположенные на территории склада взрывчатых материалов ОАО «Горевский ГОК» (наименование опасного производственного объекта – «Склад взрывчатых материалов», рег. номер А66-00175 0002, дата рег. 15.05.2000, класс опасности – II класс)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firm@kuzbass-niioigr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	НОА-0067-1792Г03; НОА-0067-0719-Г04; НОА-0067-0120-В07; НОА-025-0683-2;	66-3С-02228-2016	16.03.2016

ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	смесительно-зарядная установка «Tadastar», зав. № Т-02, установленная на шасси «Volvo» (мод. 732440), применяемая в процессе зарядки скважин, промышленного взрывчатого вещества «ВЭТ» и «Риофлекс» на объектах открытых горных работ	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша», 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, д. 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	НОА-0067-1560-B12; НОА-0067-1559-B12;	66-ТУ-02229-2016	16.03.2016
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	смесительно-зарядная машина «Вольво FM-9 «ЕЕ» (по ТУ 4624-054-18654030-2006) (VIN - YV2JH30D045A607110) на соответствие требованиям норм и правил промышленной безопасности при изготовлении, в процессе зарядки скважин, промышленного взрывчатого вещества «ВЭТ» и «Риофлекс» на объектах открытых горных работ	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша», 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, д. 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	НОА-0067-1560-B12; НОА-0067-1559-B12;	66-ТУ-02231-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод слива жидкого кислорода зав. № б/н, сх. № 32-12-43	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-8739-8 до 20.07.2015	66-ТУ-02232-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод системы заправки цистерн жидким кислородом, рег.№22-12-43	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-8739-8 до 20.07.2015	66-ТУ-02233-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа сосудов, работающих под давлением (баллонов) зав.№16780, рег.№10242-а; зав.№16831, рег.№10243-а; зав.№17824, рег.№10241-а; зав.№18790, рег.№10246-а; зав.№19871, рег.№10245-а; зав.№19904, рег.№10246-а; зав.№19907, рег.№10240-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-8739-8 до 20.07.2015	66-ТУ-02234-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа сосудов, работающих под давлением (баллонов) зав.№636, рег.№19664-а; зав.№634, рег.№19663-а; зав.№643, рег.№19667-а; зав.№629, рег.№19660-а; зав.№628, рег.№19659-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-8739-8 до 20.07.2015	66-ТУ-02235-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой пневмоколесный CN 128 заводской №57067, регистрационный № 23235-кр	ООО «Кратексервис», : 662971, край Красноярский, город Зеленогорск улица Школьная, 52А, : 662971, край Красноярский, город Зеленогорск улица Школьная, 52А , Директор Алуфриев Валерий Салдович	ДЭ-00-007266(КП) от 12.04.2007	НОА-0061-0311 до 23.11.2015	66-ТУ-02240-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав.№123, рег.№3334-кр	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-02243-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав.№2298, рег.№13001-кр	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-02245-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№7238-кр, зав.№3123	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-02248-2016	16.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филлимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор правый, зав. № 8 2008.066, рег. № 11-834, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, энергоцех	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02250-2016	16.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филлимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор левый, зав. № 28 2008.096, рег. № 11-835, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, энергоцех	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02251-2016	16.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филлимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель, зав. № 10 2008-066, рег. № 11-836, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, ХТМ-2, энергоцех	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02253-2016	16.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филлимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак поплавковый, зав. № 12 2008-066, рег. № 11-837, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, ХМ-2, энергоцех	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02254-2016	16.03.2016

ООО «БНП РЭ», 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 Адрес электронной почты priemnaya@bngre.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Пleshakov Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка БУ-3000 ЭУК-1М зав. № 14619	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0070-0875 от 20.12.2013 г.	66-ТУ-02290-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр техн. № Ф-2а, рег. № 579а, зав. № 38049, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02291-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн. поз. П-2.2а, АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02292-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-1а, рег. № 440а, зав. № 93011-6 АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02299-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции печи П-203/П-2, инв. № 142467, секция С-200 установки ЛК-6УС, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-02302-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эмвевк технологической печи П-203 (П-203/1, камера конвекции) установки ЛК-6УС, секции 200 цеха № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02304-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник, техн. № Т-3, рег. № 235а, зав. № 210-503 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02306-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн.поз. П-1,1а, АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02308-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник, техн. № Е-58, рег. № 16231а, зав. № 32455 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02309-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн.поз. АВ-1 АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02313-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник, техн. № Т-2, рег. № 234а, зав. № 210-493 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02312-2016	17.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн. поз. В-2 АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02330-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор, техн. поз. Р-302, зав. № 36558, пер. № 393-Х АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЛК-6УС, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02331-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна, техн. № К-101, пер. № 356х, зав. № 8708 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02333-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НКВ1000/200 (зав. № 27890) поз. Н-34, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02335-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник, техн. № Е-55, пер. № 16229а, зав. № 32554 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02337-2016	17.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазотранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г.Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство нижнего слива УСН-175, зав.№7, ООО «НТК», пунктналива нефти на ст. Уяр, Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проккопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02327-2016	17.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазотранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г.Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство переносного верхнего слива УПВС-80, зав.№7, ООО «НТК», пунктналива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проккопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02329-2016	17.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазотранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г.Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сетчатый СДЖ 500-1,6-1-2Т зав. №26, тех. №Ф-1, ООО «НТК», пунктналива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проккопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02332-2016	17.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазотранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г.Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сетчатый СДЖ 500-1,6-1-2Т зав. №25, тех. №Ф-2, ООО «НТК», пунктналива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проккопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02334-2016	17.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазотранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г.Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сетчатый СДЖ 500-1,6-1-2Т зав. №27, тех. №Ф-3, ООО «НТК», пунктналива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проккопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02336-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НКВ1000/200 (зав. № 27891), поз. Н-33, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02347-2016	18.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн. поз. П-3,3а, АО «АНПЗ ВНК», цех № 8, БОВ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Каварлак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02348-2016	18.03.2016
ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание силосного корпуса второй линии элеватора ООО "Заозерновский элеватор", расположенного по адресу: Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20Б	ООО "ЦТД и Д "Полисервис" 664033, г. Омск, М.Ивановская, 47 тел. 8(3812) 21-30-25, Генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от 03.04.2015г.	66-3С-02349-2016	18.03.2016
ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание отдельно стоящего приемно-отпускного устройства с автотранспорта ООО "Заозерновский элеватор", расположенное по адресу Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО "ЦТД и Д "Полисервис" 664033, г. Омск, М.Ивановская, 47 тел. 8(3812) 21-30-25, Генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от 03.04.2015г.	66-3С-02351-2016	18.03.2016
ФГБОУ ВО СИБИТУ, г. Красноярск, пр. Мира, д. 82, тс. 266-03-88, ректор Огурцов В.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	постоянный поверхностный расходный склад взрывчатых материалов типа "Сейф", расположенный по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 82, корпус 1	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубрев Александр Ренович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	НОА-0027-12547 до 22.05.2020	66-3С-02350-2016	18.03.2016
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-35-52, oyna2008@mail.ru , Прелдседатель Дудко Олег Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575А-1, регистрационный № 629-ткр, заводской № 00291	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSiEO@mail.ru , Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-02353-2016	18.03.2016
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-35-52, oyna2008@mail.ru , Прелдседатель Дудко Олег Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-10, регистрационный № 641 ткр, заводской № 213	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSiEO@mail.ru , Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-02355-2016	18.03.2016
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-35-52, oyna2008@mail.ru , Прелдседатель Дудко Олег Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4-1, регистрационный № 603-ткр, заводской № 1886	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSiEO@mail.ru , Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-02357-2016	18.03.2016
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-35-52, oyna2008@mail.ru , Прелдседатель Дудко Олег Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4561А, регистрационный № 650-ткр, заводской № 14247	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSiEO@mail.ru , Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-02358-2016	18.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com , kraz-a-assistance-UD@rusal.com , Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание дымососной 14-2 (инв. №110165) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, siexs@mail.ru ,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-3С-02352-2016	18.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com , kraz-a-assistance-UD@rusal.com , Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание корпуса электролиза № 21 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, siexs@mail.ru ,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-3С-02354-2016	18.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com , kraz-a-assistance-UD@rusal.com , Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание корпуса электролиза № 20 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, siexs@mail.ru ,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-3С-02356-2016	18.03.2016
ООО УМ «СТМ», 660052, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Телефон: (391) 201-60-80, факс (391) 201-60-81, kumstn@vandex.ru , Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный СКГ-401, рег. № 17301-кр, зав. № 28	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел. факс 8 (391) 2-903-726, Id@scms-uk.ru , генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	Протокол № 24-15-911 от 03.06.2015, Протокол № 66-15-0117 от 23.01.2015; Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-02360-2016	18.03.2016

Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-2000, стационарный №5, Котельная №1, МП «Гортеплоэнерго» ЗАТО Железнодорожск.	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-27779 до 01.02.2016	66-ТУ-02367-2016	18.03.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-2000, стационарный №5, Котельная №1, МП «Гортеплоэнерго» ЗАТО Железнодорожск	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-27779 до 01.02.2016	66-ТУ-02368-2016	18.03.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-2000, стационарный №2, Котельная №1, МП «Гортеплоэнерго» ЗАТО Железнодорожск	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-27779 до 01.02.2016	66-ТУ-02370-2016	18.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения серной кислоты V=50м3, стационарный № 3, заводской № 6390-К, инвентарный № 10367	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244 89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02380-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения каустика V=50м3, стационарный № 1, заводской № 151038, инвентарный № 730	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244 89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02383-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения каустика V=50м3, стационарный № 3, заводской № 963, инвентарный № 26527	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244 89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02385-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения каустика V=50м3, стационарный № 4, заводской № 964, инвентарный № 26528	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244 89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02386-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения серной кислоты V=50м3, стационарный № 2, заводской № 6399-К, инвентарный № 10366	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244 89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02387-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения серной кислоты V=50м3, стационарный № 1, заводской № 3, инвентарный № 26526	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244 89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02389-2016	21.03.2016

<p>Общество с ограниченной ответственностью «Карабульский Завод Железобетонных изделий», 660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, д. 11, строение 2, помещение 3, 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 17, оф. 310, 8 (391) 277-33-93, факс 8 (391) 277-33-93, ooo.kgbi@mail.ru, Директор Новиков Александр Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-572 Б рег. № -, зав. № 635</p>	<p>ООО «Сибжэ-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Никин Д.А.</p>	<p>ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-2809 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-02391-2016</p>	<p>21.03.2016</p>
<p>ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ёмкость 2250-50-ХСО-2.2 (СПКЕ 118.00.000) стационарный № 1, инвентарный № 4/61697, заводской № 1040</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005</p>	<p>НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.</p>	<p>66-ТУ-02395-2016</p>	<p>21.03.2016</p>
<p>ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ёмкость 2250-50-ХСО-2.2 (СПКЕ 118.00.000) стационарный № 2, инвентарный № 4/61698, заводской № 1041</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005</p>	<p>НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.</p>	<p>66-ТУ-02396-2016</p>	<p>21.03.2016</p>
<p>ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением (воздухозаборник V=20м3) зав. № 222-48 рег. №19194а</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-02401-2016</p>	<p>21.03.2016</p>
<p>ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением (воздухозаборник V=10м3) зав. № 81667 рег. №18562а</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-02406-2016</p>	<p>21.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №36-№38 (инв. №230291) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,</p>	<p>№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп</p>	<p>НОА-0035-1622 до 21.04.2017</p>	<p>66-3С-02412-2016</p>	<p>21.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №35-№37 (инв. №230227) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,</p>	<p>№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп</p>	<p>НОА-0035-1622 до 21.04.2017</p>	<p>66-3С-02413-2016</p>	<p>21.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №6-№8 (инв. №230005) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,</p>	<p>№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп</p>	<p>НОА-0035-1622 до 21.04.2017</p>	<p>66-3С-02416-2016</p>	<p>21.03.2016</p>

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания дымососной 18-1 (инв. №110210) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, sixxs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-3С-02418-2016	21.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здания дымососной 19-1 (инв. №110593) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, sixxs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-3С-02422-2016	21.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания дымососной 16-1 (инв. №110183) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, sixxs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-3С-02426-2016	21.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 7396-кр, зав.№ 15048, хол.№ 3-3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02442-2016	21.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 3326-кр, зав.№ 853, хол.№ 4-1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02443-2016	21.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 7394-кр, зав.№ 15049, хол.№ 4-3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02444-2016	21.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 7580-кр, зав.№ 15047, хол.№ 2-3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02445-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав. №1239, рег. №8286-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3 до 10.10.2017; НОА-0027-11409-3до 10.10.2017	66-ТУ-02446-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав. №1238, рег. №8287-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3 до 10.10.2017; НОА-0027-11409-3до 10.10.2017	66-ТУ-02447-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран ККГ-З-25-32 зав. №71, рег. №22345-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3 до 10.10.2017; НОА-0027-11409-3до 10.10.2017	66-ТУ-02448-2016	21.03.2016

<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulym@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос ВВН-12М, заводской № 2323, технологический № 1</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-02494-2016</p>	<p>22.03.2016</p>
<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulym@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос ВВН-12М, заводской № 7728, технологический № 2</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-02496-2016</p>	<p>22.03.2016</p>
<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulym@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос ВВН-12М, заводской № 9140, технологический № 1</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-02498-2016</p>	<p>22.03.2016</p>
<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulym@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос ВВН-12М, заводской № 1759, технологический № 2</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-02499-2016</p>	<p>22.03.2016</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polusgold.com,Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость серной кислоты, тех.№ 3-7, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014</p>	<p>66-ТУ-02503-2016</p>	<p>22.03.2016</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polusgold.com,Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость серной кислоты, тех.№ 3-6, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014</p>	<p>66-ТУ-02505-2016</p>	<p>22.03.2016</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polusgold.com,Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость серной кислоты, тех.№ 3-5, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014</p>	<p>66-ТУ-02508-2016</p>	<p>22.03.2016</p>

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струсович Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость серной кислоты, тех.№ 3-4, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-02511-2016	22.03.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струсович Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость серной кислоты, тех.№ 3-2, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-02512-2016	22.03.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струсович Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость серной кислоты, тех.№ 3-1, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-02514-2016	22.03.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струсович Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость серной кислоты, тех.№ 3-3, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-02518-2016	22.03.2016
ОАО «Горевский ГОК», Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, 5, ген. Директор Дагоев Тамерлан Петрович, главный инженер Толстухин С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250 МНА-32, зав.№1478, борт.№4	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0071-12380-Г07 от 17.07.2018	66-ТУ-02529-2016	22.03.2016
ОАО «Горевский ГОК», Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, 5, ген. Директор Дагоев Тамерлан Петрович, главный инженер Толстухин С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКТ-5А, зав.№9902, борт.№5	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0071-12380-Г07 от 17.07.2018	66-ТУ-02544-2016	22.03.2016
ОАО «Горевский ГОК», Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, 5, ген. Директор Дагоев Тамерлан Петрович, главный инженер Толстухин С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКТ-4.6Б, зав.№7230, борт.№4	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0071-12380-Г07 от 17.07.2018	66-ТУ-02540-2016	22.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ПСВ-125-7-15, зав. №9678, рег. №141а	ООО «Аргус Групп», 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-02549-2016	22.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ПСВ-125-7-15, зав. №416, рег. №142а	ООО «Аргус Групп», 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-02552-2016	22.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 3923-кр, зав.№ 1144, хоз.№ 7-2	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02563-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 4214-кр, зав.№ 726, хоз.№ 9-1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02564-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 10916-кр, зав.№ 4-2019, хоз.№ 3-1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02565-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 3148-кр, зав.№ 733-14, хоз.№ 2-1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02568-2016	23.03.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ЗТП-20/8 зав.№477, ст. №1	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru , Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02668-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ЗТП-20/8, зав.№528, ст. №2	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru , Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02672-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ЗТП-20/8, зав.№594, ст. №3	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru , Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02680-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. №1011808, зав. номер сосуда 67845	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru , Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0027-9124-10 до 26.10.2015	66-ТУ-02684-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Контейнер-цистерна ИМО 5, зав. №1051903, зав. номер сосуда 6818	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru , Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0027-9124-10 до 26.10.2015	66-ТУ-02685-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО 5, зав. №1053110, зав. номер сосуда 68503	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru , Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0027-9124-10 до 26.10.2015	66-ТУ-02687-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ЗТП-20/8, зав.№595, ст. №4	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru , Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02689-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – сброс (дренажа) паров «АТ» на дожигатель, рег. №171-12-45-тр	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru , Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02691-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.28(АТП-28), зав. № 403, рег.№ 599-а	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3 до 26.07.2016,НОА-0027-10135-3 до 26.07.2016	66-ТУ-02728-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32, зав. № 91, рег.№ 13600-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02730-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4-1 зав. № 0451, рег.№ 21219-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02731-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС – 3577А зав. № 18559, рег.№ 21122-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02734-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный СКГ-40/63 зав. № 203, рег.№ 12710-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02736-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный СКГ-40/63 зав. № 335, рег.№ 13749-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02738-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный СКГ-40/63 зав. № 604, рег.№ 15914-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02740-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-10 зав. № 734, рег.№ 7568-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02742-2016	24.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com , kraz-a-assistance-UD@rusal.com , Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №37-№39 (инв. №230227) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ШИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, адрес электронной почты siexs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-3С-02733-2016	24.03.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №8-№10 (инв. №230007) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Суцев Сергей Петрович, адрес электронной почты siexs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-3С-02735-2016	24.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №11-№13 (инв. №230117) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Суцев Сергей Петрович, адрес электронной почты siexs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-3С-02737-2016	24.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №39-№41 (инв. №230290) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Суцев Сергей Петрович, адрес электронной почты siexs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-3С-02739-2016	24.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения градирни № 2 ула водооборота № 2 (инв. № 230388) ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Суцев Сергей Петрович, адрес электронной почты siexs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-3С-02741-2016	24.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения градирни ула водооборота № 1 (инв. № 230302) ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Суцев Сергей Петрович, адрес электронной почты siexs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-3С-02743-2016	24.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №40-№42 (инв. №230291) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Суцев Сергей Петрович, адрес электронной почты siexs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-3С-02744-2016	24.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №38-№40 (инв. №230291) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Суцев Сергей Петрович, адрес электронной почты siexs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-3С-02745-2016	24.03.2016
ООО «ППЗ «Сегал», Россия, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр. 15, Телефон +7(391) 274-90-41 факс +7(391) 274-90-40, R.dudnikov@sial-group.ru, segal@sial-group.ru, Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	ОПО «Литейный цех по производству алюминия» рег. №А66-01314-0001 (здание литейного цеха по ул. Пограничников, 42, стр. 1)	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2671 до 27.06.2017	66-3С-02746-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, ул.ица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филлимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухонагреватель зав. № 216-155, рег. № 11-626, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, КС, УОВ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02747-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, ул.ица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филлимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	транспортный криогенный резервуар КО 1508 10 000 рег. № 792, зав. № 8910319, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, ЦОУ, цех № 37	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02748-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, ул.ица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филлимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер зав. № 216-292, рег. № 11-625, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, компрессорная станция, УОВ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02750-2016	24.03.2016

АО «ПО ЭХЭ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер зав. № 216-303, рег. № 11-627, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, компрессорная станция, УОВ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02751-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЭ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоподогреватель зав. № 216-12, рег. № 11-624, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, КС, УОВ-2, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02752-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЭ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость V ступени компрессора 7ВП-20/220 зав. № 930, рег. № 635, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, ОЖА, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02754-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЭ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@scr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник II ступени ХРК 3125 зав. № 82380, рег. № 1087, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание 10А, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02755-2016	24.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газоочиститель пенный № 2, шив. № 2031, рег. №538 газоочистительной установки цеха №26	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244-89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: Pagan-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02749-2016	24.03.2016
ООО «КРАСНОЯРСКИИ ГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ», Почтовый адрес: 660021, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Горького, 3к Телефон: (391) 256-80-30, 256-80-33, 256-80-31 факс: (391) 256-80-32 Адрес электронной почты: office@krskgazprom-ngr.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Теликова Раиса Сергеевна	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта Фонд скважин Ковыктинского газоcondensатного месторождения. Рег. номер А67-02379-0003, дата регистрации 15.07.2011 г., свидетельство о регистрации А67-02379 от 27.08.2013г. «Консервация, расконсервация, ликвидация эксплуатационной скважины №107.1 Ковыктинского газоcondensатного месторождения», шифр 071/34-225/15	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Державинского, 2/2. Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@orfi.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	№ НОА-0069-0778	66-ДЛ-02753-2016	24.03.2016
ООО «УК «Межегейуголь», Российская Федерация, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , mi@evraz.com, Генеральный директор С.Р. Франк	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение шахты угольной на период строительства углеобывающего комплекса ООО «УК «Межегейуголь». I очередь. Пусковой комплекс. Дополнение	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная организация «Экспертпромуголь», 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольят-ти, 5 «Б», помещение 160, Телефон/факс: (3843) 73-63-28/73-63-70 , office@ekspertpromugol.ru; 736328@bk.ru, Директор ООО "ЭО "Экспертпромуголь"	№ ДЭ-00-008955 от 24.07.2008 г.	НОА-0067-1947-У04 от 17.04.2015	66-ТП-02756-2016	24.03.2016

Общество с ограниченной ответственностью «СК ПромЭнерго», 630032, РФ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, оф. 220, +7 (383) 335-70-47, +7 (383) 335-70-47, skprom.t@gmail.com, Директор Новосибирского филиала Д.А. Бобыляв	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	площадка главного корпуса ТЭЦ-11, рег. № А67-00330-0031, III класс опасности), № СКПЭ 220.0012 «Общественное оборудование. Инв. № 00010918. Техническое перевооружение. Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб». ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «ТехТест», 665806, Россия, г. Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218, (3955) 748-715, textest-centr@rambler.ru, Директор Савченко А.М.	№ ДЭ-00-012249 (КНХ) от 23.12.2010	НОА-0067-1498-К12, до 12.12.2017	67-ТН-02757-2016	24.03.2016
АО «КрасЭКО», г. Красноярск, ул. Девовская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krek24.ru, mail@kraseco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой автомобильный АТП-17М, зав. № 059, рег. № 630-в	ООО «ПРОМЭКС» Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78 8 (391)221-73-47 факс 8 (391)221-73-47 E-mail: E-mail: prom-ex@bk.ru А.В. Васильев	ДЭ 00-012195 (КП) от 03.12.2010г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017	66-ТУ-02758-2016	25.03.2016
АО «КрасЭКО», г. Красноярск, ул. Девовская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krek24.ru, mail@kraseco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, зав. № 005, рег. № 165-хав	ООО «ПРОМЭКС» Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78 8 (391)221-73-47 факс 8 (391)221-73-47 E-mail: E-mail: prom-ex@bk.ru А.В. Васильев	ДЭ 00-012195 (КП) от 03.12.2010г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017	66-ТУ-02759-2016	25.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный компрессор К-500-61-5, зав. №7, ст. №6	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-8	66-ТУ-02760-2016	25.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод рег. №37	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990	66-ТУ-02761-2016	25.03.2016
ООО «Кран Сервис», 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, телефон: (913) 5399479, адрес электронной почты: vadant@mail.ru, директор Антипов В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б зав. №900, рег. №24067-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-02762-2016	25.03.2016
ООО «Кран Сервис», 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, телефон: (913) 5399479, адрес электронной почты: vadant@mail.ru, директор Антипов В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б зав. №1553, рег. №26055-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-02763-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод шпанада натрия (подача в накопитель) АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02764-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (подача в расходную емкость скрубберов) АО «Полос» ОГЭК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02765-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод медного купороса (подача в расходную емкость) АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02766-2016	25.03.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод медного купороса (подача в накопитель) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02776-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод шанида натрия (подача в расходную емкость 150) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02777-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (подача в скруббер участка обезвреживания) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02778-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод метабисульфита натрия (подача в расходную емкость) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02779-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (обратка скруббер участка сорбции) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02780-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (подача в скруббер участка сорбции) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02781-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока (кольцо ГМО) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02782-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока (подача на ОРП) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02783-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (подача на кислотную обработку и десорбцию) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02784-2016	25.03.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока резерв (подача в накопитель) АО «Полос», ОГ ОК, ЗИФ 4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: introk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02785-2016	25.03.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крюкблок УТБК-5-225, зав. №11-07-04, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ", рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-02786-2016	25.03.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	лебедка ЛБУ-1200К, зав. №11-07-06, применяемую на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ", рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-02788-2016	25.03.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос буровой УНБ-600, зав.№11-07-10, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ", рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-02790-2016	25.03.2016
ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№703, рег.№110-ха, ст.№3, установленный в МНС котельной «Ожняя», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013	65-ТУ-02028-2016	11.03.2016
ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№673, рег.№111-ха, ст.№4, установленный в МНС котельной «Южная», г. Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013	65-ТУ-02031-2016	11.03.2016
ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство -фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№66/н, рег.№114-ха, ст.№3, установленный в МНС котельной «Центральная», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013	65-ТУ-02039-2016	11.03.2016
ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№6/н, рег.№113-ха, ст.№2, установленный в МНС котельной «Центральная», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013	65-ТУ-02042-2016	11.03.2016

ОАО "РЖД", 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой КМ-10, рег.№970-хкр, зав.№861 Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги-Филиала ОАО «РЖД», (ст.Абакан)	ООО НИЦ "СибЭРА", РОССИЯ, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул.2-Я Брянская, Д.12, Телефон: (391) 256-07-06, 258-11-01, факс: (391) 256-07-06, 258-11-01, эл. почта: src@src-iberu.ru, руководитель Гончарик Сергей Викторович	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	НОА-0061-0346	65-ТУ-02128-2016	14.03.2016
ОАО "РЖД", 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран железнодорожный КДЭ-163, рег.№973-хкр, зав.№3351 Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги-Филиала ОАО «РЖД», (ст.Абакан)	ООО НИЦ "СибЭРА", РОССИЯ, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул.2-Я Брянская, Д.12, Телефон: (391) 256-07-06, 258-11-01, факс: (391) 256-07-06, 258-11-01, эл. почта: src@src-iberu.ru, руководитель Гончарик Сергей Викторович	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	НОА-0061-0346; НОАП-0038-1448	65-ТУ-02134-2016	14.03.2016
ООО "АРМ", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Мира,65, г. 8-923-212-4090, эл. почта - ale@yaandex.ru, директор Давыдкин Максим Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоцистерна для транспортировки сжиженного газа (углеводородов) АЦРМУ-02-00, зав. № 0000044, находящийся по адресу: г. Абакан, ул. Мира, 65.	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02173-2016	15.03.2016
ООО "АРМ", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Мира,65, г. 8-923-212-4090, эл. почта - ale@yaandex.ru, директор Давыдкин Максим Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоцистерна для транспортировки сжиженного газа (углеводородов) МЖА-6-130, ВЛАЗХМ, зав. № 197, находящийся по адресу: г. Абакан, ул. Мира, 65	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02176-2016	15.03.2016
ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, ale@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - редукционная головка за. № 4759, для подземного резервуара СУГ 4,2 м3, находящаяся по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский край, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02190-2016	15.03.2016
ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, ale@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар 4,2м3 для хранения и расходования сжиженного газа (углеводородов), зав.№ 4764, находящаяся по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский край, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02193-2016	15.03.2016
ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, ale@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар 4,2 м3 для хранения и расходования сжиженного газа (углеводородов), зав. № 4749, находящийся по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский край, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б, АГЭС	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02196-2016	15.03.2016
ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, ale@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар 4,2м3 для хранения и расходования сжиженного газа (углеводородов), зав. № 4732, находящийся по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский край, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02198-2016	15.03.2016
ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, ale@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - редукционная головка зав. № 4785, для подземного резервуара (СУГ) 4,2 м3, хранения и расходования сжиженного газа (углеводородов) установленная по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский край, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02203-2016	15.03.2016
ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, ale@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар 4,2м3 для хранения и расходования сжиженного газа (углеводородов), зав. № 4759, находящийся по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский край, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02205-2016	15.03.2016
ООО "РУСАЛ ИТЦ", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37, строение 1, т. 8-391-256-31-26, факс 8-391-256-37-01, эл. Rusal_est@rusal.ru, генеральный директор Макаров Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Электролизер РА-550 для алюминиевых заводов - Общественной компании РУСАЛ»	ООО "Холдинг Цветметремонт"	ДЭ-00-004434 от 20.07.2015	НОА-0035-1448	65-ТУ-02217-2016	15.03.2016
ООО "РУСАЛ ИТЦ", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37, строение 1, т. 8-391-256-31-26, факс 8-391-256-37-01, эл. Rusal_est@rusal.ru, генеральный директор Макаров Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Отражательный миксер сопротивления емкостью 38 т САМ-40»	ООО "Холдинг Цветметремонт"	ДЭ-00-004434 от 20.07.2015	НОА-0035-1448	65-ТУ-02218-2016	15.03.2016
ООО "Усть-Абаканский кирпичный завод", 655016, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 3А, а/я 316, Телефон: 8(3902)-35-81-10, факс 8 (3902)-35-81-10, эл. почта: abakan3a@yandex.ru, Директор Осипенко Ольга Олеговна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар V-5,0м3, зав. № 308, рег. № 812-хаг, и технические устройства установленные на резервуаре	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малигин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0024-0238	65-ТУ-02226-2016	16.03.2016

<p>ООО "Усть-Абаканский кирпичный завод", 655016, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 3А, а/я 316, Телефон: 8(3902)-35-81-10, факс 8 (3902)-35-81-10, эл. почта: abakan3a@yandex.ru, Директор Осипенко Ольга Олеговна</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - подземный резервуар V-4,2м3, зав. № 87501, рег. № 811-хаг, и технические устройства установленные на резервуаре</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0024-0238</p>	<p>65-ТУ-02227-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 40, Телефон: 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, факс 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, Генеральный директор Клини Алексей Богданович, Адрес электронной почты: SmirnovaOA@suek.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12587.</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1865-1; НОА-0071-1865-2</p>	<p>65-ТУ-02230-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 40, Телефон: 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, факс 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, Генеральный директор Клини Алексей Богданович, Адрес электронной почты: SmirnovaOA@suek.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - экскаватор ЭШ-6/45, зав. № 15</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1865-1; НОА-0071-1865-2</p>	<p>65-ТУ-02239-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 40, Телефон: 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, факс 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, Генеральный директор Клини Алексей Богданович, Адрес электронной почты: SmirnovaOA@suek.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 11802.</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1865-1; НОА-0071-1865-2</p>	<p>65-ТУ-02241-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058,а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26,эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-75131, рег. № 19ХА1716, гаражный № 101</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>№ НОА-0071-1865-1</p>	<p>65-ТУ-02242-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058,а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26,эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - трактор Т-20.01 КБР-1, рег. № 19ХА7221, гаражный № 2</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>№ НОА-0071-1865-1</p>	<p>65-ТУ-02244-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058,а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26,эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - погрузчик HYUNDAI 780-7A, рег. № 19ХА5194, гаражный № 81</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>№ НОА-0071-1865-1</p>	<p>65-ТУ-02247-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058,а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26,эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - трактор колесный Т-25.02 КБ-1, рег. № 19ХА5150, гаражный № 26.</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>№ НОА-0071-1865-1</p>	<p>65-ТУ-02252-2016</p>	<p>16.03.2016</p>

АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор Т-20.01 ЯБР-1, рег. № 19ХА4866, гаражный № 4	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02259-2016	16.03.2016
АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор Т-20.01 КБР-1, рег. № 19ХА7222, гаражный № 6	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02261-2016	16.03.2016
АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. № 19ХА5168, гаражный № 16.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02263-2016	16.03.2016
АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. № 19ХА1718, гаражный № 15	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02268-2016	17.03.2016
АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав № 12499	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02269-2016	17.03.2016
АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, рег. № 19ХА1719, гаражный № 12.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02270-2016	17.03.2016
АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, рег. № 19ХА1715, гаражный № 14	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02271-2016	17.03.2016
АО "УК "Разрез Степной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, рег. № 19ХА1720, гаражный № 11	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02272-2016	17.03.2016
ООО "ЭкспертПроект", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, 179, кв. 21, Директор Колмагоров С.В., т. 8(3902) 359-953, expertproekt2011@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Проектирование укрытия участка хранения литейных столов» на АО «РУСАЛ-Саяногорск».	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2661	65-ТП-02408-2016	21.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г. Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка конусная КСД-2200Т,хоз.№4, шв.№4201920	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, гендиректор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02409-2016	21.03.2016

ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промлощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ТП 2-24-90,хоз.№1, инв.№4201759	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02504-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промлощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка конусная КМДТ-2200,хоз.№9, инв.№4202190	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02506-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промлощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер КЛС В-1400, хоз.№11, инв.№4202026	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02507-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промлощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер КЛС В-1600, хоз.№2, инв.№4201796	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02509-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промлощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер КЛС В-1600, хоз.№5, инв.№4201806	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02510-2016	22.03.2016
ООО "Южно-Сибирская теплостоя компания", РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промлощадка Абаканской ТЭЦ, Директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 244-519, LuistEN@	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-3573 регистрационный № 816-хкр, заводской № 3	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-02541-2016	22.03.2016
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", РХ, г. Абакан, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., т. 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный СКТ 63/100, рег. № 459-хкр, зав. № 160	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-02543-2016	22.03.2016
ОАО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, Ген.директор Неженев Г.Г. 8(3902) 2850-07, contact@ayan.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория Н-20, № 1, зав. № б/н, инв. № 253	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0027-10840-11	65-ТУ-02546-2016	22.03.2016
ОАО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, Ген.директор Неженев Г.Г. 8(3902) 2850-07, contact@ayan.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория Н-20, № 2, зав. № б/н, инв. № 254	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0027-10840-11	65-ТУ-02550-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промлощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfinz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод пара рег. № 103-хп, предназначенный для подачи пара на технологические нужды обогатительной фабрики, место прокладки главный корпус обогатительной фабрики, ООО «Совский ФМЗ»	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-K06-I08	65-ТУ-02729-2016	24.03.2016
МКУ "КБО", 655603, рх. Г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1в, Директор Чуприн Р.А., т. 8(39042) 2-35-77, kbol@vandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-22-МС, рег. № 161-авх, зав. № 1637.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-02732-2016	24.03.2016
МУП "ШТЭС", Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Пионерская, д. 14, Директор Щербakov А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-22-МС, регистрационный № 154-авх, заводской № 1035	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-ТУ-02515-2016	22.03.2016
МУП "ШТЭС", Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Пионерская, д. 14, Директор Щербakov А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник АПТ-17М, регистрационный № 18-авх, заводской № 41	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-ТУ-02519-2016	22.03.2016
МУП "ШТЭС", Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Пионерская, д. 14, Директор Щербakov А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник АПТ-18,04, регистрационный № 211-авх, заводской № 397	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-ТУ-02523-2016	22.03.2016
МУП "ШТЭС", Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Пионерская, д. 14, Директор Щербakov А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-35715-1 регистрационный № 917-хкр, заводской № 917	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-ТУ-02527-2016	22.03.2016
МУП "ШТЭС", Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Пионерская, д. 14, Директор Щербakov А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-3573 регистрационный № 16-хкр, заводской № 4938	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-ТУ-02534-2016	22.03.2016
МУП "Коммухоз", 662710, Красноярский край, п.т. Шушенское, ул. Пионерская, 9, Директор Останов О.В., 8(39139)371084, kommunhoz9999@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-22-МС, регистрационный № 167-авх, заводской № 010	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-ТУ-02537-2016	22.03.2016

ООО "Компания "Востнефтегаз", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерная Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание хранилища средств взрывания, инв. №А*1139, филиала «Разрез «Тулузуголь» ООО «Компания «Востнефтегаз»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0030-ЭВ3-1107	67-3С-01961-2016	10.03.2016
ООО "Компания "Востнефтегаз", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерная Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание хранилища СВ, инв. №А*1140, филиала «Разрез «Тулузуголь» ООО «Компания «Востнефтегаз»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0030-ЭВ3-1107	67-3С-01962-2016	10.03.2016
АО «Газотрубопровод», 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1, Горохов Александр Владимирович, 8-3812-660-380, 8-3812-660-381, gtpoms@gtpoms.gpr.transneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 698 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка станции насосной магистрального нефтепровода (Ангарский участок налива нефти Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег. №А67-01867-0007 в Реестре ОПО) «Узел учета нефти №450». ПСП АУНН. ИРНУ. Техническое перевооружение. Эксплуатирующая организация – ООО «Транснефть - Восток»	ООО "Астрапроект", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 15.03.2013	НОА-0027-10471-6	67-ТП-01928-2016	09.03.2016
АО «Газотрубопровод», 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1, Горохов Александр Владимирович, 8-3812-660-380, 8-3812-660-381, gtpoms@gtpoms.gpr.transneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка станции насосной магистрального нефтепровода (Нижеиндустская нефтеперерабатывающая станция Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег. №А67-01867-0004 в Реестре ОПО) «Замена фильтров грязеводителей с запорной арматурой НПС-1. Нижеиндустская НПС. Техническое перевооружение»	ООО "Астрапроект", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 15.03.2013	НОА-0027-10471-6	67-ТП-01929-2016	09.03.2016
ООО "Фельд-ЭМ", 660111, г. Красноярск, проспект Ульяновский, д. 186, офис 4, Лагунов Денис Александрович, 8-391-226-49-73, 8-391-226-49-36, feld-m@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 66.5-05-008-2016 Техническое перевооружение опасного производственного объекта ОАО «РУСАЛ Братск» «Цех электролиза алюминия» № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г. Класс опасности II. «Усовершенствование конструкции подпорных газоходов корпуса электролиза N8 ОАО «РУСАЛ Братск» с оснащением газоходов системой автоматической шнекомпульсной очистки»	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", Катшин Сергей Семенович, 8-391-258-47-33, 8-391-229-09-02, cetsk2@gmail.com	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0071-2338-8	67-ТП-01930-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-644-2015 Компрессор 5Г-300/15-30 поз. ПК-4, зав. № 34, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300), НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01885-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 50С РН 160 К-5-У поз. 20/1, зав. № F078846, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО "АЗКиОС"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01886-2016	04.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-611-2015 Компрессор 4FG-3,15/12.5-1,02/320 поз. ГК-2, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 135/136, об. 1691, ХЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01887-2016	04.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-509-2015 Компрессор 5Г-300/15-30 поз. ПК-3, зав. № 33, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300), НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01888-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32 СРН 125К поз. 15/1, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО "АЗКиОС"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01889-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32 СРН 125К поз. 15/2, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО "АЗКиОС"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01891-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5НК-5Х1 поз. 47а, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1431, АО "АЗКиОС"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01892-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1,5ХГ-6Е поз. 27/2, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО "АЗКиОС"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01894-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 50С РН 160 К-5-У поз. 20/2, зав. № F078846, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО "АЗКиОС"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01895-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5 НК-5-1 поз. 47, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1429, АО "АЗКиОС"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01899-2016	04.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4ГТ поз. ГК-4, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 20/23-71, об.75, ХЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01902-2016	04.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 5Г-300/15-30 поз. ПК-5, зав. № 35, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300), НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01904-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2Х-6Е поз. 3, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1431, АО "АЗКиОС"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01905-2016	04.03.2016

АО «АЗКиОС», 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2Х-9Е-1 поз. 2, зав. № 807, находящийся в эксплуатации в ОПУИС, об. 1431, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01906-2016	04.03.2016
АО «АЗКиОС», 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2Х-9Е поз. 1, зав. № 459, находящийся в эксплуатации в ОПУИС, об. 1431, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01908-2016	04.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-930-2015 Холодильник дополнительной ступени поз. 61/10 (компрессор ГК-10) зав. № 6/и рег. № 6/и место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-15-0312, НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01912-2016	09.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидролизатор поз.8 зав.№ - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01913-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 3004-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 311, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01914-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0433-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № 2801а, АО «АНХК», НПЦ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01915-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 3246 (транспортировка азота), АО «АНХК», НПЦ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01916-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0382-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № 10470а схема 53, АО «АНХК», цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01917-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 3216 схемы 16 транспортировки щелочных стоков (от установки ГВУ до трубопровода № 2031а), АО «АНХК», НПЦ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01918-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0438-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 6464 (жидкий пропан с ЭП-300 в объект 193), АО «АНХК», НПЦ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01919-2016	09.03.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-2000, техн. № 40, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01920-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0400-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 3027-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, об. 1307, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01921-2016	09.03.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод топлива для реактивных двигателей от здания насосной до резервуаров вертикальных стальных, техн. №1, ПАО «Аэробратск»; ОПО: Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01922-2016	09.03.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод топлива для реактивных двигателей от насосной станции до пункта налива № 4, техн. №2, ПАО «Аэробратск»; ОПО: Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01923-2016	09.03.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-15.08.19-25 Резервуар вертикальный стальной РВС 2000, техн. № 39, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01924-2016	09.03.2016

ПАО "Аэробатск", Иркутская область, г. Братск, Сафонов Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод топлива для реактивных двигателей от насосной станции до РГС-50 техн. № 33 и РГС-60 техн. №43, техн. № 3, ПАО «Аэробатск»; ОПО: Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01925-2016	09.03.2016
ПАО "Аэробатск", Иркутская область, г. Братск, Сафонов Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-15.08.19-23 Резервуар вертикальный стальной РВС 400, техн. № 07, ПАО «Аэробатск», Опасный производственный объект Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01926-2016	09.03.2016
ПАО "Аэробатск", Иркутская область, г. Братск, Сафонов Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-15.08.19-24 Резервуар вертикальный стальной РВС 400, техн. № 08, ПАО «Аэробатск», Опасный производственный объект Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01927-2016	09.03.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Система автоматизации пожаротушения НПС «Нижегородско филиала Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	Фонд развития ТюмГНГУ, Зунда Ольга Альбертовна, 8-3452-48-67-48, fondsogu@rambler.ru	ДЭ-00-009778 от 11.07.2012; ДЭ-00-010601 от 13.08.2009; ДЭ-00-010601 от 13.08.2009	НОА-0076-0018	67-ТУ-01931-2016	09.03.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Крифель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-2016 Кран автомобильный КС-3575А зав. № 911296, рег. № 7057 опасного производственного объекта «Цех транспортный» рег. № А67-00470-0003 от 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-леводобывающий завод»	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01932-2016	09.03.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Крифель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 286 рег. № 4871Б опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А67-00470-001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-леводобывающий завод»	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01933-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бойлер зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01938-2016	09.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦП 6.3/32К поз. 3/1, зав. № 5080, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01939-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бегун КК из Т-49, Т-49/1 в Т-63, линия № л.513а, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-01941-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция 350-500 от Н-42/1, в л.320 (вак. газопыл. на РБ), линия № л.757, рег. № 0-11-338, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-01943-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: уравнивательная линия между Е-31 и Е-32, линия № л.408, рег. № 11-186, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-01945-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: непереловочная головка из Е-38 к Н-47/1,2,3, линия № л.519, рег. № 11-54, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-01946-2016	09.03.2016
ООО "БВР", 664011, г. Иркутск, ул. Желязова, д. 186, офис 1, Поляков Денис Александрович, 8-908-659-82-22, 8-39530-60-2-54, goraplus@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: Передвижная модульная установка № 1, принадлежащая ООО «Буровзрывные работы» Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: Карьер по разработке скальных пород «Трастово-Куранский» А67-00847-0004	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10544-4	67-ТУ-01948-2016	09.03.2016
ООО "БВР", 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, 109, Поляков Александр Георгиевич, 8-908-659-82-22, 8-39530-60-2-54, goraplus@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: Передвижная модульная установка № 2, принадлежащая ООО «Буровзрывные работы» Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: разрез угольный А67-02609-0001	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10544-4	67-ТУ-01954-2016	09.03.2016
ООО "БВР", 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, 109, Поляков Александр Георгиевич, 8-908-659-82-22, 8-39530-60-2-54, goraplus@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: маркиратор капсулей-детонаторов и электродетонаторов МКД-БЭИЗ заводской номер №737, принадлежащий ООО «Буровзрывные работы» Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: Склад взрывчатых материалов (базисный поверхностный) (Алейский) 10.04.2006г. А 67-01698-0004	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10544-4	67-ТУ-01955-2016	09.03.2016

АО "АЗКОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор сероочистки поз. 7 зав. № и/у рег. № б/н место расположения АО «АЗКОС», ЦЦ, объект 445, микростановка № 14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01997-2016	10.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-4-2016 Емкость Е-60 зав. № б/н рег. № 703 место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-01998-2016	10.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-63 зав. № 2823 рег. № 545 место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-01999-2016	10.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-3-2016 Емкость Е-1 зав. № б/н рег. № 1097 место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-02000-2016	10.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-100/3 зав. № 396 место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-02001-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1384-2015 колонну верхнюю поз. С-332 рег. № П-71/117, зав. № б/н	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02002-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1387-2015 огнепреградитель поз. ОП-100 рег. № 100Р/ПХК, зав. № 292	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02003-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1390-2015 сборник инициатора поз. VS-1202G рег. № 4275, зав. № 3686	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02004-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1392-2015 конденсатор поз. Е-711 рег. № 431, зав. № 30292	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02005-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1393-2015 адсорбер поз. L-311 рег. № 7268, зав. № 151	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02006-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1394-2016 адсорбер поз. L-312 рег. № 7269, зав. № 159	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02007-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1397-2016 сборник инициатора поз. VS-1202D рег. № 4272, зав. № 3683	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02008-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер поз. L-313 рег. № 7270, зав. № 3989, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02009-2016	10.03.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участка магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег.№ А67-01867-0001 от 09.03.2007г., на основании свидетельства о регистрации А67-01867 от 06.02.2015г.) «Замена колодцев негерметичных на ППМН. ИРНУ. Техническое перевооружение», шифр 23.040.01-ВСМН-170-14	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	НОА-0069-0778	67-ТП-02035-2016	11.03.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участка магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег.№ А67-01867-0001 от 09.03.2007г., на основании свидетельства о регистрации А67-01867 от 06.02.2015г.) «Замена задвижек на ППМН. ИРНУ. Техническое перевооружение», шифр 23.040.01-ВСМН-119-14	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	НОА-0069-0778	67-ТП-02036-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер поз. L-314 рег. № 7271, зав. № 118, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02012-2016	11.03.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель аммиака поз. 4.2 рег. № 7097, зав. № 2, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02024-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1377, линия. № 120-ВНС-056-50 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02025-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1377, линия. № 120-ВНС-063-80 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02026-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	переохладитель поз. Е-336 рег. № П-71/173, зав. № 6/н, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02027-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	силос поз. ТК-1401F рег. № 36-Р-40, зав. № 7280, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02029-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	осветитель поз. Р31 рег. № 12Р/22, зав. № 985, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02030-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. Е-Г12А рег. № ПЭ 134/30, зав. № 887115, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02032-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр пара поз. FT-1301D рег. № 332, зав. № 8168 В, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02034-2016	11.03.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmashtknyanv@irk.esr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 325/12-2015 Кран козловой КК-12,5 зав.№47 рег.№9311	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-02038-2016	11.03.2016
ООО "Голд-Компани", 666010, Иркутская область, г. Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.7, Галойбов Фирруздон Шарифович, 8-904-133-26-20, lafleurl66@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 72/02-2016 Кран башенный КБ-406М зав.№72 рег.№28988	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-02041-2016	11.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новолексеуская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд работающий под давлением) – фильтр мазута ФМ 10-60-40, зав. № И-01245, рег. № 180, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – база товарно-сырьевая мазутного хозяйства энергозавода, расположенное по адресу: 664020, Рф, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0410-Н12	67-ТУ-02054-2016	11.03.2016

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство (сосуд работающий под давлением) – фильтр мазута ФМ 10-60-40, зав. № И-01263, рег. № 182, применяемый на опасном производственном объекте Ш класса опасности – база товарно-сырьевая макутного хозяйства энергозавода, расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут».	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0410-Н12	67-ТУ-02055-2016	11.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание хранилища №3, инв. №А*1142, филиала «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0030-ЭВ3-1107, 56-11-5284-03	67-ЗС-02114-2016	14.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание хранилища №2, инв. №А*1141, филиала «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0030-ЭВ3-1107, 56-11-5284-03	67-ЗС-02115-2016	14.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 9-948-11-15 Здание противопожарной насосной станции, инв. №А*1145, филиала «Разрез «Тулуноуголь»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0030-ЭВ3-1107, 56-11-5284-03	67-ЗС-02116-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерв, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/О 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ смх-01-168-2015 Здание «Продуктовая насосная станция» на ОПО «Площадь нефтебазы, парк по хранению и перекачке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерв	ООО "Сибмашхолдинг", Тибеликин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0027-9176-8, 66-14-3326	67-ЗС-02126-2016	14.03.2016
ООО "Элит", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д4, Киселев Ю.В., 8-39543-67-72-49, idles@vandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 138 Кран козловой двухконсольный КК-12,5, зав. № 269, рег. № 6/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02060-2016	14.03.2016
ООО "Элит", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д4, Киселев Ю.В., 8-39543-67-72-49, idles@vandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 137 Кран козловой самонтирующийся двухконсольный ККС-10, зав. № 61112, рег. № 6/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02062-2016	14.03.2016
ООО "Элит", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д4, Киселев Ю.В., 8-39543-67-72-49, idles@vandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 136 Кран башенный КБ 309ХЛ зав. № 660, рег. № 6/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02064-2016	14.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, lekchikov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-170/15 техническое устройство: котел ПК-24 ст.№16 рег.№2811, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023)	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-02066-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10/ту ОПО «Цех №1 по производству неизолированных проводов», рег.№ А67-00028-0013. Кран мостовой подвесной электрический, зав. № 34305, рег. № 19830	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02068-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 9185, рег. № 20686	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02070-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 6146, рег. № 20685	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02071-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 9379, рег. № 20714	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02074-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 1151, рег. № 20246	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02075-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 103, рег. № 20715	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02076-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 12125, рег. № 20126	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02077-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 12008, рег. № 20125	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02078-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ОПО «Цех №1 по производству неизолированных проводов», рег.№ А67-00028-0013. Кран мостовой подвесной электрический, зав. № 53176, рег. № 23493	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02079-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13/ту ОПО «Цех №1 по производству неизолированных проводов», рег.№ А67-00028-0013. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 11523, рег. № 19844	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02080-2016	14.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: воздух от П-3 в Р-2, линия № л.373, рег. № 0-11-387, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02107-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0462-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: жидкое топливо к печам П-1/1,1/2,1/3,1/5,1/8, линия № л.435, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02108-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: выгрузка катализатора из Р-2 в Е-34/3, 4, линия № 404, рег. № 0-11-460, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02109-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: пары из Р-1 в К-8, линия № 349, рег. № 0-11-423, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02110-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0449-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: сброс воздуха и пара из Р-1 в атмосферу, линия № 401, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02111-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0457-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: выгрузка катализатора из Р-2 в Е-34/1, линия № л.387, рег. № 0-11-455, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02112-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РС-60, Е-1Д», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерв	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02117-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-147-2015 Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РС-60, Е-3Б», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02118-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-146-2015 Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РС-60, Е-2Б», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02121-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РС-60, Е-5Б», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерв	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02122-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РС-60, Е-4Б», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерв	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02123-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-134-2015 Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РС-60, Е-1Б», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02124-2016	14.03.2016
ООО "Стимул", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.16, Ляховчук А.А., 8-3952-288-207, office@krais-neft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки светлых нефтепродуктов (Аи-92) объекта ООО «Стимул» Нефтебаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7584-1	67-ТУ-02130-2016	14.03.2016
ООО "Стимул", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.16, Ляховчук А.А., 8-3952-288-207, office@krais-neft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки светлых нефтепродуктов (бензин – Премиум Евро 95) объекта ООО «Стимул» Нефтебаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7584-1	67-ТУ-02131-2016	14.03.2016

ООО "Стимул", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трастовая, д.16, Ляховчук А.А., 8-3952-288-207, office@krais-neft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод сливки (дренажный) от Е-1 и ЖДЦ объекта ООО «Стимул» Нефтегаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7584-1	67-ТУ-02132-2016	14.03.2016
ООО "Стимул", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трастовая, д.16, Ляховчук А.А., 8-3952-288-207, office@krais-neft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 579/16-гд Технологический трубопровод транспортировки светлых нефтепродуктов (Дизельное топливо) объекта ООО «Стимул» Нефтегаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7584-1	67-ТУ-02133-2016	14.03.2016
ООО "Стимул", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трастовая, д.16, Ляховчук А.А., 8-3952-288-207, office@krais-neft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки светлых нефтепродуктов (бензин – Супер Евро 98) объекта ООО «Стимул» Нефтегаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7584-1	67-ТУ-02135-2016	14.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 20.07.2015, место установки - Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 пер.№ А67-00330-0033 от 06.02.2001) Трубопровод заправки щелочи	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0022-3170	67-ТУ-02137-2016	14.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 904-546-2015 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 20.07.2015, место установки - Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 пер.№ А67-00330-0033 от 06.02.2001) Трубопровод заправки кислоты	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0022-3170	67-ТУ-02138-2016	14.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 30/ту ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12» Рег. № А67-00330-0038. Кран мостовой электрической, зав. № 149, рег. № 20403	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02148-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 39/ту Площадка железнодорожного крана по погрузке-разгрузке угля в железнодорожные вагоны (Производственный участок «Обогатительная фабрика»), рег. № А67-01698-0039 Кран железнодорожный КДЭ-251, зав. № 48, рег. № 22681 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02149-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 31/ту Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика»), рег. № А67-01698-0036 Кран мостовой, зав. № 1651, рег. № 22679 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02150-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33/ту Участок транспортный (Производственный участок «Разрез»), рег. № А67-01698-0026 Кран стреловой КС-3577, зав. № 415, рег. № 22637 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02151-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34/ту Участок транспортный (Производственный участок «Разрез»), рег. № А67-01698-0026 Кран стреловой КС-3577-3, зав. № 466, рег. № 22642 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02152-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 37/ту Участок транспортный (Производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), рег. № А67-01698-0032 Кран железнодорожный КДЭ-253, зав. № 488, рег. № 22687 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02153-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№32/ту Площадка мостового крана (Производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), рег. № А67-01698-0034 Кран мостовой КМ-10, зав. № 502, рег. № 22682 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02155-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 36/ту Участок транспортный (Производственный участок «Разрез»), рег. № А67-01698-0026 Кран железнодорожный КЖДЭ-16, зав. № 544, рег. № 22646 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02157-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 40/ту Участок транспортный (Производственный участок «Разрез»), рег. № А67-01698-0026 Подъемник гидравлический АПН-12, зав. № 5608, рег. № 22645 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02159-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 35/ту Участок транспортный (Производственный участок «Разрез»), рег. № А67-01698-0026 Кран стреловой КС-4361А, зав. № 23940, рег. № 22641 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02161-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 38/ту Участок транспортный (Производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), рег. № А67-01698-0032 Кран железнодорожный ЕДК-300/2, зав. № 1370381, рег. № 22688 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02162-2016	15.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-367-2015 Технологический трубопровод транспортирования гипохлорита натрия от корпуса 02 до ЦП-2 вив. № 3620103000681. Место расположения Финал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске, XII, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01, НОА-0022-3158	67-ТУ-02175-2016	15.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-370-2015 Технологический трубопровод транспортирования осветленных средних шлоков рег. № 4-5. Место расположения Финал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01, НОА-0022-3158	67-ТУ-02177-2016	15.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 307/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 1088-332-АТХ «Система контроля загазованности по НКПВ и ПДК H2S установка 332, цех 103, завод масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-02246-2016	16.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 308/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 1080-1-24-АТХ «Система контроля загазованности по НКПВ и ПДК H2S установка Г-24, цех 101, завод масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-02249-2016	16.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127/ин-эту/24-15-13 Техническое устройство (сосуд работающий под давлением) – ресивер, рег. № 8895, зав. № 5980, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности. Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», г. Иркутск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327, 63-15-0584	67-ТУ-02236-2016	16.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127/ин-эту/24-15-11 Техническое устройство (сосуд работающий под давлением) - подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 3135, рег. № 6941, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная № 3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», г. Иркутск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327, 63-15-0584	67-ТУ-02237-2016	16.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127/ин-эту/24-15-12 Техническое устройство (сосуд работающий под давлением) – ресивер, рег. № 117, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – участок литейной заготовительного-штамповочного производства. Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», г. Иркутск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327, 63-15-0584	67-ТУ-02238-2016	16.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 292/15-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск рег. №А19-07153-0003 Документация № 10443-2-41-10/1 «Перетрассировка трубопроводов диоксида хлора на ступень ХД» ПХЦ ВОЦ Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-02278-2016	17.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 306/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102 Документация № 10288-2-8 «Сбор аварийных проливов на баковом хозяйстве склада готовой продукции производства каустической соды» Хлорное производство, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-02279-2016	17.03.2016
ООО "Объединенная строительная компания", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, 8-3952-289717, osk-2013@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 611/16-тд Участок трубопровода горячей воды ООО «Объединённая строительная компания», от ТК-14(суц.) до ввода в здание торгово-разделкательного комплекса в Октябрьском районе г. Иркутска, по ул. Советская, 58	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9176-8, 66-14-3326	67-ТУ-02273-2016	17.03.2016
ООО "Илимтехосервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воронаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 570/16-тд Кран мостовой КМЭ - 10, зав. № 90626, рег. № 3282 Б на опасном производственном объекте – площадка погрузки целлюлозной продукции, рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-ТУ-02274-2016	17.03.2016
ООО "Илимтехосервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воронаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 583/16-тд Кран мостовой КМЭ 32/32, зав. № 7038, рег. № 7059 на опасном производственном объекте – площадка погрузки целлюлозной продукции, рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-ТУ-02275-2016	17.03.2016
ООО "Илимтехосервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воронаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 582/16-тд Кран мостовой КМЭ – 30/5, зав. № 701553, рег. № 3168 Б на опасном производственном объекте – площадка погрузки целлюлозной продукции, рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-ТУ-02276-2016	17.03.2016
ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тощина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, inf@fintrans@usk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 584/16-тд Кран железнодорожный МПТ-4, зав. №1262, рег. №8809, применяемый на опасном производственном объекте – участок механизации, рег. №А19-05994-0007 от 25.11.2009 г.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-ТУ-02277-2016	17.03.2016
ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 19 12 01 01 №01, 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 125 Кран мостовой электрический зав. № 10002 рег. № 7922	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02280-2016	17.03.2016
ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 19 12 01 01 №01, 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 122 Кран мостовой электрический зав. № 879 рег. № 7867	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02281-2016	17.03.2016
ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 19 12 01 01 №01, 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 123 Кран мостовой электрический с центральным приводом зав. № 983 рег. № 8231	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02282-2016	17.03.2016
ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 19 12 01 01 №01, 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 124 Кран мостовой электрический с раздельным приводом зав. № 303 рег. № 7920	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02283-2016	17.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0446-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: жидкий газ из Е-35 к В-1/1,2, линия № л.500, установка ГК-3, блок КК, цех «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02284-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0448-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: стабилизатор бензин из Т-14,68 на заделывание в Е-20,21, линия № л.514, рег. № 11-231, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02285-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0459-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: непредельная головка бензина из Т-47/1,2 в Е-38, линия № л.518, рег. № 0-11-1632, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02286-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0460-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: непредельная головка бензина от Н-47/1,2,3 с установки, линия № л.520, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02288-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0468-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: промышленное орошение К-8 от Н-33/3,4 через ВХ-13/1,2, линия № л.370, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02289-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0481-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ от предохранительных клапанов блока КК с Ураб более 5 кгс/см2, линия № л.527, рег. № 11-318, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02293-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0463-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: райскл от Н-29/1,2,3 в Р-1 (из линии 299а), линия № л.406, рег. № П-450, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02294-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0467-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: топливо от Н-42/1,2 и Н-43/1,2 в топливное кольцо РБ, линия № л.421, рег. № 0-11-1461, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02295-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0456-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: СЦО К-8 из Т-37/2 в К-8, линия № л.369, рег. № 0-11-1598, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02296-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0454-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ из Е-2, от ППК Е-5,65,66 на ФНД, линия № л.378а, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02297-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0453-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: кубовый остаток (шлам с низа К-8 к Н-29/1,2,3 и в ТП-2, линия № л.299а, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02298-2016	17.03.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1400-2016 технологический трубопровод рег. № 1378, линия № 120/ВНН-041-25	ООО "Сибмендемент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02300-2016	17.03.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1406-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 130/PVC-023-100	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02301-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1408-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 130/PVC-024-100	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02303-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1413-2016 технологический трубопровод рег. № 1375, линия. № 120/SP-004-100	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02305-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1415-2016 технологический трубопровод рег. № 1378, линия. № 130/ВНН-028-50	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02307-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1420-2016 технологический трубопровод рег. № 1375, линия. № 130/SP-023-50	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02310-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1421-2016 технологический трубопровод рег. № 809, линия. № 3507-09	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02311-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1422-2016 технологический трубопровод рег. № 1378, линия. № 130/ВНН-030-50	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02315-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1424-2016 влагоотделитель поз. VS-1504С рег. № 6802, зав. № 21177-2	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02318-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1433-2016 технологический трубопровод рег. № 1374, линия. № 180/УСВ-061-500	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02319-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-796-2015 Холодильник поз. Т-31А, зав. № 521174а рег. № 23 место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХимпласт", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-02338-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-008-2015 Трубопровод пара рег. № 07-4 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, вет. 19/6	АО "ИркутскНИИХимпласт", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02339-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-362-2015 Технологический трубопровод рег. № 1-20. Место расположения Цех № 1, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИХимпласт", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01, НОА-0022-3158	67-ТУ-02340-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-360-2015 Технологический трубопровод рег. № 1-03/1-05. Место расположения Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХимпласт", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01, НОА-0022-3158	67-ТУ-02341-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-361-2015 Технологический трубопровод рег. № 1-11. Место расположения Цех № 1, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИХимпласт", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01, НОА-0022-3158	67-ТУ-02342-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-203-2016 Емкость Е-1а, зав.№10074, рег.№ 28884, место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех №17/19, установка ГФУ общая	АО "ИркутскНИИХимпласт", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-14-01763-1, НОА-0022-3173	67-ТУ-02343-2016	18.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Тонин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-977-2015 Емкость поз. Е-11 зав. № 55856 рег. № б/и место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИХимпласт", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02344-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1068-2015 Бак серной кислоты поз. 2 зав. № б/и рег. № 158004 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ЦОСП	АО "ИркутскНИИХимпласт", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02345-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-460-2015 Бак концентрированного аммиака зав. № рег. № 138023а место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ЦВЛ, ХВО-1	АО "ИркутскНИИХимпласт", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02346-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0425-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: конденсат газа от Н-36/1,2 в Л-352, линия № л.535, рег. № 11-213, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦГДЭ "ДНАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02359-2016	18.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0426-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: стабильный бензин из Т-49, Т-49/1 в Т-14 и Т-68 ч/з ВХ-15, линия № л.513, рег. № 11-52, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК».	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02361-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0428-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: острое орощение К-11 от Н-47/1.2.3, линия № л.521, рег. № 11-56, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК».	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02362-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0442-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: сброс от предохранительных клапанов с отстойников в Е-22, линия № л.120, рег. № 0-11-1526, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК».	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02363-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0444-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: перекид от Н-29-к к Н-42, линия № л.403, рег. № 0-11-461, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК».	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02364-2016	18.03.2016
ОГАЗУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлюк Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, irgkbl@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 59/2015-и газификационная станция ГХК 8/1,6-500М, рег.№7777 опасного производственного объекта "Площадка больницы" рег.№А67-00560-0001 от 01.08.2001	ФБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12, 67-15-0150	67-ТУ-02365-2016	18.03.2016
ОГАЗУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлюк Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, irgkbl@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 58/2015-и газификационную станцию ГХК 8/1,6-500М, рег.№7777 опасного производственного объекта "Площадка больницы" рег.№А67-00560-0001	ФБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12, 67-15-0150	67-ТУ-02366-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99 Кран мостовой грейферный с двумя тележками КТ-2023 зав. №6241 рег. №8965	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02369-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 148 Кран мостовой электрический 15т15-10,5 зав. № 13458 рег. № 8437	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02371-2016	18.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2937-08.10.15 Здание корпуса электролиза №7 ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0001	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-02392-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2936-08.10.2015 Здание корпуса электролиза №6 ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0001	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-02393-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2935-08.10.2015 Здание корпуса электролиза №5 ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0001	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-02394-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2938-08.10.2015 Здание корпуса электролиза №8 ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0001	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-02397-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2978-30.10.2015 Здание дымососной №32 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-02398-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание дымососной №11 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-02399-2016	21.03.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю. 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2979-30.10.2015 Здание дымососной №41 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролеев А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-02400-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю. 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2980-30.10.2015 Здание дымососной №42	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролеев А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-02402-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю. 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание дымососной №21 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролеев А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-02403-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю. 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание дымососной №22 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролеев А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-02404-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю. 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2981-30.10.2015 Здание дымососной №131	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролеев А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03; НОА-0067-0780M05	67-3С-02405-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю. 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание дымососной №31 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролеев А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-02407-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 147 Кран мостовой электрический общего назначения 20/5/15-10,5 зав. № 4-1583 рег. № 8436	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02372-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 146 Кран мостовой электрический зав. № К2043/1 рег. № 8463	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02373-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 1491 рег. № 8462	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02374-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 114 Кран мостовой электрический грейферный зав. №851 рег. №8970	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02375-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № К2042/1 рег. № 8461	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02376-2016	21.03.2016
ООО "ЛБ", 236010, г. Калининград, ул. Ручейная, 7, Лебедев А.В., 8-3953-350-041, info@lesobalt-bratsk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 97 Кран мостовой электрический МК-5 зав.№ 19733 рег.№ 97920	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02377-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-3526 зав.№2293 рег. №8959	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02378-2016	21.03.2016
ООО "ЛБ", 236010, г. Калининград, ул. Ручейная, 7, Лебедев А.В., 8-3953-350-041, info@lesobalt-bratsk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157 Монтажный полуповоротный дизель-электрический кран на гусеничном ходу РДК-25-1 зав.№ 3818 рег.№ 97938	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02379-2016	21.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-159/15 техническое устройство: паропровод свежего пара блока №6 от котла ст.№11 и паропровод к БРОУ-1 рег.№13754, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023)	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734, 54-15-04308, 54-15-02179	67-ТУ-02381-2016	21.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод промперегрева к БРОУ №2 от котлов 7 блока рег.№13782 (участок от котла ст.№14), установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734, 54-15-04308, 54-15-02179	67-ТУ-02382-2016	21.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-211/15 техническое устройство: паропровод промперегрева к БРОУ №2 от котлов 7 блока рег.№13782 (участок от котла ст.№13), установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023)	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734, 54-15-04308, 54-15-02179	67-ТУ-02384-2016	21.03.2016

ООО "БКЗ", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Чечановский, Сударинов Александр Михайлович, 8-3953-34-80-34, brkz@list.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 120 Кран козловой КК-5 зав. № 490 рег. № 7940	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02388-2016	21.03.2016
ООО "БКЗ", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Чечановский, Сударинов Александр Михайлович, 8-3953-34-80-34, brkz@list.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 119 Кран козловой ККТ-5 зав. № 652 рег. № 7997	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02390-2016	21.03.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран специальный гусеничный «Сокол-80М» зав.№ 14, рег. № 22689, принадлежащий Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02414-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Польдвиник гидравлический МШТС-4МН зав. № 1579 рег. № 7094	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02417-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный с гидравлическим приводом КС-3575А зав. № 9366 рег. № 807	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02419-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22МС зав. № 007 рег. № 808	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02421-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22.05 зав. № 1654 рег. № 8578	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02424-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35719 зав. № 015 рег. № 7855	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02428-2016	21.03.2016
ИП Мамаев Евгений Александрович, 666685, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Расветная, 9, 8-39535-9-03-70, 8-39535-9-03-90, mea_u@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 129 Кран автомобильный КС-4572А зав.№ 31 рег.№ 6812	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02429-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22МС зав. № 013 рег. № 8089	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02430-2016	21.03.2016
ИП Мамаев Евгений Александрович, 666685, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Расветная, 9, 8-39535-9-03-70, 8-39535-9-03-90, mea_u@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 128 Кран башенный МВ-1645 зав.№ 613/344 рег.№ б/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02432-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22МС зав. № 1824 рег. № 7866	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02433-2016	21.03.2016
ИП Мамаев Евгений Александрович, 666685, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Расветная, 9, 8-39535-9-03-70, 8-39535-9-03-90, mea_u@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127 Кран башенный передвижной полноповоротный с передвижной тележкой КБ-572Б зав.№ 932 рег.№ 7400	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02435-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16 Автогидроподъемник АПН-22 зав. № 248 рег. № 7701	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02437-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18 Кран стреловой с гидравлическим приводом КС-3574 зав. № 0760 рег. № 7370	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02439-2016	21.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод л. 172Б, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02452-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 144-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 311, 313, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02453-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0405-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № б/н (длина 1489/10), АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 1489, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02454-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № б/н транспортировки азота (от задвижки ЗКД 50-16 на эст. 54-1а до вентилей с 1 по 3 этажи объекта 415), АО «АНХК», ИЦ-УКК ПЦ, объект 415, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02455-2016	22.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 2474-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 343, уст. 57/133, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02456-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0440-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № б/н транспортировки воздуха (от задвижки ЗКЛ 50-16 на эст. 54-1а до вентилей с 1 по 3 этаж объекта 415), АО «АНХК», ИЦ-УКК, ЦЛ, объект 415, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02457-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № б/н (линия 1489/9), АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 1489, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02458-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0441-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № б/н транспортировки бесцветного газа (от узла 2/54-1а в объект 415), АО «АНХК», ИЦ-УКК, ЦЛ, объект 415, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02459-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод меступлечной обвязки компрессора ф. «Easlinger», поз. ВК-3, рег. № б/н, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 915, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02460-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0378-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 1543-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, уст. 1675, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02461-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод л. 2220, АО «АНХК», ИЦЗ, цех 8/14, установка 70/5-10, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02462-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0407-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 2239, АО «АНХК», ИЦЗ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02464-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0380-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 3057-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 115, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02465-2016	22.03.2016
ООО "Жилкомтранс", 665708, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, П 11 26 11 00, Подшук Владимир Степанович, 8-3953-48-14-19, gilkomtrans@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-16 подъемник ВС-22-01РГ зав. № 862 рег. № 9539	ООО "ИКСИТЬ И Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-02469-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод циркуляционный абсорбент из К-10 Н-46/3, линия № л.557, рег. № 0-11-1622, установка ГК-3, блок КК, цех 11, ИЦЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02470-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод фракция 300-350 из Т-29 с установки, линия № 52, рег. № 0-11-1546, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, ИЦЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752	67-ТУ-02472-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0417-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция 85-140 из Т-2/3,4 в Е-2, линия № 23, рег. № 0-11-1489, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, ИЦЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752	67-ТУ-02473-2016	22.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, del@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0416-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция 85-140 из К-2 в ВХ-2/1,2,3 в Т-2/3, линия № 22, рег. № 11-311, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752	67-ТУ-02475-2016	22.03.2016
АО "АЗКНОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-477-2015 Адсорбер поз. 11 зав. № и/у рег. № б/и место расположения АО «АЗКНОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02477-2016	22.03.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный EDK-1000/4, зав. № 1360079, рег. № 9481 принадлежащий Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02478-2016	22.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sitviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2179-2016 Кран консольный поворотный ДКУ, зав. № 3786, рег. № 22783 «С»	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02480-2016	22.03.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный EDK-2000, зав. № 1320009, рег. № 9389 принадлежащий Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02481-2016	22.03.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2168-2016 Кран стреловой специальный гусеничный с телескопической стрелой Сокол-80, зав. № 6, рег. № не присвоен принадлежащий Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02482-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, del@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-212-2015 Трубопровод пара рег. № 86/57-21 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, об. 314	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02483-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, del@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 86/57-22 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, об. 1307.	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02485-2016	22.03.2016
ООО "ИПТ", 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок Невон, ул. Кеудльская, 1, Вакуленко Владимир Робертович, 8-39553-40-935, lit@39535.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95 Подъемник гидравлический МШПТ-2АМ зав.№ 341 рег.№ 7394	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02488-2016	22.03.2016
ПАО "ТрансКонтейнер", 125047, г. Москва, переулок Оружейный, 19, Баскаков Петр Васильевич, 8-3952-64-20-20, vszd@rcont.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 195/15 кран козловой контейнерный МККС-42Км, зав.№44, рег.№27817	ООО "ЦТЭ", Сергеев Константин Николаевич, 8-800-550-99-06, 833278-21-63, spl487@mail.ru	ДЭ-00-011148 от 20.05.2014	НОА-0024-1546	67-ТУ-02493-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 68-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ИП-13, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02513-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 69-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ИП-14, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02516-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 70-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ИП-15, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02517-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – скребковый конвейер К4-УТФ-320 №ИП-21, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02520-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 71-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ИП-17, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02521-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64-2016 Техническое устройство – нория П-100 №ИП 3/3, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат" ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02522-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – скребковый конвейер К4-УТФ-320 №ИП-20, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02524-2016	22.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-216-2015 трубопровод рег. № 2-215(5) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02559-2016	22.03.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Теуликий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobprf@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание Цеха по производству комбикормов №1 ООО «Братская птицефабрика» на опасном производственном объекте «Цех по производству комбикормов №1» рег. №А67-02835-0001 от 06.07.2015г.	ООО "ИКЦ ТЬ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eee@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0071-2321	67-ЗС-02587-2016	23.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chuye@yantagroups.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 318/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка паропроводов, г. Иркутск, ул. Байкальская, 265 рег. № А67-02834-0005 Документация № 363М10900 «Техническое перевооружение паропроводов от Ново-Иркутской ТЭЦ до котельной ООО «Иркутский масложиркомбинат»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТП-02570-2016	23.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 315/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация МНП 23531-267 «Техническое перевооружение котла парового в объекте 267 цеха 18 НПЗ ОАО «АНХК»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТП-02619-2016	23.03.2016
ФГБОУ ВО "ИРННТУ", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Афанасьев Александр Димондич, 8-3952-405000, 8-3952-405100, info@istu.edu	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ гм-59549-16 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 - пульверизация алюминия и рассев алюминийных порошков) ООО "СУАЛ-ПИМ", регистрационный номер А67-00036-0002 III класс опасности. "Проект на техническое перевооружение модуля распыления" (шифр 224/15-СУАЛ ПМ)	ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, rccert@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 12.02.2015	НОА-0035-1665	67-ТП-02623-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-677-2015 Технологический трубопровод рег. № 2-3 Место расположения Цех № 2, Хлорное производство, филиал ОАО «Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-02560-2016	23.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-265-2015 Насос ф. "Бальке" ЛРР31 поз. 8/1, ав. № 260163, находящийся в эксплуатации в цехе 19/47, об. № 80, АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-02561-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 590/16-тд Технологический трубопровод транспортировки сырого сульфатного мыла листового (3113-200-SP(HW)-SS) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02562-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 592/16-тд Технологический трубопровод транспортировки сырого таллового мыла (лиственное, хвойное) (3113-100-TO-SS) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02566-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 591/16-тд Технологический трубопровод транспортировки черного шлоама (3113-50-HBL-SS) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области (до начала применения)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02567-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 586/16-тд Технологический трубопровод нейтрализованной кислой воды (3113-80-AW-SS) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области (до начала применения)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02571-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 615/16-тд Технологический трубопровод транспортировки хозяйственно-противопожарной воды (3113-150-WFF-CS) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02573-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки сырого сульфатного мыла хвойного (3113-200-SP(W)-SS) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02574-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки серной кислоты концентрации 92,5% (линия 3113-80-K92-CS) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02576-2016	23.03.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 616/16-гд Технологический трубопровод транспортировки фильтрованной воды (3113-50-WFO-SS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02577-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика (3113-80-K44-CS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02579-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 617/16-гд Технологический трубопровод транспортировки сырого талового масла (3113-50-TO-SS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02580-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки тепловой воды (3113-80-WVA-SS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02582-2016	23.03.2016
ООО "ФСК "Домстрой", 664510, Иркутская область, Иркутский район, населенный пункт Солнечный, ул. Звездная, 21, Красноштанов Алексей Николаевич, 8-3952-55-41-04, ovscharkin-s@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 612/16-гд Участок трубопровода горячей воды ООО «Финансово-Строительная Компания «ДомСтрой» от УТ-2 до б/с объекта «Многоквартирные жилые дома в Ленинском районе г. Иркутска, микрорайон «Бензозавод»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-02585-2016	23.03.2016
ООО "ТД Восточно-Сибирского завода ЖБК", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, 15, Григорьев В.Ю., 8-39550-6-17-77, jbk1368@jbk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды от УТ-1 до б/с №5 группы жилых домов серии 1.120 в Западном жилом районе г. Шелехова. ООО «Торговый Дом Восточно-Сибирского завода ЖБК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-02586-2016	23.03.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2157-2016 кран монтажный стреловой железнодорожный ЕДК 1000/4 зав. №1360029, рег. №26575, принадлежащий Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02588-2016	23.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причю Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekрасov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрической, зав. № 45208, рег. № 3604, принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго», ТИИТС ТЭЦ-6, г. Братск Рег. № А67-00330-0150	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0027-11238-3	67-ТУ-02589-2016	23.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127/ани-ту/24-15-10 Техническое устройство (сосуд работающий под давлением) – фильтр мазута ФМ 10-60-40, зав. № И-01252, рег. № 181, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – база товарно-сырьевая мазутного хозяйства энергозавода, расположенном по адресу: 664020, Рф, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0410-Н12, 63-15-0582	67-ТУ-02590-2016	23.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127/ани-ту/24-15-08 Техническое устройство (сосуд работающий под давлением) – фильтр мазута ФМ 10-60-40, зав. № И-01247, рег. № 183, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – база товарно-сырьевая мазутного хозяйства энергозавода, расположенном по адресу: 664020, Рф, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0410-Н12, 63-15-0582	67-ТУ-02591-2016	23.03.2016
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ и-15.12.21-02 Насос центробежный КМН 125-100-170, зав. №6/и, техн. №1 ООО «НЕКСТ»; ОПО: Склад ГСМ, рег. №: А67-02266-0001 от 15.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-02626-2016	23.03.2016
ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитриев Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-395-65-6-06-01, ldk@osldk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КАТО KR-45Н-V уч.№ А 67-00139-008ПЗ зав. № 051610	ООО "ИКЦ "Энергия", 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А, 507, Хохлов Николай Митрофанович, 21-10-91, uenergis@mail.ru	ДЭ-00-005423 от 21.01.2015	НОА-027-9774-3	67-ТУ-02627-2016	23.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1360-2013 фильтр поз. S-S02D рег. № 7147, зав. № 879 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02629-2016	23.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1359-2015 испаритель поз. Е-602С рег. № 7172, зав. № 98148	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02630-2016	23.03.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор поз. Е-103А зав. № 01-7423 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbm.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02632-2016	23.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1357-2015 технологический трубопровод рег. № 2374, линия № 63-4.4	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbm.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02633-2016	23.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 162х, линия № 01 5.38 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbm.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02634-2016	23.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1361-2015 технологический трубопровод рег. № 830, линия № 16-4.4 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbm.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02636-2016	23.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1371-2015 фильтр поз. S-401В рег. № П188530, зав. № 233 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbm.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02637-2016	23.03.2016
ООО "НПЦ Магнитной гидродинамики", 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 26А, офис 302, Тимофеев Виктор Николаевич, 8-3912-181-408, 8-9504180091, kalpush@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ др-58958-15 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Цех литейный алюминий филиал ОАО РУСАЛ Братск в г. Шелехов", рег.№А67-00149-0023 от 23.1.22014 II класс опасности. "Проект установки комплекса магнитного гидродинамического модификатора "МГДМ" на литейную машину агрегата непрерывного литья и прокатки алюминиевой катанки №3, инв.№140000014256 в прокатном отделении ЛО №1 филиала ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов	ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, recept@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 12.02.2015	НОА-0071-1876-8	67-ТП-02670-2016	24.03.2016
ООО "СК Промэнерго"	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение площадки главного корпуса ТЭЦ-11, рег. № А67-00330-0031, III класс опасности), № СКПЗ 220.0012 «Общестациональное оборудование. Инв. № 00010918. Техническое перевооружение. Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб». ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "НПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТП-02757-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара рег. № 86/57-11 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 921	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02669-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17790 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 1/14, об. 350	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02671-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 106752 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02673-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-217-2015 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 6/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ЦП УКС ЦП, объект 415	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02674-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-030-2015 Трубопровода пара рег. № 103-9 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ЗМ, цех № 103, объект 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02676-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 11-14 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех №11, установка ЭЛОУ 10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02677-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-13-2016 Резервуар Р-2, V=1000м3 зав. № 6/н, рег. № 6/н Место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 920	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-02678-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ННВ360/80 поз. Н-1, зав. № 35807, находящийся в эксплуатации в цехе 1, об. 1225а, ТСП АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-02679-2016	24.03.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 843, линия № 07-8.7 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02720-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 843, линия № 06-8.7 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02721-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. 11 рег. № А67-00450-0001 1 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02722-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр поз. S-404В рег. № Р188/30, зав. № 106-в ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02723-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. №1603, линия 64а, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02724-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. №843, линия №02-8.7 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02726-2016	24.03.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sihmg.ru, Генеральный директор Шестерников Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sihmg.ru, Генеральный директор Шестерников В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ротор Р-560 зав. № 5143, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала", рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-02812-2016	28.03.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sihmg.ru, Генеральный директор Шестерников Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sihmg.ru, Генеральный директор Шестерников В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	лебедка вспомогательная ЛВ-44-1, зав. № 11-07-36, применяемая на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-02814-2016	28.03.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sihmg.ru, Генеральный директор Шестерников Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sihmg.ru, Генеральный директор Шестерников В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос буровой УНБ-600, зав. № 11-07-09, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала", рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-02815-2016	28.03.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sihmg.ru, Генеральный директор Шестерников Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sihmg.ru, Генеральный директор Шестерников В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	основание буровое ОБ-53, зав. № 11-07-02, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-02816-2016	28.03.2016

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крокоблок УТБК-5-225, зав. № 7538/484, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02836-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос буровой УНБ-600А, зав. №788, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02837-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вертлюг УВ-320, зав. №23, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02838-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>лебедка ЛБУ-1200, зав. № б/н, применяемая на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02839-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>лебедка вспомогательная ЛВ-44, зав. № 37, применяемая на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02840-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>механизм крепления каната, зав. № б/н, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02841-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран консольно-поворотный КПБ, зав. №7995, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02842-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран консольно-поворотный КПБ, зав. №7994, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02843-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник V=2,7м3, зав. № 1233, рег. № 8569, применяемый на "куст № 2 Аляского (Западного) ЛУ" КФ ЗАО "ССК"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02844-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник V=2,7м3, зав. № 1232, рег. № 8568, применяемый на "куст № 6 Дульмяминского месторождения" КФ ЗАО "ССК"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02845-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК» 602110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод №116/7 «Фракция 62-1050С стабилизант от Н-129, Н-130 до П-102» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ПК-6УС,секция С-100</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1266</p>	<p>66-ТУ-02848-2016</p>	<p>28.03.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость тех.№ Е-2, рег. № 14973а, зав. № 831153 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02875-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость поз. БЭ-3 рег. №241а, зав. №210-339 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02876-2016	28.03.2016
ООО «Втормет-Регион», 660028, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Телевизионная, 1, строение, 21, тел. (391) 2-903-904, факс 2-903-905 office@vmb.kras.ru директор – Телицын М.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК 32/8, рег.№23482-кр, зав.№481	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-02877-2016	28.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циклон «омокрого» блока газоочистки ГОУ 3-1	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014 г.	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-02878-2016	28.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V-10м3, зав. №235-055, рег. №18838-а	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014 г.	НОА-0032-2990	66-ТУ-02879-2016	28.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 20037-кр, зав.№ 84, хоз.№ 8	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02881-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20036-кр, зав. № 83, хоз. № 7	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02882-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20030-кр, зав. № 901071, хоз. №5	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02883-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20026-кр, зав. № 901072, хоз. № 6	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02884-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20025-кр, зав. № 901076, хоз. № 3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02885-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20029-кр, зав. № 901077, хоз. № 4	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02886-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20028-кр, зав. № 12245, хоз. № 2	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-02887-2016	29.03.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru генеральный директор Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. № 9	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru , генер. Диоректор Судakov А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0027-11418-8 от 22.08.2014	66-ТУ-02903-2016	29.03.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru генеральный директор Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. № 10	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru , генер. Диоректор Судakov А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0027-11418-8 от 22.08.2014	66-ТУ-02905-2016	29.03.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru генеральный директор Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. № 2	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru , генер. Диоректор Судakov А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0027-11418-8 от 22.08.2014	66-ТУ-02906-2016	29.03.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru генеральный директор Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. № 3	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru , генер. Диоректор Судakov А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0027-11418-8 от 22.08.2014	66-ТУ-02907-2016	29.03.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru генеральный директор Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. № 4	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru , генер. Диоректор Судakov А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0027-11418-8 от 22.08.2014	66-ТУ-02908-2016	29.03.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru генеральный директор Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. № 5	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru , генер. Диоректор Судakov А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0027-11418-8 от 22.08.2014	66-ТУ-02909-2016	29.03.2016
ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: ksot-rio@yandex.ru , генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный 10/20 «Альбатрос», рег. № 26416 кр, зав. № 2363	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenerg24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П0.; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-02897-2016	29.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус, рег. № А66-00098-0001, дата регистрации 10.04.2000 г. Свидетельство о регистрации А66-00098 от 18.11.2013 г. «Монтаж схемы захождения верхнего погона колонны К-102 по объекту: «Схема захождения верхнего погона колонны К-102» шифр: 1799 340 140037 340 001 100 000	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@orfi.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	НОА-0067-1117-Н-09	66-ТП-02901-2016	29.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус, рег. № А66-00098-0001, дата регистрации 10.04.2000г. Свидетельство о регистрации А66-00098 от 18.11.2013г. «Перевод управления клапанами – отсекающими №UV-017 и №UV-002 в РСУ секции 100 установки ЛК-6Ус» по объекту: «Установка ЛК-6Ус. Восстановление I этап восстановления» шифр: 5742703_10_5064	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@orfi.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	НОА-0067-1117-Н-09	66-ТП-02904-2016	29.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» АО «АНПЗ ВНК» «Монтаж схемы вывода нестабильной головки Е-201 на установку изомеризации»	ООО «ПЦ», 191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 151, лит. А, пом. 10Н, тел.: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62, 334-55-63, (812) 331-03-20, адрес электронной почты: gsee@gce.ru , генеральный директор Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	НОА-0067-0856-Н06; НОА-0067-0854-Н06;	66-ТП-02910-2016	29.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» АО «АНПЗ ВНК» «Монтаж схемы вывода нестабильной головки Е-202 в линию 210/7»	ООО «ПЦ», 191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 151, лит. А, пом. 10Н, тел.: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62, 334-55-63, (812) 331-03-20, адрес электронной почты: gsee@gce.ru , генеральный директор Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	НОА-0067-0856-Н06; НОА-0067-0854-Н06;	66-ТП-02911-2016	29.03.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 5-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павел Евгений Валентинович	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-02912-2016	29.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 21-1	г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павел Евгений Валентинович	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-02914-2016	29.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru, Директор Дягилев Михаил Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод серной кислоты расположенный на территории ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», г. Красноярск	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafetu.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02913-2016	29.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru, Директор Дягилев Михаил Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухозаборник V. 2,0м3) зав. № 82577 рег. №18563а	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafetu.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 до 27.06.2014	66-ТУ-02915-2016	29.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru, Директор Дягилев Михаил Владимирович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания пенных аппаратов цеха № 26, ОАО «Красцветмет	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244 89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0067-0537-М02 до 21.02.2017	66-ЗС-02916-2016	29.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru, Директор Дягилев Михаил Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор (реакционный аппарат) титановый РТ-760, №51, инв. № 27417 цеха № 3	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244 89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02917-2016	29.03.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@zibvencso.ru, директор Богорудин С.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный ДЭК-161 рег.№ 10941-кр, зав.№ 31,принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355	66-ТУ-02918-2016	29.03.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@zibvencso.ru, директор Богорудин С.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный ДЭК-50 рег.№ 21537-кр, зав.№ 8, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355	66-ТУ-02919-2016	29.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru, Директор Дягилев Михаил Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор (реакционный аппарат) титановый РТ-760, №120, инв. № 2006100061 цеха № 3	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244 89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02920-2016	29.03.2016
ООО «Газпром газобезопасность», 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, тел./факс: (495) 719-25-54 / (495) 719-33-45, адрес электронной почты G.Rybanova@Gazbez.Gazprom.ru генеральный директор Сорокин Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	траверса Т-01.000», инв. № 566, применяемое ООО «Газпром газобезопасность» филиал Восточно-Сибирская ВЧ	ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1687	66-ТУ-02924-2016	30.03.2016
ООО «Газпром газобезопасность», 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, тел./факс: (495) 719-25-54 / (495) 719-33-45, адрес электронной почты G.Rybanova@Gazbez.Gazprom.ru генеральный директор Сорокин Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка порошкового пламяподавления ППП-200 инв. №4-40, применяемое ООО «Газпром газобезопасность» филиал Восточно-Сибирской ВЧ	ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1687	66-ТУ-02927-2016	30.03.2016
ООО «Газпром газобезопасность», 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, тел./факс: (495) 719-25-54 / (495) 719-33-45, адрес электронной почты G.Rybanova@Gazbez.Gazprom.ru генеральный директор Сорокин Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приспособление для сверления отверстий под давлением до 35 МПа ОВЧ-360А, инв.№4-14, применяемое ООО «Газпром газобезопасность» филиал Восточно-Сибирской ВЧ	ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1687	66-ТУ-02929-2016	30.03.2016
ООО «Газпром газобезопасность», 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, тел./факс: (495) 719-25-54 / (495) 719-33-45, адрес электронной почты G.Rybanova@Gazbez.Gazprom.ru генеральный директор Сорокин Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка порошкового пламяподавления ППП-200 инв. №4-39, применяемое ООО «Газпром газобезопасность» филиал Восточно-Сибирской ВЧ	ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1687	66-ТУ-02930-2016	30.03.2016
ООО «Газпром газобезопасность», 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, тел./факс: (495) 719-25-54 / (495) 719-33-45, адрес электронной почты G.Rybanova@Gazbez.Gazprom.ru генеральный директор Сорокин Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка порошкового пламяподавления ППП-200 инв. №4-38, применяемое ООО «Газпром газобезопасность» филиал Восточно-Сибирской ВЧ	ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1687	66-ТУ-02932-2016	30.03.2016

ООО "Красноярский завод деталей трубопроводов", г. Красноярск, ул. Семафорная, 491 А, тел./факс: (391)264-15-05, 264-20-16, директор Бондарев А.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. №16596-кр, зав. №169	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-02935-2016	30.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазотранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г. Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@gmail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сетчатый СДЖ 500-1,6-1-2Т зав. №23, тех. №Ф-5, ООО «НТК», пункт налива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02936-2016	30.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазотранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г. Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@gmail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сетчатый СДЖ 500-1,6-1-2Т зав. №24, тех. №Ф-4, ООО «НТК», пункт налива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02938-2016	30.03.2016
ООО «Центр-Услуги», 660118, г. Красноярск, Северное шоссе, дом 17, корпус Д, тел. 8 (391) 299-78-01, директор – Мазуров Виталий Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС-12,5/20, рег. № 20178-кр, зав. № 85	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-02937-2016	30.03.2016
ООО «Центр-Услуги», 660118, г. Красноярск, Северное шоссе, дом 17, корпус Д, тел. 8 (391) 299-78-01, директор – Мазуров Виталий Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-6, рег. № 20177-кр, зав. № 70	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-02939-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972. Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-reshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоцов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сжатого воздуха высокого давления рег. № ТР-4-039	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02945-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972. Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-reshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоцов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 2ВМ4-24/9, зав. № 88245, рег. № 540089, стационарный № 13	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02946-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972. Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-reshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоцов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 2ВМ4-24/9, зав. № 88398, рег. № 540088, стационарный № 14	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02948-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972. Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-reshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоцов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды, работающие под давлением – фильтры рег. № 0194Б, рег. № 0195Б	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02951-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972. Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-reshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоцов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – электронагреватель воздуха РК-660.00.000, рег. № 0196Б	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02953-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972. Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-reshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоцов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – емкость 18.59.055.01.000 рег. № 0198Б	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02954-2016	30.03.2016

АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожный, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-reshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестовод Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 2ВМ4-8/401, зав. № 91008, рег. № 540098, стационарный № 6	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02971-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожный, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-reshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестовод Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – баллон: зав. № 117, рег. № 18184-а	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02972-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожный, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-reshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестовод Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – испаритель ИТ-65, зав. № 144, рег. № 0163Б	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02973-2016	30.03.2016
АО «Разрез Берёзовский» 662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Берёзовский-1, строение №1SekretariatSB@suuk.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный КЛМ-4500 (зав. № 1, инв. № ША00001176)	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0030-ЭУГ-867 от 07.12.2012	66-ТУ-02984-2016	31.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры РА-180С №№ 1089, 1092, 1076, 1065, 1045, 1079, 1052, 1075, 1072, 1066, 1080, 1054, 1043, 1078, 1068, 1044, 1064, 1067, 1071, 1049, 1041, 1063, 1048, 1084, 1040, 1069, 1038, 1088, 1091, 1086, 1073, 1047, 1039, 1053, 1050, 1077, 1062, 1090, 1085, 1060, 1081, 1087, 1056, 1042, 1083, 1037, 1061, 1046, 1082	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02982-2016	31.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры РА-180С №№ 1057, 1059, 1074	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02983-2016	31.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры РА-180С №№ 1058, 1051, 1070, 1055, 1036	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02985-2016	31.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8ВМ №№ 1117, 1118, 1159, 1180, 1120, 1182, 1142, 1160, 1150, 1184, 1121, 1149, 1163, 1176, 1169, 1155, 1175, 1187, 1113	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02986-2016	31.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул. Вавилова, 7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-5, зав. № 5346, рег. № 9364-кр	ООО «Кран»: 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02987-2016	31.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул. Вавилова, 7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный СКП-631 зав. № 30, рег. № 23792-кр	ООО «Кран»: 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02988-2016	31.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул. Вавилова, 7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-5 зав. № 5384, рег. № 17105-кр	ООО «Кран»: 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02989-2016	31.03.2016
Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов», 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корпус 1, Генеральный директор Горохов Александр Владимирович, директор филиала Басалаев В.А.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Шарж резервуарный магистрального нефтепровода Рыбинской линейной производственно-лихтерской станицы» (рег. № А61-00803-0028, Акционерное общество «Транснефть-Западная Сибирь») - «Резервуар 20000 м3. № 53, Красноярское РНУ, Рыбинская ЛПДС. (инфр № Г.4.0000.16031-ТнЗС/ГТП-00.000)	ООО «Независимая экспертиза», 450006, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, дом 67, Телефон/факс: (347) 251-98-31, nez_eksp@mail.ru, Директор Ефимов Юрий Олегович	ДЭ-00-009834 от 09.12.2014	НОА-0027-11454-6	66-ТП-02990-2016	31.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8ВМ №№ 104, 117	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02992-2016	01.04.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1179, 1185, 1101, 1111, 1173, 1112, 1140, 1189, 1151, 1191, 1183, 1190, 1192, 1139, 1141, 1158, 1131, 1146.	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02993-2016	01.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1132, 1154, 1156	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02994-016	01.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры С-8БМ №№ 1103, 1102, 1153, 1177, 1137, 1186, 1162, 1178, 1114, 1104, 1108, 1134, 1135, 1171, 1136, 1157, 1107, 1127, 1133, 1138, 1126, 1174, 1128, 1130, 1147, 1145, 1110, 1123, 1143, 1166, 1164, 1152, 1109, 1122, 1106, 1115, 1116, 1188, 1165, 1168, 1181, 1125, 1167, 1129, 1124, 1148, 1170, 1144, 1161, 1172, 1105	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02996-2016	01.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ, С8БМ Э №№ 1201, 1202, 1203	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02998-2016	01.04.2016
ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, trauyak@cheremshanka.ru, и.о. ген. Директора Кондратьев Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	топливный фильтр ТФ-10, заводской номер 326 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиал «Аэропорт «Игарка» ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка»)	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-02995-2016	01.04.2016
ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, trauyak@cheremshanka.ru, и.о. ген. Директора Кондратьев Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор топливный СТ500-2М, заводской номер 90Б0249 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиал «Аэропорт «Игарка» ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка»)	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-02997-2016	01.04.2016
ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, trauyak@cheremshanka.ru, и.о. ген. Директора Кондратьев Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	топливный фильтр ТФ-10, заводской номер 306 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиал «Аэропорт «Игарка» ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка»)	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-02999-2016	01.04.2016
ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, trauyak@cheremshanka.ru, и.о. ген. Директора Кондратьев Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор топливный СТ500-2М, заводской номер 90Б0246 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиал «Аэропорт «Игарка» ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка»)	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-03000-2016	01.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krammail.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание цеха заправки, утилизации спецдеталей и хранения компонентов ракетных топлив химзавода, свидетельство о регистрации А66-02862-0018 от 19.07.2007 г. (неэквив. здание - корпус 40М, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Заводская, 1/30)	АО "НТП", г. Красноярск, ул. Теленингорная, 4, ген. Директ Науменков В.С.	ДЭ00-009151 (ДНХ) от 24.10.2008 г.	НОА-024-2723	66-ЗС-03035-2016	01.04.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru lntpr:gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, стационарный № 3, котельная № 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-27779 до 01.02.2016	66-ТУ-03026-2016	01.04.2016

Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, стационарный № 4, котельная № 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-27779 до 01.02.2016	66-ТУ-03029-2016	01.04.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, стационарный № 1, котельная № 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-27779 до 01.02.2016	66-ТУ-03030-2016	01.04.2016
ООО «Мильман-Агро», Красноярск, ул. Влетная, д. 5, стр.1, оф. 308/14, директор Шевель Ю.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нории технологические №№1,2; винтовые конвейеры технологические №№2,3,4,6,3; теплообменная колонка технологический №4.1; вентиляторы технологические №№ 13.5, 13.6, 13.8; пылеотделители технологические №№13.5, 13.6, применяемые на опасном производственном объекте - "цех агрегатной установки по производству муки" ООО "Мильман-Агро" по адресу: Красноярский край г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО «ЦТБ и Д «Полисервис», г. Омск, Ул. Малая Ивановская, 47, тел. 8(3912) 21-30-25, генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от .3.4.2015	66-ТУ-03005-2016	01.04.2016
ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляторы аспирационных сетей №№1,2,3,4,5,6,7,8,9, применяемые на опасном производственном объекте элеватор ООО "Заозерновский элеватор", по адресу Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО "ЦТД и Д "Полисервис" 664033, г. Омск, М.Ивановская, 47 тел. 8(3812) 21-30-25, Генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от .3.4.2015	66-ТУ-03010-2016	01.04.2016
ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нории №№13,14,15 (силосный корпус №8); ленточные конвейеры №№13,14,15,13а,14а,15а (силосные корпуса №№7,9,11); ленточные конвейеры №№16,17,18,16а,17а,18а (силосные корпуса №№8,10) применяемые на опасном производственном объекте элеватор (2 линия) ООО "Заозерновский элеватор", по адресу Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО "ЦТД и Д "Полисервис" 664033, г. Омск, М.Ивановская, 47 тел. 8(3812) 21-30-25, Генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от .3.4.2015	66-ТУ-03013-2016	01.04.2016
ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория №1; ленточные конвейеры №№1,2,3,4,38,39,40; автоблларгазулик АВС-50, применяемые на опасном производственном объекте отдельно стоящее приемо-отпускное устройство ООО "Заозерновский элеватор", по адресу Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО "ЦТД и Д "Полисервис" 664033, г. Омск, М.Ивановская, 47 тел. 8(3812) 21-30-25, Генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от .3.4.2015	66-ТУ-03016-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор осевой ВО 06-300 №8 охлаждения реакторов, технологический номер В-2/6 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03036-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор осевой ВО 06-300 №8 охлаждения реакторов, технологический номер В-2/2 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03039-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор осевой ВО 06-300 №8 охлаждения реакторов, технологический номер В-2/5 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03040-2016	01.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	теплообменник техн. поз. Т-302/2, зав. №48866, рег. №1163хипз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясническая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-7212 до 03.10.2017	66-ТУ-03055-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	трубопровод № 307, 120-023 «Раствор ингибитора коррозии от л. 307,120/022 до л. 307-017» АО «АНПЗ ВНК», секция С-300, установка ЛК-6Ус, цех №1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясническая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-03057-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	трубопровод № 307, 120-021 «Линия от л.307-016 до л.307.120-022» АО «АНПЗ ВНК», установка ЛК-6Ус, секция С-300, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясническая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-03059-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	трубопровод № 115/4 «Фракция НК-105 от Т-102А до Т-101/9» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус,секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясническая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03062-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	резервуар вертикальный стальной РВС-2000 м3 техн. № МР-2 АО «АНПЗ ВНК», цех №6, промышленная котельная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясническая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03063-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	холодильный аппарат воздушного охлаждения, технологический номер X-2031-6 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясническая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-030-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	холодильник X-301/1 зав. №21573,21578,21574 ОАО «АНПЗ ВНК» Цех №1, установка ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясническая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03065-2016	01.04.2016
ЗАО «Фирма «Культибгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семенков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 11391-кр, зав. № 980	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015	66-ТУ-03053-2016	01.04.2016
ЗАО «Фирма «Культибгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семенков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 16345-кр, зав. № 52	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015	66-ТУ-03054-2016	01.04.2016
ЗАО «Фирма «Культибгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семенков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19780-кр, зав. № 54917	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015	66-ТУ-03056-2016	01.04.2016

ЗАО «Фирма «Культибгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 14882-кр, зав. № 428	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015	66-ТУ-03058-2016	01.04.2016
ЗАО «Фирма «Культибгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 21112-кр, зав. № 54916	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015	66-ТУ-03060-2016	01.04.2016
ЗАО «Фирма «Культибгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 11937-кр, зав. № 996	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015	66-ТУ-03061-2016	01.04.2016
ООО «СтройРеурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 50,0 м3, зав. № 1755, поз. Р5, установленный в верхнем резервуарном парке ООО «СтройРеурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км. Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголобова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-ТУ-03072-2016	01.04.2016
ООО «СтройРеурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 50,0 м3, зав. № 6/н, поз. Р3, установленный в верхнем резервуарном парке ООО «СтройРеурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км. Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголобова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-ТУ-03075-2016	01.04.2016
ООО «СтройРеурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 50,0 м3, зав. № 1730, поз. Р7, установленный в верхнем резервуарном парке ООО «СтройРеурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км. Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголобова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-ТУ-03077-2016	01.04.2016
ООО «СтройРеурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сварной технологический трубопровод для транспортировки нефтепродуктов, установленный на территории ООО «СтройРеурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км. Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголобова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-ТУ-03079-2016	01.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полозах Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор tex.№10510-3бат., зав.№8260, рег.№13-х, АО «КЗСК», цех № 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intrork@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ТУ-03081-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полозах Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат типа ГЭЭ 1-6-3, зав.№1, tex.№126, рег.№148-х, АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intrork@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ТУ-03083-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полозах Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагоотделитель зав.№2, рег.№323, tex.№52, АО «КЗСК», цех ЭОиВО (20А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intrork@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ТУ-03084-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полозах Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожные пути необщего пользования, АО «КЗСК»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intrork@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10411-10	66-ЗС-03085-2016	04.04.2016

АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплетобойник зав.№61340к, рег.№34-х, тех.№1184, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intrork@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-3С-03087-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав.№61382, рег.№28-х, тех.№109а/4-46ат., АО «КЗСК», цех 8а	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intrork@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ТУ-03090-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна тарельчатая, тех.№132, зав.№311570, рег.№149-х, АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intrork@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ТУ-03092-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор тех.№105 3-4бат., зав.№8258, рег.№10-х, АО «КЗСК», цех № 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intrork@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ТУ-03094-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения градирни № 1 узла водооборота № 2 (инв. № 230388)	ООО «ЦИЖКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сущев Сергей Петрович, адрес электронной почты siexs@mail.ru	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-М02; НОА-0035-1601	66-3С-03082-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер поворотный № 9, инв. № 140000025418 литейного отделения № 3 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03086-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 № 3, 4, инв. № № 571543, 571542 литейного отделения № 2 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03088-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксеры 35т, №№ 14-1,14-2, инв. №№ 572947, 572948 литейного отделения № 1 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03089-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съемной крышкой ВКССК, хоз. № 111, инв. № 572908 ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03091-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съемной крышкой ВКССК, хоз. № 110, инв. № 572907 ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03099-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съемной крышкой ВКССК, хоз. № 117, инв. № 572912 ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03100-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съемной крышкой ВКССК, хоз. № 114, инв. № 572847 ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03102-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 № 14-1, 14-2 инв. №№ 511435, 511436 литейного отделения № 1 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03103-2016	04.04.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система литья Wagstaff, инв. № 140000026956 литейного отделения № 3 ЛПО ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03106-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейные конвейеры №№ 1,2 инв. №№ 572744, 534593 литейного отделения № 1 ЛПО ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03107-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 №№ 1, 2 инв. №№ 571569, 571570 литейного отделения № 3 ЛПО ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03108-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 70 т № 1, инв. № 571343 литейного отделения № 3 ЛПО ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03109-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система литья Wagstaff, инв. № 140000023263 литейного отделения № 3 ЛПО ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03110-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство подачи молификатора KBM DM 03, инв. № 140000025413 литейного отделения № 3 ЛПО ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03112-2016	04.04.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения контактной серной кислоты ст. №2	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0553-K02 от 21.02.2017	66-ТУ-03121-2016	04.04.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак нейтрализатор №2, инв. №Т310002116	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0553-K02 от 21.02.2017	66-ТУ-03122-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officeck@kzsk.ru, Генеральный директор Полозах Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 4-АГ зав. № 194, техн. № 1-III	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-2017-H05 от 21.02.2017	66-ТУ-03124-2016	04.04.2016
ООО ПСК "Контур", Телефон: (391) 273-61-16 Адрес электронной почты: pskontur@mail.ru Генеральный директор Головинский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	монтажный кран гусеничный МКГ – 25.01, г/л 25т., зав.№320, рег.№23276-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-I102 от 21.02.2017	66-ТУ-03126-2016	04.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КД-05, рег. № 24576-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kranisib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0072-0186-6	66-ТУ-03125-2016	04.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой трубчатый ККК-5, рег. № 24577-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kranisib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0072-0186-6	66-ТУ-03127-2016	04.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 21121, рег. № 21598-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kranisib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0072-0186-6	66-ТУ-03128-2016	04.04.2016

Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ТП-20/30М стационарный № 1, регистрационный № 8039-к	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел.:факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	№ 02-11-10083-01 до 09.06.2016г.	66-ТУ-03129-2016	05.04.2016
ООО «М-Капитал», 660049, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, Телефон/факс 8(391) 237-27-27, tamara@sibmet.com, генер. Директор Черкашина Т. А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, зав. № 71, рег. № 23797-кр	ООО «К ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Ксеизов А.В.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-03130-2016	05.04.2016
ОАО «КрЭВРЭ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзная, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevz.ru, www. Kt-evz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический ВС-22-МС, зав. №1741, рег. №741-в	Общество с ограниченной ответственностью «Сибже-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439, 8 (391) 2-529-439, sibxekran@mail.ru , Директор Ивкин Денис Александрович	ДЭ-00-008936 (П) от 24.07.2008 г.	НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-03133-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-01 зав. №51074, рег. №18770а, установленный в ресверной машинного цеха Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-0059-5 до 17.05.2016	66-ТУ-03138-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон уменьшенной длины для воздуха зав. № 459, рег. № 64, установленный на водолазном посту водоприемника Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-0059-5 до 17.05.2016	66-ТУ-03140-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон уменьшенной длины для воздуха зав. №475, рег. №66, установленный на водолазном посту водоприемника Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-0059-5 до 17.05.2016	66-ТУ-03141-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ №4 АЗС Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-03142-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод АН-80 №3 АЗС Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-03143-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон уменьшенной длины для воздуха зав. №465, рег. №65, установленный на водолазном посту водоприемника Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-0059-5 до 17.05.2016	66-ТУ-03144-2016	05.04.2016

<p>Акционерное общество «Норильск-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaonetk.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-01 зав. №51074, рег. №18767а, установленный в ресиверной машинного цеха Курейской ГЭС АО «НТЭК»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, bp@bezorpprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников</p>	<p>ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.</p>	<p>НОА-0071-0059-5 до 17.05.2016</p>	<p>66-ТУ-031445-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К, 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанову</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-8/0,25М, заводской № 9301003</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03154-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К, 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанову</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-8/0,25М, заводской № 9301002</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03159-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К, 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанову</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>транспортный резервуар жидкого кислорода ТРЖК-ТУ, заводской № 8903121</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03163-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К, 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанову</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>транспортный резервуар жидкого кислорода ТРЖК-3М, заводской № 8502056</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03166-2016</p>	<p>05.04.2016</p>

<p>ООО "УГС". Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РДХ-22.5-2.0, заводской № 610797</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03167-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>ООО "УГС". Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-5/0,25, заводской № 8801007</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03169-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>ООО "УГС". Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-8/0,25, заводской № 9107084</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03171-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – коллектор аварийного дренажа системы «Г», рег. №2-12-41-с</p>	<p>ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017</p>	<p>66-ТУ-03156-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – коллектор переливов системы «Г», рег. №2-12-41-с</p>	<p>ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017</p>	<p>66-ТУ-03160-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – расходная магистраль Г-2 системы «Г», рег. №2-12-41-с</p>	<p>ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017</p>	<p>66-ТУ-03164-2016</p>	<p>05.04.2016</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – расходная магистраль Г-3 системы «Г», рег. №2-12-41-с	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03165-2016	05.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – слив емкостью, стенда, изделия системы «Г», рег. №2-12-41-с	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03168-2016	05.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод - заправка и термостатирование системы «Г», рег. №2-12-41-с	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03170-2016	05.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – наддув - дренаж системы «Г», рег. №2-12-41-с	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03173-2016	05.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 402ВП-4/400, зав. №98759, ст. №2.	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03175-2016	05.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 402ВП-4/400, зав. №89959, ст. №1	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03178-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rpietnmaуa_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-20/90, зав. № 19	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.2013б	66-ТУ-03180-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rpietnmaуa_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250, зав. № 101	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.2013б	66-ТУ-03183-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rpietnmaуa_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 13	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.2013б	66-ТУ-03184-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rpietnmaуa_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 132	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.2013б	66-ТУ-03186-2016	05.04.2016

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10 , факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты: Rietnmaуa_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, зав. № 124	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03222-2016	06.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10 , факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты: Rietnmaуa_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, зав. № 177	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03223-2016	06.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10 , факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты: Rietnmaуa_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, зав. № 235	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03224-2016	06.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10 , факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты: Rietnmaуa_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250, зав. № 86	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03225-2016	06.04.2016
Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер заводской номер 039670, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016	66-ТУ-03187-2016	05.04.2016
Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель панельный ИП-320 заводской номер 06030, стационарный номер 14 Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016	66-ТУ-03188-2016	05.04.2016

<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>испаритель панельный ИП-320 заводской номер 06031, стационарный номер 13, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ», г. Красноярск</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03194-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аммиачный аккумулятор холода АКХ-320, стационарный номер 15, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03196-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 2П220-7-1, заводской номер 2559, стационарный номер 2, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03199-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 2П220-7-1, заводской номер 2559, стационарный номер 2, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03201-2016</p>	<p>05.04.2016</p>

<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 21BX280-7-1, заводской номер 108550008, стационарный номер 10, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03203-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 2П220-7-1, заводской номер 5689, стационарный 11, филиал "Молочный Комбинат "Милко" АО "ДАНОН РОССИЯ"</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03204-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 2П220-7-1, заводской номер 8707, стационарный номер 4, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03205-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 2П110-7-02, заводской номер 9834, стационарный номер 7, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03206-2016</p>	<p>05.04.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд зав. № 52206, рег. № 443, поз. Е-2 ОАО «АНПЗ ВНК», цех № 1, промпарк, тит. 115/2	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-1583, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0071-1461-4 до 14.09.2015	66-ТУ-03217-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 21602-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910, tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03231-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 21600-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910, tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03233-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 21597-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910, tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03235-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег. № 20215-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910, tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03237-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег. № 20214-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910, tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03239-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег. № 20213-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910, tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03242-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег. № 20212-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910, tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03243-2016	06.04.2016

ООО "Сибирский элемент", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 43, т.256-46-35, office@stefelemt.ru, Генеральный директор Кашии Владислав Михайлович	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	оснащение стационарными газоанализаторами цеха производства кирпича производственного корпуса ООО "Сибирский элемент", Шифр:3215, (рег.№А66-01976-0002 от 23.02.2003г. III класса опасности)	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0069-0570-1 от 19.10.2012	66-ТП-03258-2016	07.04.2016
ООО УМ «СТМ», 660052, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Телефон: (391) 201-60-80 , факс (391) 201-60-81, kumstm@yandex.ru, Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный МКАТ-40 грузоподъемностью 40 т, Зав. № 24 Рег. № 19285-кр	ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Сибирский федеральный университет, СФУ 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, Ваганов Евгений Александрович.	ДЭ-00-007772 от 16.08.2007	НОА-0061-0339 до 29.11.2016	66-ТУ-03259-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран полноповоротный подвесной КПП-10У2, рег.№23110-кр, зав.№17	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кашии	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03263-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой однобалочный, г/п 50/10т, зав.№997/79, рег.№16683-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кашии	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03264-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п32/5т, зав.№50365, рег.№22772-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кашии	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03265-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10 г/п 12,5т; зав. №81874	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кашии	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03266-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №84547	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кашии	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03267-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №77932	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кашии	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03268-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №87836	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кашии	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03269-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №88824	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кашии	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03270-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №88827	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кашии	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03271-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №88130	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кашии	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03272-2016	07.04.2016

филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №88823	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Каши	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-П102 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03273-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №77934	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Каши	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-П102 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03274-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №84534	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Каши	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-П102 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03275-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekv@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка установки ЛК-6Ус (рег. № А66-00098-0001)» - «Техническое перевооружение ректификационной колонны К-102 с заменой внутренних устройств (нижней части колонны) по объекту: «Программа мероприятий по повышению операционной эффективности ОАО «АНПЗ ВНК» на 2014-2016 гг.»	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская обл., г. Дубна пр. Боголюбова, д. 19а, Телефон (495) 221-84-78, (496) 212-73-68 факс (496) 213-04-25, anklav@webdubna.ru Генеральный директор Шербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0067-0894-Н06	66-ТП-03283-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekv@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дегазатор техн. № Д-1, рег. № 413а, зав. № 38205	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10024-8	66-ТУ-03285-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekv@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость техн. № Е-7, рег. № 120а, зав. № 52283, АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-Битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10024-8	66-ТУ-03286-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekv@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дегазатор техн. № Д-2, рег. № 412а, зав. № 38203, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10024-8	66-ТУ-03288-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekv@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель тех. № Е-12, рег. № 762а, зав. № 137, АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10024-8	66-ТУ-03289-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekv@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НК200/120-В (зав. № 1493) поз. Н-9/1, АО «АНПЗ ВНК» цех №3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03291-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekv@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НВ50/50-3.0-В-СД-У2 (зав. № 2400) поз. Н-14/2, АО «АНПЗ ВНК» цех №3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03292-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekv@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос ЦНС-60/99 (зав. б/н) поз. А-2/1, АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03293-2016	07.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вихревой насос ВКС 1/16 (зав. № 6/и) поз. Н-5, АО «АНПЗ ВНК» цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03294-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НК-65/35-125Т-У2 (зав. № 6/и) поз. Н-14, АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03295-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НК-200/370-В-1Б (зав. № 22254) поз. Н-1/1, АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03296-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электромоторный насос ЭКН12-100Т (зав. б/и) поз. Н-15, АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03297-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд ПС-200-И-П-0, тех. № Е-35, рег. № 454-Х, зав. № 39094 АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03298-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шестеренный, полупогружной насос ДС-3А(зав. б/и) поз. Н-15, АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03299-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный горизонтальный насос ЦГ 100/80-К-45-5-У2 (зав. № 547) поз. А-8/1 АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03300-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос ПБ 40/16-СП-УХЛ4 (зав. № 41) поз. Н-29А, АО «АНПЗ ВНК» цех № 6	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03301-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд тех.№ Е-36, рег. № 455-Х, зав. № 35223, АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03302-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд тех. № Е-37, рег. № 456-Х, зав. № 36429, АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03303-2016	08.04.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Полтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс) 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЗР-3/220, зав. № 69014, ст. № 2	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д. 4 "Б", стр. 2, Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д. 4 "Б", стр. 2, Телефон:8 (391) 258-11-77,Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	№ ДЭ-00-008405 от 07.11.2008 г	НОА-0022-3125 до 01.03.2016г.	66-ТУ-03304-2016	08.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения тех. № ВХ-3, рег. 461а, зав. 1492, АО «АНПЗ ВНК», цех № 6, ПНК, ЦОК, ХВО	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03305-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. № Е-28, рег. № 453а, зав. № 19051-15, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ЦРХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03306-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. № Е-29, рег. № 454а, зав. № б/н, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ЦРХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03307-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. № Е-4, рег. № 011-х, зав. № 4, АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03308-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения тех. № ВХ-4, рег. № 462а, зав. № 1292, АО «АНПЗ ВНК», цех № 6, ПНК, ЦОК, ХВО	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03309-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник V=0,15м ³ , тех. № К-1А, зав. № б/н, АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03310-2016	08.04.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка фильтрации PDBF ЛА5 инв. № 140000025414 литейного отделения № 3 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0026-2607 до 19.06.2020	66-ТУ-03311-2016	08.04.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины №№ 2,3 инв. №№ 511381, 511403 литейного отделения № 1 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0026-2607 до 19.06.2020	66-ТУ-03312-2016	08.04.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 № 7, 8 инв. №№ 571550, 571551 литейного отделения № 2 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0026-2607 до 19.06.2020	66-ТУ-03313-2016	08.04.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер № 7 инв.№ 572754 литейного отделения № 1 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0026-2607 до 19.06.2020	66-ТУ-03314-2016	08.04.2016

ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса № 31, рег. № 13194-а, зав. № 6446	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0061-0327 до 12.07.2016	66-ТУ-03315-2016	08.04.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса № 28, рег. № 13596-а, зав. № 11378	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0061-0327 до 12.07.2016	66-ТУ-03316-2016	08.04.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса № 30, рег. № 13094-а, зав. № 6445	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0061-0327 до 12.07.2016	66-ТУ-03317-2016	08.04.2016
ОАО «СибИАЦ», 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Станционная, д.17, адрес филиала: 660017, г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, д.34, а/я 354, тел: (391) 205-00-41, факс: (391) 211-12-68, адрес электронной почты: post-ser@sigbensco.ru, Начальник Красноярского отделения ОСП Сибирьэнергопроект ОА "СибИАЦ"	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектная документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса ТЭЦ-3 (рег.№А66-02970-0109 свидетельство о регистрации №А66-02970; дата регистрации: 22.02.2012г.; класс опасности -III класс; эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)"; наименование проекта: "замена парохладителя БРОУ" (разделы: пояснительная записка (обозначение 2946.16-ТМ.ПЗ; тепломеханические решения (обозначение 2946.16-ТМ); архитектурно-строительные решения (обозначение 2946.16-АС); автоматизация тепломеханических решений (обозначение 2946.16-АТМ); обоснование безопасности (обозначение 2946.16-ОБ);инструкция по эксплуатации (обозначение 2946.16-ИЭ), разработанной АО "СибИАЦ"	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0061-0327 до 12.07.2016	66-ТП-03318-2016	08.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район,с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БК-1000А зав.№576, рег.№17066-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03323-2016	08.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район,с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 50/18 г/п 50/12,5т, зав.№5217, рег.№17988-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03327-2016	08.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район,с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 50/18, г/п 50/12,5т, зав.№5216, рег.№16612-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПЮ2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03328-2016	08.04.2016

филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой 50/18, г/п 50/12,5т, зав.№5350, рег.№16613-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-П02 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03329-2016	08.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран полноповоротный подвесной КПП-10У2, рег.№21394-кр, зав.№9	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-П02 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03331-2016	08.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 50/18 г/п 50/12,5т, зав.№5219, рег.№17987-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-П02 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03332-2016	08.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран полноповоротный подвесной КПП-10У2, рег.№21395-кр, зав.№7	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-П02 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03333-2016	08.04.2016
ОАО «Горевский ГОК», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная,5, Телефон: 8-391-22-66-550 Факс: 8-391- 22-66-392 Адрес электронной почты: novoangarsk@yandex.ru Руководитель: Дагоев Тамерлан Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250 МНА-32, зав.№1330, борт.№2	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-П02 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03334-2016	08.04.2016
ООО «Строичинско», 662133, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56, Тел/ Факс: 8 (39151) 7-10- 85, 7-76-14 olda10@rambler.ru, Генеральный директор – Хвалко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403 А, рег.№23744-кр, зав.№3641	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran- expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3 до 01.03.2016	66-ТУ-03359-2016	11.04.2016
ООО СК «Ангор», 660125, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 9 Мая, 30, т. (391) 276-2760, Генеральный директор – Лунегов С.Ю.,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-402В, рег.№21317-кр, зав.№4684	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran- expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3 до 01.03.2016	66-ТУ-03363-2016	11.04.2016
ООО "НТК", г.Уяр, п. Нефтепровод, 1-Д, тел. (39146)23-7-14, ntк2006@mail.ru, генеральный директор И.Е. Баронину	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройства верхнего налива ОРВ (модель В33RF-ST- 4030-BU-DIN) ж/д эстакады налива нефти (74 ед.), установленные на ООО "НТК" и эксплуатирующиеся на опасном производственном объекте: "Пункт налива нефти ст. Уяр Красноярского края", рег. № А66-02749	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015г.	НОА-0071-2202-3	66-ТУ-03364-2016	11.04.2016
ООО "НТК", г.Уяр, п. Нефтепровод, 1-Д, тел. (39146)23-7-14, ntк2006@mail.ru, генеральный директор И.Е. Баронину	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мосты переходные МП-1,8 ж/д эстакады налива нефти (75 ед.), установленные на ООО "НТК" и эксплуатирующиеся на опасном производственном объекте: "Пункт налива нефти ст. Уяр Красноярского края", рег. № А66-02749	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015г.	НОА-0071-2202-3	66-ТУ-03365-2016	11.04.2016

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tekc.ru, Генеральный директор Лилин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крано-манипуляторная установка БАКМ 890-1 регистрационный №13-км, заводской №009, грузоподъемность 2,4 т. АО «НТЭК», Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-03367-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tekc.ru, Генеральный директор Лилин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный КС50-42Б регистрационный №22465, заводской №228/1478, технологический №7, грузоподъемностью 50/10 т АО «НТЭК» Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-03368-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tekc.ru, Генеральный директор Лилин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран специальный козловой заводской №14/815/1, регистрационный №50-кр, технологический №6, грузоподъемность 100 т АО «НТЭК» Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-03369-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tekc.ru, Генеральный директор Лилин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран специальный козловой регистрационный №48-кр, заводской №1/74, технологический №1, грузоподъемность 2x250/10 т АО «НТЭК», Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-03370-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tekc.ru, Генеральный директор Лилин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	декомпрессионная камера зав. №92, рег. №19162а АО «НТЭК», Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0061-0375-3 от 08.05.2013	66-ТУ-03371-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tekc.ru, Генеральный директор Лилин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-200 тех. №39 АО «НТЭК», Курейская ГЭС, склад ГСМ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-03372-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tekc.ru, Генеральный директор Лилин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-700, тех. №7 АО «НТЭК», Курейская ГЭС, склад ГСМ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-03374-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tekc.ru, Генеральный директор Лилин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от Н-8, до ГА №1 – ГА №5. Питание воздухом под давлением систему торможения гидроагрегатов №1 – ГА №5 АО «НТЭК», Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-03376-2016	11.04.2016

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tekc.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод от КНД 1-5 до ВН-1, ВН-2, ВН-3, ВН-4. Питание воздухом под давлением систему торможения гидроагрегатов №1 – ГА №5	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-03377-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tekc.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от ВН-1, ВН-2, ВН-3, ВН-4 до Н-8, Н-6, Н-1. Питание воздухом под давлением систему торможения гидроагрегатов №1 – ГА №5, АО «НТЭК», Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-03379-2016	12.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tekc.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от КВД 6-8 до ГА №1 – ГА №5. Питание воздухом под давлением гидроаккумуляторов системы регулирования АО «НТЭК», Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-03378-2016	12.04.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: shlumt@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, ст. № 6	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11348-7	66-ТУ-03373-2016	11.04.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: shlumt@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, ст. № 12	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11348-7	66-ТУ-03375-2016	11.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор тех.№105/11-36ат, зав.№8259, рег.№12-х, АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор Е-mail: introk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03381-2016	12.04.2016

АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат рег. №133-х, зав. № 1, тех.№75-а, АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03383-2016	12.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник 800 ХНГ-6-10-М1В/25-3-6 гр.б, рег.№203 х тех.№140, зав.№6131, АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03384-2016	12.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав.№61382, рег.№25-Х, тех.№109Б/2-4бат., АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03385-2016	12.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав.№ 1845, рег.№ 113-х, тех.№ 1/4, АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03388-2016	12.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна рег.№ 159-3К, зав.№ 73584-1, тех.№ 140/1, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03390-2016	12.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземная емкость зав. №1, рег. №95-х, тех. №131 2, АО «КЗСК», цех 7А (2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03392-2016	12.04.2016

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод вакуума от 120/1-4 колонн на 123/1-4 каплеотбойник рег.№062-8В-2К, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: introk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03397-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник тех.№118-2, рег.№37-х, зав.№3139к, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: introk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03398-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник тех.№32, рег.№172-Х, зав.№1, АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: introk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03399-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник тех.№ 36, рег.№115-х, зав.№3 АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: introk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03401-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива частично дегазированного латекса от 116/1-4 до насосов 117/1-4 рег.№059-8в-1к, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: introk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03402-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 1400-инт-10-10-м10, рег.№ 40, зав.№2, тех.№ 123/3, «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: introk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03404-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник тех.№118-3, рег.№36-х, зав.№3141к, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: introk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03407-2016	13.04.2016

АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива латекса из куба 116/1 колонны до 117/1.2 (недегазированный латекс) рег.№079-8в-1к, АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03410-2016	13.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех.№119-3, рег.№32-х, зав.№3392 АО «КЭСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03414-2016	13.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав.№1711, тех.№139, рег.№150-Х, АО «КЭСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03416-2016	13.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 1400-инт-10-10-м10, рег.№ 46, зав.№ 3, тех.№ 124/3, АО «КЭСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03418-2016	13.04.2016
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольче-ской бригады, д.15, оф.266, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 4346-кр, зав. № 3626, хоз. № 9-2	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	Протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-03382-2016	12.04.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 - факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tsc1@sisbgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 5272-кр, зав. № 31	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355	66-ТУ-03386-2016	12.04.2016

<p>АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru А.В. Федоров</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. № 00018291 инв. № ПТ00000426); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. № 00018311 инв. № ПТ00000421) ; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 00021796 инв. № ПТ00000511) ; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 00023119 инв. № ПТ00000518) ; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 00001320 инв. № РВ00001997); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 1018290 инв. № ПТ00000572) ; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 00023091 инв. № ПТ00000514) ; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 2023810 инв. № РН00000964) ; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 00018314 инв. № РВ00002016) ;</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-10423-5 15.11.20136</p>	<p>66-ТУ-03394-2016</p>	<p>12.04.2016</p>
<p>АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaia_nzr@suek.ru А.В. Федоров</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55987481 инв. № ПТ00000623) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733380 инв. № ПТ00000410) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733448 инв. № ПТ00000632) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733745 инв. № ПТ00000411) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733125 инв. № ПТ00000624) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733273 инв. № ПТ00000409) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733422 инв. № ПТ00000625)</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-10423-5 15.11.20136</p>	<p>66-ТУ-03396-2016</p>	<p>12.04.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, инв. № 430906, зав. № 4946, рег. № 7554-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башкиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-ТУ-03405-2016</p>	<p>13.04.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, инв. № 430426, зав. № 4007, рег. № 3331-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башкиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-ТУ-03408-2016</p>	<p>13.04.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, инв. № 430433, зав. № 3129, рег. № 3802-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башкиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-ТУ-03412-2016</p>	<p>13.04.2016</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430350, зав. № 2794, рег. № 2960-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03432-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430333, зав. № 4005, рег. № 3362-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03436-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. №8261, рег. №1-х, тех. №105/12-4бат, АО «КЗСК» цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intprok@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03423-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна тех. №140/2, зав.№73584-2, рег. №160-3К, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intprok@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03425-2016	13.04.2016
Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада", 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ровенская 49, Почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ровенская 49, Почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ровенская 49, Телефон: 8-(39422)-5-17-12 факс: 8-(39422)-5-17-12, Адрес электронной почты: olimpiada-kyzy@mail.ru, Информация о руководителе: Директор Григоридие Феодоси Степанович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильник АТ-120ТГ, регистрационный № 41-пт, заводской № 586461	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTPCSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г	НОА-0067-2353-П08 от 17.08.2015	66-ТУ-03437-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 305 ВП 30/8, зав. № 83622, техн. № 2-В	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Меньянского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-03442-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 305 ВП 30/8, зав. № 76091, техн. № 2-И	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиза «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Меньянского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-03443-2016	13.04.2016
ООО «НПП «ШАХТПОЖСЕРВИС», Почтовый адрес: Росийская Федерация, 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кирова, д. 32, телефон: 8 (3842) 45-28-35, 8 (3842) 45-28-36, факс: 8 (3842) 45-28-34, Адрес электронной почты: shps@list.ru, Генеральный директор Шалаев В.С.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение шахты угольной ООО «УК «Межегейуголь». Комплексное обеспыливание и пылевзрывозащита ООО «УК «Межегейуголь»	ООО «ОЭЦ», Телефон/факс: 8 (3842) 77-88-53 / 8 (3842) 77-88-53 «УК «Межегейуголь». Комплексное обеспыливание и пылевзрывозащита ООО «УК «Межегейуголь» Адрес электронной почты: oes-expert@mail.ru, Директор Е.А. Разумов	№ ДЭ-00-014154 от 14.06.2013 г	НОА-0026-2919 от 27.05.2015	66-ТП-03446-2016	13.04.2016

ООО "РАНК 2", 620055, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 119, т. ((3842) 75-34-51, факс (3842) 75-34-51, tehotdefrank2@mail.ru, Генеральный директор Анисимов Ф.А.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение шахты угольной ООО «УК «Межегойуголь» в части усиления крепи блока лав 2-1, 2-2 в зоне опорного давления лав 2-1, 2-2»	ООО "ОЭЦ", 650055, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.119, т. (3842) 77-88-53, oec-expert@mail.ru, Генеральный директор Анисимов Ф.А.	№ ДЭ-00-014154 от 14.06.2013 г	НОА-0026-2919 от 27.05.2015	66-ТП-03448-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	наддув-дренаж системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03460-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	слив емкостей, стэнда, изделия системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03461-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод-заправка и термостатирование системы «АТ» рег. № 1-12-41с	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03462-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – расходная магистраль А-2 системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03463-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – расходная магистраль А-3 системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03464-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – коллектор переливов системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03466-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – коллектор аварийного дренажа системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03468-2016	13.04.2016

ОАО «СибЦМГО», 660111, Красноярск, ул. Пограничников, д. 41, тел.: 8 (391) 256-37-26, факс : 8 (391) 256-37-28, адрес электронной почты: info@szmgo.ru Полухин Евгений Анатольевич – генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический АТП-18.04, зав. № 836, рег. № 575-а	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты: sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ДЭ-00-008936 (П) от 24.07.2008	НОА-0061-0355 до 23.05.2014	66-ТУ-03465-2016	13.04.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологические трубопроводы слива-налива нефтепродуктов нефтебазы ОАО КНП филиал «Ужурский», г. Ужур.	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@knp.krasn.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03471-2016	13.04.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной темных нефтепродуктов, Енисейский район, с. Абаклаково, ул. Новая, 2. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@knp.krasn.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ЗС-03477-2016	13.04.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции навеса АСН-5Н, Енисейский район, с. Абаклаково, ул. Новая, 2. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@knp.krasn.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ЗС-03479-2016	13.04.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной светлых нефтепродуктов с АБК, Енисейский район, с. Абаклаково, ул. Новая, 2. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@knp.krasn.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ЗС-03480-2016	13.04.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания пожарной насосной, Енисейский район, с. Абаклаково, ул. Новая, 2. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@knp.krasn.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ЗС-03481-2016	13.04.2016
ОАО "СибЦМГО", г. Красноярск, ул. Пограничников -41, т. (391) 256-37-26, info@szmgo.ru, Генеральный директор Полухин Евгений Анатольевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	ОАО "РУСАЛ Красноярск". Цех электролиза алюминия (рег.№А66-00597-0001). Цех производства фтористых солей (рег. № А66-00598-004). Газоходный тракт ГОУ 14-1 корпусов 14, 15. Проект технического перевооружения.	Общество с ограниченной ответственностью «СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА», 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, Телефон (391) 290-37-26, факс (391) 290-37-26, lde@scms-uk.ru, генеральный директор, Павлова Антонидя Тимофеевна,	ДЭ-00-005496 от 17.05.2005г.	НОА-0067-1557-М12 до 1.01.2017г.	66-ПП-03494-2016	14.04.2016
МКУ ДГХ мэрии г. Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKH-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 7698, рег. № 7318-а, установленной в г. Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул.Титова 15; ул.Ленина 42,46; ул.Гагарина 6; ул.Щетинкина 75)	ООО «Ди Экс-Энерго-ПТМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015	66-ТУ-03504-2016	14.04.2016
МКУ ДГХ мэрии г. Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKH-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 7659, рег. № 7322-а, установленной в г. Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул.Титова 15; ул. Ленина, 42, 46; ул. Гагарина, 6; ул. Щетинкина, 75)	ООО «Ди Экс-Энерго-ПТМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015	66-ТУ-03507-2016	14.04.2016
МКУ ДГХ мэрии г. Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKH-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 7704, рег. № 7321-а, установленной в г. Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул. Титова, 15; ул. Ленина, 42, 46; ул. Гагарина, 6; ул. Щетинкина, 75)	ООО «Ди Экс-Энерго-ПТМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015	66-ТУ-03508-2016	14.04.2016

<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKH-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 7697, рег. № 7320-а, установленной в г. Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул. Титова, 15; ул. Ленина, 42, 46; ул. Гагарина, 6; ул. Щетинкина, 75)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ТТМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03510-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKH-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 7230, рег. № 7317-а, установленной в г. Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул. Титова, 15; ул. Ленина, 42, 46; ул. Гагарина, 6; ул. Щетинкина, 75)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ТТМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03512-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKH-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 31207, рег. № 10811-а, установленной в г. Кызыл, 24 квартал, II очередь (ул. Гагарина, 12; ул. Ленина, 45; ул. Кочетова, 62, 64)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ТТМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03514-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKH-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 31205, рег. № 10810-а, установленной в г. Кызыл, 24 квартал, II очередь (ул. Гагарина, 12; ул. Ленина, 45; ул. Кочетова, 62, 64)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ТТМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03517-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKH-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 31210, рег. № 10809-а, установленной в г. Кызыл, 24 квартал, II очередь (ул. Гагарина, 12; ул. Ленина, 45; ул. Кочетова, 62, 64)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ТТМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03519-2016</p>	<p>14.04.2016</p>

<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 31202, рег. № 10812-а, установленной в г. Кызыл, 24 квартал, II очередь (ул. Гагарина, 12; ул. Ленина, 45; ул. Кочетова, 62, 64)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03521-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5557, рег. № 7736-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, I очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03522-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5380, рег. № 7734-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, I очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03523-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5379, рег. № 7733-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, I очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03524-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5377, рег. № 7728-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, I очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03525-2016</p>	<p>14.04.2016</p>

<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5384, рег. № 7732-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, 1 очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03526-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5371, рег. № 7729-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, 1 очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03527-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 7672, рег. № 7319-а, установленной в г. Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул.Титова, 15; ул. Ленина, 42, 46; ул. Гагарина, 6; ул. Щетинкина, 75)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03528-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 6178, рег. № 7731-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, 1 очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03529-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5374, рег. № 7737-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, 1 очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03530-2016</p>	<p>14.04.2016</p>

<p>МКУ ДГХ Мэрии г. Кызыла, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5368, рег. № 7730-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, I очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-1111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06 от 19.06.2015</p>	<p>66-TY-03531-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г. Кызыла, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5381, рег. № 7735-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, I очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-1111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06 от 19.06.2015</p>	<p>66-TY-03532-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г. Кызыла, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 1759, рег. № 7739-а, установленной в г. Кызыл, ул. Интернациональная, 14</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-1111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06 от 19.06.2015</p>	<p>66-TY-03533-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ Мэрии г. Кызыла, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5376, рег. № 7738-а, установленной в г. Кызыл, ул. Интернациональная, 14</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-1111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06 от 19.06.2015</p>	<p>66-TY-03534-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>ООО «ЛПЗ «Сегал», Россия, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр. 15, Телефон +7(391) 274-90-41 факс +7(391) 274-90-40, R.dudnikov@sial-group.ru, segal@sial-group.ru, Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран рег. № 25999-кр, зав. № 471</p>	<p>ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713, Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-006874 от 30.11.2006</p>	<p>НОА-0061-0324 от 17.05.2016</p>	<p>66-TY-03545-2016</p>	<p>15.04.2016</p>
<p>ОАО «КЭХ «Бирюса», 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Адрес электронной почты: obshhnikova-iv@biryusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 10 т, рег. № 9561-кр, зав. № 521</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014</p>	<p>66-TY-03551-2016</p>	<p>15.04.2016</p>

ОАО «КЭХ «Бироса», 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Адрес электронной почты: olshannikova-iv@biryusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 5 т, рег. № 11886-кр, зав. № 10675	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Деише Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014	66-ТУ-03552-2016	15.04.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Дьячков В.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети в районе ул. Взлетная Советского района (подающий и обратный трубопроводы)	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 от 27.06.2014	66-ТУ-03560-2016	15.04.2016
АО «Индустриальный риск», 109147, город Москва, улица Вороновская, дом 35Б, корпус 2, оф. 407, Телефон (495) 662-46-12/14, факс (495) 662-46-13, info@inrisk.ru, генер. Директор Никитин Я.И.	декларация промышленной безопасности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Участка предварительной подготовки нефти (УПН-Вн9)», АО «Ванкорнефть» А66 02801-0009	ООО «ГЦЭ», 191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон (812) 334-55-61, 334-55-62, 334-55-63 факс (812) 331-03-20 gce@gce.ru Генеральный директор Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	НОА-0067-0856-Н06;	66-ДБ-03572-2016	18.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, рег. № 7-зк, зав. № 3888к, тех. № 8, АО «КЭСК», цех 7А (2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03573-2016	18.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник зав. № 1767, рег. № 44-х, тех. № Е-13, АО «КЭСК», цех 8в (7)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03574-2016	18.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива латекса из куба 116/3 колонны до 117/3,4 (недегазированный латекс), рег. № 080-8В-1к, АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03575-2016	18.04.2016
ООО "ПРОМСнаб", г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 117а, 83912330300, генер. директор Терехов В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32, рег.№13601-кр, зав.№75	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713, Директор Лазарева Татьяна Олеговна, г.232-79-00, krsexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 30.11.2006	НОА-0061-0324 от 17.05.2016	66-ТУ-03576-2016	18.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Treshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съёмной крышкой ВКСК, хоз. № 116, шив. № 572909	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03577-2016	18.04.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съёмной крышкой ВКССК, хоз. № 348, инв. № 572925	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03584-2016	18.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съёмной крышкой ВКССК, хоз. № 356, инв. № 572936	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03586-2016	18.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съёмной крышкой ВКССК, хоз. № 355, инв. № 572935	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03589-2016	18.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съёмной крышкой ВКССК, хоз. № 352, инв. № 572922	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03590-2016	18.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съёмной крышкой ВКССК, хоз. № 357, инв. № 572937	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03592-2016	18.04.2016
ООО "НЕДРАПРОЕКТПЛЮС", 660050, г. Красноярск, ул. Грунтова, д.19, оф.212, тел. (391) 295-09-52, nedraproektplus@gmail.com, Генеральный директор Снетков Дмитрий Сергеевич	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	на проектную документацию - "ликвидация отвала известняка 2 сорта на Мазульском месторождении известняков" (Рудник с открытым способом разработки Мазульский А66-00762-0012)	ЗАО "ИлБЕП", 454080, г.Челябинск, проспект Ленина, д.83, т. (351) 265-56-24; inber@mail.ru, Директор А.В. Галкин	ДЭ-00-005344 от 09.04.2010г.	НОА-0030-ЭГР-789 до 12.10.2015г.	66-ДЛ-03615-2016	19.04.2016
ООО СК "Стальмост", Почтовый адрес: 660013, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 778 км. Красноярской железной дороги, д. 1 Телефон: 8(391) 200-62-12 Факс: 8(391) 200-62-12 Адрес электронной почты: skstalmost@mail.ru Директор Климонтов Сергей Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-45717А-1 рег. №23804-кр, зав. №0661	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башкиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03617-2016	19.04.2016
ООО СК "Стальмост", Почтовый адрес: 660013, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 778 км. Красноярской железной дороги, д. 1 Телефон: 8(391) 200-62-12 Факс: 8(391) 200-62-12 Адрес электронной почты: skstalmost@mail.ru Директор Климонтов Сергей Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-35714 рег. №23426-кр, зав. №1490	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башкиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03618-2016	19.04.2016
ООО СК "Стальмост", Почтовый адрес: 660013, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 778 км. Красноярской железной дороги, д. 1 Телефон: 8(391) 200-62-12 Факс: 8(391) 200-62-12 Адрес электронной почты: skstalmost@mail.ru Директор Климонтов Сергей Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-45717А-1 рег. №23425-кр, зав. №0303	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башкиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03619-2016	19.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-101/2 установки ЛК-6Ус, секции 100 цеха №1 АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03641-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 301 «Уравнительная линия и/бутана между Е-28.29 и эстакадой налива (стояк 7 по стояк 12) и от эстакады налива до колонок налива в адистерны» АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСТ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03646-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П -101/1 установки ЛК-6Ус, секции 100 цеха № 1 АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03647-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод д.80 «от насосов Н-25,26 на наливную эстакаду» АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСТ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03648-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 178 «Топливный газ от границ установки до ствола факела» АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСТ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03650-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 299 «Уравнительная линия изобутановой фракции между емкостями Е-24, Е-25 и эстакадой налива» АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСТ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-03652-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный горизонтальный насос ЦШ 100/80-К-45-5-У2 (зав. №547) поз. А-2/2 АО «АНПЗ ВНК» Цех №3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03656-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость всасывания поз. БВ-1 рег. № 538а, зав. № 62 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03661-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость техн. № Е-2а, рег. № 441а, зав. № 93011-4 АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03664-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-101/7 установки ЛК-6Ус, секции 100 цеха №1 АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03666-2016	20.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения техн. № XB-30, рег. № 496а, зав. № 8341 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумна	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03667-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость техн. № Е-8, рег. № 121а, зав. № 52126 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03668-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр масляный поз. ФМ-2/2 рег. № 228а, зав. № 210-748 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03669-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник тех. № К-2а, зав. №1423, рег. №450а АО «АНПЗ ВНК», цех №17, установка ПСТыНЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03670-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытяжную вентиляционную систему В-3/1 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ГК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03672-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-20000 м3 техн. № Р-19 АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03674-2016	20.04.2016
ООО «Комбинат «Волна», 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibscm.ru, управляющий директор Яланский Я.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран рег. № 6617-кр, зав. № 3761	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346 до 07.03.2019	66-ТУ-03655-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытяжную вентиляционную систему В-3/2 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ГК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03676-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/6 «Отбензиненная нефть от П-101/1 до К-101», АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03677-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-20000 м3 техн. № Р-20 АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03679-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НК560/335-120В (зав. 22132) поз. Н-5/2 АО «АНПЗ ВНК» Цех №3/	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03683-2016	20.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № л.323 «Сеть разделочного нефтепродукта от тит. 445 до тит. 427» АО «АНПЗ ВНК», цех №8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03685-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 43 «Инертный газ на установку» цех № 3/5, ЦРХ, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03688-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех. № 100-Е-2, зав. №9847, рег. № 480-Х, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка изомеризации	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03690-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 300 «Уравнительная линия пропана между емкостями Е 30-37 и эстакадой налива и от эстакады до колонок налива» АО «АНПЗ ВНК», цех №17, установка ПСТ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03692-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эмеевик технологической печи П -101/10 установки ЛК 6УС, секции 100 цеха №1 АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03694-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 тех.№ ПСВ-1, рег. № 14641а, зав. № 4387, АО «АНПЗ ВНК», цех №6, ППК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03695-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслоделитель техн. № МВО-2, рег. № 231а, зав. № 210-518, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03696-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-117, рег. № 070хпгз, зав. № 41620 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03698-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эмеевик технологической печи П-101/4 установки ЛК-6УС, секции 100, цеха №1, АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03701-2016	20.04.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специальный козловой кран, рег. № 8282-кр, зав. № 1	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0061-0324	66-ТУ-03682-2016	20.04.2016

АО «Транснефть-Западная Сибирь», г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62, PribhodkoSV@omskkmu.oms.transneft.ru , Начальнику Филиала КРНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» Коновалов Н.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поъемник автомобильный гидравлический ВС-22.06, рег.№ 590-я, зав. № 1113	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@tib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016	66-ТУ-03708-2016	20.04.2016
АО «Транснефть-Западная Сибирь», г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62, PribhodkoSV@omskkmu.oms.transneft.ru , Начальнику Филиала КРНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» Коновалов Н.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор 3 АРОК-М, рег. № 10-км, зав. № 279	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@tib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016	66-ТУ-03709-2016	20.04.2016
АО «Транснефть-Западная Сибирь», г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62, PribhodkoSV@omskkmu.oms.transneft.ru , Начальнику Филиала КРНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» Коновалов Н.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой с гидравлическим приводом на специальном шасси, «GROVE» ТТ 865 BE, рег. № 23688-кр, зав. № 82089	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@tib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016	66-ТУ-03710-2016	20.04.2016
АО «Транснефть-Западная Сибирь», г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62, PribhodkoSV@omskkmu.oms.transneft.ru , Начальнику Филиала КРНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» Коновалов Н.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор БАКМ 890, рег. № 7-км, зав. № 1498	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@tib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016	66-ТУ-03711-2016	20.04.2016
ООО "БНГРЭ", г. Красноярск. Ул. Весны д.3"А", (391) 274-86-81, primaya@bngre.ru, Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: воздухоборник V-2,7 м ³ , зав. № 187, рег. № 20303-а	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0070-0875 от 20.12.2013 г.	66-ТУ-03727-2016	20.04.2016
ООО "БНГРЭ", г. Красноярск. Ул. Весны д.3"А", (391) 274-86-81, primaya@bngre.ru, Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: воздухоборник V-2,7 м ³ , зав. № 177, рег. № 20304-а	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0070-0875 от 20.12.2013 г.	66-ТУ-03728-2016	20.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод от мазутных насосов 1-го подъема до мазутонасосов 2-го подъема, б/н	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06 от 19.06.2015	66-ТУ-03743-2016	21.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод от мазутных баков А, Б, В до напорных мазутопроводов, б/н	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06 от 19.06.2015	66-ТУ-03746-2016	21.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	магистральный прямой и обратный мазутопровод от мазутонасосной №2 до гл.корпуса и в его пределах, рег. № 75-м	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06 от 19.06.2015	66-ТУ-03748-2016	21.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровода Ø133 и Ø273 от мазутной насосной (МЭН-2) до баков «А», «Б», «В» рег.№78-м	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06 от 19.06.2015	66-ТУ-03749-2016	21.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровода Ø108 и Ø159 от приемных емкостей до баков «А» и «Б» рег.№77-м	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06 от 19.06.2015	66-ТУ-03750-2016	21.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод III отбора пара на ПВД-6 в пределах турбины энергоблока №6 рег.№6б/н	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017	66-ТУ-03752-2016	21.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Пар 1 отбора на ПВД-8» рег.№6б/н, энергоблок ст.№6	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017	66-ТУ-03754-2016	21.04.2016

<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolith-holding.ru, Директор Ворошцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А рег.№ 23731-кр, зав.№ 4359</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-03756-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolith-holding.ru, Директор Ворошцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1АР рег.№ 22048-кр, зав.№ 3552</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-03759-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolith-holding.ru, Директор Ворошцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-403А рег.№ 23481-кр, зав.№ 1540</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-03762-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolith-holding.ru, Директор Ворошцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1АР рег.№ 23672-кр, зав.№ 2988</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-03764-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolith-holding.ru, Директор Ворошцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1АР рег.№ 23588-кр, зав.№ 3029</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-03765-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolith-holding.ru, Директор Ворошцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-403Б рег.№ 23926-кр, зав.№ 1020</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-03767-2016</p>	<p>21.04.2016</p>

ООО «Монолиттехсервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А рег.№ 23668-кр, зав.№ 2192	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-03766-2016	21.04.2016
ООО «Монолиттехсервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-405-1АР Рег.№ 22365-кр, зав.№ 4270	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-03769-2016	21.04.2016
ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Глазкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (911) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдудов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 75,0 м3, зав. № блн, поз. Р14, установленный в нижнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км. Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголюбова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-ТУ-03766-2016	21.04.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3574, рег. № 22912-кр, зав. № 29, принадлежащий Филлал ПАО "ФСК ЕЭС" Красноярское ПМЭС, г. Красноярск	ООО ПЭ «Техсервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0557-П02 от 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017	66-ТУ-03770-2016	21.04.2016
АО «Рязань Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, П.Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Ryzanma_nazr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №09000217) - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000221) - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №08000226) - специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №05000807) - специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №04000808)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4	66-ТУ-03789-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-5, зав. № 5319 рег. № 7878-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03786-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный МСК-10/20, зав. № 839 рег. № 13597-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03790-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КП-300 зав. № 832 рег. № 16385-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03795-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный МКГ-25 БР зав.№ 603, рег.№13318-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03796-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32, зав. № 99 рег. № 13837-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03797-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный СКГ-40/63, зав. № 640 рег. № 16323-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03799-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32, зав. № 112 рег. № 15495-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03800-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715-2, зав. № 0788 рег. № 23161-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03803-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-5, зав. № 5317 рег. № 7877-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03804-2016	21.04.2016

ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный СКГ-40/63 , зав. № 165 рег. № 12392-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03805-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный МКГ-25 БР , зав. № 493 рег. № 12540-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03806-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный МКГ-25 БР , зав. № 2032 рег. № 12349-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03809-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Илев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КП-300, зав. № 843 рег. № 17271-кр	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-03808-2016	21.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав.№7964, рег.№265-х, тех.№105/2-3бат АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор Е-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03825-2016	22.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав.№8434, рег.№71-х, тех.№105/14-5бат, АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор Е-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03829-2016	22.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор рег.№70-х, зав.№8445, тех.№105/13-5ба, АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор Е-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03832-2016	22.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отгонная, тех.№115/4, рег.№33-х, зав.№73583-2, АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор Е-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03836-2016	22.04.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи шихты на 5-ю батарею рег.№235-8в-1к. АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор Е-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03839-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 70 т № 6, инв. № 571364, литейного отделения № 3 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03827-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксеры 70 т №№ 7, 8, инв. №№ 502281, 502282 литейного отделения № 3 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03831-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэрационный бак, зав. № 2, рег. № 36	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990	66-ТУ-03838-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл БГМ-35М, зав. № 2093, ст. № 4, рег. № 5560-К	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990	66-ТУ-03840-2016	22.04.2016

<p>ООО «КРАСТЭК», Почтовый адрес 660075 г.Красноярск, ул.Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krasstek@kras.ru, И.о. генерального директора А.А. Бугаев</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>теплообменник ПСВ-90-7-15 рег.№ 13915-а, ООО «КРАСТЭК»</p>	<p>ООО «СибДилЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Директор Суздаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.</p>	<p>НОА-0024-2255</p>	<p>66-ТУ-03841-2016</p>	<p>22.04.2016</p>
<p>ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76, krassem@sisbcm.ru, , Управляющий директор Ю.Г. Козловский</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный экскаватор ЭКГ-5А, зав.№10210, год выпуска 1980</p>	<p>ООО «СибЭкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.</p>	<p>ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 до 23.09.2016</p>	<p>66-ТУ-03850-2016</p>	<p>22.04.2016</p>
<p>ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76, krassem@sisbcm.ru, , Управляющий директор Ю.Г. Козловский</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительный гусеничный электрический экскаватор Э2505БХЛ, зав.№128, год вып. 1987</p>	<p>ООО «СибЭкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.</p>	<p>ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 до 23.09.2016</p>	<p>66-ТУ-03853-2016</p>	<p>22.04.2016</p>
<p>ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76, krassem@sisbcm.ru, , Управляющий директор Ю.Г. Козловский</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор XYUNDAI ROBEX290LC-7, зав.№80811893, год выпуска 2006</p>	<p>ООО «СибЭкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.</p>	<p>ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 до 23.09.2016</p>	<p>66-ТУ-03855-2016</p>	<p>22.04.2016</p>
<p>ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76, krassem@sisbcm.ru, , Управляющий директор Ю.Г. Козловский</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный экскаватор ЭКГ-4.6Б, зав.№7680, год выпуска 1979</p>	<p>ООО «СибЭкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.</p>	<p>ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 до 23.09.2016</p>	<p>66-ТУ-03856-2016</p>	<p>22.04.2016</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Половых Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>теплообменник зав. № 1, техн. № 59/2, рег. № 455</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г</p>	<p>НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018</p>	<p>66-ТУ-03858-2016</p>	<p>25.04.2016</p>
<p>ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: tkrt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, грузоподъемностью 10т, рег. № 9849-ткр, зав. № 656, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Площадка мостового крана», расположенном РФ, Республика Тыва, п. г. т. Каа-Хем, угольный разрез</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0005-М06</p>	<p>66-ТУ-03859-2016</p>	<p>25.04.2016</p>
<p>ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: tkrt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, грузоподъемностью 10т, рег. № 436-ткр, зав. № 105, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «площадка мостового крана», расположенном РФ, Республика Тыва, п. г. т. Чадан, угольный разрез</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0005-М06</p>	<p>66-ТУ-03869-2016</p>	<p>25.04.2016</p>
<p>ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: tkrt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, грузоподъемностью 10т, рег. № 10147-ткр, зав. № 657, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «площадка мостового крана», расположенном РФ, Республика Тыва, п. г. т. Каа-Хем, угольный разрез</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0005-М06</p>	<p>66-ТУ-03870-2016</p>	<p>25.04.2016</p>
<p>ООО "Машивод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krsprtm.ru, генеральный директор Науменко Павел Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, рег. № 16142-кр, зав. № 201684</p>	<p>ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713, Директор Лазрева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-006874 от 31.11.2006</p>	<p>НОА-0061-0324 до 17.05.2016</p>	<p>66-ТУ-03871-2016</p>	<p>25.04.2016</p>
<p>ООО "Машивод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krsprtm.ru, генеральный директор Науменко Павел Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, рег. № 16402-кр, зав. № 93</p>	<p>ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713, Директор Лазрева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-006874 от 31.11.2006</p>	<p>НОА-0061-0324 до 17.05.2016</p>	<p>66-ТУ-03872-2016</p>	<p>25.04.2016</p>

ООО "Машваод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krsrptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 16111-кр, зав. № 201685	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713, Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03873-2016	25.04.2016
ООО "Машваод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krsrptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мостовой кран рег. № 16112-кр, зав. № 201686	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713, Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03874-2016	25.04.2016
ООО "Машваод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krsrptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 16783-кр, зав. № 15016	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713, Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03875-2016	25.04.2016
ООО "Машваод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krsrptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 16784-кр, зав. № 15017	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713, Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03876-2016	25.04.2016
ООО "Машваод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krsrptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 17164-кр, зав. № 501238	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713, Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03877-2016	25.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-204/3 секции 200 установки ЛК-6Ус цеха №1	ЗАО «НПО «ЛЕНКОР», 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Заозерная, д. 1, Телефон/факс 8(812) 388-86-70, 335-13-27, office@prolenko.ru, ген. Директор Андржеевский Э.И.	ДЭ-00-011164 от 13.01.2010	НОА-027-8754-8; НОА-027-8965-8; НОА-0022-3129	66-ТУ-03911-2016	26.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологическая печь П-103 установки ЛК-6Ус цеха №1	ЗАО «НПО «ЛЕНКОР», 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Заозерная, д. 1, Телефон/факс 8(812) 388-86-70, 335-13-27, office@prolenko.ru, ген. Директор Андржеевский Э.И.	ДЭ-00-011164 от 13.01.2010	НОА-027-8754-8; НОА-027-8965-8; НОА-0022-3129	66-ТУ-03916-2016	26.04.2016
ООО «Полос Проект», 660028, Красноярск, ул. Телевизиорная 1, строение 9, Телефон: (391) 290-67-08 Факс (391) 290-67-88, project@polyusgold.ru, Генеральный директор Поляков Александр Валерьевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение участка кислотной обработки и реактивации активированного угля ГМО-2 ЗИФ-3 (рег. № А66-00394-0001) Олимпиадинский ГОК АО "Полос", в части: - замена четырех существующих электропечей QSY-800 на две электропечи Kemix; - замена конусов кислотной обработки на колонны регенерации; - установка в поддоне на отг. ±0.000 емкостей для приготовления раствора соляной кислоты, шифр П-937/01-1008	ООО ИТЦ «ИАТЭК», Почтовый адрес: 307179, Курская область, г. Железнодорожск, ул. Маршала Жукова, д. 10, корп. 4, пом.1. Тел. (47148) 5-39-39, факс (47148) 7-90-53. E-mail: diatek2008@mail.ru Информация о руководителе - директор ООО ИТЦ «ИАТЭК» Гуров Виктор Валентинович	ДЭ-00-009256 от 14.05.2015	НОА-0026-2328 до 28.09.2017	66-ТП-03912-2016	26.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения Г-1-4, зав. № 49689, рег. № 382-а, цех № 1, установка ЦВК	ЗАО «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ», 129090, Россия, г.Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корпус «Б», Телефон/факс 7 (495) 688-16-90, (E-mail): petrochim@petrochim.ru, ген. директор Солдатов А.П.	ДЭ-00-001697 от 02.10.2008	НОА-0067-0502-Н01	66-ТУ-03922-2016	26.04.2016
ООО «Вектор-К», адрес 660061, г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, д. 89, оф. 209 Телефон 8 (391) 290-04-79 факс 8 (391) 290-04-79 Директор - Платунов Валерий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный ДЭК-161, рег. 8894-кр, зав. №267	ООО «Сибжэ-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0025-0623-2 до 23.09.2016	66-ТУ-03925-2016	26.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-118, рег. № 373х, зав. № 41621, цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03975-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-107, рег. № 365х, зав. № 22882АВ, цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03976-2016	27.04.2016
ИП Чурбанов Роман Владимирович , 655015 Республика Хакасия г. Абакан, ул. Толстого, 73 Телефон 8 (3902) 29 -7 6 – 62, 29 –7 6 – 63. Адрес электронной почты: melnic67@mail.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта рег.№А66-03766-0001 – цеха агрегатных установок по производству муки (участок №1), «ИП Чурбанов Р.В.» г.Абакан, Республика Хакасия	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: inprok@mail.ru Проконювич Константин Юльевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-9619-11 от 08.02.2013г.	66-ДК-03935-2016	26.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rismtauya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	-думпкар мод. 2ВС-105 (борт. №00023135), думпкар мод. 2ВС-105 (борт. №1021708), думпкар мод. 2ВС-105 (борт. №00024729), АО «Разрез Назаровский»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-03963-2016	27.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rismtauya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	думпкар мод. 2ВС-105 (борт. №5020763), думпкар мод. 2ВС-105 (борт. №00001330), АО «Разрез Назаровский»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-03965-2016	27.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rismtauya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56828809), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56828809), АО "Разрез Назаровский",	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-03967-2016	27.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rismtauya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000216), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №05000302), АО «Разрез Назаровский»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-03969-2016	27.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rismtauya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №03000049), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №09002700), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №00002675), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №06000194), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №07000219), АО "Разрез Назаровский"	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-03972-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологическая эстакада от ГПП-5 до очистных сооружений, инв. № 30061, цех № 3/5, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0032-2825 до 01.03.2016	66-ТУ-03983-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, реактор техн. номер Р-203, рег. № 391-Х, зав. № 36762 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125 до 01.03.2016	66-ТУ-03984-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-303, зав. №48867, рег. №11644хпз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300,	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712 до 13.10.2017	66-ТУ-03986-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-308, зав. №3224, рег. №031хпз, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300,	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712 до 13.10.2017	66-ТУ-03989-2016	27.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 307.120-022 «Линия от л.307-021 до л.307.120-023» АО «АНПЗ ВНК», установка ЛК-6Ус, секция С-300, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-03992-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 307. 120/024 «Раствор ингибитора коррозии от линии 307, 120/022 до линии 308-006» АО «АНПЗ ВНК», секция 300, установка ЛК-6Ус, цех №1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-03995-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех.№ Е-19, рег. № 354а, зав.№ 60152, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-03998-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000 м3, техн. № Р-3, цех № 8, участок № 3	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03978-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер техн. № А-4/1, рег. № 273-х, зав. № 218-221, цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03979-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер техн. № А-5/2, рег. № 276-х, зав. № 218-233, цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03980-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-20000 м3, техн. № Р-14, цех № 3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03981-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-102 установки ЛК-6Ус, секции 100 цеха № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03982-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-1/1 установки ВТ-битумная, цеха №3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03997-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-1/2 установки ВТ-битумная, цеха № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03999-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-201 установки ЛК-6Ус, секции 200 цеха № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-04001-2016	27.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эмвеек технологической печи П-203/2 установки ЛК-6Ус, секции 200 цеха № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-04002-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эмвеек технологической печи П-203/3 установки ЛК-6Ус, секции 200 цеха № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-04004-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех.№ Т-5, рег. №133а, зав.№892, АО "АНПЗ ВНК", цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-04000 -2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	промежуточный холодильник техн. № ПХ-1/9, рег. № 485а, зав. № 545, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-04003 -2016	27.04.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 11-075, зав. № 59	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-2234-П08; НОА-0067-1260-П10	66-ТУ-04011-2016	27.04.2016
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@schmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	документация по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Пункта изготовления невзрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Риофлекс»» рег. №А66-02569-0001, принадлежащего ООО «ЮНИ-Сибирь» (г. Ачинск, Красноярский край)	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша», 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@ghotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	НОА-0067-1560-B12; НОА-0067-1559-B12;	66-ТП-04019-2016	28.04.2016
ЗАО «Фирма «Культибгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, рег. № 21624-кр, зав. № 735	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-04035-2016	28.04.2016
ЗАО «Фирма «Культибгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 23126-кр, зав. № 423	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-04039-2016	28.04.2016
ЗАО «Фирма «Культибгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А-2, рег. № 23931-кр, зав. № 899	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-04042-2016	28.04.2016
ЗАО «Фирма «Культибгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А-2, рег. № 24343-кр, зав. № 998	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-04046-2016	28.04.2016

<p>ЗАО «Фирма «Кульбьгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmaks@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-674А-2, рег. № 24136-кр, зав. № 862</p>	<p>ООО ИТПЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04050-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Кульбьгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmaks@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 23787-кр, зав. № 511332</p>	<p>ООО ИТПЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04051-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Кульбьгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmaks@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 21072-кр, зав. № 855</p>	<p>ООО ИТПЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04055-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ОАО «КрЭвТрЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзная, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evtz.ru Управляющий директор Гирш Александр Робертович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>железнодорожный кран КЖ-561 инв. № 830, зав. № 176, рег. № 24541кр</p>	<p>ООО «СибЭкс», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru</p>	<p>ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г</p>	<p>Протокол № 60-15-0248 от 18.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04053-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>АО «ЕвроСибЭнерго», 663091, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.165, этаж 1. пом/ком 2/3, Филиал - Телефон 39144-63-359, факс _39144-37-134, kges@kges.ru, директор филиала Денисов В.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный подъемник АПТТ-14.03, рег. № 564-в, зав. № 16</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.</p>	<p>НОА-061-0324 от 17.05.2016</p>	<p>66-ТУ-04059-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>АО «ЕвроСибЭнерго», 663091, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.165, этаж 1. пом/ком 2/3, Филиал - Телефон 39144-63-359, факс _39144-37-134, kges@kges.ru, директор филиала Денисов В.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный кран КС-3577-4, рег. № 22364-кр, зав. № 6021</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.</p>	<p>НОА-061-0324 от 17.05.2016</p>	<p>66-ТУ-04060-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ООО «УК «Межегейуголь», Российская Федерация, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , tui@evgaz.com, Генеральный директор С.Р. Франк</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>«техническое перевооружение шахты угольной на период строительства угледобывающего комплекса ООО «УК «Межегейуголь». 1 очередь. Пусковой комплекс. Дополнение»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная организация «Экспертпромуголь», 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тельят-ти, 5 «Б», помещение 160, Телефон/факс: (3843) 73-63-28/73-63-70 , office@ekspertpromugol.ru, 736328@bk.ru, Директор ООО «ЭО "Экспертпромуголь"»</p>	<p>№ ДЭ-00-008955 от 24.07.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1947-У04 от 17.04.2015</p>	<p>66-ТП-04071-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вентиляционная труба П-5, тит. 17, инв. № 142365, УСГ и ППС, цех № 3/5</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1266</p>	<p>66-ТУ-04108-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вентиляционная труба П-6, секция С-200 установки ЛК 6УС, цех № 1</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1266</p>	<p>66-ТУ-04109-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>дымовая кирпичная труба Н=60 м, тит. 15, инв. № 142349, установка производства битумов с блоком ВТ, цех № 3/5</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1266</p>	<p>66-ТУ-04110-2016</p>	<p>04.05.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железобетонная дымовая труба Н=100 м, инв. № 10046, ППК, цех № 6	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Каварлак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-04111-2016	04.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ-Бтд-Е заводской № 230, технологический № 1	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-04117-2016	04.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ-Бтд-Е, заводской № 486-11, технологический № 2	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-04118-2016	04.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ-Бтд-Е заводской № 487-11, технологический № 4	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-04119-2016	04.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ-Бт-Еб заводской № 1Е1, технологический № 2	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-04120-2016	04.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ-Б заводской № 72, технологический № 3	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-04132-2016	04.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ-Б заводской № 70, технологический № 1	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-04134-2016	04.05.2016

<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulym@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос 6НДВ-Б заводской № 119, технологический № 4</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-04137-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulym@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос 6НДВ-Бтд-Е заводской № 212, технологический № 3</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-04139-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крановая установка крана автомобильного СМК-101, рег. № -, зав. № 3180</p>	<p>ООО «Сибэж-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014</p>	<p>66-ТУ-04131-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № -, зав. №14841</p>	<p>ООО «Сибэж-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014</p>	<p>66-ТУ-04133-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № -, зав. № 10142</p>	<p>ООО «Сибэж-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014</p>	<p>66-ТУ-04135-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № -, зав. № 3772</p>	<p>ООО «Сибэж-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014</p>	<p>66-ТУ-04136-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № -, зав. № 56</p>	<p>ООО «Сибэж-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014</p>	<p>66-ТУ-04138-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>микрановая установка крана автомобильного К-162, рег. № -, зав. № 15840</p>	<p>ООО «Сибэж-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014</p>	<p>66-ТУ-04141-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крановая установка крана автомобильного КС-4561А, рег. № -, зав. № 12482</p>	<p>ООО «Сибэж-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014</p>	<p>66-ТУ-04143-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Prizemlaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>- универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000210, универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01000223), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000228), универсальный грузовой вагон (полу</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-11911-4 от 06.02.2013г</p>	<p>66-ТУ-04148-2016</p>	<p>04.05.2016</p>

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietmaуа_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1505 (борт. №56768534), специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1505 (борт. №56768633)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2013г	66-ТУ-04149-2016	04.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietmaуа_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-757 (борт. №56454523), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-757 (борт. №56540131), специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №06000806)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2013г	66-ТУ-04152-2016	04.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 2268, рег. № 21169-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор:Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-04150-2016	04.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-408-21, зав. № 134, рег. № 23660-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор:Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-04153-2016	04.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 1515, рег. № 21664-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор:Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-04155-2016	04.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 1766, рег. № 21628-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор:Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-04158-2016	04.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 2913, рег. № 21042-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор:Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-04159-2016	04.05.2016
АО «КЭСК, 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, offesck@kzsk.ru, Генеральный директор Поповых А.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 2ГМ4-24/9 зав. № 85001, техн. № М2/1	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менажинского,14б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Каши	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-2017-Н05 от 15.05.2015	66-ТУ-04160-2016	04.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietmaуа_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56287246) , универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829013, универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829021)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2013г	66-ТУ-04196-2016	05.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietmaуа_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829187), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829203)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2013г	66-ТУ-04198-2016	05.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietmaуа_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №08000192), специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №09000225), специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №06000186)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2013г	66-ТУ-04200-2016	05.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietmaуа_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (крытый) мод. 11-К252 (борт. №52019569)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2013г	66-ТУ-04201-2016	05.05.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2, директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода ХПП в пределах турбины ТГ-7, рег. № б/н, эксплуатируемые Филиалом ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭН», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 511, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-04204-2016	05.05.2016

Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сжатого воздуха, эксплуатируемый Филиалом ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, ОБК	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-04233-2016	05.05.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат детандерный ДПВ 2-200/6-3, зав. № 8311113 эксплуатируемый Филиалом ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-04235-2016	05.05.2016
АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemayalAC@sibenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	проектная документация - "Техническое переворужение главного производственного объекта - «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66- 03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012 г.; класс опасности — III класс; эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1» - наименование проекта: «Замена трансформатора ст. №7 АО «Красноярская ТЭЦ-1» (разделы: управление и автоматика (обозначение 2906.15-АУ) с изменениями 1, 2; архитектурно-строительные решения (обозначение 2906.15-АС) с изменениями 1, 2; электрические подстанции (обозначение 2906.15-ЭП) с изменениями 1, 2; сборник спецификаций оборудования (обозначение 2906.15-ССО)), разработанная АО «СибИАЦ»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327 до 12.07.2016	66-ТП-04237-2016	05.05.2016
АО «Енисейская ТПК (ТТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Вревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, рег. № 19382-а, зав. № 3, АО «Енисейская ТПК (ТТК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	НОАП-0038-1797 до 01.2015	66-ТУ-04238-2016	05.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 305 ВП 12/220, зав.№93495, ст. №2.	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-04240-2016	06.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 305 ВП 12/220, зав.№89593, ст. №3	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-04243-2016	06.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – воздухопровод от сооружения 5-1 до сооружения 8, 45, 3-7, рег. №13-12- 43	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-04245-2016	06.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – воздухопровод от сооружения 5-1 до сооружения 1-2, 1-13, рег. №12-12- 43	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-04243-2016	06.05.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поляных Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод газостравливания из ж/д цистерн на свечу цеха № 26, рег. № 014-7а-2а, АО «КЭСК», цех 7А(2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Загонская, д.25.Проктопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04247-2016	06.05.2016

АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи бутана из аппаратов № 1/1-3, 131/1-2 на всас насосов № 5/1-2, рег. № 004-7а-2ж, АО «КЭСК», цех 7А(2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04250-2016	06.05.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи дивинила из ж/д цистерн в емкости №1/1-2, рег. № 013-7а-2ж, АО «КЭСК», цех 7А(2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04254-2016	06.05.2016
ООО «УК «Межеуегуль», Российская Федерация, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011, mu@evraz.com, Генеральный директор С.Р. Франк	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«техническое перевооружение опасного производственного объекта – шахта угольная ООО «УК «Межеуегуль». Проект водоплива гор. +585 м. Корректировка»	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная организация «Экспертпромуголь», 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольят-ти, 5 «Б», помещение 160, Телефон/факс: (3843) 73-63-28/73-63-70, office@ekspertpromugol.ru; 736328@bk.ru, Директор ООО "ЭО "Экспертпромуголь"	№ ДЭ-00-008955 от 24.07.2008	НОА-0067-1947-У04 от 17.04.2015	66-ТП-04258-2016	06.05.2016
ОАО «СибВАМИ», 664007, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Советская, 55, ген. директор Григорьев В.Г., т. 8(3952) 29-15-00, info@sibvami.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Система централизованной выдачи глинозёма (ЦРТ) в буферы системы АПГ электролизёр РА-550 ОПКС» на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» II класса опасности, рег. № А65-00705-0001 АО «РУСАЛ Саяногорск» Республика Хакасия, г. Саяногорск	ООО «ТЕХНОКОНС-ПВ», 192012, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 112, корп. 3, пом. 204, ген. директор Ляхова О.Е., т. 8(812) 414-97-18, info@tc-pb.ru	ДЭ-00-015478 от 09.07.2015	НОА-0027-11587-7	65-ТП-02921-2016	29.03.2016
ООО "НТП Саяногорск", 655614, РХ, г. Саяногорск, пгт Майна, ул. Набережная, 75, ген. директор Осколков С.А., т. 8(39042) 7-72-66, OsokolkovSA@ntrc.com.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой гусеничный РДК-400, регистрационный № 1159-хкр, заводской № 0025.	ООО "НТП СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-02962-2016	30.03.2016
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный СКГ 40/63, рег. № 8-хкр, зав. № 108	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12, manaev@vosshetv.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-02967-2016	30.03.2016
ООО "Миунисинский пивоваренный завод", 662608, Красноярский край, г. Миунисинск, ул. Ленина, д. 38, ген. директор Арефьев С.А., т. 8(39132) 5-06-72, Mrz@minusinsr.net	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением (цистерна связанной люковен углерода (ДЖУ-8)), объем 8 куб.м, зав. № 45, рег. № 10-ах, место установки - территория компрессорного участка ООО «Миунисинский пивоваренный завод», г. Миунисинск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А. 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902) 28-71-11, faxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-Н05	66-ТУ-03131-2016	05.04.2016
ООО "Миунисинский пивоваренный завод", 662608, Красноярский край, г. Миунисинск, ул. Ленина, д. 38, ген. директор Арефьев С.А., т. 8(39132) 5-06-72, Mrz@minusinsr.net	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением (сосуд хранения жидкой люковен углерода (УДХ-12.5)), объем 12,5 куб.м, зав. № 369, рег. № 11-ах, место установки - территория компрессорного участка ООО «Миунисинский пивоваренный завод», г. Миунисинск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А. 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902) 28-70-11, faxe 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-Н05	66-ТУ-03139-2016	05.04.2016
ООО "Абаза-Энерго" 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, офис 64Н, дир. Равкин В.В., т. 8(39047) 2-45-89, abaza-energo@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание главного корпуса ТЭЦ ООО «Абаза-Энерго»	ООО "Эталон", директор Лешонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtaalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-3С-03366-2016	11.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, sayanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 824-хкр, заводской № 22286	ООО "НТП СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-03380-2016	12.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, sayanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=32,5 т, регистрационный № 823-хкр, заводской № 801186	ООО "НТП СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-03387-2016	12.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, sayanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 842-хкр, заводской № 50881	ООО "НТП СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-03389-2016	12.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, sayanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 822-хкр, заводской № 19135	ООО "НТП СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-03391-2016	12.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, sayanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 821-хкр, заводской № 1343	ООО "НТП СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-03393-2016	12.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген. директор Дудко Н.Ф., т8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khkasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-22-МС, регистрационный № 76-хав, заводской № 1568	ООО "НТП СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-03395-2016	12.04.2016

ООО "Стройсервис", 655600, рх. г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., t8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ПГА-325, регистрационный № 77-хав, заводской № 58	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03413-2016	13.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх. г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., t8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=15 т, регистрационный № 634-хкр, заводской № 8852	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03420-2016	13.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх. г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., t8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 636-хкр, заводской № 21689	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03430-2016	13.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх. г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., t8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 627-хкр, заводской № 752	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03444-2016	13.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх. г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., t8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 628-хкр, заводской № 18601	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03445-2016	13.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх. г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., t8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10Т 25-32-У1, регистрационный № 625-хкр, заводской № 41343	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03459-2016	13.04.2016
АОС"СПК", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Складская, 21х, Директор ОСП Панов Ю.Ф., т. 8(3902) 26-78-93, panov@spk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККС-12.5-32 регистрационный № 6ти, заводской № 751.	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03475-2016	13.04.2016
Красноярское РМПП ЖЖК, 662660, Красноярский край, с. Красноярск, ул. Гагарина, 47Т, директор Калитин Е.Г., 8(39134) 2-19-86, kchitran@krassmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-18.01-МС, регистрационный № 126-авх, заводской № 495	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	66-TY-03511-2016	14.04.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042) 2-12-01, ген.директор Бойко С.В., y.zagorodnev@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал КраЗ 6510 заводской № 50783890	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-TY-03639-2016	19.04.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042) 2-12-01, ген.директор Бойко С.В., y.zagorodnev@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - машину камерная бароная МКБ-1М заводской №125	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-TY-03643-2016	19.04.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042) 2-12-01, ген.директор Бойко С.В., y.zagorodnev@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогрейдер ДЗ-98В заводской №4189	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-TY-03649-2016	19.04.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042) 2-12-01, ген.директор Бойко С.В., y.zagorodnev@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трелевочный трактор ТТ-4М заводской №5078	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-TY-03651-2016	19.04.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042) 2-12-01, ген.директор Бойко С.В., y.zagorodnev@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор одноковшовый ЭС 5126 заводской №139	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-TY-03653-2016	19.04.2016
ООО "Эрна", РХ, г. Абакан, ул. Мяковецкого, 10, дир. Вяткин И.М., 8(3902) 23-59-30, etna1995@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран башенный КБ-401А регистрационный № 1189-хкр, заводской № 4891	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03788-2016	21.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, регистрационный № 755-хкр, заводской № 669	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2016	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03857-2016	22.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран башенный КБ-405-1А, регистрационный № 756-хкр, заводской № 2557	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03914-2016	26.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q-16/3,2т, регистрационный № 751-хкр, заводской № 18533	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03917-2016	26.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q-15т, регистрационный № 750-хкр, заводской № 4-1135	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03919-2016	26.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой гусеничный РДК-25-1, регистрационный № 759-хкр, заводской № 4710	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03932-2016	26.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, savanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран башенный КБ-402Б регистрационный № 831-хкр, заводской № 4147	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03934-2016	26.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-308, регистрационный № 754-хкр, заводской № 2225	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03939-2016	26.04.2016
ИП Беев Виктор Борисович, 6556603, РХ, г. Саяногорск, Комсомольский м-н 70-112, т. 8(39042) 6-75-53, Beev-Met@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККС-10Т 25-32 У1 регистрационный № 1314-хкр, заводской № 3354	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-TY-03947-2016	26.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Sekretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Машин А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККС-10 регистрационный № 519-хкр, заводской № 71136.	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-TY-03953-2016	26.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Sekretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Машин А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККС-5 регистрационный № 511-хкр, заводской № 2389	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-TY-03955-2016	26.04.2016

ООО "МДР", Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, ул. Фрунзе, 11, т. 8(39136) 2-32-75, Директор Пластинин Р.К. tm69@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 регистрационный № 1566-кpx, заводской № 5560	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	66-ТУ-03897-2016	26.04.2016
ООО "МДР", Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, ул. Фрунзе, 11, т. 8(39136) 2-32-75, Директор Пластинин Р.К. tm69@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 регистрационный № 1565-кpx, заводской № 3997	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	66-ТУ-03899-2016	26.04.2016
ООО "МДР", Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, ул. Фрунзе, 11, т. 8(39136) 2-32-75, Директор Пластинин Р.К. tm69@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 регистрационный № 1564-кpx, заводской № 3265	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	66-ТУ-03900-2016	26.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru , конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахтная подъемная грузопассажирская установка лифтоподъемник «KONE», заводской № Н 53046, инвентарный № 11	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03970-2016	27.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru , конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный стационарный КЛС-500, позиционный №5.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03973-2016	27.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru , конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т регистрационный № 518-кpx, заводской № 5946	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-03977-2016	27.04.2016
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 26, т. 8(39031) 5-53-10, priznayu_rtmz@suek.ru , ген. дир. Клилин А.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания литейного цеха	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1866-8	65-3С-04058-2016	28.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru , конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат мелкого дробления СМД-27В, позиционный №5.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03898-2016	28.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru , конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат среднего дробления СМД-186, позиционный №4	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-04012-2016	28.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru , конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - грохот ГИТ-41, позиционный №3.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-04013-2016	28.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru , конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный стационарный КЛС-600, позиционный №2.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-04014-2016	28.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru , конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бункер-питатель, позиционный №1.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-04015-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14, а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №6, инв. № 13.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04017-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14, а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-1200, ст. №7, инв. № 14.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04021-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14, а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №5, инв. № 12.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04029-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14, а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №4, инв. № 10.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04036-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14, а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №3, инв. № 9.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04038-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14, а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №2, инв. № 11.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04043-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14, а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №1, инв. № 8.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04044-2016	28.04.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, Испол. Дир. Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmitrovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 467.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-ТУ-04048-2016	28.04.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, Испол. Дир. Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmitrovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-20/90, зав. № 36.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-ТУ-04049-2016	28.04.2016

ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство-кран мостовой КМ 50/10г. рег. № 636-крг, зав. № 796 принадлежащий ОАО Енисейская ТЭК (ТЭК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте III-го класса опасности «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-04052-2016	28.04.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство-кран мостовой КМ 50/10г. рег. № 638-крг, зав. № 798 принадлежащий ОАО Енисейская ТЭК (ТЭК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте III-го класса опасности «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-04054-2016	28.04.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран козловой КК-12,5 рег. № 506-крг, зав. № 102 принадлежащий АО Енисейская ТЭК (ТЭК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «площадка козлового крана Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-04056-2016	28.04.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – башенный кран КБ 405-1А рег. №1035-крг, зав. № 4620, 1992г; выпуска принадлежащий АО Енисейская ТЭК (ТЭК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте III-го класса опасности «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-04057-2016	28.04.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase1.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - технологический трубопровод магутонасосной станции, предназначенный для транспортировки мазута от резервуаров до ТЭЦ, место прокладки – территория ТЭЦ ООО «Сорский ГОК», г.Сорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ТПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-H05	65-ТУ-04234-2016	05.05.2016
МБУ "АПХ", 655003, РХ, г. абакан, ул. Маршала Жукова 46А, т. 8(3902)306025, директор Гаек А.О., Apark.hoz@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный стальной распределительный газопровод, расположенное по адресу: г. Абакан, ул. Ленинского Комсомольского, 31	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-04236-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки конденсата (509-CON-2-DN25-A1, 506-CON-DN50-A1, 509-CON-DN50-A1, 509-1-CON-DN50-A1) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мела по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02787-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки соды каустической 17% (1002-NA17-DN40-S3) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мела по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02789-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки соды каустической 17% (1012-NA17-DN40-S2, 1016-NA17-DN25-S2) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мела по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02791-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки соды каустической 17% (1012-NA17-DN80-S2) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мела по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02792-2016	25.03.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки соды каустической 17% (1011-NA17-DN50-S2, 1020-NA17-DN50-S2) объекта филиала ОАО «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02793-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки уплотнительной воды (1210-SW-DN65-A1) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02794-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки уплотнительной воды от насоса поз. Р302 объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02795-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки конденсата (Т302 объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02796-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки осушенного воздуха (2428-50-AIN-002) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02797-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки конденсата (2428-50-D-001, 2428-50-D-002) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02798-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки конденсата (2428-15-D-003, 2428-15-D-004) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02799-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки сжатого воздуха (2428-40-CA-001) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02800-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки сжатого воздуха (2428-40-CA-002, 2428-40-CA-003) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02801-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки осушенного воздуха (2428-40-AIN-001) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02802-2016	25.03.2016
ЗАО "Ленсб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слещен Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensbirk@irmail.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	Документация на консервацию, опасного производственного объекта: участок старательской добычи золота «Вача» (рег. № ОПО А67-00280-0012 от 12.08.2011) Проектная документация Консервация запасов месторождения россыпного золота в верхнем течении р. Вача (от БЛ-654 до устья руч. Елового). Лицензия ИРК.01643.БР.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ДК-02804-2016	28.03.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (б-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, genadiy.chistoforov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 1/2016 Производственное здание. Пристрой к главному корпусу ЭТО-1 ЗАО «Кремний» ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» Рег. номер ОПО А67-00234-0001	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-ЗС-02817-2016	28.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3104-ТСИ «Трубопроводы для транспортировки, приема, хранения и отгрузки топлива нефтяного тяжелого экспортного (ПНТЭ) АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ПН-02808-2016	28.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки соды каустической 17% (1011-NA17-DN50-S2-1) объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02803-2016	28.03.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровода магистральной тепловой сети от ТК-10 до ТК-16, установленного на участке трубопроводов теплосети от бойлерной установки города №2 до тепловых камер – А.9.16 (2 магистраль ЦУ ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0196) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-02805-2016	28.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровода магистральной тепловой сети от ТК-114 до ТК-114Б, установленного на участке трубопроводов теплосети от теплового пункта ПП-3 до павильона-2 (6 магистраль ЦУ ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0200) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-02806-2016	28.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводов магистральной тепловой сети от ТК-702 до ЦТП-5А53, 5А54, банк «Союз» Юбилейная 55, установленных на участке трубопроводов теплосети от ТЭЦ-7-ТК49-Павильон задвиг-ТК705-ТК702-ЦТП5А 54, ЦТП5А-53, банк «Союз» (1 магистраль участок 7 ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0190) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-2	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-ТУ-02807-2016	28.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 7556, рег. б/н	ООО "Техноцентр ЭиП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-02809-2016	28.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 2724, рег.22620 «С»	ООО "Техноцентр ЭиП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-02810-2016	28.03.2016
ОАО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-2016 кран автомобильный КС-2561 ДА-01, зав. № 5373, рег. № 21327 «С»	ООО "Техноцентр ЭиП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-02811-2016	28.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 51, рег. 12092	ООО "Техноцентр ЭиП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-02813-2016	28.03.2016
ОГАОУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлюк Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, irgkbl@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплекс односторонней реанимационной барокамеры "Енисей-3", заводской №185, регистрационный №7275 опасного производственного объекта "Площадка больницы" рег.№ А67-00560-0001 от 01.08.2001 областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница №1"	ООО "БароСервис", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 2, 88, 8-391-2-66-54-13, baroservis@mail.ru	ДЭ-00-010461 от 17.07.2009	НОА-0061-0375	67-ТУ-02819-2016	28.03.2016
ОГАОУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлюк Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, irgkbl@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6с-1-137-2015 комплекс односторонней реанимационной барокамеры "Енисей-3", зав.№138, рег.№7272	ООО "БароСервис", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 2, 88, 8-391-2-66-54-13, baroservis@mail.ru	ДЭ-00-010461 от 17.07.2009	НОА-0061-0375	67-ТУ-02822-2016	28.03.2016
ОГАОУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлюк Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, irgkbl@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплекс односторонней реанимационной барокамеры "Енисей-3", заводской №181, регистрационный №7273 опасного производственного объекта "Площадка больницы" рег.№А67-00560-0001 от 01.08.2001 г. областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница №1"	ООО "БароСервис", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 2, 88, 8-391-2-66-54-13, baroservis@mail.ru	ДЭ-00-010461 от 17.07.2009	НОА-0061-0375	67-ТУ-02824-2016	28.03.2016
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Валдим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-03-16.02.16 Кран мостовой электрический КМЭ-30/5 зав. № 601480, рег. № 3191Б, владелец ООО «Илимтехносервис», место установки промышленная площадка ЛПК, парочно-промышленный цех, Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-02826-2016	28.03.2016
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Валдим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-16.02.16 Кран козловой КС 50-42Б зав. № 686, рег. № 2284Б, владелец ООО «Илимтехносервис», место установки промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-02828-2016	28.03.2016
ООО ПКФ "РАМПЕТ", 663491, Красноярский край, г. Кодинск, ул. Колесниченко, 5, Валиев Василь Халимович, 8-3953-93-6-53, rampet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой К 30-32 зав. № 837, рег. № 9609, владелец ООО ПКФ «РАМПЕТ», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02142-0002 от 08.11.2012г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-02829-2016	28.03.2016
ИП Ермачков Вячеслав Владимирович, 666784, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Нефтяников, 23, 40, 8-964-545-79-65, vetuc@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4572А, зав. № 2024, рег. № 9339 владелец ИП «Ермачков В.В.», Опасный производственный объект «Объекты, где используются подъемные сооружения» рег. № А67-02669-0001 от 10.09.2012г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-02832-2016	28.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-238-2015 Трубопровода пара рег. № 17-1 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19 установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2544	67-ТУ-02846-2016	28.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-250-2015 Трубопровода теплофикационной воды рег. № 354-0 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 55/76, об. 424	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2544	67-ТУ-02847-2016	28.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1072-2015 трубопровод рег. № 2-180(44) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0069-1111	67-ТУ-02849-2016	28.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1074-2015 Трубопровод пара рег. № 39/71-11 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02851-2016	28.03.2016

ОАО "МеталлАктивгруп", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширмова, 8, офис 404, Потапова Екатерина Александровна, 8-495-981-85-75, igor.chouev@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех по производству металлургических окатышей» ОАО «МеталлАктивгруп» (рег. № А67-02618-0001), Завод ОАО «МеталлАктивгруп» по производству железа прямого восстановления (DRI) в пос. Михайловка (шифр – 055/10752)	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	НОА-0067-МО113-02	67-ТП-02880-2016	29.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@ivrkr.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение металлической дымовой трубы котельной высотой 35м, расположенное на территории ремонтно-механического депо Алзмай АО «Вагонная ремонтная компания-1»	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0024-2544	67-ЗС-02947-2016	30.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@ivrkr.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение металлической дымовой трубы котельной высотой 38м, расположенное на территории ремонтно-механического депо Алзмай АО «Вагонная ремонтная компания-1»	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0024-2544	67-ЗС-02950-2016	30.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межсектовой трубопровод № 6103а, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МПК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02922-2016	30.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межсектовой трубопровод № 6/н (пром. теплофикационная вода прямая от магистрального трубопровода ПТВ до ОП-13а, 13а), АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МПК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02923-2016	30.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межсектовой трубопровод № 2371, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МПК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02925-2016	30.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод л. 4, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. 1571 МПК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02926-2016	30.03.2016
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗА, Власок Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timoks.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10 зав. № 3535 рег. № 8220	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02928-2016	30.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ 7,5+7,5 зав. №4-37 рег. №8969	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02931-2016	30.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический балочный грейферный зав. №3193 рег. №8954	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02933-2016	30.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный КГ-2023 зав. №6135 рег. №8953	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02934-2016	30.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. №4900 рег. №8973	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02940-2016	30.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. №5851 рег. №8970	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02941-2016	30.03.2016
ООО "Братский завод мобильных конструкций", 665716, Иркутская область, г. Братск, Центральный, площадка Промзона БРАЗА, а/я 1267, Власок Виктор Николаевич, 8-3953-49-25-33, office@bzmk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный самомонтирующейся ККСН-10/25-20-У1 зав. № 41268 рег. № 97869	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02942-2016	30.03.2016
ООО "АКС-ПРОМ", 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 40, Скотников Александр Николаевич, 8-395-35-5-22-39, 8-395-35-5-39-88, aks-prom@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой с раздельным приводом зав.№ 176 рег.№ 8006	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02943-2016	30.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@ivrkr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоборник В-2 зав.№ 7670558, рег.№ 8614	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0024-2544	67-ТУ-02944-2016	30.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@ivrkr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ЛТ-62 зав. № 390, рег. № 9597	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0069-1111	67-ТУ-02949-2016	30.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@ivrkr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоборник В-2 зав.№ 771852448, рег.№ 8613	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0024-2544	67-ТУ-02952-2016	30.03.2016

АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой г/п 5,0т зав. № 6277, рег. № 9598	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудицкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proex.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0069-1111	67-ТУ-02955-2016	30.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой г/п 10,0т зав. № 1067, рег. № 9599	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудицкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proex.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0069-1111	67-ТУ-02957-2016	30.03.2016
ООО "СИБЛЕСПРОМ", 665136, Иркутская область, Нижнеудинский район, деревня Рубахина, ул. Береговая, 78, Крацов Валерий Федорович, 8-39557-48-52-67, siblesprom_ooo@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ.100-3А зав.№2543, рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-02965-2016	30.03.2016
ООО "СИБЛЕСПРОМ", 665136, Иркутская область, Нижнеудинский район, деревня Рубахина, ул. Береговая, 78, Крацов Валерий Федорович, 8-39557-48-52-67, siblesprom_ooo@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-403 зав.№630, рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-02968-2016	30.03.2016
АО "Иркутскэнергомонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@ier.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег.№ А67-00330-0031. Рабочая документация АО «Иркутскэнергомонт» № 4754: «Монтаж трубопровода между коллекторами веса питательных насосов 1-й и 2-й очередями и трубопроводов рессуркуляции с ППН-5 на ПЭН-3»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТП-02979-2016	31.03.2016
АО "Иркутскэнергомонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@ier.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9», рег.№ А67-00330-0012. Проектная и рабочая документация АО «Иркутскэнергомонт» № 4757: «Трубопровод питательной воды от ПЭН-7 помимо ПВД ТГ-8 по схеме холодного питания котлов II-й очереди участка №1 ТЭЦ-9»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТП-02980-2016	31.03.2016
АО "Иркутскэнергомонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@ier.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12», рег.№ А67-00330-0038. Проектная и рабочая документация АО «Иркутскэнергомонт» № 4755: «Теплофикационная установка инв. №000333. Замена подогревателя сетевой воды ПСВ-315-3-23 ст.№1 на ПСВ-315-14-23»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТП-02981-2016	31.03.2016
ИП Грехнев Владимир Викторович, 664032, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 229/7, 27, 8-394-350-3001, dialogspcc@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АСНН SH-151 зав.№522737 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-01539-2016	31.03.2016
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д.28А, Багоудинов Александр Викторович, 8-3952-32-40-76-, 8-3952-32-40-94, setcomp@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный АПТ-22 зав.№6059 рег.№24950	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-01725-2016	31.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» Рег. № А67-00330-0023. Кран мостовой электрический, зав. № 65, рег. № 23079	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02974-2016	31.03.2016
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Курдюченко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	передвижной гидравлический подъемник МШТС-4МН, зав. № 2468, рег. №20493 принадлежащий ООО «Рудоремонтный завод», г. Черемхово	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02975-2016	31.03.2016

ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrz@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 701851, рег. № 20481 принадлежащий ООО «Рудоремонтный завод», г. Черемхово	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П112	67-ТУ-02976-2016	31.03.2016
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrz@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 2597, рег. № 22661 «С» принадлежащий ООО «Рудоремонтный завод», г. Черемхово	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П112	67-ТУ-02977-2016	31.03.2016
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrz@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	передвижной гидравлический подъемник ВС-22 МС, зав. № 1547, рег. № 20492 принадлежащий ООО «Рудоремонтный завод», г. Черемхово	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П112	67-ТУ-02978-2016	31.03.2016
ФБУ "Администрация Ленского бассейна", 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, Снятков Павел Владимирович, 8-4112-42-57-76, 8-4112-34-35-49, lgbvpr@lgbu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Экспертиза промышленной безопасности сооружения, применяемого на опасном производственном объекте «Площадка установки получения кислорода Киренского РВПС» рег. № А73-00108-0019 от 20.08.2015 г. Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», расположенном по адресу: 666703, РФ, Иркутская область, г. Киренск, ул. Каландаршивили, 34	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич	ДЭ-00-014114 от 24.05.2013	НОА-0067-1942-К04	67-ЗС-02991-2016	01.04.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Печь подогрева производственного сырья П-1 установки МНПУ-100 ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100), рег. № А67-01397-0003 от 24.02.2009, II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ЗС-03034-2016	01.04.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Эстакада под технологические трубопроводы установки МНПУ-100 ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100), рег. № А67-01397-0003 от 24.02.2009, II класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ЗС-03037-2016	01.04.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Этажерка под технологическое оборудование установки МНПУ-100 ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100), рег. № А67-01397-0003 от 24.02.2009, II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ЗС-03038-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC«B»80/250 зав. № 261221 поз. МР-115С	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03002-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC«S» 40/160 зав. № 259783 поз. МР-116	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03003-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC«S» 40/160 зав. № 259783 поз. МР-116	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03004-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC«L» 80/200 зав. № 259803 поз. МР-211В	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03006-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC «S» 50/200 зав. № 259786 поз. МР-213S	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03007-2016	01.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC «Л» 80/250 зав. № 259787 поз. МР-217А	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03008-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC «Л» 40/315 зав. № 259790 поз. МР-217А	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03009-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межкислородный трубопровод № 8330, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МПК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-03011-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межкислородный трубопровод № 2796, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МПК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-03012-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межкислородный трубопровод № 2743, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МПК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-03014-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности 1, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод УВ1 от Е-8,9,11,12,13,14 до насосной 70/1, линия № л.2064, рег. № 0-19-3179, парк 11, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-03015-2016	01.04.2016
АО "Свяксхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр поз. S-602В рег. № 6544, зав. № 556, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03017-2016	01.04.2016
АО "Свяксхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник азотный поз. Е-334 рег. № П-71/198, зав. № 6/и, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03018-2016	01.04.2016
АО "Свяксхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр пара поз. FT-1301В рег. № 383, зав. № 6572 G2, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03019-2016	01.04.2016
АО "Свяксхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1628, линия. № 02-1.04, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03020-2016	01.04.2016
АО "Свяксхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор поз. Е-337 рег. № 152, зав. № 61, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03021-2016	01.04.2016
АО "Свяксхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1176, линия. № 1176-06-6.12, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03022-2016	01.04.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@siibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр нагнетания поз. Ф-532 рег. № П-71/227, зав. № 570, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-0450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@siibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03023-2016	01.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@siibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр нагнетания поз. Ф-542 рег. № П-71/229, зав. № 569, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-0450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@siibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03024-2016	01.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара КДМ место расположения филиал ОАО "Группа "Илим" г. Братск, цех ВПЦ (КП)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03025-2016	01.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара высокого давления место расположения филиал ОАО "Группа "Илим" г. Братск, цех ВПЦ (КП)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03027-2016	01.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления место расположения филиал ОАО "Группа "Илим" г. Братск, цех ВПЦ (КП)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03028-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-64 зав. № 197 рег. № 6402 место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-03031-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-65 зав. № 199 рег. № 6502 место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-03032-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-5 зав. № 6/л рег. № 1121 место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 70/12	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-03033-2016	01.04.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор С-3, зав. № 82413, рег. № 30755 установки МНПУ-100 ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100), рег. № А67-01397-0003 от 24.02.2009., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-03041-2016	01.04.2016
ООО "Глинки", 665351, Иркутская область, Зиминский район, территория 1 км северо-восточнее с. Глинки, Кудряшов Сергей Алексеевич, 8-39554-3-12-61, ugo2222@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Б-170М-01 гос № 38 РМ 2634	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-03066-2016	04.04.2016
ООО "Глинки", 665351, Иркутская область, Зиминский район, территория 1 км северо-восточнее с. Глинки, Кудряшов Сергей Алексеевич, 8-39554-3-12-61, ugo2222@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: Экскаватор Hyundai R300LC9 №38 PC 0411 Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: "Разрез угольный" А67-01032-0001	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-03067-2016	04.04.2016
ООО "Глинки", 665351, Иркутская область, Зиминский район, территория 1 км северо-восточнее с. Глинки, Кудряшов Сергей Алексеевич, 8-39554-3-12-61, ugo2222@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: Трактор Б 10М 0102-ЕН гос № 38 РК 4525 Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: "Разрез угольный" А67-01032-0001	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-03068-2016	04.04.2016
ООО "Глинки", 665351, Иркутская область, Зиминский район, территория 1 км северо-восточнее с. Глинки, Кудряшов Сергей Алексеевич, 8-39554-3-12-61, ugo2222@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: Экскаватор ЭО 5126 гос № 38 РЕ 7767 Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: "Разрез угольный" А67-01032-0001	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-03069-2016	04.04.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак гидразина, V=12м3, Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-03070-2016	04.04.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак гидразина, V=40м3, Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-03071-2016	04.04.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод основного конденсата в пределах ТГ-1, регистративный № 4441, Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-03073-2016	04.04.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-50М, ст. № ПВД-3 ТГ-5, рег. № 26221, зав. № 36921, ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-03074-2016	04.04.2016
ООО "ТРАД", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/12.1, Комфай Павел Юрьевич, 8-3952-677800, 677800@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной на рельсовом ходу КБ-403Б зав. № 1374, рег. № 23259, принадлежащий ООО "Трал"	ООО "Прогресс", Лушин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-03076-2016	04.04.2016
ООО "Келдр", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Державинского, 36, 412А, Константин И.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной на рельсовом ходу КБ-572Б зав. № 429, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Келдр"	ООО "Прогресс", Лушин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-03078-2016	04.04.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 39/71-13 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, об. 1338/1339	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03080-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 20/23-9 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 323	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03093-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой теплофикационной воды, рег. № б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, объект 44/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03095-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обратной теплофикационной воды, рег. № б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, объект 44/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03096-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой теплофикационной воды, рег. № б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, объект 85/14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03097-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обратной теплофикационной воды, рег. № б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, объект 85/14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03098-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 1 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», РП, об. 1438	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03101-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 5 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», РП, об. 779	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03104-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 6 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», РП, об. 778	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03105-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня охлаждения водорода поз. 31(2) зав. № - рег. № место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03111-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак осветленного рассола поз. 10(1) зав. № н/у, рег. № Б 1-12 место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03113-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак осветленного рассола поз. 10(2) зав. № н/у, рег. № Б 1-15 место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03114-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня отбойная поз. 54(1) зав. № н/у, рег. № н/у место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03115-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня отбойная поз. 54(2) зав. № н/у, рег. № н/у место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03116-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат II, установка 3 зав. № 301 рег. № 28427 место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске Выпарной цех ТЭС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03117-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр масляный поз.2288(2) зав. № 15-282, рег. № 28228 место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03118-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак раствора соды каустической поз. 26(Е) зав. № б/н, рег. № С1-25 место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03119-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник скиндайра поз. 341-2 зав. № б/н, рег. № 176060 место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03120-2016	04.04.2016
ОГЛУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлов Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, igkbi@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплексе односторонней реанимационной барокамеры "Енисей-3", заводской №182, регистрационный №7274, установленный в ОГЛУЗ "Иркутская городская клиническая больница №1"	ООО "БароСервис", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залая, 2, 88, 8-391-2-66-54-13, baroservis@mail.ru	ДЭ-00-010461 от 17.07.2009	НОАП-0038-0243, НОА-0061-0375	67-ТУ-03123-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада под технологические трубопроводы ГФУ-1 (инв. №050702000405) цеха №1 7/19 НПЗ АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175, 67-15-0313	67-ЗС-03136-2016	05.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	внутривнеочередные эстакады под технологические трубопроводы (инв. №050801000121) ЭЛОУ+АВТ-6 цеха №18 НПЗ АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175, 67-15-0313	67-ЗС-03137-2016	05.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада под технологические трубопроводы ряда 33-2 (инв. №05030300433) цеха №90 АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175; НОА-0022-3176; НОА-0024-2731	67-ЗС-03146-2016	05.04.2016

АО "ЗДК "Лензолото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4, Семьянских Максим Александрович, 8-39561-5-29-00, office/z@polysgold.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: участок старательской добычи золота "Нижний Угахан", регистрационный №А67-00051-0005, от 23.11.2015 г. Дополнение к проекту разработки россыпей нижнего течения р. Угахан между БЛ36 и БЛ124 (лицензия ИРК 03172 БЭ)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkusk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТП-03226-2016	06.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске, рег. № А19-07153-0005 Документация № 10329-3-53 «Подана пара 13кгс/см2 на ДОК и БСМ с паропровода ОУ-7,8» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТП-03227-2016	06.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка хлорного производства, Иркутская обл., г. Братск рег. № А19-07153-0102 Документация № 10420-3-11-0 «Установка резервного насоса откачки двуокиси хлора поз. 8013Р-2» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск Хлорное производство. Цех №5	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03228-2016	06.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0045 Документация № 269-194 «Приобретение и установка топливораздаточных колонок Нара 200» Иркутская область, Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск. Складской участок ГСМ	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03229-2016	06.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0068 Документация № 10403-6-5 «Техническое перевооружение кислотного хозяйства участка ХВО-2» ПВИИК, ЦВП Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03230-2016	06.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация № 04-1632-202/100 «Исключение из технологической схемы колонны закалки С-101С» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03232-2016	06.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация № 03-598-122 «Резервуар хлорного кальция поз. 18.3» Производство хлора и каустика АО «СХП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03234-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия Н-1 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03208-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 4/1_2 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03209-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 4/1_1 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03210-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 4 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03211-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия Н-3 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03212-2016	06.04.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру, установленную в схеме включения фильтра всаса компрессора К-603, поз. Ф-631 рег. №П-71/200 ОПО Площадка производства продукции (производства хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03246-2016	06.04.2016
ООО "ИркутскЭнергоПроект", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, офис 204, Перцев Анатолий Владимирович, 8-3952-794-552, 8-3952-794-575, irenpro@eurossib-eng.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация «Техническое перевооружение теплосети 12 коллектора от ТП-10 до ТК-26» опасного производственного объекта «Участок трубопровода теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор)» рег. №А67-00330-0189 от 24.09.2008 ПАО «Иркутскэнерго»	ФБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0048-0248	67-ТП-03287-2016	07.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру, установленную в схеме включения фильтра всаса компрессора ЗП-12/35, поз. Ф 641 рег. №П-71/201 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03247-2016	07.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру, установленную в схеме включения фильтра нагнетания компрессора К-506 поз. Ф-562, рег. №П-71/222 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03248-2016	07.04.2016
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ППК, Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККСН-10, зав. № 51522, рег. № 5630 на опасном производственном объекте – площадка погрузки целлюлозной продукции, рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-ТУ-03249-2016	07.04.2016
ООО "Авиценна-Строй", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, Муниин Андрей Николаевич, 8-3952-35-40-35, 8-3952-95-21-00, dom@avicenna-story.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды ООО «Авиценна-Строй», для теплоснабжения группы многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями, расположенной по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, бульвар Рабикова, от ТК-2* до блок-секции № 2	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-03250-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №1, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03251-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №2, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03252-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №3, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03253-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №1/7, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03254-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №2/7, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03255-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №4, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03256-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – зерносушилка ДСП-32 №1, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья №1 (Амурская область) № А67-02834-0009	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03257-2016	07.04.2016
ООО "Сибинск Интернейшнл", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переул, Черняев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Q =12,5т зав.№473 рег.№22015	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-03260-2016	07.04.2016

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (котельная № 2, рег. № А01-06975-0003, III класса опасности). Трубопровод пара рег. № 7690, котельная № 2, котельный цех, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-03261-2016	07.04.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (котельная № 3, рег. № А01-06975-0004, III класса опасности). Трубопровод пара рег. № 8008, котельная № 3, котельный цех, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-03262-2016	07.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-16, V=1000л зав. № блн, рег. № блн Место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех № 39/61, объект 1339	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-03276-2016	07.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 448-1 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, объект 448	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03277-2016	07.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8744 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03278-2016	07.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8816 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03279-2016	07.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 2-164(28) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03280-2016	07.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-4562, зав. № 3912, рег. № 22436, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03281-2016	07.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715-1, зав. № 1477, рег. № 22419, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03282-2016	07.04.2016
ООО "СпецХимМонтаж", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27,3-25, Куренов Александр Николаевич, 8-3955-57-38-15, office@с-х-м.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный КАТО KR-45H-V, зав. № 051118, рег. №25518	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-03284-2016	07.04.2016
ООО "Энергосфера-Иркутск", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.85, корпус А, Смирницкий Алексей Владимирович, 8-39-565-6-03-02, 8-39-565-6-03-03, asteposfera@ibk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел ДЕ-6,5-14ТМО, зав. № 9002, рег. № 8133, применяемый в котельной по адресу: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Советская, стр. 116А	ООО "286 Инженерный центр", Домащенко Олег Михайлович, 8-812-362-88-88, 8-812-335-04-87, 286ctd@mail.ru	ДЭ-00-005301 от 14.07.2015	НОА-0037-1073-K	67-ТУ-03290-2016	07.04.2016
ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный, стальной резервуар РГС-50, инв. № 56 для хранения светлых нефтепродуктов на складе ГСМ, г. Иркутск ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» Рег. № А67-02489-0006	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0027-11237-8	67-ТУ-03319-2016	08.04.2016
ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный, стальной резервуар РГС-50, инв. № 59 для хранения светлых нефтепродуктов на складе ГСМ, г. Иркутск ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» Рег. № А67-02489-0006	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0027-11237-8	67-ТУ-03320-2016	08.04.2016
ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный, стальной резервуар РГС-50, инв. № 58 для хранения светлых нефтепродуктов на складе ГСМ, г. Иркутск ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» Рег. № А67-02489-0006	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0027-11237-8	67-ТУ-03321-2016	08.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДЦ 125/32 поз. Н-12, зав. № 54, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03322-2016	08.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДЦ 25/45 А-НГ поз. Н-19, зав. № 252, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03324-2016	08.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДЦ 125/32НГ поз. Н-7, зав. № 933, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03325-2016	08.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДЦ 125/32НГ поз. Н-2, зав. № 179, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03326-2016	08.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДЦ 25/45 А-НГ поз. Н-20, зав. № 403, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03330-2016	08.04.2016
АО "Иркутскэнергомонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@ier.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 4768/11-гд Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001. Проектная и рабочая документация АО «Иркутскэнергомонт» № 4768-«Котлоагрегат ст. №10 (инв.№00004306). Техническое перевооружение с установкой аппаратов комплексной очистки поверхностей нагрева»	ООО "АНТЦ", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antpcr@gmail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-0786-K05	67-ТТИ-03357-2016	11.04.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 321/16-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - база товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0094 Документация № 11863 АТХ «Замена уровнеймеров УПП-1 на танках жидкого хлора» Цех двуокиси хлора. Филiaal ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03358-2016	11.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 320/16-тд документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - база товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0094 Документация № 12427 ЭМ «Автоматическое включение резервного вентилятора в гипохлоритном отделении» Цех двуокиси хлора. Филiaal ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03360-2016	11.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32 поз. Н-10, зав. № 3, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03335-2016	11.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32 поз. Н-15, зав. № 474, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03336-2016	11.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32 поз. Н-18, зав. № 105, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03337-2016	11.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 40/30 поз. Н-6, зав. № 140, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03338-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВА160S2 У2 зав. № 8 поз. Н-151/17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03339-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель АИМР160М2 У2,5 зав. № 13293 поз. Н-1А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03340-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВА160S2 У2 зав. № 19 поз. Н-151/16	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03341-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-118-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВАО-81-8У2 зав. № 25389 поз. П-6	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03342-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВА160S2 У2 зав. № 20 поз. Н-151/18	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03343-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-117-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель 3В180М8 У2,5 зав. № 1238 поз. П-5	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03344-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель d3a160M2-C2 зав. № 3012662 поз. Н-147/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03345-2016	11.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-116-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВРП-250М У2,5 зав. № 1981 поз. П-3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03346-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-115-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВАО-81-8У3 зав. № 25598 поз. П-1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03347-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель DNGW-160MD-020 зав. № 3012651 поз. Н-12/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03348-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-114-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель 4А250S2У3 зав. № 2395 поз. Н-88/Б	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03349-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-113-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель 4АМ250S2У2 зав. № 1773 поз. Н-88/А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03350-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВАСО-16-29-24 зав. № 113086 поз. Т-5/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03351-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВАО-81-8У2 зав. № 29592 поз. П-9	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03352-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВАО-81-8У2 зав. № 25394 поз. П-7	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03353-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-112-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВАСО-16-34-24 зав. № 4740003 поз. Т-5/4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03354-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-107-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель DNGW-160MD-020 зав. № 3118490 поз. Н-12/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03355-2016	11.04.2016
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воронев Владимир Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п 15.11.16-01 Кран мостовой КМЭ-30/5 зав. № 60522, рег. № 3204 б, владелец ООО «Илимтехносервис», место установки Промводзавор, мартал насосной станции, Опасный производственный объект «Площадка получения целлюлозной продукции», рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТУ-03356-2016	11.04.2016
ЗАО "АЗГИ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, дом 4, офис 35.36., 8-3952-48-63-92, olegnikm@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 61016-гд Участок трубопровода горячей воды ЗАО «АЗП» от УТ-1 до блок-секции № 1,2,3 объекта: «Многоквартирные дома с автономными в границах улиц Дзугаевская, Литвина, Краснокаменная, Зверева, Октябрьского района г. Иркутска. IV очередь строительства»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-03361-2016	11.04.2016
ФКУ ОИУ-8 ОУХДТУФСИН России по Красноярскому краю, 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Высотная, 47, Гордиенко Николай Михайлович, 8-39535-7-56-19, 8-39535-7-63-55, ihmou-8@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 131 Кран козловой электрический специальный КК 20-32 зав.№ 442 рег.№ б/и	ООО "РНКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-03362-2016	11.04.2016

ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, ufintrans@usk.ilingroup.ru	декларация промышленной безопасности	№ дб-3288/х Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта «Участок транспортирования опасных веществ» филиала ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Ильск рег. № А19-05994-0008	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС"	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	НОА-0027-12559	67-ДБ-03458-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0003 Документация № 269-54-30.1-АС «Капремонт и усиление элементов перекрытия на отм. +21,000 для монтажа нового оборудования» Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске Завание вагонного отдела Производства вагонной целлюлозы в рамках проекта «Утилизация ДПП и система сбора скинпидар»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9104-8	67-ТП-03400-2016	13.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-439-ЭТХ «Замена шаровых кранов № 11-1, 11-3 Ду 50 Ру 160 (МЭП) Газовое производство, этиленохранилище АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Участок магистрального газопровода (магистральный этиленопровод этиленохранилища (МЭП ЭТХ)), свидетельство о регистрации № А67-00450-0011)	ООО "Проммаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-03469-2016	13.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 05-568-251/1300 «Колонна ДТ - 1301С. Установка ППК VH-1302С» Производства поливинилхлорида (ПВХ), Установка поливинилхлорида (УПВХ), корпус 251 АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)	ООО "Проммаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-03472-2016	13.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1793/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 05-607-252/1400 «Технологические трубопроводы отделения сушки стали 1400» Производства поливинилхлорида (ПВХ), цех 40, корпус 252, отделение сушки АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)	ООО "Проммаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-03473-2016	13.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 04-1625-201 «Исключение оборудования из блочно-модульной установки осушки водорода поз. У-1» Производства поливинилхлорида (ПВХ), Установка винилхлорида (ВХ), корпус 201 АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)	ООО "Проммаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-03474-2016	13.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1797/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-438-ЭТХ «Замена шарового крана № 2133» Газовое производство, этиленохранилище, установка осушки и дросселирования этилена АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Подземное хранилище газа (этиленохранилище (ЭТХ)), свидетельство о регистрации № А67-00450-0014)	ООО "Проммаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-03476-2016	13.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1795/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-440-ГКС «Замена шаровых кранов поз. 1704, 1706» Газовое производство, головная компрессорная станция АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС)), свидетельство о регистрации № А67-00450-0013)	ООО "Проммаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-03478-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический затвор поз. 37 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03403-2016	13.04.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость оборотной воды поз. 5 зав. № - рег. № - место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03406-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак отработанной серной кислоты поз. 56 зав. № - рег. № - место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03409-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода пара ОУ-7,8, рег. № 10204 от ИТЭЦ-6 до ЦП-2 место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03411-2016	13.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 1-23(3) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловый район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03417-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумпрямник легких масел поз. 40 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХИЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03427-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 56/2016-н Бак конденсата L-3 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПИЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-03428-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колона ректификационная талового масла III поз. 1005/76 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХИЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03431-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/2016-н Сборник кашфиди поз. 72 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХИЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03433-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи белого щелока в бак белого щелока (БЩ) опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПИЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03434-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 58/2016-н Колона ректификационная IV поз. 601 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХИЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03435-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи белого щелока в бак постоянного уровня (ВГУ) опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПИЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03438-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60/2016-н Колона ректификационная талового масла IV поз. 1005/26 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХИЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03439-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 54/2016-н Трубопровод подачи белого щелока на вес насосов С-2, С2а опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПИЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03440-2016	13.04.2016
ЗАО "Ангарская птицефабрика"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 45 паровой электродный котел КЭПр-250/0,4 зав.№25020 рег.№3191	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	67-15-974, НОА-0024-1710	67-ТУ-03441-2016	13.04.2016
ЗАО "Ангарская птицефабрика"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 46 паровой электродный котел КЭПр-250/0,4 зав.№25021 рег.№3192	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	67-15-974, НОА-0024-1710	67-ТУ-03447-2016	13.04.2016
ЗАО "Ангарская птицефабрика"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 44 вакуумный котел КВМ-4,6А зав.№3350 рег.№26540	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	67-15-974, НОА-0024-1710	67-ТУ-03449-2016	13.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 2Х-4Х2А-2Г зав. № 649 поз. Н-5	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03450-2016	13.04.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8773 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловая район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03489-2016	14.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8771 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловая район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03490-2016	14.04.2016
ООО "Стронгид", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Северный, ул. Чапаева, 15А, Комарова Людмила Валентиновна, 8-3955-503-520, 8-3955-503-511, stroveyl_ang@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45717К-1 зав.№51101233 рег.№26469	ООО "Прогресс", Лукин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0022-3240	67-ТУ-03491-2016	14.04.2016
ЗАО "Иркутск-Кран-Сервис", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Перепечай А.В, 8-3952-41-85-86, 8-3952-41-87-11, irkum@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. №974, рег. №22718	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0038-0721; НОА-0038-0720; НОА-0038-0719	67-ТУ-03492-2016	14.04.2016
ЗАО "Иркутск-Кран-Сервис", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Перепечай А.В, 8-3952-41-85-86, 8-3952-41-87-11, irkum@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран передвигной на рельсовом ходу КБ-404.4, зав. №57, рег. №22902	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0038-0721; НОА-0038-0720; НОА-0038-0719	67-ТУ-03493-2016	14.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 003-2016 Котёл-шестерня зав № 1556-6, рег. № 10627, цех № 2, хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО "Северный экспертный центр", Ерехина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-03495-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛП-650 №12, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03496-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 89-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛП-650 ТР-18 №2/7, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03497-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛП-650 ТР-18 №1А, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03498-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛП-650 №2, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03499-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛП-650 №1, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03500-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛП-650 ТР-18 №1/7, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03501-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛП-650 ТР-18 №2А, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03502-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛП-650 ТР-18 №3/7, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03503-2016	14.04.2016
ОАО "Коршуневский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК-500/1 зав. № 529 рег. № 5601	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03505-2016	14.04.2016
ОАО "Коршуневский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный зав. № 5133 рег. № 5496	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03506-2016	14.04.2016
ООО "СИБИШПАЛА", 664038, Рф, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Солнечная, 2, Разанов В.Ш., 8-3952-59-02-99, 8-3952-24-86-15, pls4@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-408 зав. № 95 рег. № 28035	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03509-2016	14.04.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шагохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд V = 2,0 м3, зав. № 1, рег. № 1-21-1 установка №21 цех №1 ООО «Ангара-Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03513-2016	14.04.2016

ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шапохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд V = 2,0 м3, зав. № 179, рег. № 1-17-5 установка №17 цех №1 ООО «Ангара-Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03515-2016	14.04.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шапохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102-02-2016 Сосуд V = 0,63 м3, зав. № 8001-131, рег. № 1-6/9-4 установка №6/9 цех №1 ООО «Ангара-Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03516-2016	14.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тяговый агрегат ОПЗ-1А №05е ОАО «Коршунский ГОК»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0027-10173-4	67-ТУ-03518-2016	14.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тяговый агрегат ОПЗ-1А №06п ОАО «Коршунский ГОК»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0027-10173-4	67-ТУ-03520-2016	14.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос ротационно-зубчатый РЗ-3 зав. №808 поз. Н-7	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03535-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос ротационно-зубчатый РЗ-3 зав. №807 поз. Н-8	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03536-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос-дозатор НД 2,5-2500-10 зав. №539 поз. Н-718/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03537-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос-дозатор НД 2,5-630-10 зав. №955 поз. Н-704/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03538-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый Ш5-25 зав. № 3717 поз. Н-1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03539-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый Ш5-25 зав. № 4131 поз. Н-2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03540-2016	15.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sibio» поз. H-2176/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03556-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sibio» поз. H-217a/4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03557-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-195-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sibio» поз. H-217a/3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03558-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-194-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sibio» поз. H-217a/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03559-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-193-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sibio» поз. H-217a/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03561-2016	15.04.2016
АО "АНХК", Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371 от 27.08.2013 г., место установки – Площадка основного производства нефтепродуктов. Рег.номер А67-00371-0001. от 22.02.2001 г.) Электродвигатель R686/19-56 зав. №3405134D, поз. ЦН-3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03562-2016	15.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 885-347 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371 от 27.08.2013 г., место установки – Площадка основного производства нефтепродуктов. Рег.номер А67-00371-0001. от 22.02.2001 г.) Электродвигатель R686/19-56 зав. №3405308D, поз. ЦН-5	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03563-2016	15.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371 от 27.08.2013 г., место установки – Площадка основного производства нефтепродуктов. Рег.номер А67-00371-0001. от 22.02.2001 г.) Электродвигатель R686/19-56 зав. №3405309D, поз. ЦН-4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03564-2016	15.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 885-348 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371 от 27.08.2013 г., место установки – Площадка основного производства нефтепродуктов. Рег.номер А67-00371-0001. от 22.02.2001 г.) Электродвигатель МА340-6/56К зав. №422917, поз. ЦН-6	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03565-2016	15.04.2016
ООО "БМУ ГЭМ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Коммунальная, дом 21, а/я 2952, Хабутанов Анатолий Владимирович, 8-3953-41-50-3, 8-3953-41-63-43, gemll@gem-bratsk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10Т25-32-У1 зав. № 01226 рег. № 8602	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-03566-2016	15.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14-16 кран стреловой ДЭК-251 зав. № 7403 рег. № 7450	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03567-2016	15.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 27255 рег. № 9635	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03568-2016	15.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-16 кран мостовой зав. № 5-1804 рег. № 9632	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03569-2016	15.04.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1437-2016 холодильник для охлаждения азота (холодильник 1 ступени) поз.Е-541, рег. № П-71/197, зав. № 569	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03627-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1434-2016 технологический трубопровод рег. № 1043, линия. № 100-GW-1428	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03628-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1432-2016 технологический трубопровод рег. № 1071, линия. № 100-EDC-2206	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03629-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1375-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия № 120-PVC-015-200	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03630-2016	19.04.2016
ООО "Байкал Логистика", 664012, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.71, офис 2, Безденежных Артем Вячеславович, 8-3952-560-651	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2120-2015 Кран козловой КК20-32 зав.№ 2025, рег.№ 28120, принадлежащий ООО "Байкал Логистика"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03631-2016	19.04.2016
ООО "Байкал Логистика", 664012, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.71, офис 2, Безденежных Артем Вячеславович, 8-3952-560-651	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2121-2015 Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10 зав.№ 253, рег.№ 28121, принадлежащий ООО "Байкал Логистика"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03632-2016	19.04.2016
ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рабикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitce.irkutskenergo.u	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-1/6 паровой котел ст.№1 рег.№7891 зав.39800 типа КЕ-10-14С, принадлежащий ЗАО "Байкалэнерго" котельной Московской, рег.№А67-01914-0004	ООО "МЕТА/ЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К	67-ТУ-03633-2016	19.04.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22 Автоподъемник с рабочей платформой АПТ-14 регистрационный № 26593, заводской № 222	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172	67-ТУ-03634-2016	19.04.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19 Кран стреловой самоходный на короткобазовом шасси КС-4372В регистрационный № 25866, заводской № 354	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172	67-ТУ-03635-2016	19.04.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20 Кран стреловой автомобильный регистрационный № 22632С, заводской № 8109	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172	67-ТУ-03636-2016	19.04.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18 Автоподъемник телескопический АП-17А-04 регистрационный № 26248, заводской № 966	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172	67-ТУ-03637-2016	19.04.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21 Кран автомобильный стреловой на шасси ЗИЛ 431412 КС-2571А регистрационный № 26527, заводской № 231	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172	67-ТУ-03638-2016	19.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-001-2016 Печь П 1 зав. №., рег.№- место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03640-2016	19.04.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-087-2016 Печь П-1-2 зав. №, рег. № место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03642-2016	19.04.2016
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficesV@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-2016 Стреловой поворотный кран рег. № 6/и, зав. № 2	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03644-2016	19.04.2016
ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитрий Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-395-65-6-06-01, ldk@osldk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17-2016 Кран порталный ГАНЦ 16/27,5, рег. № 6/и зав. № 214	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03645-2016	19.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-001-2015 Трубопровод пара рег. № 1-48 место расположения филиал ОАО «Илим» г. Братск, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03654-2016	19.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 316/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Изменения 3, 4 в документации № 2794-199 «Система контроля и управления биоматрицы разделения воздуха АК-1,5» Объект 199, цех 12/44, Химический завод, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03665-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 312/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-площадка производства целлюлозы №2 рег. № А19-07153-0003 Документация № 10396-2-41-71 «Установка реального хлорэжктора на трубопроводе хлора» ПХИ ВОЦ, Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-03673-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 313/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков рег. № А19-07153-0008 Документация № 10406-6-20 «Регулирование рН-стоков коллектора загрязненных сточных вод №1 (3-1) перед участком локальных очистных сооружений (ЛОС)» ПВИК ЦОСП Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-03675-2016	20.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-162-2015 Резервуар №149 V=1000м3 зав. № 6/и рег. № 6/и место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03657-2016	20.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1076-2015 Энергетикоэкологический котел ПКС-Ц-10/40 зав. № 3334 рег. № 3164 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, объект 1307	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03658-2016	20.04.2016
ЗАО "СИБ РМСУ", 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, дом 35, помещение 1, Синченко А.Н., 8-3953-49-29-92, sibrmsu.ok@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 84 Кран стреловой автомобильный КС-3574 зав. № 1985 рег. № 8040	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-03659-2016	20.04.2016
ЗАО "СИБ РМСУ", 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, дом 35, помещение 1, Синченко А.Н., 8-3953-49-29-92, sibrmsu.ok@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 121 Кран стреловой гидравлический TADANO GR-300N-1-00102 зав. № FG5036 рег. № 6/и	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-03660-2016	20.04.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-225/15 уравнивательный трубопровод ДСП между УВР-2 и УВР-3, регистрационный № 1086, Филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-03662-2016	20.04.2016
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 26-02-2016 Кран башенный КБ-408, зав. № 1064, рег. № 29001, принадлежащий ООО "ПарапетСтрой"	ООО "Прогресс", Лукин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03663-2016	20.04.2016
МУП "УКС города Иркутска", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13, Савченко Евгений Владимирович, 8-3952-728-944, 8-3952-728-947, uks-2011@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 631/16-тд Участок трубопровода горячей воды от ТК суши до многоквартирных жилых домов по ул. Бажова д.4, б/с 3-4, 3-5 г. Иркутска. Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города Иркутска»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-03671-2016	20.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0923-12-15 На техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, адрес объекта 1, технологический трубопровод: перекачка и циркуляция линия № 2373а, установка 705-10, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО ЦСЦДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-03678-2016	20.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-386-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олиефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки технического масла рег. № 104	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03703-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-391-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олиефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки технического масла рег. № 104	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03704-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-392-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олиефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки технического масла рег. № 212	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03705-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-397-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Трубопровод сгорания на котельной рег. № 231	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03706-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-398-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки индустриального масла рег. № 5	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03707-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-065-2015 Поршневой компрессор 1ФУ-40 поз. № 6, зав. № 3146. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03712-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-069-2015 Технологический трубопровод «хлорный коллектор для транспортирования газообразного хлора от теплообменников позиции 47/1, 2 до фильтров сухого хлора позиции 55/1, 2» рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1, отделение осушки хлора	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03713-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-341-2015 Технологический трубопровод рег. № 1-091/1-14. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03714-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-343-2015 Технологический трубопровод хлорной воды от общего хлорного коллектора до баков позиции 42 и 45 рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1, отделение осушки хлора	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03715-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-345-2015 Технологический трубопровод транспортирования раствора щелочи электролитической от эстакады ТМП до баков поз. 14(1), 14(2), 14(3) рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1, корпус 30	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03716-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-348-2015 Технологический трубопровод транспортирования раствора щелочи от вакуумсборников поз. 19(2), 19(3) до баков поз. 14(1), 14(2), 14(3) рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1, корпус 30	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03717-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-350-2015 Технологический трубопровод очищенного рассола для транспортирования рассола от баков поз. 1 (1, 2) до рядовых рассольных коллекторов зала электролиза рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1, отделение осушки хлора	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03718-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-352-2015 Технологический трубопровод «хлорный коллектор для транспортирования газообразного хлора от зала электролиза корпус 01 до теплообменников позиции 47/1, 47/2» рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1, отделение осушки хлора	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03719-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-351-2015 Технологический трубопровод очищенного рассола для транспортирования рассола от галерей ТМП до баков позиции 1 (1, 2) отделения осушки хлора рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1, отделение осушки хлора	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03720-2016	20.04.2016

ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.02.02-04/н Ресивер, поз. №Р-3, зав. № 693, Филiaal ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г. Ангарске. Площадка цеха производства косметических средств, Иркутская обл., г. Ангарск, рег. номер А19-00607-0011 от 30.08.2005 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-03865-2016	25.04.2016
ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.02.02-03/н Фильтр силиката натрия, поз. №Ф-102, зав. № 179, Филiaal ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г. Ангарске. Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г. Ангарск, рег. номер А19-00607-0008 от 30.08.2005 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-03866-2016	25.04.2016
ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.02.02-01/н Сборник поливинилцеллюлозной эмульсии, поз. №Е-36, зав. № 4318, Филiaal ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г. Ангарске. Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г. Ангарск, рег. номер А19-00607-0008 от 30.08.2005 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-03867-2016	25.04.2016
АО "Перенек", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzlk@polysgold.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 16/03-16-тп/гр документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Склад сырьевой хранения опасных веществ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» рег. №А67-00191-0035 от 19.11.2013	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТП-03878-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 328/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадки технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 10486 2-42-1 «Резервный трубопровод пара 13кгс/см2 на обработку ДПП» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПРНЭ КТЦ	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indnest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТП-03885-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-066-2015 Центрифуга ФГН-2001К-01 поз. № 111, зав. № 14. Место расположения Филiaal ОАО «Группа «Илим», г. Братск, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-03879-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-079-2015 Центрифуга ФГН-2001К-01 поз. № 112, зав. № 11. Место расположения Филiaal ОАО «Группа «Илим», г. Братск, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-03880-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-080-2015 Центрифуга ФГН-2001К-01 поз. № 113, зав. № 10. Место расположения Филiaal ОАО «Группа «Илим», г. Братск, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-03881-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-096-2015 Центрифуга ФГН-2001К-01 поз. № 60, зав. № 12. Место расположения Филiaal ОАО «Группа «Илим», г. Братск, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-03882-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-097-2015 Центрифуга ФГН-2001К-01 поз. № 221. Место расположения Филiaal ОАО «Группа «Илим», г. Братск, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-03883-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 62/2016-н Бак питательного черного шлоца поз. 502 2 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ОАО «Илим»	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висн Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-TY-03884-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-946-2015 Резервуар №2 V=5000м3 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 12, парк 71/21, установка 101А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-03886-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-273-2015 Паровой котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией зав. № 90 рег. № 1517 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-TY-03887-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-274-2015 Котел-утилизатор Т-1030 БПЗ зав. № 6643 рег. № 3197 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 1-1, установка ГЭС-5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-TY-03888-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-275-2015 Трубопровод пара рег. № 12-6 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 12, об. 101	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-TY-03889-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-758-2015 Насос 4К-8 поз. Н-6, зав. У-А460, находящийся в эксплуатации в 1-ом тепловом районе, об. 1876, УЭн АО "АНХК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-TY-03890-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-205-2015 Насос АХП 16-50 поз. Н-4а, зав. № 3021, находящийся в эксплуатации в цехе 1, об. 1181, ТСП АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-TY-03891-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-757-2015 Насос Д200-90 поз. Н-1, зав. № 388, находящийся в эксплуатации в 1-ом тепловом районе, об. 1876, УЭн АО "АНХК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-TY-03892-2016	26.04.2016
ООО "Полводомерстрой", 664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/1, офис 328, 8-3952-48-61-90, 8-3952-48-60-41, prs.irk@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 05-2016-эпб-гкм Крап пневмокопальный стреловой самоходный КС-5363Е, заводской № 350, регистрационный № 28238	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-cent@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-Н12	67-TY-03893-2016	26.04.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ итд-1/16 Блок очистки и разделения воздуха воздухооделительной установки К-0,4 зав. № 81, цех № 2 на опасном производственном объекте эксплуатирующей организации - ОАО «Группа «Илим» «Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0095, дата регистрации – 05.07.2012г., III класса опасности	ООО "Инстроймаш"	ДЭ-00-005021 от 05.05.2015	НОА-0067-М0413-03	67-ТУ-03894-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ итд-3/16 Аппараты блока комплексной очистки воздуха воздухооделительной установки К-0,4 зав. № 37, цех №1 на опасном производственном объекте эксплуатирующей организации - ОАО «Группа «Илим» «Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19 -07153- 0095, дата регистрации – 05.07.2012г., III класса опасности	ООО "Инстроймаш"	ДЭ-00-005021 от 05.05.2015	НОА-0067-М0413-03	67-ТУ-03895-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ итд-2/16 Криогенная ёмкость ЦТК-1,6/0,25-1(изделие: зав.№ 8010350, сосуд: зав. № 8008301, рег. № 1138) на опасном производственном объекте эксплуатирующей организации - ОАО «Группа «Илим» «Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0095, дата регистрации – 05.07.2012г., III класса опасности	ООО "Инстроймаш"	ДЭ-00-005021 от 05.05.2015	НОА-0067-М0413-03	67-ТУ-03896-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-383-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки фракции С9 рег. № 312-Л	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03901-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-381-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки бензола и толуола рег. № 305-Л	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03902-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-375-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пропилена рег. № 392-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03903-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-372-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пропилена рег. № 213-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03904-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-366-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пропилена рег. № 127-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03905-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-365-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки жидкого пропилена рег. № 117-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03906-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-361-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки жидкого пропилена рег. № 71-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03907-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-360-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки этиленовой фракции рег. № 67-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03908-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 63/2016-н Трубопровод пара «От ОУ 9,10 к связи 13 ата» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висн Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-К12	67-ТУ-03909-2016	26.04.2016

ООО "ВСЭР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Массив второй промышленный,к.варгла 39, корпус 1, Королева Ю.В., 8-3955-501-898, 8-3955-501-899, vser@kist.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 94/02-2016 Подъемник автомобильный гидравлический АТП-22 зав.№6511 рег.№24624	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03910-2016	26.04.2016
ИП Наджафов Явер Шафарат оглы, 665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Розы Штеерсон, дом 176, кп.18, 8-902-174-8717, 8902-174-8717@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99/02-2016 Кран гидравлический на пневмоколенном ходу TADANO TR-100ML зав.№FC1537 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03913-2016	26.04.2016
ИП Наджафов Явер Шафарат оглы, 665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Розы Штеерсон, дом 176, кп.18, 8-902-174-8717, 8902-174-8717@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 100/02-2016 Кран гидравлический на пневмоколенном ходу TADANO TR-250M-6 зав.№FB1593 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03915-2016	26.04.2016
ООО ПТК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14/02-2016 ресивер А-50, зав.№6887, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03918-2016	26.04.2016
ООО ПТК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13/02-2016 ресивер А-50, зав.№6551, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03920-2016	26.04.2016
ООО ПТК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6/02-2016 воздухохоборник В-2,7 зав.№4525, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03921-2016	26.04.2016
ООО ПТК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7/02-2016 воздухохоборник В-2,7 зав.№3443 рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03923-2016	26.04.2016
ООО ПТК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8/02-2016 гидропневматический аккумулятор типа АВ-320, зав.№49843, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03924-2016	26.04.2016
ООО ПТК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9/02-2016 гидропневматический аккумулятор типа АВ-320 зав.№49855 рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03926-2016	26.04.2016
ООО ПТК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10/02-2016 гидропневматический аккумулятор типа АВ-320, зав.№ 51314, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03927-2016	26.04.2016
ООО ПТК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11/02-2016 гидропневматический аккумулятор типа АВ-320, зав.№51433, рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03928-2016	26.04.2016
ООО "СИБИШПАЛА", 664038, Рф, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Солнечная, 2, Рязанов В.Ш., 8-3952-59-02-99, 8-3952-24-86-15, pls4@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1798/16-гд автоклав зав. № 6/н, рег. № 5742 ООО «СИБИШПАЛА» (ОПО – Площадка цеха шпалопропитки), свидетельство о регистрации № А67-02793-0001, IV класс опасности)	ООО "Промоаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-03929-2016	26.04.2016
ООО "СИБИШПАЛА", 664038, Рф, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Солнечная, 2, Рязанов В.Ш., 8-3952-59-02-99, 8-3952-24-86-15, pls4@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1799/16-гд автоклав тулиновый АТ 0.8-2.6x25 зав. № 47878, рег. № 5743 ООО «СИБИШПАЛА» (ОПО – Площадка цеха шпалопропитки), свидетельство о регистрации № А67-02793-0001, IV класс опасности)	ООО "Промоаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-03931-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волненки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2234-2016 Кран мостовой электрический зав. № 31 628-3568/3, рег. № 21656, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03936-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волненки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2209-2016 Кран мостовой электрический зав. № 31 628-2202/1, рег. № 21408, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03938-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волненки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2181-2016 Кран мостовой электрический КМ-10-22,5-5К зав. № 22300, рег. № 24434, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03941-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волненки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2186-2016 Кран мостовой штыревой зав. № 31-628 2203/2, рег. № 21503, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03942-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волненки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2192-2016 Кран мостовой электрический зав. № 3581, рег. № 22338, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03944-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волненки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2193-2016 Кран мостовой электрический зав. № 3579, рег. № 22311, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03945-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волненки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2194-2016 Кран мостовой электрический зав. № 3582, рег. № 22405, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03946-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волненки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2195-2016 Кран мостовой штыревой зав. № 31-628 3568/1, рег. № 21655, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03956-2016	27.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волненки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2198-2016 Кран мостовой электрический зав. № 31 628-3568/5, рег. № 21766, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03957-2016	27.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волненки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2199-2016 Кран мостовой электрический зав. № 31 628-0857/1, рег. № 21353, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03958-2016	27.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франн Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1036-2015 Бак едкого натра поз. 51 (I) зав. № 7064 рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734, 67-15-0311	67-ТУ-03985-2016	27.04.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-277-2015 Трубопровод мягкого пара рег. № 11-14 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03987-2016	27.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-74-2016 Абсорбер поз. К-4/1, 2 зав. № 8927 рег. № 209 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03988-2016	27.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-73-2016 Колонна вакуумная поз. К-2/2 зав. № 9028 рег. № 201 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03990-2016	27.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-59-2016 Фильтр поз. Ф-2 зав. № б/н, рег. № 764 место расположения установка 209, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03992-2016	27.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-375-2015 Печь П-1/2 зав. №, рег. № место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-09, НОА-0022-3155	67-ТУ-03993-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-362-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пропилена рег. № 105-В	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03994-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-374-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки стальной флюиды рег. № 236-В	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03996-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-376-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки легких углеводородов рег. № 403-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04005-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-384-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки промышленного пиро конденсата рег. № 55	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04006-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-387-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки проконденсата рег. № 124	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04007-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-395-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Трубопровод циркуляции этилбензола рег. № 140	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04008-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-396-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки хлористого этила рег. № 185	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04009-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-399-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод сброса этилена на свечу рег. № 92	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04010-2016	27.04.2016
ЗАО "Байкалруда", 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Оног, 8-395-46-48-478, director@baikalruda.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 16/03-16-д/г/р Документации на консервацию опасного производственного объекта: карьер (открытые горные работы) Оногского месторождения талька (рег. № ОПО А67-00816-0001 от 18.10.2001) Проектная документация консервация карьера на участке «Камчадал» Оногского месторождения талька Линия ИРК 13398 ТЭ	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТП-04066-2016	28.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-293-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос-дозатор НД.2,5-630-10 зав. №1345 поз. Н-704/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04032-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-173-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Етанорт У11 40-200 поз. Р-1/1 зав. № 7-108-754-631/4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04033-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-174-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Етанорт У11 40-200 поз. Р-1/2 зав. № 7-108-754-631/4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04034-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-176-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Етанорт У11 40-200 поз. Р-2/2 зав. № 7-108-754-631/4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04037-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-177-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Етанорт У11 40-200 поз. Р-2/2 зав. № 7-108-754-631/4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04040-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-178-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Етанорт У11 40-250 поз. Р-3/1 зав. № 7-108-754-632/4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04041-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-400-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки свежего этилена рег. № 93	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04045-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-401-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки воздуха для обогрева реакторов рег. № 110	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04047-2016	28.04.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1046-2015 Реактор поз. 18(2) зав. № 86 рег. № 13-377 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-15-0311, НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-04061-2016	28.04.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1018-2015 Сборник поз. Е-2 зав. № 2411 рег. № 38-382 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-15-0311, НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-04062-2016	28.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.cesrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2238-2016 Кран стреловой железнодорожный ЕБК 500/1, зав. № 1330701, рег. № 9477 принадлежавший Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2804	67-ТУ-04063-2016	28.04.2016
ООО "НБС", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, Белозеров Сергей Иванович, 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, kav0709@vandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2233-2016 Буровая установка "Уралмаш-3Д", идентификационный № 258, принадлежащая ООО "НафтабурСервис"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-2251-3	67-ТУ-04064-2016	28.04.2016
АО "ТУ ЖСК", 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, 8-3952-54-18-35, info@quzhkh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ паровой котел ДЕ 16-141М, зав.№102160511	ООО "РНКП "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@rmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-1710	67-ТУ-04065-2016	28.04.2016
ОГУЭП "Облкоммуэнергo", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троцкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-13 подъемник автомобильный гидравлический SK-126 зав. № 644051, рег. №26636 принадлежавший «Участку транспорту» г. Ангарск рег. № А-67-00584-0005 от 09.07.11 «Облкоммуэнергo»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@gmail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04067-2016	28.04.2016
ОГУЭП "Облкоммуэнергo", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троцкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-16 подъемник автомобильный гидравлический зав. № 283, рег. № 677 принадлежавший «Участку транспорту» г. Киренск рег. № А-67-00584-0017 ОГУЭП «Облкоммуэнергo»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@gmail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04068-2016	28.04.2016

ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 112-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №11 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04096-2016	29.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 117-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №2 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04097-2016	29.04.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 И, 22, 20, Шапогина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113-02-2016 Сосуд V = 1,0м3, зав. №6, рег. №1-44-60 установка №44 цех №1 ООО «Ангара-Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04098-2016	29.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 118-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №3 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04099-2016	29.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 119-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №4 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04100-2016	29.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 120-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №5 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04101-2016	29.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 121-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №6 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04102-2016	29.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 80/2016-и Технологический трубопровод скинпидарсирца поз.2-4 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и десохмиан Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ГХСД ЛХЦ филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске	ФГБУ "ЛИАТИ по СФО", Внес Константины Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-H02	67-ТУ-04103-2016	29.04.2016
ООО "ИРИС", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 1-4Г, Кучменко Денис Федорович, 8-914-900-4611,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 36-2016 кран козловой электрический КСК-32, зав.№629, рег.№28433	ООО "Техноцентр ЭлПр", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04104-2016	29.04.2016
АО "Сосновгео", 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, Свержуков Валерий Кимович, 8-3952-495-038, 8-3952-495-038, sosnovgeo@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18/04-16-ту/ср маркератор капсюлей-детонаторов и электродетонаторов МКД-БЭИЗ-М, зав.№35	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-04105-2016	29.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0189-эс-2015 здание цеха №1 корпус 02, очистка рассола и приготовления химикатов филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2036	67-3С-04106-2016	04.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0186-эс-2015 здание картоноделательной машины филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2036	67-3С-04107-2016	04.05.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Корпус 52 ЗП-92 «Литейный цех» ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация "Иркут" на опасном производственном объекте: Участок литейный металлургического производства, рег.№ А01-06975-0008 от 29.04.2005., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11120-7	67-3С-04147-2016	04.05.2016
АО "Свяноскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3953-45141, 8-3953-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1373, линия, № 6874-01-4-69 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04112-2016	04.05.2016
АО "Свяноскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3953-45141, 8-3953-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фазоразделитель поз. V-409 рег. № Р211/30, зав. № 993 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04113-2016	04.05.2016

АО "Свяскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sviviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2250, линия, № 08-28-108x6 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-0450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04128-2016	04.05.2016
АО "Свяскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sviviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1468-2016 башню осушки хлора поз. 8081 рег. № 697, зав. № 1 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-0450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04129-2016	04.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, del@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-14 зав. № 457 рег. № 596 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех №18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3163	67-ТУ-04130-2016	04.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemnady.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 40715, рег. № 22473, принадлежащий ЗАО "Кремний"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2804	67-ТУ-04140-2016	04.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemnady.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 301285, рег. № 21890, принадлежащий ЗАО "Кремний"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2804	67-ТУ-04142-2016	04.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemnady.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2243-2016 Кран мостовой электрический зав. № 49790, рег. № 23410, принадлежащий ЗАО "Кремний"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0072-0280-6	67-ТУ-04144-2016	04.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemnady.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК32 зав. № 271, рег. № 22812, принадлежащий ЗАО "Кремний"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2803	67-ТУ-04145-2016	04.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemnady.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2249-2016 Кран мостовой электрический зав. № 30645, рег. № 21765, принадлежащий ЗАО "Кремний"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2803	67-ТУ-04146-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пропилена рег. № 115-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04151-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод стравливания сухих продуктов на фазел рег. № 141-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04154-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки пирокондсата рег. № 145-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04156-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки жидкого пропилена рег. № 419-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04157-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки отработанной метановой флюидации рег. № 504-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04162-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки тяжелого масла рег. № 167	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04163-2016	04.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки пироконденсата рег. № 168	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04164-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-390-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки углеводородного конденсата рег. № 199	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04165-2016	04.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyt.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-240-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос плунжерный НР 0,63/63 РС-1 зав. № б/н поз. Н-26а/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04166-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-238-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ЦПГ25/50К-11.5.У2 зав. № 3586 поз. Н-23/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04167-2016	04.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Строительные конструкции помещения электролизной установки в Здании ОВК в осях 35-38/А-Б Усть-Илимской ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"	ООО "СИБ ЭДЦ "ПСК"	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	НОА-0027-12383-1	67-3С-04203-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 269-64-33-2-эп хлорное производство корпус 33	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosis.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-Н0213-08	67-3С-04229-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-237-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ЦПГ50/50К-15.5.У2 зав. № 3182 поз. Н-27/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04168-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-200/120-70-2АСОП-У2 зав. № 14585 поз. Н-82/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04169-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-65/35-70 зав. № б/н поз. Н-42	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04170-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-236-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ЦПГ50/50К-11.5.У2 зав. № 3572 поз. Н-22/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04171-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос плунжерный ПГ2,5-40 зав. № 30 поз. Н-13/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04172-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ЦНСТ-38-44-220 зав. № 2087 поз. Н-46/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04173-2016	05.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-210-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос винтовой SMH 440 R40 E6-S зав. № 66.779807 под. P-02С	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04186-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос винтовой SMH 440 R40 E6-S зав. № б/н под. P-02А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04187-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-209-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос винтовой SMH 440 R40 E6-S зав. № б/н под. P-02В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04188-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара ХП (трубопровод подачи пара от галереи ТМП на выпарку шлоков корпуса 03а) место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04189-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара КДМ, зав. № 11 место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ПВИИК, ЦИК	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04190-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коллектор среднего давления 13 кгс/см2 место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ПЦЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04191-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коллектор низкого давления 6 кгс/см2 (правый) место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ПЦЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04192-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коллектор низкого давления 6 кгс/см2 (левый) место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ПЦЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04193-2016	05.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-10» Рег. № А67-00330-0024. Кран мостовой электрический, зав. № 31315, рег. № 23692	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplc@gmail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-04194-2016	05.05.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-31 зав. № 6413-6 рег. № 10-382 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04195-2016	05.05.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. 15 зав. № и/у рег. № б/н место расположения АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04197-2016	05.05.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7.3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aoi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-6 зав. № б/н рег. № 2292-Т место расположения АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-04199-2016	05.05.2016
Строительное предприятие "Шелеховградстрой", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, пр-кт Строителей и Монтажников, 1-Г, Целев Н.Ф., 8-902-578-3212, shgs@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № 1225, рег. № 24817, принадлежащий ООО Строительное предприятие "Шелеховское гражданское строительство"	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-П12	67-ТУ-04202-2016	05.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод котлоагрегата ст.№8, рег.№ 17622 (включая питательный трубопровод СПВД I группы) филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег.№ А67-00330-0001, III класс опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТУ-04210-2016	05.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел БКЗ 420-140-6 ст.№3 рег.№3960, установленный на площадке главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ (рег.№А67-00330-0053) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-04211-2016	05.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод промпрегрера от котлов ст. №13 и ст.№14 к турбине ст.№7 рег.№ 13759 (участок от котла ст.№14), установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№ А 67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-04212-2016	05.05.2016
ОАО "ИЗСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой зав. № 4333, рег. № 8514 промсловой паровой передаточной установки ППУ А – 1600/100	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	НОА-0024-3071	67-ТУ-04213-2016	05.05.2016
ООО "Промэнергострой", 665702, Иркутская область, г. Братск, Падуи, ул. Гидростроительн. 58, Петров Вадим Васильевич, 8-3953-35-91-04, 8-3953-35-91-33, pesbratsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 58-16 кран стреловой РК-250-3 зав. № ЕЗ06761 рег. № 8493	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eec@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-04214-2016	05.05.2016

ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Сельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АПТ-22.04 зав. № 457 рег. № 7364	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-04215-2016	05.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvnyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-20-32 зав. № 1245 рег. № 22456 «С»	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-04216-2016	05.05.2016
ЗАО "СИБ РМСУ", 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, дом 35, помещение 1, Сиченко А.Н., 8-3953-49-29-92, sibrmsu.ok@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15-23/ит стреловой кран TR-350М-3-00101, зав.№506081, рег.№6/и	ООО "РЦ ДИС"	00-ДЭ-002253 от 03.07.2015	НОА-0032-3156	67-ТУ-04217-2016	05.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0925-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин от резервуаров № 14, 15, 16 к насосам Н-4.5.6, линия № 4-3, объект 70/22, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0967-4	67-ТУ-04218-2016	05.05.2016
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АПТ 18.04 зав.№238, рег.№26751	ООО "Прогресс", Лушин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04220-2016	05.05.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5 подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-01МС зав. № 2413 рег. № 25936	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-04221-2016	05.05.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 5488 рег. № 25802	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-04223-2016	05.05.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1 подъемник автомобильный гидравлический ВС-28К зав. № 69 рег. № 26378	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-04224-2016	05.05.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.01 зав. № 806 рег. № 26379	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-04225-2016	05.05.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4 кран стреловой на спецшасси НК-1200S зав. № 532129 рег. № 25204А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-04227-2016	05.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство подачи модификатора КВМ DA 03, инв. № 14000025413 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04329-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные конвейеры №№ 1,2, инв. №№ 572744, 534593 литейного отделения № 1 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04333-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 70 т № 1, инв. № 140001365 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04337-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 №№ 3, 4, инв. №№ 571543, 571542 литейного отделения № 2 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04338-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 №№ 1, 2, инв. №№ 571569, 571570 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04339-2016	10.05.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система литья Wagstaff, инв. № 140000026956 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04340-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер поворотный № 9, инв. № 140000025418 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04342-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система литья Wagstaff, инв. № 140000023263 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04349-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка фильтрации PDBF ЛА5, инв. № 140000025414 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04350-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 №№ 14-1, 14-2, инв. №№ 511435, 511436 литейного отделения № 1 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04352-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксеры 35т. №№ 14-1,14-2, инв. №№ 572947, 572948 литейного отделения № 1 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04362-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины №№ 2.3, инв. №№ 511381, 511403 литейного отделения № 1 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04364-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер № 7, инв.№ 572754 литейного отделения № 1 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04365-2016	10.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 №№ 7, 8 инв. №№ 571551, 571550 литейного отделения № 2 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04366-2016	10.05.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях А.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор, зав.№146, рег.№141-х, тел.№1102 АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проголовнич Константин Юрьевич	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04336-2016	10.05.2016
ФКУ ЖКУ ТУФСИН России по Красноярскому краю, 660079 Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119, телефон/факс: 8(391)267-85-75, 267-84-29, ur288n@bk.ru , Начальник Ю.Ф. Луначев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22 МС, зав. № 32, рег. № 214	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910 , tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	№ ДЭ-00-011720 от 02.07.2010 г	НОА-0072-0186-6 от 14.09.2012	66-ТУ-04369-2016	11.05.2016
ООО «ЖизСтрой», Красноярский край, г. Ачинск, ул. Металлургов, д.81, тел. (39151) 56-08, 56008@bk.ru, Генеральный директор Кочкин О.А	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, зав. № 2242	ООО ИПЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край , г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Липецков Балабановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	НОА-0027-9678-3 до 01.03.2016	66-ТУ-04380-2016	11.05.2016
ОАО «Самарантехпроект», 443110, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.11, тел. (846) 278-50-03, факс (846) 278-50-00 , sekt@snhr.ru, Генеральный директор В.Н. Ильин	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта - «Площадка установки ЛК 6У» ОАО «АНПЗ ВНК»	АНО "Агентство исследований промышленных рисков", 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 14, тел./факс (495) 620-47-50, директор И.А. Кручинина	ДЭ-00-006990 от 11.01.2007 г.	НОА-0026-2569; НОА-0026-2570	66-ДБ-04379-2016	11.05.2016
ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso-pto@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный Ганц 16/27,5 рег. № 26103-кр, зав. № 263	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П0.; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-04384-2016	11.05.2016

<p>ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso- rto@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КК 20-32 рег. № 17680-кр, зав. № 1568</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П0-; НОА-0067-1136-П09</p>	<p>66-ТУ-04387-2016</p>	<p>11.05.2016</p>
<p>ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso- rto@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран порталный Ганц 16/27,5 рег. № 26105-кр, зав. № 265</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П0-; НОА-0067-1136-П09</p>	<p>66-ТУ-04387-2016</p>	<p>11.05.2016</p>
<p>ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso- rto@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран порталный Ганц 16/27,5 Рег. № 26104-кр, Зав. № 264</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П0-; НОА-0067-1136-П09</p>	<p>66-ТУ-04392-2016</p>	<p>11.05.2016</p>
<p>ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso- rto@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККС-10 рег. № 10796-кр, зав. № 6</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П0-; НОА-0067-1136-П09</p>	<p>66-ТУ-04396-2016</p>	<p>11.05.2016</p>
<p>ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso- rto@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный МКРС-300П рег. № 19722-кр, зав. № 55</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П0-; НОА-0067-1136-П09</p>	<p>66-ТУ-04399-2016</p>	<p>11.05.2016</p>
<p>ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso- rto@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран порталный КПМ 32/16 рег. № 23445-кр, зав. № 6768</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П0-; НОА-0067-1136-П09</p>	<p>66-ТУ-04400-2016</p>	<p>11.05.2016</p>
<p>ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso- rto@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран порталный КПМ 32/16 рег. № 23444-кр, зав. № 6767</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П0-; НОА-0067-1136-П09</p>	<p>66-ТУ-04402-2016</p>	<p>11.05.2016</p>
<p>ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evtz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>козловой кран, инв. № 838, зав. № 3482, рег. № 24601кр, применяемый на опасном производственном объекте-площадка козлового крана склада элементов колесных парового рег. № А66-03037-0003</p>	<p>ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru</p>	<p>ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г</p>	<p>пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04398-2016</p>	<p>11.05.2016</p>
<p>ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evtz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, инв. № 648, зав. № 4215, рег. № 24592кр, применяемый на опасном производственном объекте-«Цех вагонооборачивный», рег. № А66-03037-0014</p>	<p>ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru</p>	<p>ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г</p>	<p>пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04401-2016</p>	<p>11.05.2016</p>
<p>ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evtz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, инв. № 447, зав. № 629, рег. № 24590кр, применяемый на опасном производственном объекте-«Площадка расчисточнобетонного узла», рег. № А66-03037-0012</p>	<p>ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru</p>	<p>ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г</p>	<p>пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04403-2016</p>	<p>11.05.2016</p>
<p>ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evtz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>козловой кран, инв. № 841, зав. № 5403, рег. № 24530кр, применяемый на опасном производственном объекте-«Площадка складов ОМТС», рег. № А66-03037-0005</p>	<p>ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru</p>	<p>ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г</p>	<p>пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04404-2016</p>	<p>11.05.2016</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sbgenco.ru, директор Бороудин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, рег. № 10905-а, зав. № 31407	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001	66-ТУ-04407-2016	11.05.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sbgenco.ru, директор Бороудин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель частично умягченной воды (ПЧУВ-6) ПСВ-500-14-23, рег. № 34-с, зав. № 5340, ст. № 6	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001	66-ТУ-04408-2016	11.05.2016
ООО «КраМЗЭнерго», адрес 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55, energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный котел ЭЧМ-60-2 рег. № 7218-к	ООО «СибДизЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdex@mail.ru, генер. Диоректор Суляков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-04418-2016	11.05.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/л 20/5 тн., рег. № 17471 - кр, зав.№60306	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-04424-2016	11.05.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/л 50/12,5 тн., рег. № 16724-к, зав.№ 5148	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-04429-2016	11.05.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК 300 г/л 60 тн., рег. № 19839 - кр, зав.№1370547	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-04432-2016	11.05.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КДЕ 253 г/л 16 тн., рег. № 16425 - кр, зав.№ 1529	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-04433-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietnmaua_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01000215), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000232), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000238),универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000030)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04427-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietnmaua_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- универсальный грузовой вагон (цистерна) мод. 15-Ц863 (борт. №01), - универсальный грузовой вагон (цистерна) мод. 15-Ц863 (борт. №02), - универсальный грузовой вагон (цистерна) мод. 15-Ц863 (борт. №04),	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04430-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietnmaua_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000202), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №05000203), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000204)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04431-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietnmaua_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01000207), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000208), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000213), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000072)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04434-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietnmaua_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №56320286), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01563253), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000236)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04435-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rietnmaua_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №56287709), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №56287725), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №56287774)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04436-2016	11.05.2016

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Pripemaуa_nzr@suek.ru A.B. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоптер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 08000906, инв. № RH0000906) - хоптер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 08000906, инв. № RH0000905) - хоптер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 03000007, инв. № RH00001070) - хоптер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 02000008, инв. № RH00001071) - хоптер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 08000010, инв. № RH00001073) - хоптер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 07000011, инв. № RH00001074) - хоптер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 04000014, инв. № RH00001076)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04437-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Pripemaуa_nzr@suek.ru A.B. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №3020807 инв. №ПТ00000491), - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №3023397 инв. №RH00000923), - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №4023214 инв. №ПТ00000533), - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №4023545 инв. №RH00000920)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04438-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Pripemaуa_nzr@suek.ru A.B. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №04000188); - специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №02002699);- специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №08002701);- специализирован	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04443-2016	12.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Pripemaуa_nzr@suek.ru A.B. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №07000227); универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №05000229); универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000307); специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-295Н (борт. №09000340)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04446-2016	12.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Pripemaуa_nzr@suek.ru A.B. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №56757115); специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №56757578)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04450-2016	12.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Pripemaуa_nzr@suek.ru A.B. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 зав. №4518, рег. №10652-кр	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0069-1009 от 25.04.2014	66-ТУ-04453-2016	12.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Pripemaуa_nzr@suek.ru A.B. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-10-14 зав. №19636, рег. №1409-кр	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0069-1009 от 25.04.2014	66-ТУ-04457-2016	12.05.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПГТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com, Директор Башкиров Юрий Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-22-МС, рег. № 295-в, зав. № 1149	ООО "Аргус 1 групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11411-3	66-ТУ-04455-2016	12.05.2016
ООО «Водоканал», Красноярский край, г. Назарово, ул. Борисенко, 23.Телефон, 8 (39155) 5-38-83 Факс 8 (39155) 5-38-83, nvodokanal@yandex.ru, Директор Милов Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45717-1, зав. № 0271	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-1102 ; НОА-0027-11410-3	66-ТУ-04459-2016	12.05.2016
ООО «Энергетик», 663605, Красноярский край, г. Канск, ул.Линейная, 9, Телефон: (39161) 3-47-62, факс (39161) 3-47-62, авто_124@mail.ru Директор Заблочкий Виктор Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический АПИ-22, рег. № 436-в, зав. № 228	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2672	66-ТУ-04464-2016	12.05.2016
ЗАО «ССК» 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО «ССК», г. Красноярск, пер. Светогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор Гузев Евгений Олегович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка башенная ВБ 53х320М, зав. №13866, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок ведения провальных работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045» КФ ЗАО «ССК»	ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белогонов Евгений Александрович	ДЭ-00-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-112	66-ТУ-04485-2016	12.05.2016

Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой консольный МПТ-4, рег. № 39ЖД(КР) зав. № 607, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-04527-2016	16.05.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор гидравлический АГД-1А, рег. № 166ж(кр) зав. № 214, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-04529-2016	16.05.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор гидравлический АГД-1А, рег. № 119ЖД(КМ) зав. № 185, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-04531-2016	16.05.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная гидравлическая АРВ-1, рег. № 94ЖД зав. № 145, принадлежащая: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-04534-2016	16.05.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная гидравлическая АРВ-1, рег. № 94ЖД зав. № 145, принадлежащая: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-04536-2016	16.05.2016
ФКУ ОНУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34, Телефон: 8-3916-238-505, Факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты: oiu26@mail.ru, Начальник - Емец Ю.Е.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	ОПО «Котельная» рег. номер ИЗО-00018-0010 (здание котельной ДКВР)	ООО «Аргус Групп», 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-3С-04504-2016	16.05.2016
ООО «Сибиниуголеобогатение», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, 8 (3846) 61-47-69, ktivovaEA@suek.ru, генеральный директор Ермаков анатолій Юрьевич, представитель по доверенности в г. Красноярск, - Исламов Сергей Романович	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»; «Техническое перевооружение системы сброса угля с линейной части конвейеров КЛМ-4500 №5 и №5А для проверки весов «МАКОН-21» АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА -026-2087 от 30.09.2011	66-П1-04507-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnp@сuek.ru, Исполнительный директорг Н.М. Береженый	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-10 (зав. №30224)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П105 от 15.05.2015	66-ТУ-04512-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnp@сuek.ru, Исполнительный директорг Н.М. Береженый	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-15/3 (зав. №5521)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П105 от 15.05.2015	66-ТУ-04513-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnp@сuek.ru, Исполнительный директорг Н.М. Береженый	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-10 (зав. №30224)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П105 от 15.05.2015	66-ТУ-04513-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnp@сuek.ru, Исполнительный директорг Н.М. Береженый	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-16/3,2 (зав. №15790)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П105 от 15.05.2015	66-ТУ-04515-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnp@сuek.ru, Исполнительный директорг Н.М. Береженый	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-30/5 (зав. №К2740)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П105 от 15.05.2015	66-ТУ-04517-2016	16.05.2016

ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmpur@suek.ru, Исполнительный директор Г.Н.М. Бережский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-5 (зав. №7505)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П105 от 15.05.2015	66-ТУ-04519-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmpur@suek.ru, Исполнительный директор Г.Н.М. Бережский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-10 (зав. №30225)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П105 от 15.05.2015	66-ТУ-04521-2016	16.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Криогенный резервуар ЦТК-5/0,25, зав.№ изделия 8701012, зав.№ сосуда 8701009	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черныев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н107 до 18.07.2017	66-ТУ-04539-2016	16.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-цистерна модели 8Г-513, рег.№ МПС 57992059, зав.№ сосуда 77-80	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черныев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н107 до 18.07.2017	66-ТУ-04541-2016	16.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-цистерна модели 8Г-513, рег.№ МПС 57992109, зав.№ сосуда 55-75	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черныев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н107 до 18.07.2017	66-ТУ-04542-2016	16.05.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sbgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, рег.№14195-кр, зав. №411112	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, Ул. Телевизиорная, 4"Б", стр.2, 256-07-06, 258-11-01, sib_era@sb.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-08405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-04549-2016	17.05.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sbgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический однобалочный кран рег.№15870-кр, зав. № 882	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, Ул. Телевизиорная, 4"Б", стр.2, 256-07-06, 258-11-01, sib_era@sb.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-08405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-04551-2016	17.05.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sbgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический однобалочный кран рег.№15871-кр, зав. № 935	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, Ул. Телевизиорная, 4"Б", стр.2, 256-07-06, 258-11-01, sib_era@sb.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-08405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-04553-2016	17.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-цистерна модели 8Г-513, рег. № МПС 57923716, зав. № сосуда 37-79	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, Ул. Телевизиорная, 4"Б", стр.2, 256-07-06, 258-11-01, sib_era@sb.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-08405 от 07.02.2008	НОА-0027-9124-10 до 26.10.2015	66-ТУ-04560-2016	17.05.2016
ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность», 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Новосушеская, д. 19Б Телефон: (495) 609-29-90 Факс: (495) 609-27-22 Адрес электронной почты: promtech@ikcrtb.com Директор - Демьянов Александр Дмитриевич	декларация промышленной безопасности	Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Склад сырьевой сухих реагентов базы «Лесосибирск» АО «Полос Логистика»	ООО «ПромтехПроект», Адрес места нахождения: 115583, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 18., Тел./ факс: (495) 727-32-43, svn@promtechproekt.ru, Генеральный директор - Семёнов Сергей Викторович	№ ДЭ-00-009266, от 26.11.2008 г.	НОА-0027-9986-Н107 до 07.06.2016	66-ДБ-04568-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№3 «линия ПП-15/3» секция 300, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04579-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№25 «Пар-5» секция 300, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04580-2016	17.05.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №13 «Пар-15», установка УСТ и ПСГ с блоком регенерации раствора МЭА, цех №3/5, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04651-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №12 «Пар-6», установка УСТ и ПСГ с блоком регенерации раствора МЭА, цех №3/5, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04653-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ТП, ТО рег. №72 «вода отопительная прямая» промпарк, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04654-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№88 «подача конденсата ВПВД» Установка изомеризации, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04657-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№25/1 «Пар-5», секция 200, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04660-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№14/1 «Паропровод П-15» секция 100, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04661-2016	18.05.2016
ООО «УЖДТ УС-604», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhanna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КДЭ-163, зав. № 4768, рег. № 54-376	ООО «Кран»,663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-012138 (КП) от 17.11.20110	НОА-0027-10135-3 до 01.07.2016; Ное-0027-10138-3 до 01.07.2016	66-ТУ-04581-2016	17.05.2016
ООО «УЖДТ УС-604», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhanna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КДЭ-253, зав. № 1505, рег. № 54-248	ООО «Кран»,663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-012138 (КП) от 17.11.20110	НОА-0027-10135-3 до 01.07.2016; Ное-0027-10138-3 до 01.07.2016	66-ТУ-04582-2016	17.05.2016
ООО «УЖДТ УС-604», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhanna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник ВС-22-МС, зав. № 1695, рег. № 54-01	ООО «Кран»,663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-012138 (КП) от 17.11.20110	НОА-0027-10135-3 до 01.07.2016; Ное-0027-10138-3 до 01.07.2016	66-ТУ-04583-2016	17.05.2016
ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение «Склад сырьевой серной кислоты (рег. №А66-03867-0012). Первоочередные мероприятия по выводу из эксплуатации резервуаров серной кислоты №№ 1(1-1(6)), шифр ПЛ522-15/4/2016-ПТП	ООО ИТЦ «ДИНАТЭК», Почтовый адрес: 307179, Курская область, г. Железногорск, ул. Маршала Жукова, д. 10, корп. в, пом.1. Тел. (47148) 5-39-39, факс (47148) 7-90-53. E-mail: diatek2008@mail.ru Информация о руководителе - директор ООО ИТЦ «ДИНАТЭК» Гуров Виктор Валентинович	ДЭ-00-009256 от 14.05.2015	НОА-0027-9815-4; НОА-0027-11387-8	66-ТП-04612-2016	17.05.2016
АО «Полус Логистика, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9 Телефон: (391)226-60-02 Факс отсутствует Адрес электронной почты: Logistika@polusgold.com Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А, рег. № 22643-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, РФ, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203 Тел. (391) 68-23-68, факс (391) 268-35-59 E-mail: kran@kransib.ru Директор ООО «ГК ЯрКран» Кеензов Анатолий Викторович	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0072-0186-6	66-ТУ-04625-2016	17.05.2016

<p>ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Мостовой кран рег.№ 11286-кр, зав. № 1</p>	<p>ООО «СибДжэкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdex@mai.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>НОА-0061-0324</p>	<p>66-ТУ-04641-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Пункт подготовки и сбора нефти" III класса опасности, рег. № А66-01899-0006, расположенного по адресу: Красноярский край, Эвенкинский муниципальный район - "Насосная перекачки нефти и дизельного топлива с насосами "Пускового комплекса № 2. Внешние сети УПН-40" (шифр 3939))</p>	<p>ООО «ЦИЖКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты ciexs@mail.ru, генеральный директор Суцев Сергей Петрович,</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.20003</p>	<p>НОА-0067-0496-401; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-П-04662-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>МП «Горэлектросеть», Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная,18, Телефон: (3919)72-16-53 факс (3919)72-80-68, ges@k26.ru, Директор Коваль Анатолий Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35714, зав. № 1711, рег. №23566-кр</p>	<p>ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020</p>	<p>66-ТУ-04667-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО ТРК «Амикан», 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 78, офис 403, Телефон (391) 263-60-18 факс (391) 263-60-17, Телефон (391) 263-60-18 факс (391) 263-60-17, Телефон (391) 263-60-18 факс (391) 263-60-17, Адрес электронной почты info@amikan.ru, Генеральный директор Демещик Виктор Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>комплекс «Игла» зав. №06 (по ТУ 4826-015-67953318-2015), до начала его применения на опасном производственном объекте - карьере Ведугинского месторождения (рег. № А66-02497-0003), эксплуатируемый ООО Горно-рудная компания «Амикан»</p>	<p>ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша», 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34, Генеральный директор Е.Е. Козловская</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 31.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00057.001 до 25.03.2016</p>	<p>66-ТУ-04669-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Автохозяйство», 663693 Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Октябрьская, 59, Телефон (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60 - atn-50@yandex.ru, Орешин Константин Васильевич действующий на основании Устава</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, зав. № 205, инв. № 1553456</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.002 до 12.02.2021</p>	<p>66-ТУ-04670-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22, Телефон 8 (391) 205-06-08, 8 (391) 205-06-08, Latipov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел для установки ППУ 1600/100, зав. №0038, рег. 8161-к</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-04687-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22, Телефон 8 (391) 205-06-08, 8 (391) 205-06-08, Latipov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел для установки ППУ А 1600/100М, зав. №2851, рег. 8104-к</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-04692-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22, Телефон 8 (391) 205-06-08, 8 (391) 205-06-08, Latipov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел для установки ППУ 1600/100, зав. №0039, рег. 8162-к</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-04695-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22, Телефон 8 (391) 205-06-08, 8 (391) 205-06-08, Latipov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел для установки ППУ 1600/100, зав. №0037, рег. 8160-к</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-04699-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22, Телефон 8 (391) 205-06-08, 8 (391) 205-06-08, Latipov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел для установки ППУ А 1600/100М, зав. №2862, рег. 8103-к</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-04702-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru P.H. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор KOMATSU PC400-7, зав. № 50425, гар. № 5</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04688-2016</p>	<p>18.05.2016</p>

ООО «Совруднико»663282, Россия, Красноярский край, гт Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovruudnik.ru Р.И. гайнутдинов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	барабанный грохот № 2, инв. № 00001045/69/2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-04711-2016	18.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная ст. № 1 (ООО Предприятие "Газсервис")	ООО «СибДилэкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-04712-2016	19.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная РН 02/20/150, ст. № 2 (ООО Предприятие «Газсервис»)	ООО «СибДилэкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-04713-2016	19.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная РН 01/5/150, ст. № 3 (ООО Предприятие «Газсервис»)	ООО «СибДилэкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-04715-2016	19.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная РН 01/5/150 ст.№ 4 (ООО Предприятие «Газсервис»)	ООО «СибДилэкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-04716-2016	19.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная РН 01/5/150, ст. № 5 (ООО Предприятие «Газсервис»)	ООО «СибДилэкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-04718-2016	19.05.2016
ООО «НТК», г. Уяр, п. Нефтепровод, 1-Д, тел. (39146)23-7-14, nt2006@mail.ru, генеральный директор И.Е. Баронину	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство переносное верхнего слива УПВС-80, зав. № 6, ООО «НТК», пункт налива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ТУ-04724-2016	19.05.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отгонная, рег. № 271-х, зав. № 73583-6, тех. № 115/2, АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04734-2016	19.05.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива частично дегазированного латекса от конденсаторов 119/1-4 в 116/1-4, рег. № 067-8в-1К, АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04735-2016	19.05.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость (подземная) зав.№2 рег.№94-х, тех.№1311, АО «КЭСК», цех 7А(2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04736-2016	19.05.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна насадочная, рег. № 162-3к, зав. № 2166к, тех. № 170/1, АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04737-2016	19.05.2016
ОАО «Красноярский гортоп», г. Красноярск, ул.2-я Геологическая, 23 «Б», Телефон 8(391) 268-39-30 факс 8(391) 268-39-30, dotop12@mail.ru, Генеральный директор Глибберт Владимир Ханювич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572, рег. № 19677-кр, зав. № 846	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@sems-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0428 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-04739-2016	19.05.2016

ОАО «Красноярский гортоп», г. Красноярск, ул.2-я Геологическая, 23 «Б», Телефон 8(391) 268-39-30 факс 8(391) 268-39-30, dotor124@mail.ru, Генеральный директор Гильберт Владимир Хаимович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, рег. № 21528-кр, зав. № 519	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0428 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-04741-2016	19.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 3-3, инвентарный № 000008033	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04768-2016	19.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 167-3-2, инвентарный № 000022101	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04769-2016	19.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 4-3, инвентарный № 000008034	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04771-2016	19.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 4-2, инвентарный № 000008028	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04773-2016	19.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 4-1, инвентарный № 000008022	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04774-2016	19.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание операторной, расположенное на газоперерабатывающей станции ЗАО «Терминалнефтегаз», по адресу: г.Красноярск, ул.Кутузова, 1, стр 83	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-3С-04775-2016	19.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание операторной, расположенное на газоперерабатывающей станции ЗАО «Терминалнефтегаз», по адресу: г. Красноярск, ул. Глинки, 2г	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-3С-04776-2016	19.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	навес, расположенный на газоперерабатывающей станции ЗАО «Терминалнефтегаз», по адресу: г. Красноярск, ул. Глинки, 2г	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-3С-04777-2016	19.05.2016
ООО «ЗМК», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран БКСМ 7-51, рег. № 22580 кр, зав. № 1896	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-04804-2016	20.05.2016
ООО «ЗМК», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой двухтележечный кран, рег. № 22598 кр, зав. № 17416	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-04807-2016	20.05.2016
Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизионная, 8, Генеральный директор Дюжро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	линейный ресивер РД-5, заводской номер 445, регистрационный номер 386-АХ, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001 от 25.03.2016	66-ТУ-04816-2016	20.05.2016
Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизионная, 8, Генеральный директор Дюжро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель жидкости ОЖМ-200, заводской номер б/н, регистрационный номер 390-АХ, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001 от 25.03.2016	66-ТУ-04818-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 3-5, инвентарный № 000011583	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04812-2016	20.05.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полн. Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № 12-7-2, инвентарный № 000025603	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибеткин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04844-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полн. Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № б/н, инвентарный № 000008407	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибеткин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04881-2016	20.05.2016
ООО «РИВЬЕРА», 663467, Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Тасжыный, ул. Новая, д.3 кв.28, директор Болотова М.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-7, зав. № 1626, рег. № 23037-кр	ООО «К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Ксеизов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-04835-2016	20.05.2016
ООО «РИВЬЕРА», 663467, Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Тасжыный, ул. Новая, д.3 кв.28, директор Болотова М.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, зав. № 9445, рег. № 23207-кр	ООО «К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Ксеизов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-04837-2016	20.05.2016
ООО «РИВЬЕРА», 663467, Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Тасжыный, ул. Новая, д.3 кв.28, директор Болотова М.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, зав. № 117, рег. № 23443-кр	ООО «К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Ксеизов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-04839-2016	20.05.2016
ООО «РИВЬЕРА», 663467, Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Тасжыный, ул. Новая, д.3 кв.28, директор Болотова М.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, зав. № 10326, рег. № 23705-кр	ООО «К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Ксеизов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-04841-2016	20.05.2016
ООО "Рокад", г. Красноярск, Академгородок, д. 18д, пом. 214, директор Мухлыгин А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ 405-1.А, рег. № 23102-кр, зав. № 4269	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон 2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru	ДЭ-00-011720 (II) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555	66-ТУ-04845-2016	20.05.2016
ООО "Рокад", г. Красноярск, Академгородок, д. 18д, пом. 214, директор Мухлыгин А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ 403А, рег. № 17361-кр, зав. № 270	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон 2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В.Верхов	ДЭ-00-011720 (II) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555	66-ТУ-04846-2016	20.05.2016
ОАО «СибВАМИ», Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55, Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55 Телефон. 8-3952-29-15-00 факс 8-3952-29-16-09 Адрес электронной почты info@sibvami.ru Информация о руководителе: Генеральный директор – Григорьев Вячеслав Георгиевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка цеха спекания» (рег. № А66-00762-0015, дата рег. 16.01.2001 г. на основании свидетельства о регистрации А66-00762 от 25.08.2015г.) - «Установка очистки газов печи спекания №2. Техническое перевооружение», шифр 456.8510Е194.054.002.2.2	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Державинского, 2/2. Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: tnc@org.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	№ НОА-0067-1119-М09	66-ТП-04859-2016	20.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе наливной эстакады №4» по объекту: «Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе наливной эстакады №4» (Свидетельство о регистрации А66-00098 от 18.11.2013 г., рег. № А66-00098-0014, дата регистрации 20.06.2005 г.)", шифр 1299.340.140052.340-П-040.080.005	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Державинского, 2/2. Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: tnc@org.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	№ НОА-0067-1117-Н09	66-ТП-04865-2016	20.05.2016
ООО «Бородинский РМЗ», Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44 424 факс 8(39168) 45-450, btmz@suek.ru, директор Федоров А.В., исполн. Директор Чумаков А.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КДКК-10 (зав. № 1547, рег. № 15080-кр.)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0069-1009 от 25.04.2014	66-ТУ-04868-2016	20.05.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sek@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасных производственных объектов АО «АНПЗ ВНК» (Свидетельство о регистрации ОПО АО «АНПЗ ВНК» А66-00098 от 18.11.2013г., рег. № А66-00098-0005, дата регистрации 10.04.2000г.; рег. № А66-00098-0006, дата регистрации 10.04.2000г.; рег. № А66-00098-0008, дата регистрации 10.04.2000г.; рег. № А66-00098-0013, дата регистрации 10.04.2000г.; рег. № А66-00098-0014, дата регистрации 20.06.2005г.; рег. № А66-00098-0016, дата регистрации 20.06.2005г.; рег. № А66-00098-0020, дата регистрации 20.06.2005г.; рег. № А66-00098-0021, дата регистрации 20.06.2005г.; рег. № А66-00098-0023, дата регистрации 20.06.2005г.; рег. № А66-00098-0039, дата регистрации 20.02.2013г.) «Создание системы двусторонней громкоговорящей связи» по объекту: «Система двусторонней громкоговорящей связи», шифр 1299.340.140044.340-П-049.010.000"	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Державинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@orf.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	№ НОА-0067-1117-4109	66-ПТ-05135-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 233, государственный № 2388 ХА 24, инвентарный № 000016778	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05141-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 232, государственный № 2392 ХА 24, инвентарный № 000016775	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05144-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 231, государственный № 2387 ХА 24, инвентарный № 000016779	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05147-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 230, государственный № 2389 ХА 24, инвентарный № 000016777	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05151-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал TEREX UNIT RIG MT3300AC гаражный № 310, государственный № 8352ХВ24, инвентарный № 000022883	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05156-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал TEREX UNIT RIG MT3300AC гаражный № 309, государственный № 8353ХВ24, инвентарный № 000022884	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05158-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал TEREX UNIT RIG MT3300AC гаражный № 308, государственный № 8351ХВ24, инвентарный № 000022882	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05164-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал TEREX UNIT RIG MT3300AC гаражный № 305, государственный № 8648ХА24, инвентарный № 000017574	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05170-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал TEREX UNIT RIG MT3300AC гаражный № 301, государственный № 8634ХА24, инвентарный № 000017171	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05172-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поливоросятельная машина БелАЗ-76470, гаражный № 2, государственный № 7479КТ24, инвентарный № 000029011	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05174-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поливоросятельная машина БелАЗ-7648А, гаражный № 1, государственный № 8621ХА24, инвентарный № 000016999	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05177-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль карьерный БелАЗ-75405, гаражный № 5, государственный № 8410ХВ24, инвентарный № 000000303	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05179-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, гаражный № 54, государственный № 7430КТ24, инвентарный № 000015042	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05180-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал TEREX UNIT RIG MT3300AC гаражный № 307, государственный № 8650ХА24, инвентарный № 000017576	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05182-2016	24.05.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 223, государственный № 2351 ХА 24, инвентарный № 000016100	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05199-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 206, государственный № 0761 КО 24, инвентарный № 000009935	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05200-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Caterpillar 785С, гаражный № 516, государственный № 7572 КТ 24, инвентарный № 000030462	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05202-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Caterpillar 785С, гаражный № 515, государственный № 7559 КТ 24, инвентарный № 000029496	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05204-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Caterpillar 785С, гаражный № 514, государственный № 0760 КО 24, инвентарный № 000029457	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05205-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Caterpillar 785С, гаражный № 509, государственный № 7533 КТ 24, инвентарный № 000029453	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05207-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Caterpillar 785С, гаражный № 512, государственный № 7538 КТ 24, инвентарный № 000029456	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05209-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Caterpillar 785С, гаражный № 511, государственный № 7539 КТ 24, инвентарный № 000029455	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05211-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 210, государственный № 0760 КО 24, инвентарный № 000009936	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05213-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 214, государственный № 5256 МА 24, инвентарный № 000011402	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05215-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 215, государственный № 5258 МА 24, инвентарный № 000011405	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05217-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 216, государственный № 5255 МА 24, инвентарный № 000011407	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05219-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 217, государственный № 5253 МА 24, инвентарный № 000011406	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05222-2016	24.05.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции эстакады № 3 (инв. № 2/8), рег. № А66-00755-0020, цеха № 48	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0027-11124-11; НОА-0027-11389-7	66-3С-05289-2016	26.05.2016
ООО «СИБПРОЕКТ», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 10, Телефон: (495) 953-26-71 факс: (495) 953-29-13, ni.kozljin@mail.ru, ген. Директор Ожигова С.А. : руководитель филиала Козликин Ю.Ф.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания четырехкамерного сушильного отделения цеха №10 ОАО "Красцветмет", расположенного по адресу: г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1, стр. 81 (рег. № А01-09170 0001)	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0027-11124-11; НОА-0027-11389-7	66-3С-05304-2016	26.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени гвардии Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 6ВМ16-140/200М1, зав.№38, ст. №4, принадлежащий Химическому заводу - филиалу АО "Красноярский машиностроительный завод"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г.Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, тел.факс: (391) 258-11-01, ste@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05303-2016	26.05.2016

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sbgenco.ru, Директор Верекин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 12683 кр, зав. № 541	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-05305-2016	26.05.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sbgenco.ru, Директор Верекин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический подвесной многоопорный, рег. № 14771 кр, зав. № 46142	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-05307-2016	26.05.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sbgenco.ru, Директор Верекин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания хлораторной с газовыбросной трубой (склад хлора рег. № А66-02970- 0027) филиала "Красноярская ТЭЦ-3" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5 строение 137	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директор Зубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0027-11124-1	66-3С-05311-2016	26.05.2016
Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стерилизатор паровой ВК-75-01, заводской номер 435, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1	66-ТУ-05312-2016	26.05.2016
Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стерилизатор паровой ВК-75-01, заводской номер 467, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1	66-ТУ-05313-2016	26.05.2016
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3- 46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@aschmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплект технологического оборудования по производству кристаллического нитрата уротропин, зав. № 1, установленный на опасном производственном объекте «Пункт изготовления взрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Риофлекс» (рег. № А66-02569-0001) ООО «ЮНИ- Сибирь» (г. Ачинск, Красноярский край)	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.001 до 25.03.2016	66-ТУ-05315-2016	26.05.2016
ООО «Промснаб», г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 117а, 83912330300, генер. Директор Терехов В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32-01, рег. № 16460-кр, зав. №290	ООО «Эксперт», 660049, г. Красноярск, ул. П. Коммуны, 33, оф. 713, Телефон (391) 232-79-00 Факс - нет, krasexpert@bk.ru, Информация о руководителе Директор Лазарева Татьяна Олеговна	ДЭ-00-006874 (КП) от 30.11.2006	НОА-061-0324	66-ТУ-05321-2016	26.05.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/(39169) 94243, адрес электронной почты: taifin@ser.ru, генеральный директор – Фидимов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздушный компрессор 7ВП-20/220, зав. № 179 цех. № 9, расположенное по адресу: г. Зеленогорск, энергоцех, дл. 9, отделение жидкого азота	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-05328-2016	26.05.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusai.com Руководитель филиала Мерживский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 6368-кр, зав. № 834, хоз. № 64	ООО "Аргус 1 групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валериевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-05331-2016	26.05.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusai.com Руководитель филиала Мерживский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 12683 кр, зав. № 541	ООО "Аргус 1 групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валериевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-05332-2016	26.05.2016

АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничник, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sbgenco.ru, Директор Вережкин Геннадий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод пиковой водогрейной котельной после РУ 14/6, рег. № 983-п, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	НОАП-0038-1797 до 01.2015	66-ТУ-05335-2016	26.05.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жижков Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод щелочи цеха ХВО ТЭЦ	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014446 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-НО7	66-ТУ-05346-2016	26.05.2016
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rismtaua_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	платформа универсальная мол. 13-401 (борт.№42417873 инв.№РН00000969); - платформа универсальная мол. 13-401 (борт.№43724061 инв.№РН00000973); - платформа универсальная мол. 13-401 (борт.№42260513 инв.№РН00000967); - платформа универсальная мол. 13-401 (борт.№44072940 инв.№РН00000974); - платформа универсальная мол. 13-401 (борт.№4309756 инв.№РН00000971); вагон-самосвал (думпка) мол. 2ВС-105 (борт. №4024725 инв. №РН00000931); - вагон-самосвал (думпка) мол. 2ВС-105 (борт. №5024724 инв. №РН00000928); - вагон-самосвал (думпка) мол. 2ВС-105 (борт. №7018302 инв. №РБ00002004); - вагон-самосвал (думпка) мол. 2ВС-105 (борт. №7023799 инв. №РН00000918).	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-05350-2016	26.05.2016
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Rismtaua_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпка) мол. 2ВС-105 (борт. №4024725 инв. №РН00000931); - вагон-самосвал (думпка) мол. 2ВС-105 (борт. №5024724 инв. №РН00000928); - вагон-самосвал (думпка) мол. 2ВС-105 (борт. №7018302 инв. №РБ00002004); - вагон-самосвал (думпка) мол. 2ВС-105 (борт. №7023799 инв. №РН00000918).	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-05351-2016	26.05.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзная, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22- 98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevz.ru, www. Kt-evrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран КДЭ-163, инв. № 805, зав. № 1303, рег. № 24584кр, применяемый на опасном производственном объекте-«участок транспортный» рег. № А66-03037-0019	ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский перулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г	пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015	66-ТУ-05353-2016	26.05.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзная, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22- 98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevz.ru, www. Kt-evrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран КЖД-16 инв. № 804, зав. № 1550, рег. № 24583кр, применяемый на опасном производственном объекте-«участок транспортный» рег. № А66-03037-0019, ОАО «КрЭВРЗ»	ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский перулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г	пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015	66-ТУ-05354-2016	26.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки технологический № 4	ООО «Сибманшолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05359-2016	26.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр тонкой очистки технологический № 1	ООО «Сибманшолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05360-2016	26.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки технологический № 3	ООО «Сибманшолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05362-2016	26.05.2016

<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, д/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulynt@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр грубой очистки технологический № 2</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н07</p>	<p>66-ТУ-05363-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, д/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulynt@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр грубой очистки технологический № 1</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н07</p>	<p>66-ТУ-05363-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерживский Василий Валериевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег.№ 7957-кр, зав. № 1226, хоз № 124</p>	<p>ООО "Аргус 1 руп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валериевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-05361-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерживский Василий Валериевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 10891-кр, зав. № 1628, хоз № 154</p>	<p>ООО "Аргус 1 руп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валериевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-05364-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315 , officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>теплообменник тех. № 39/2, зав. № 2, рег. № 124-х, применяемого на опасном производственном объекте II класса опасности: площадка цеха приготовления углеводородной шихты.</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.</p>	<p>от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168</p>	<p>НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;</p>	<p>66-ТУ-05368-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315 , officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость рассола тех. № 20/1, зав. № 4185, рег. № 35-3К, применяемого на опасном производственном объекте IV класса опасности: аммиачно-холодильная установка.</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.</p>	<p>от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168</p>	<p>НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;</p>	<p>66-ТУ-05369-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, д/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulynt@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр тонкой очистки технологический № 3</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н07</p>	<p>66-ТУ-05366-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, д/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulynt@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр тонкой очистки технологический № 2</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н07</p>	<p>66-ТУ-05367-2016</p>	<p>26.05.2016</p>

ОАО «СибВами», Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55, Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55 Телефон: 8-3952-29-15-00 факс 8-3952-29-16-09 Адрес электронной почты info@silvami.ru, Григорьев В.Г.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация - «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка ремонтно-механической базы», II класса опасности, рег. № а01-08569-0046» - «Техническое перевооружение литейного производства РМБ», литейный цех Филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск»	ООО «ТЕХНОКОНС-ПБ», Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, литер 3, пом. 204, Телефон +7 (812) 414-97-18, +7 (800) 555-70-16, факс +7 (812) 414-97-18, info@tc-pb.ru, Генеральный директор – Ляхова Ольга Евгеньевна	ДЭ-00-015478 от 09.07.2015	НОА-0027-11587-7	66-ТП-05424-2016	27.05.2016
ИП Лытнева Надежда Григорьевна, г.Красноярск, ул.Ремезовская, 4, Телефон: 8-902-911-63-63	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный подъемник ВС-22-МС зав. № 1617, рег. № 313-а	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05477-2016	27.05.2016
АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnayalAC@sigbenco.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектная документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012 г.; класс опасности — III класс эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1»), наименование проекта: «Обязка и подключение по пару и сетевой воде бойлера ст. № ПБ-9Д с целью увеличения теплофикационной мощности станции» (разделы: тепломеханические решения (обозначение 2958.16-ТМ); конструкции металлические (обозначение 2958.16-КМ); автоматизация тепломеханических решений (обозначение 2958.16-АТМ)), разработанная АО «СибИАЦ»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0061-0327	66-ТП-05454-2016	27.05.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, резервуар для транспортировки и хранения сжиженного газа, расположенный по адресу: г. Шарыпово, ул. Северная, 2а, заводской № 4704, регистрационный № ---	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-ТУ-05484-2016	30.05.2016
ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Ворошилов Валерий Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, рег. № 23464-кр, зав. № 2732	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0428 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-05496-2016	30.05.2016
ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Ворошилов Валерий Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, рег. зав. № 3013	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0428 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-05497-2016	30.05.2016
ПК "ДСТ", 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Шевченко, д. 127, Телефон: 8(39422) 2-13-06 факс: 8(39422) 3-06-74, pkdst@mail.ru, Председатель Макшанов Владимир Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4, регистрационный № 608-гкр, заводской № 3095	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0067-2353-И108 от 17.08.2015	66-ТУ-05498-2016	30.05.2016
ПК "ДСТ", 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Шевченко, д. 127, Телефон: 8(39422) 2-13-06 факс: 8(39422) 3-06-74, pkdst@mail.ru, Председатель Макшанов Владимир Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4571К-2, регистрационный № б/н, заводской № 0005	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0067-2353-И108 от 17.08.2015	66-ТУ-05499-2016	30.05.2016
ООО "КиК", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» № 2, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», расположенном по адресу: 660112, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-М06	66-ТУ-05501-2016	30.05.2016
ООО "КиК", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» № 4, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», расположенном по адресу: 660112, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-М06	66-ТУ-05503-2016	30.05.2016
ООО "КиК", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» № 4, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», расположенном по адресу: 660112, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-М06	66-ТУ-05505-2016	30.05.2016

ООО "Кик", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 - 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» № 1, применяемое ООО «Кик» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», расположенном по адресу: 660112, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-05506-2016	30.05.2016
Акционерное общество «Васильевский рудник», 663415, п. Раздольск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66663415, п. Раздольск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66, Генеральный директор Дорогойченуков Алексей Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКТ-5А зав. № 120179, применяемый АО «Васильевский рудник» на опасном производственном объекте III класса опасности «Карьер Николаевский», расположенном по адресу: 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздольск, ул. Первомайская, дом 35 А, кв. 66	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-05511-2016	30.05.2016
Акционерное общество «Васильевский рудник», 663415, п. Раздольск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66663415, п. Раздольск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66, Генеральный директор Дорогойченуков Алексей Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКТ-5А зав. № 11452 применяемый АО «Васильевский рудник» на опасном производственном объекте III класса опасности «Карьер Николаевский», расположенном по адресу: 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздольск, ул. Первомайская, дом 35 А, кв. 66	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-05513-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпи Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка PV235 зав. № 91049, поз. №58	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05517-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпи Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1303 поз. №18	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05532-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпи Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1520, поз. №25	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05534-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпи Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок 5мСБШ-250-32, зав. №26, поз. №22	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05537-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпи Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1521, поз. №26	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05538-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпи Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №9538 поз. №69	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05541-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпи Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №9652, поз. №71	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05543-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпи Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №9637, поз. №70	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05545-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпи Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка PV235 зав. №91011, поз. №55	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05547-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпи Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №8804, поз. №66	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05548-2016	30.05.2016
ООО «КрамЗ Энерго», адрес 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55, energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котлоагрегата № 2, рег. № 1049-п, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КрамЗ Энерго» (рег. № А66-02031-0001; с выделением о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности — III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОАП-0038-0547	66-ТУ-05528-2016	30.05.2016
ООО «КрамЗ Энерго», адрес 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55, energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котлоагрегата № 1, рег. № 1048-п, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КрамЗ Энерго» (рег. № А66-02031-0001; с выделением о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности — III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОАП-0038-0547	66-ТУ-05530-2016	30.05.2016

ООО СК «Ап Ор», г.Красноярск, ул. 9 Мая, 30,(391) 276-2760, Генеральный директор – Луегов С.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-403Б, рег. № 23786-кр, зав. № 1460	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-05552-2016	30.05.2016
ООО «Элеком-Плюс», г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 53,Телефон, факс Тел. (391) 218-2000, факс 226-42-93 Адрес электронной почты elcomplus@yandex.ru Руководитель, Директор – Тельбух А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572Б, рег. № 24193-кр, зав. № 1255	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-05550-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №8765, поз. №65	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05549-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №8764, поз. №64	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05551-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка PV235 зав. № 91017, поз. №57	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05553-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка PV235 зав. № 91016, поз. №56	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05554-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №8805, поз. №67	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05555-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №8834, поз. №68	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05556-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-5363А, рег.№15147-кр, зав.№8660	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПЮ2; НОА-0067-1090-ПЮ9; НОА-0067-1136-ПЮ9	66-ТУ-05565-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический подвесной, однопролетный, инв.№ 32	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПЮ2; НОА-0067-1090-ПЮ9; НОА-0067-1136-ПЮ9	66-ТУ-05567-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический подвесной однопролетный, рег.№ 66, зав.№ 139	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПЮ2; НОА-0067-1090-ПЮ9; НОА-0067-1136-ПЮ9	66-ТУ-05568-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-408.04, зав. № 31 рег. № 23467-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башшовская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05557-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 658, рег. № 19058-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башшовская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05558-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 1008, рег. № 19316-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башшовская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05559-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 2210, рег. № 19821-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башшовская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05560-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б, зав. № 2116, рег. № 23275-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башшовская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05561-2016	30.05.2016

АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 2914, рег. № 21062-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05562-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б, зав. № 1414, рег. № 21099-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05563-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403А, зав. № 333, рег. № 17151-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05564-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403А, зав. № 1810, рег. № 17614-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05566-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический подвесной, однопролетный, рег.№ 55, зав.№ 151	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П109; НОА-0067-1136-П109	66-ТУ-05569-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-5363Д, рег.№22546-кр, зав.№674	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П109; НОА-0067-1136-П109	66-ТУ-05570-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран трубоукладчик ТР12, рег.№16-тр, зав.№000770	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П109; НОА-0067-1136-П109	66-ТУ-05571-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№15147-кр, зав.№860	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П109; НОА-0067-1136-П109	66-ТУ-05572-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-10, рег.№ 6, зав.№ 6	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П109; НОА-0067-1136-П109	66-ТУ-05573-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический подвесной однопролетный, рег.№ 68, зав.№ 138	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П109; НОА-0067-1136-П109	66-ТУ-05574-2016	30.05.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции эстакады № 21 (инв. № 2/10), рег. № А66-00755-0001, цеха № 93, ОАО "Красцветмет"	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ровнович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	НОА-0027-10498-8	66-ЗС-05586-2016	31.05.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор, зав.№2, рег.№112-х, тех.№13 АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул. Зятковская, д.25.Проккопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-05594-2016	31.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2. Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@pgr.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологические трубопровод кислорода, ООО Предприятие "Газсервис"	ООО «СибДизЭж», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiels@mail.ru, генер. Диоректор Суздков А.Б., технический директор Подлесная Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05595-2016	31.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 №5, 6 инв. №№ 571361, 571363 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П109; НОА-0067-1136-П109	66-ТУ-05605-2016	31.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер поворотный № 10, инв. № 140000025419 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П109; НОА-0067-1136-П109	66-ТУ-05606-2016	31.05.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 70 т № 4, инв. № 571344 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-05607-2016	31.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка печного рафинирования HD-2000 М-10 литейного агрегата ЛА № 5, инв. № 140000025417 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-05608-2016	31.05.2016
ООО «СибЛайн», г.Красноярск,ул.Свердловская, д.3, стр. 4, оф.9, e@mail-a350@mail.ru Спкин Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС – 50- 42б, зав. № 4107	ООО «Кран»:663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-05609-2016	31.05.2016
ОАО "Назаровская ГРЭС", 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06 , ngres_office@sbgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов , доверенность №6 от 03.02.2016г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-2-1 г/п 12,5т; зав. № 1016; рег. № 19298-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-П02; НОА-0027-11410-3	66-ТУ-05615-2016	31.05.2016
ОАО "Назаровская ГРЭС", 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06 , ngres_office@sbgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов , доверенность №6 от 03.02.2016г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поъемник гидравлический МШТС-4МН г/п 0,3т, зав. № Х7МШТС40У0002534, рег. № 492-н	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-П02; НОА-0027-11410-3	66-ТУ-05616-2016	31.05.2016
ОАО "Назаровская ГРЭС", 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06 , ngres_office@sbgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов , доверенность №6 от 03.02.2016г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3562А г/п 10 т, зав. № 10567; рег. № 22829-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-П02; НОА-0027-11410-3	66-ТУ-05617-2016	31.05.2016
ОАО "Назаровская ГРЭС", 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06 , ngres_office@sbgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов , доверенность №6 от 03.02.2016г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-2561К-1 г/п 6,3т, зав. № 4500, рег. № 22785-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-П02; НОА-0027-11410-3	66-ТУ-05619-2016	31.05.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-12А, рег.№22092кр, зав. № 351	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-05631-2016	31.05.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-12А, рег. № 22361кр, зав. № 575	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-05634-2016	31.05.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-12А, рег. № 22186кр, зав. № 441	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-05636-2016	31.05.2016

<p>ООО «РУС-Инджипринт», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строение 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elftimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инджипринт» в г. Ачинск Молотков Сергей Юльевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 9602-кр, зав. № 1578, хоз. № 84</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3</p>	<p>66-ТУ-05625-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО «РУС-Инджипринт», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строение 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elftimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инджипринт» в г. Ачинск Молотков Сергей Юльевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 9601-кр, зав. № 1570, хоз. № 5</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3</p>	<p>66-ТУ-05626-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги», 107174, г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран железнодорожный КДЭ-251, рег. № 24416-кр, зав. № 731</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, sre@sre-sibera.ru, генеральный директор Черяев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-ТУ-05649-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полозах Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КСК-32-42, рег. № 16588-кр, зав. № 104</p>	<p>ООО «Сибманхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н07</p>	<p>66-ТУ-05651-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО «Вин Сервис», 660118, РФ, г. Красноярск, проспект Комсомольский, 18, оф. 318, тел. :8-902-942-41-82 Адрес электронной почты kotnikov@yandex.ru, Директор Корниенко В.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-676А, г/п - 12,5 т, зав. № 985, рег. № 26123-кр</p>	<p>ООО ИПЦ "Сибтранссервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810</p>	<p>66-ТУ-05652-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО «Вин Сервис», 660118, РФ, г. Красноярск, проспект Комсомольский, 18, оф. 318, тел. :8-902-942-41-82 Адрес электронной почты kotnikov@yandex.ru, Директор Корниенко В.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-674А, г/п - 12,5 т, зав. № 915, рег. № 26120-кр</p>	<p>ООО ИПЦ "Сибтранссервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810</p>	<p>66-ТУ-05654-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>Автономное учреждение республиканской администрации «Горячегорсклессервис», 662322, Красноярский край, Шарыповский район, д. Базыр, Юферовское лесничество, стр.1, Почтовый адрес 662324, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Горячегорск, ул. Лесхозная 1. Телефон 8 39153 37-141 Факс 8 39153 37-141 Адрес электронной почты goguyach_leshos@ring.krasnet.ru Сведения о руководителе Директор Майоров Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККК-10, рег. № 217182-кр, зав. № 137</p>	<p>ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парикской Коммуны, 33, оф.713, Директор Даварева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, kraexpert@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-006874 от 31.11.2006</p>	<p>НОА-0061-0324 до 17.05.2016</p>	<p>66-ТУ-05653-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "ВЭИ", г. Красноярск, ул. Декабристов, 36, тел./факс: 8 (391) 2-491-401 Адрес электронной почты d.lobin@wayug.ru Лобин Дмитрий Николаевич - генеральный директор</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>козловой кран КСК-32-42, г/п-32 т, зав. № 333/537, рег. № 24293-кр</p>	<p>ООО ИПЦ "Сибтранссервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810</p>	<p>66-ТУ-05655-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremmvk@krcv.rzd</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>площадка монтажная параллелограммная АДМ-1, рег.№20ЖД зав.№232, принадлежащая: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-05657-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremmvk@krcv.rzd</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>площадка монтажная гидравлическая АРВ-1, рег.№124ЖД зав.№113, принадлежащая: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-05658-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremmvk@krcv.rzd</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>площадка монтажная параллелограммная АДМ-1, рег.№110ЖД зав.№617, принадлежащая: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-05661-2016</p>	<p>31.05.2016</p>

ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басмания, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnvk@krcv.rzd	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор гидравлический АГД-1А, рег. №6/н, зав. №348, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-05699-2016	31.05.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басмания, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnvk@krcv.rzd	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой консольный ДГКУ, рег. № 105ЖД(КР) зав. № 5136, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-05702-2016	01.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басмания, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnvk@krcv.rzd	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник В-6.3, зав. № 3078, рег. № 20183-а, принадлежащий ОАО «РЖД» расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 30 июля, 9	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-05703-2016	01.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басмания, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnvk@krcv.rzd	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник В-6.3 зав. № 3085, рег. № 20182-а, принадлежащий ОАО «РЖД» расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 30 июля, 9	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-05705-2016	01.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басмания, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnvk@krcv.rzd	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажа гидравлическая АРВ-1, рег. № 97Ж(в) зав. № 161, принадлежащая: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-05706-2016	01.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басмания, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnvk@krcv.rzd	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажа параллелограммная АДМ-1, рег. № 45ЖД1 зав.№ 258, принадлежащая: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-05707-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8ВМ №№ 1407, 1449, 1428, 1450, 1477, 1445, 1476, 1452, 1412, 1402, 1481, 1482, 1464, 1463, 1427, 1448, 1438, 1408, 1472, 1457, 1443, 1416, 1439, 1403, 1447, 1487, 1451, 1404, 1454, 1405, 1468, 1426, 1446, 1434, 1459, 1474, 1490, 1484, 1444, 1480, 1453, 1422, 1432, 1409, 1469, 1406, 1489, 1421, 1442, 1462, 1411, 1423	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05720-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер ОА-120 №8022	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05726-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8ВМ №№ 1567, 1539, 1560, 1549, 1542, 1513, 1586, 1570, 1503, 1506, 1516, 1520, 1532, 1521, 1531, 1548, 1577, 1571, 1501, 1591, 1552, 1515, 1589, 1524, 1518, 1547, 1585, 1514, 1541, 1526, 1592, 1535, 1511, 1562, 1581, 1590, 1540, 1559, 1527, 1505, 1543, 1575, 1582, 1578, 1538, 1564, 1534, 1565, 1507, 1524, 1525	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05729-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8ВМ №№ 126, 125	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05731-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8ВМ №№ 1719, 1712, 1706, 1716, 1723, 1704, 1742, 1720, 1707, 1709, 1711, 1718, 1758, 1715, 1710, 1702, 1714	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05734-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8ВМ Э №№ 1701, 1722, 1724, 1705	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05735-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8ВМ, С-8ВМ Э №№ 1215, 1276, 1223, 1265, 1292, 1289, 1224, 1269, 1258, 1254, 1231, 1282, 1204, 1283, 1284	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05736-2016	01.06.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1713, 1747, 1708, 1717, 1721, 1703	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05751-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1376, 1359, 1375, 1316, 1340, 1389, 1351, 1333, 1327, 1354, 1334, 1348, 1304, 1322, 1328, 1353, 1382, 1306, 1385, 1362, 1369, 1349, 1386, 1355, 1301, 1305, 1387, 1380, 1388, 1392, 1307, 1367, 1308, 1383, 1331, 1352, 1345, 1347, 1315, 1364, 1309, 1330, 1371, 1341, 1319, 1303, 1339, 1346, 1381, 1378, 1337, 1329	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05752-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ №№ 1268, 1206, 1245, 1241, 1251, 1262, 1252, 1234, 1216, 1222, 1275, 1236, 1230, 1278, 1238, 1237, 1219, 1239, 1267, 1279, 1220, 1285, 1240, 1264, 1259, 1266, 1211, 1232, 1212, 1233, 1218, 1263, 1226, 1248, 1255, 1247, 1208, 1261, 1246, 1274, 1242, 1280, 1256, 1257, 1290, 1260, 1291, 1286, 1235, 1287, 1281, 1209	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05754-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2220, 2250	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05756-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 119, 118, 105, 124, 128, 121, 127, 106, 120	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05758-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2119, 2133, 2145, 2151, 2190	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykrs@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05760-2016	01.06.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@kpr.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции сливной ж.д. эстакады, Красноярский край, г. Канск, ул. ШоссеИная, 1/1, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Восточный»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-3С-05747-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1095-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05764-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1092-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05766-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1107-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05768-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1106-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05769-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1096-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05771-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1094-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05773-2016	01.06.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1091-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судakov А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05775-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВр 10/13 ст.№4, рег.№3523-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судakov А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05779-2016	01.06.2016
ООО «Аргус-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николовская, дом 13, строение 1. Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Natalya.Elftnova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «Аргус-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотков Сергей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 9536-кр, зав. № 7273, хоз. № 2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05782-2016	01.06.2016
ООО «Аргус-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николовская, дом 13, строение 1. Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Natalya.Elftnova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «Аргус-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотков Сергей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 21290-кр, зав. № 3976, хоз. № 34	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05784-2016	01.06.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п-125/20г, зав. № 330, рег. № 5078-кр, принадлежащий филиалу ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0037-983-ПС до 29.08.2017	66-ТУ-05787-2016	01.06.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п-125/20г зав. № 340, рег. № 5079-кр, принадлежащий филиалу ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0037-983-ПС до 29.08.2017	66-ТУ-05790-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 11И50, зав.№ 313	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05788-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор 11К32, зав.№563	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05791-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор зав.№1798, рег. № 99-4-43а	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05792-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор 11К32, зав.№539	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05795-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор зав.№1804, рег. № 98-4-43а	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05797-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 11И50, зав.№ 317	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05799-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер азота зав.№1079	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05801-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: систему обеспечения воздухом, техн. №207.7826-9942	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05803-2016	01.06.2016

Акционерное общество «Васильевский рудник», 663415, п. Раздольник Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66663415, п. Раздольник Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66, Генеральный директор Дорогойченко Алексей Михайлович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания золотонивлекательной фабрики с галерей подачи руды и бункером питателем (рег. № А66-00429-0005) АО "Васильевский рудник"	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директор Зубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0067-12547	66-3С-05804-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст.№5	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.1. Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@gmail.ru ген. директор И.А. Чернышев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05805-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа сосудов, работающих под давлением (баллонов) зав.№632, рег.№19662-а; зав.№637, рег.№19665-а; зав.№631, рег.№19661-а; зав.№640, рег.№19666-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мешигинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0553-К02	66-ТУ-05806-2016	01.06.2016
ОАО «Красветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции эстакады №9 (инв. №2/8), рег. №А66-00755-0020, цеха №48, ОАО «Красветмет»	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	НОА-0027-11124-1	66-3С-05817-2016	02.06.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@poloslog.com, Генеральный директор Струсович Дмитрий Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания склада ГСМ базы «Лесосибирск» (рег. номер А66-03867-0004), расположенного по адресу: Красноярский край, г.Лесосибирск, Южный промышленный узел АО «Полос Логистика»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, тел./факс (391)201 60 87, E-mail: introk@mail.ru, д.25, директор Прокопавич Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10498-8	66-3С-05819-2016	02.06.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, krascom@krascom.com, генеральный директор Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети в микрорайоне Верхняя Базаха Ленинского района г. Красноярска (подающий и обратный трубопроводы)	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykna@vosafetu.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670	66-ТУ-05824-2016	02.06.2016
ПАО «Самаранефтехимпроект», 443110, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.11, тел. (846) 278-50-03, факс (846) 278-50-00, sekt@snpr.ru, Генеральный директор В.Н. Ипкин	декларация промышленной безопасности	на декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» ОАО "АНПЗ ВНК"	ООО «Технический Экологический Консалтинг», 192019 г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. А, тел./факс (812) 677-78-40, адрес электронной почты: info@teconsulting.ru, генеральный директор Порошни Д.С.	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	НОА-0071-0951-14	66-ДБ-05830-2016	02.06.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmtup@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран NK-750YS-L (зав. №СТ-75204YS-L), на участке транспортном, № А66-04186-0003, IV класса опасности ООО «Назаровское ГМНУ»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015	66-ТУ-05831-2016	02.06.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmtup@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран КС 50-42Б (зав. № 348), на площадке горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002, IV класса опасности ООО «Назаровское ГМНУ»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015	66-ТУ-05833-2016	02.06.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmtup@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережский	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектная документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта – "Разрез угольный Бординский" (№ А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск») - «Техническое перевооружение АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бординский имени М.И. Шадова». Модернизация электрической части роторного экскаватора ЭРП-2500 №3 и №4»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015	66-ТП-05834-2016	02.06.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, kraskr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель ген. директора Мордань В.И.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности склад ГСМ «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, аэропорт «Туруханск» («Ремонт насосной (фильтрационной) станции ГСМ инв. № 00-002234», шифр 22-16-ЭОМ)"	ООО "ШИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8	66-ТП-05838-2016	02.06.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, kraskr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель ген. директора Мордань В.И.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности склад ГСМ «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, а/п «Подкаменная Тунгуска» («Приобретение и монтаж системы измерения уровня топлива в резервуарах РТС-60 инв. № 00000588, РТС-60 инв.№ 00001042, РВС-2000 инв. № 00000595, РВС-3000 инв. № 00000600», шифр 21-16-АТХ)"	ООО "ШИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8	66-ТП-05839-2016	02.06.2016

ООО «Сервис-Интegrator», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22 Телефон 8 (391) 205-06-08, факс 8 (391) 205-06-08, Latipov.e@is-int.ru Генеральный директор Кокухоренко Роман Михайлович –	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический ВС-22-М/с г/п 250 кг, рег. № 478-в, зав. № 1805	ООО «Сибкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016	66-ТУ-05840-2016	02.06.2016
ООО «Сервис-Интegrator», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22 Телефон 8 (391) 205-06-08, факс 8 (391) 205-06-08, Latipov.e@is-int.ru Генеральный директор Кокухоренко Роман Михайлович –	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический ВС-22-М/с г/п 250 кг, рег. № 459-в, зав. № 1776	ООО «Сибкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016	66-ТУ-05841-2016	02.06.2016
АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран г/п 50/12,5 т, рег. №21398-кр, зав. № 5871, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - "Площадка блока ремонтных цехов "Березовский-1", расположенный по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, территория промплощадки, строение №1	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Буранда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-05842-2016	02.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Липовая, д. 88, кв. 168, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, оф. 1025, Телефон 8 (1) 252-73-63, факс 8 (391) 252-73-63, Адрес электронной почты emailcheva@mail.ru, Директор - А.С. Макалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № -, зав. № 12333	ООО «Сибкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016; НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-05847-2016	02.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Липовая, д. 88, кв. 168, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, оф. 1025, Телефон 8 (1) 252-73-63, факс 8 (391) 252-73-63, Адрес электронной почты emailcheva@mail.ru, Директор - А.С. Макалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № -, зав. № 10336	ООО «Сибкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016; НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-05853-2016	02.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Липовая, д. 88, кв. 168, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, оф. 1025, Телефон 8 (1) 252-73-63, факс 8 (391) 252-73-63, Адрес электронной почты emailcheva@mail.ru, Директор - А.С. Макалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, рег. № -, зав. № 398	ООО «Сибкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016; НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-05856-2016	02.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Липовая, д. 88, кв. 168, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, оф. 1025, Телефон 8 (1) 252-73-63, факс 8 (391) 252-73-63, Адрес электронной почты emailcheva@mail.ru, Директор - А.С. Макалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № -, зав. № 4337	ООО «Сибкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016; НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-05858-2016	02.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Липовая, д. 88, кв. 168, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, оф. 1025, Телефон 8 (1) 252-73-63, факс 8 (391) 252-73-63, Адрес электронной почты emailcheva@mail.ru, Директор - А.С. Макалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № -, зав. № 55965	ООО «Сибкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Иркин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016; НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-05861-2016	02.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег. №59-кпр, зав. №1094355	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05846-2016	02.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганг», рег. №186-кпр, зав. №186	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05849-2016	02.06.2016

Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты rot@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц», рег. №67-кпр, зав. №5474	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05851-2016	02.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты rot@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег. №50-кпр, зав. №1099870	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05854-2016	02.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты rot@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Кондор», рег. №34-кпр, зав. №1302	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05857-2016	02.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты rot@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц», рег. №40-кпр, зав. №162	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05860-2016	02.06.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, kraspr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции навеса АСН-5Н, Северо-Енисейский район, п. Брянка, ул. Школьная, 2, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО «СибЭРА», генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0067-0932-Н02	66-3С-05873-2016	02.06.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, kraspr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции двухсторонней железнодорожной эстакады длиной 60 м., на территории ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур, ул. Гоголя, 15	ООО НПО «СибЭРА», генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0067-0932-Н02	66-3С-05874-2016	02.06.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, kraspr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции навеса АСН-5Н, Мотыгинский район, с. Рыбное, ул. Советская, 1, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО «СибЭРА», генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0067-0932-Н02	66-3С-05875-2016	02.06.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, kraspr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, технологический № 11	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05876-2016	02.06.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, kraspr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	дизельная железнодорожная эстакада, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-3С-05877-2016	02.06.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, kraspr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	бензиновая железнодорожная эстакада, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-3С-05878-2016	02.06.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, kraspr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, технологический № 25, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05879-2016	02.06.2016

Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@ktrasr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№187-кпр, зав.№3373	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05889-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@ktrasr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№52-кпр, зав.№6015	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05891-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@ktrasr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№10-кпр, зав.№1093570	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05893-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@ktrasr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№28-кпр, зав.№6923	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05897-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@ktrasr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№31-кпр, зав.№1240	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05901-2016	03.06.2016
ООО «СИБПРОЕКТ», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 10, Телефон: (495) 953-26-71 факс: (495) 953-29-13, ni.kozlirin@mail.ru, ген. Директор Ожигова С.А. ; руководитель филиала Козликин Ю.Ф.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электрощель СЭТ-1000HR, зав. № 003	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05890-2016	03.06.2016
ООО «СИБПРОЕКТ», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 10, Телефон: (495) 953-26-71 факс: (495) 953-29-13, ni.kozlirin@mail.ru, ген. Директор Ожигова С.А. ; руководитель филиала Козликин Ю.Ф.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электрощель СЭТ-1000HR, зав. № 001	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05892-2016	03.06.2016
ООО «СИБПРОЕКТ», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 10, Телефон: (495) 953-26-71 факс: (495) 953-29-13, ni.kozlirin@mail.ru, ген. Директор Ожигова С.А. ; руководитель филиала Козликин Ю.Ф.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электрощель СЭТ-1000HR, зав. № 002	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05894-2016	03.06.2016
ООО «РУС-Инджиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Efimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инджиниринг» в г. Ачинск Молотков Сергей Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-32, рег. № 22037-кр, зав. № 183, хол. № 16	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05900-2016	03.06.2016

<p>ООО «РУС-НИЖИРИНГ», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Natalya.Efimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-НИЖИРИНГ» в г. Ачинск Молотков Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>край мостовой, рег.№ 21220-кр, зав. № 3981, хоз. № 14</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павел Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3</p>	<p>66-ТУ-05902-2016</p>	<p>03.06.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЭкопромНИЖИРИНГ», ООО «Эпринг», 660049, Россия, Красноярск, пр-т Карла Маркса, д.62, оф.229-А, Директор В.А. Миронов Телефон 89048918503 (391)259-10-18, факс (391)259-10-18, epring@mail.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта –карьер «Ишмурат», в связи с переоценкой запасов по состоянию на 01.01.2015г. месторождения рудного золота «Ишмурат» и замены горнотехнического оборудования в Северо-Енисейском районе Красноярского края</p>	<p>ООО «Сибгеоэксперт», г. Красноярск, ул. Затонская, 7, офис 103, Телефон 8(391) 265-57-69, факс 8(391) 265-57-73, info@prombez.org , Генеральный директор И.Е. Скрипкин</p>	<p>00-ДЭ-003990 (ПМУ) от 14.12.2004 г.</p>	<p>НОА-0025-0679-1; НОА-0025-0679-2</p>	<p>66-ТП-05935-2016</p>	<p>03.06.2016</p>
<p>ООО «УПР АО «Красноярскуголь», Красноярск, ул. Ленина, д. 35, Телефон (391) 227-02-91 факс (391) 227-02-91, main@upr.krs.ru, ге. Директор А.В. Шварцкофф</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности склад ГСМ Бординского ПТУ филиала АО «СУЭК-Красноярск», рег. № А66-03063-0004, расположенного по адресу: РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г.Бордино, Промлощадка (Сквозная система учета/контроля движения топлива от получения на склад до использования в транспортных средствах. Кабельные трассы ЛВС. Склад ГСМ филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бординоке ПТУ») "</p>	<p>ООО "ШИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0032-2766; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТП-05941-2016</p>	<p>03.06.2016</p>
<p>ООО «УПР АО «Красноярскуголь», Красноярск, ул. Ленина, д. 35, Телефон (391) 227-02-91 факс (391) 227-02-91, main@upr.krs.ru, ге. Директор А.В. Шварцкофф</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности склад ГСМ Бординского разреза филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бординский имени М.И. Щадлова», рег. № А66-03063-0007, расположенного по адресу: РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г.Бордино (сквозная система учета/контроля движения топлива от получения на склад до использования в транспортных средствах)"</p>	<p>ООО "ШИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0032-2766; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТП-05946-2016</p>	<p>03.06.2016</p>
<p>ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smbasel.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод магутозасосной станции предназначенный для транспортировки мазута от резервуаров до ТЭЦ, место прокладки – территория ТЭЦ ООО «Сорский ГОК», г.Сорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxex@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05</p>	<p>65-ТУ-04234-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>МБУ "АИХ", 655003, РХ, г. Абакан, ул. Маршала Жукова 46А, т. 8(3902)306025, директор Гаек А.О., Апарк.hoz@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный стальной распределительный газопровод, расположенное по адресу: г. Абакан, ул. Ленинского Комсомольского, 31 а</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020</p>	<p>65-ТУ-04236-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>ООО "РУС-НИЖИРИНГ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория промплощадка, Дир. Филиала Гузенков А.М., т. 8(39042) 7-31-09, Vladimir.Pantelev@rusal.com</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта Групповой резервуарной установки А01-08569-0036 по проекту «Техпереворужение системы газификации ЦКРЭ для прогрева катодных стержней перед заливкой чугуном на Промлощадке ОАО «РУСАЛ Саяногорск» в городе Саяногорске.</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", РОССИЯ, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул.2-Я Брянская, Д.12, Телефон: (391) 256-07-06, 258-11-01, факс: (391) 256-07-06, 258-11-01, эл. почта: src@src-ibera.ru, руководитель Гончарик Сергей Викторович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>НОА-0069-0570</p>	<p>65-ТП-04753-2016</p>	<p>19.05.2016</p>
<p>ООО "Нефтегазтранснба-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, nrgts@lenta.ru, ген. дир. Ерошкин С.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400, ст. № 1</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12, malayev@vosibetv.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1864-4</p>	<p>65-ТУ-04465-2016</p>	<p>12.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38. Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - нулевая емкость приема мазута объемом 115 куб.м, зав.№ 6н, место установки – Котельная «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxex@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06</p>	<p>65-ТУ-04537-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 125-7-15, зав.№ 8108, рег.№ 258-ха, ст.№ 2, место установки – Котельная «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxex@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06</p>	<p>65-ТУ-04538-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 125-7-15, зав.№ 8105, рег.№ 257-ха, ст.№ 1, место установки – Котельная «Центральная», г.Черногорск,</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxex@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06</p>	<p>65-ТУ-04540-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 26, Исполнительный директор Сухарьков И.Н., т. 8(39031) 5-53-01, Priemnaya_rmz@suuk.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - экскаватор ЭКТ-10, зав. № 71</p>	<p>ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пашинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSiEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0359-Y11</p>	<p>65-ТУ-04757-2016</p>	<p>19.05.2016</p>

ООО "Лидер - Строй", 655009, РХ, г. Абакан, ул. Аскинская, 202 "а", корпус 2, пом. 64н, т. 89024679896, директор Модневский Е.Г., liderstroj2015@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран башенный КБ-402В регистрационный № б/н, заводской № 4700	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8(3902) 32-90-02, NTCPBSSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-04760-2016	19.05.2016
ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, т. 8(39042) 643-52, ген. директор Диконников Н.Ф., sekretar@stroj.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККК-10Т 25-32 У1, регистрационный № 626-хкр, заводской № 01363.	ООО "НТПЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8(3902) 32-90-02, NTCPBSSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-04770-2016	19.05.2016
ЗАО "Хакасвиршипром", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. М.Г.Орлова, П.А, дир. Мамонтов П.И., т. 8(39031) 6-48-97, Khakassvrviv@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установка смесительная шнековая УСП-1, принадлежащая и установленная в пункте изготовления взрывчатых веществ АО «Хакасвиршипром»	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-ТУ-04797-2016	20.05.2016
ООО "АВИК", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05 А, дир. Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭО - 5126 зав. № 535, 2001 г. выпуска. Принадлежащий ООО «АВИК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте III-го класса опасности «карьер» расположенный по адресу: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурнда В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0025-063-2	65-ТУ-04802-2016	20.05.2016
ООО "АВИК", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05 А, дир. Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бульдозер Т-130, зав. № 56548, 1981 г. выпуска, принадлежащий ООО «АВИК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте III-го класса опасности «карьер» расположенный по адресу: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурнда В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0025-063-2	65-ТУ-04815-2016	20.05.2016
ООО "Союздатель", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Советская, 39, помещение 57, т. 8(39132)4-02-23, sozodatel-2009@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный, КС-3575А, зав. № 17820, рег. № 216-крх,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	66-ТУ-04772-2016	19.05.2016
ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655600, РХ, г. саяногорск, территория промплощадка, упр.директор Гамманов Г.Г., 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкцииливой эстакады для выгрузки пропан-бутана (инв. № 59), расположенной на железнодорожных путях ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ»	ООО "СИБ ЭДЦ "ПСК", Директор Михайлов Г.Г., т. 8(3843) 72-60-88, EDCPS@mail.ru	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	НОА-0035-1628	65-3С-05006-2016	23.05.2016
ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655600, РХ, г. саяногорск, территория промплощадка, упр.директор Гамманов Г.Г., 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкцииливой эстакады для выгрузки растворителей (инв. №13), расположенной на железнодорожных путях ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» (г. Саяногорск Республики Хакасия),	ООО "СИБ ЭДЦ "ПСК", Директор Михайлов Г.Г., т. 8(3843) 72-60-88, EDCPS@mail.ru	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	НОА-0035-1628	65-3С-05009-2016	23.05.2016
ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655600, РХ, г. саяногорск, территория промплощадка, упр.директор Гамманов Г.Г., 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкцииливой эстакады для выгрузки парафинов (инв. №13), расположенной на железнодорожных путях ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» (г. Саяногорск Республики Хакасия)	ООО "СИБ ЭДЦ "ПСК", Директор Михайлов Г.Г., т. 8(3843) 72-60-88, EDCPS@mail.ru	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	НОА-0035-1628	65-ТУ-05012-2016	23.05.2016
ООО "Нефтегазтрансгаз-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, npts@lenta.ru, ген. дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400, ст. № 6	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-05109-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтрансгаз-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, npts@lenta.ru, ген. дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400, ст. № 7,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-05125-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтрансгаз-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, npts@lenta.ru, ген. дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 8,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-05129-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтрансгаз-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, npts@lenta.ru, ген. дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 9	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-05136-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтрансгаз-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, npts@lenta.ru, ген. дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 10	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-05139-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтрансгаз-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, npts@lenta.ru, ген. дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400, ст. № 2,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-05150-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтрансгаз-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, npts@lenta.ru, ген. дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 3	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-05152-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтрансгаз-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, npts@lenta.ru, ген. дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 4	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-05161-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтрансгаз-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, npts@lenta.ru, ген. дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 5,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-05165-2016	24.05.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, Рф, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой 10т, рег. № 388-хкр, зав. № 837,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-05236-2016	25.05.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, Рф, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-3579, рег. № 181-хкр, зав. № УЗДС000885	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-05238-2016	25.05.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, Рф, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой К-305Н, рег. № 378-хкр, зав. № 368.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-05240-2016	25.05.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, Рф, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой 20/5т, рег. № 385-хкр, зав. № 14767,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-05242-2016	25.05.2016

<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - резервуар хранения мазута РВС-200, объем 200 куб.м, заводской № б/н, технологический № 2, место установки – Котельная «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05281-2016</p>	<p>25.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство резервуар хранения мазута РВС-200, объем 200 куб.м, заводской № б/н, технологический № 1, место установки – Котельная «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05282-2016</p>	<p>25.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - резервуар хранения мазута РВС-1000, объем 1000 куб.м, заводской № б/н, технологический № 1, место установки – Котельная «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05283-2016</p>	<p>25.05.2016</p>
<p>ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – экскаватор ЭШ-13/50, зав. № 17,</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1865-1</p>	<p>65-ТУ-05349-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 10,</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1865-1</p>	<p>65-ТУ-05352-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>ООО "Нефтегазтранснab-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, nrgts@lenta.ru, ген. дир. Брошкин С.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - технологический трубопровод, светлых нефтепродуктов</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1864-4</p>	<p>65-ТУ-05355-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, Исп.дир. Попов Д.В., т. 8(39044) 3-01-54, priemnaya_VBR@suek.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – экскаватор ЭКГ-8Н, зав. №2039</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1865-1</p>	<p>65-ТУ-05356-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, Исп.дир. Попов Д.В., т. 8(39044) 3-01-54, priemnaya_VBR@suek.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - экскаватор ЭШ-10/70, зав. №301</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1865-1</p>	<p>65-ТУ-05357-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, Исп.дир. Попов Д.В., т. 8(39044) 3-01-54, priemnaya_VBR@suek.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – экскаватор ЭШ-10/70, зав. №338</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1865-1</p>	<p>65-ТУ-05358-2016</p>	<p>26.05.2016</p>
<p>ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, Исп.дир. Попов Д.В., т. 8(39044) 3-01-54, priemnaya_VBR@suek.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – экскаватор ЭКГ-5А, зав. №12504</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1865-1</p>	<p>65-ТУ-05383-2016</p>	<p>27.05.2016</p>
<p>АО "Промтранс"</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - кран козловой, КПБ-10М, зав.№ 321, рег.№ 383-хкр</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0071-1865-1</p>	<p>65-ТУ-05540-2016</p>	<p>30.05.2016</p>
<p>ИП Рагозин Ю.А.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пункт газонаполнительный» (рег. № А65-02721-0001 ООО "ШИРАРАЙГАЗ")</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0024-2670</p>	<p>65-ТП-05596-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>Администрация города Сорска</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - паровой котел ДКВР 20-13, зав. № 733, рег. № 236-хк, ст. № 2</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0024-2670</p>	<p>65-ТУ-05581-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - кран козловой КС50-42В, зав. № 1778, рег. № 104-хкр</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0061-0342</p>	<p>65-ТУ-05584-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - мазутопровод, технологический № 07/1, назначение – мазутопровод от нулевой емкости до резервуаров хранения мазута, место прокладки – территория котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05585-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158,РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - мазутопровод, технологический № 07/3, назначение – мазутопровод от насосов подачи мазута до мазутоподогревателей, место прокладки – Здание МНС котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05589-2016</p>	<p>31.05.2016</p>

<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - мазутопровод, технологический № 07/2, назначение – мазутопровод от резервуаров до насосов подачи на мазутоподогреватели, место прокладки – территория котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06</p>	<p>65-TY-05591-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - мазутопровод, технологический № 07/5, назначение – мазутопровод от котельной до резервуаров, место прокладки – территория котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06</p>	<p>65-TY-05592-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - мазутопровод, технологический № 07/4, назначение – мазутопровод от мазутоподогревателей до котельной, место прокладки – территория котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06</p>	<p>65-TY-05593-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подогреватель сетевой воды ПСВ 315-14-23, зав.№ 3077, рег.№ 261-ха, ст.№ 2, место установки – котельная «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06</p>	<p>65-TY-05597-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - агрегат электронасосный 12 НА-9х4, мощность 12,8 кВт, зав.№ 1150, место установки – территория МНС котельной «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06</p>	<p>65-TY-05598-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - агрегат электронасосный АХ 65-40-200А СД У2, мощность 7,2 кВт, зав.№ 3950, место установки – здание МНС котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06</p>	<p>65-TY-05599-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - агрегат электронасосный 12 НА-9х3, мощность 12,8 кВт, зав.№ 83, место установки – территория МНС котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06</p>	<p>65-TY-05602-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - агрегат электронасосный А13В4/25-325-1У, мощность 13,2 кВт, зав.№ 5М26, место установки – здание МНС котельной «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-K06</p>	<p>65-TY-05604-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>производственное здание корпус 104 – котельная (парогенератор) по производству пара. ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001. АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>НОА-0024-2732</p>	<p>67-3С-04497-2016</p>	<p>13.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Производственное здание корпус 101 – главный РМП, ОПО Площадка ремонтно-механического производства (РМП), рег. № А67-00450-0007 АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>НОА-0024-2785</p>	<p>67-3С-04498-2016</p>	<p>13.05.2016</p>
<p>ООО "ЗиО-КОТЭС", 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 96/1, 8-383-319-05-07, zioinfo@cotes-group.com</p>	<p>производственное объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: площадки главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ рег.№А67-00330-0053. *Техническое перевооружение котлоагрегата ст.№8 с установкой дополнительных поверхностей нагрева в ГЗШ МВ (инв.№1740002165)</p>	<p>ОАО "Сибгехэнерго", Аглюдины С.Г., 8-383-3517987, sibte@sibte.ru</p>	<p>00-ДЭ-001189 от 29.01.2014</p>	<p>НОА-0072-0238-5</p>	<p>67-ТП-04490-2016</p>	<p>13.05.2016</p>

ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, genmady.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь рудотермическую, РКО-25,0-Кр-Н1 №6 ЗАО «Кремний»	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-04489-2016	13.05.2016
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ii@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самомоторирующейся КК 50-32Б зав.№ 730 рег. № 6/и	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-04491-2016	13.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования азота от астакады ТМП до отделения ХТК, зала электролиза, водородного отделения рег. № 6/и. Место расположения Филдаль ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-04492-2016	13.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр механический поз. 20(5) зав. № и/у, рег. № Ф1-05 место расположения Филдаль ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04493-2016	13.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охлаждитель выпара ОВА-2, поз.Х-506, зав. № 389, рег. №- место расположения установка гидроочистки дизельных топлив, цех 201, Производство топлив, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-04494-2016	13.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Деаэрационная установка поз. Е-303: Бак деаэрационный БДА-17, Колонна деаэрационная КДА-50, зав. № 387, 388, рег. №- место расположения установка гидроочистки дизельных топлив, цех 201, Производство топлив, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-04495-2016	13.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Устройство предохранительное ДА-50, поз. Е-303В, зав. № 390, рег. №- место расположения установка гидроочистки дизельных топлив, цех 201, Производство топлив, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-04496-2016	13.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод стабильный бензин из Т-49, Т-49/1 в Т-14 и Т-68 ч/з ВХ 15, линия № л.513, рег. № 11-52, установка ГК-3, блок КК цех 11 НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-04499-2016	13.05.2016
ООО "НГДУ Дулиньминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	декларация промышленной безопасности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта: Система промысловых трубопроводов Дулиньминского НКМ ООО "НГДУ Д	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	НОА-0071-1828-14	67-ДБ-04524-2016	16.05.2016
ООО "НГДУ Дулиньминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	декларация промышленной безопасности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта: Система межпромысловых трубопроводов от "Установки подготовки нефти" Дулиньминского НКМ до трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан" ООО "НГДУ Дулиньминское"	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	НОА-0071-1828-14	67-ДБ-04526-2016	16.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, genmady.chistoforov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Производственное здание. Главный корпус ЭТО-1 ЗАО «Кремний» ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» Рег. номер ОПО А67-00234-0001	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-ЗС-04501-2016	16.05.2016
АО "ТУ ЖХК", 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, 8-3952-54-18-35, info@uzhkhk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ДЕ 25-14 ГМ зав. №9407	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-1710	67-ТУ-04500-2016	16.05.2016
ООО "Ареалгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, д.31/1, 8-3952-96-17-26, arealgas@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд прицепа-цистерны АПЦТ 20-04-60-00СБ, зав. № 310 (рег. № ОПО на время проведения ЭПБ не присвоен)	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-04502-2016	16.05.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Карагел Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, isk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22МС зав. № 013 рег. № 8089	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-04528-2016	16.05.2016
ООО "Компания "Востенбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 зав. №1387	ООО "ТЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-04530-2016	16.05.2016
ООО "Компания "Востенбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 зав. №1538	ООО "ТЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-04532-2016	16.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, lekрасov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод обвязки ПВД ТГ-3 от ПВД ТГ №3 до общестанционного коллектора, рег. № 17560 "А" филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег.№ А67-00330-0001, III класс опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttext-cent@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТУ-04533-2016	16.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, lekрасov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод ТГ-4 №17603 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег.№ А67-00330-0001, III класс опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttext-cent@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТУ-04535-2016	16.05.2016
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ ж-16.02-15-01 сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь; пункт выгрузки опасных веществ) предприятия ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» Рег. номер ОПО А67-01353-0003 от 17.06.2004г. III класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ЗС-04561-2016	17.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь необщего пользования № 23 АО «Ангарский завод полимеров». Регистрационный номер ОПО А67-00348-0003 от 13.02.2001г. I класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-3С-04571-2016	17.05.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание дымососной №12 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-M0213-03	67-3С-04610-2016	17.05.2016
ОАО "Группа «Илим»", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» ОАО «Группа «Илим». «Модернизация подчелюстного пара 8 ата на СУ ГСМ и ЦОС» (шифр № 12412)	ООО "ТЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	НОА-0067-0856-H06	67-ТП-04545-2016	17.05.2016
ООО "ИП «Нафта»", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1, Кочеткова Раиса Прохорова	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Проектная документация (17.03.04.000): «Техническое перевооружение №2 опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья» ООО «ИП «НАФТА»: ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья), рег. № А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТП-04548-2016	17.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, lekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод ТП-5, рег. №17619 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег. № А67-00330-0001, III класс опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-04543-2016	17.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, lekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод котлоагрегата ст.№9, рег.№3756 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег. № А67-00330-0001, III класс опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-04544-2016	17.05.2016
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@algoterminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Альбатрос» рег. № 356, зав. 1750	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04546-2016	17.05.2016
АО "СПК", 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31, 27, 8-343-359-39-59, snk@snk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой специальный ККК-20М-25-9,5 зав. № 138, рег. № 25651, принадлежащий АО "Стальпромышленная компания"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04547-2016	17.05.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № 30054, техн. № Н-32а, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04550-2016	17.05.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НК 560/120, зав. № 28587, техн. № Н-33, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04552-2016	17.05.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НК 560/120, зав. № 29022, техн. № Н-33а, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04554-2016	17.05.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.02.19-05/д Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № 6/н, техн. № Н-30, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04555-2016	17.05.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № 29122, техн. № Н-31а, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04556-2016	17.05.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № 29124, техн. № Н-32, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04557-2016	17.05.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.02.19-06/д Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № 33796, техн. № Н-30а, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04558-2016	17.05.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.02.19-07/д Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № 29125, техн. № Н-31, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04559-2016	17.05.2016

ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-19.02.16-05 Ресивер циркуляционный вертикальный РДВ-5, зав.№ 90 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04562-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-19.02.16-02 Ресивер циркуляционный вертикальный РДВ-5, зав.№ 92 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04563-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-19.02.16-07 Сепаратор, зав.№ 143 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04564-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер циркуляционный вертикальный 5 РДВА, зав.№ 31467 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04565-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-19.02.16-06 Сепаратор, зав.№ 2897 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04566-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер циркуляционный вертикальный 5 РДВА, зав.№ 31478 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04567-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-19.02.16-01 Ресивер дренажный вертикальный 1,5 РДВА, зав.№ 484 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04569-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЬБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dnm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор, зав.№ 133 ООО «СЫТАЯ УЛЬБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04570-2016	17.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 147/7-2016 воздухоподогреватель поз. Е-762, рег. № 446, зав. № 218-360 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04572-2016	17.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр пыли поз Ф-761, рег. № 442, зав. № 218-81 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04573-2016	17.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 68/2016-и Кран мостовой электрический КМЭ 205 зав. № 90773, рег. № А67-00229-0004с опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка УИ ЛПК» А19-07153-0057 от 11.06.2010 г.	ФГБУ "ЦЛИАТ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clai-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-04574-2016	17.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический специальная КТ 2049 зав. № 7413, рег. № А67-00229-0002с опасного производственного объекта «Площадка погрузочно-разгрузочных работ с лесоматериалами» Иркутская область, Усть-Илимский район, А19-07153-0056 от 11.06.2010 г.	ФГБУ "ЦЛИАТ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clai-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-04575-2016	17.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65/2016-и Кран пневмоколесный КС-6362 зав. № 100, рег. № А67-00229-0011с опасного производственного объекта «Участок транспортный» Иркутская область, г. Усть-Илимск, А19-07153-0054 от 11.06.2010 г.	ФГБУ "ЦЛИАТ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clai-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-04576-2016	17.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 205 зав. № 001151, рег. № А67-00229-0005с опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка УИ ЛПК» А19-07153-0057 от 11.06.2010 г.	ФГБУ "ЦЛИАТ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clai-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-04577-2016	17.05.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник рег.№1096, зав.№2 опасного производственного объекта «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0099 от 13.12.2013, филиал ОАО «Группа "Илим» ЦРТМЮС	ФГБУ "ЦЛИАТ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clai-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1546-К12	67-ТУ-04578-2016	17.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64/2016-и Трубопровод пара «Связь ГДЗ – ТЭС-3» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛИАТ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clai-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-К12	67-ТУ-04586-2016	17.05.2016

АО «АЗП», Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-265-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный «Умный» ПЭЭН-358 зав. № 979 под № 1044	ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04600-2016	17.05.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод Линия ПТВ (обратная) рег. № 6/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04602-2016	17.05.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод Линия ПТВ (прямая) рег. № 6/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04604-2016	17.05.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод химически очищенной воды рег. № 6/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2-й тепловой район	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04606-2016	17.05.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-58(18) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2-й тепловой район	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04607-2016	17.05.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-46(6) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2-й тепловой район	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04609-2016	17.05.2016
ОАО «Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0102. Документация № 10131-2-14 «Площадка налива гипохлорита натрия в автомобильный транспорт» Хлорное производство. Цех №1 корпус 02 Филiaal ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ «Промтест», Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-04646-2016	18.05.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8763 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2-й тепловой район	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04635-2016	18.05.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-41(1) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2-й тепловой район	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04636-2016	18.05.2016
АО «АЗКиОС», 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. 5 зав. № н/р рег. № 6/н место расположения АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04637-2016	18.05.2016
АО «АЗКиОС», 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-4 зав. № 41 рег. № 30735 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04638-2016	18.05.2016
ОАО «Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. П 53 А (1) зав. № - рег. № - место расположения Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04639-2016	18.05.2016
ОАО «Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. П 53 Б (1) зав. № - рег. № - место расположения Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04640-2016	18.05.2016
ОАО «Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. П 53 В (1) зав. № - рег. № - место расположения Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04642-2016	18.05.2016
ОАО «Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. П 53 В (2) зав. № - рег. № - место расположения Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО «ИркутскНИИХиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04644-2016	18.05.2016
ОАО «Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр зав. № 1487, рег. № 8045 применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ «Промтест», Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-04648-2016	18.05.2016
ОАО «Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат ВВУ №1 корпус 1 зав. № 74050-2, рег. № 27128 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ «Промтест», Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04650-2016	18.05.2016
ОАО «Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор зав. № 1077, рег. № 27133 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ «Промтест», Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-04652-2016	18.05.2016
ОАО «Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор зав. № 1081, рег. № 27132 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ «Промтест», Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04655-2016	18.05.2016
ОАО «Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор зав. № 1078, рег. № 27131 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ «Промтест», Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04656-2016	18.05.2016

ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-12,5 зав.№38, рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04684-2016	18.05.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№3224, рег.№28573	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04685-2016	18.05.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-408 зав.№98, рег.№28738	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04686-2016	18.05.2016
ООО "СИБ", 664014, Иркутская область, ул. Толвая, д.4, 8-3952-386-093,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572А зав.№901 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04689-2016	18.05.2016
ООО "СИБ", 664014, Иркутская область, ул. Толвая, д.4, 8-3952-386-093,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав.№341 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04691-2016	18.05.2016
ООО "ВАЛЭНСИ, Московская область, Раменский район, с. Быково, ул. Театральная, д.10, этаж 5, комната 501, 8-3952-799-264, moskalevva@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный РВС-700, поз.2	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04694-2016	18.05.2016
ЗАО "ИЗРМВ", 666030, г. Шелехов, квартал 8, здание 16а, 8-3952-780-440, 8-3952-780-455, post@baikalsea.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел электрический паровой КЭПР 630/0,4 зав.№226, рег. 7905	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04697-2016	18.05.2016
ООО "Актех", 665420, Иркутская область, г. Саянск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел отливки мелких деталей, инв. № 0864, применяемый на опасном производственном объекте Цех литейный по получению расплава свинца и свинцовых сплавов, рег. № А67-02544-0003 ООО «Аккумуляторные технологии»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-1029	67-ТУ-04698-2016	18.05.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор TADANO SUPERZ300, рег.№22797 С, зав.№ ЕК618К522308	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15-00501.001	67-ТУ-04700-2016	18.05.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Устройство совмещенного литья, прокатки, пресования алюминиевой катанки (СЛШ)»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	НОА-0071-2338-8	67-ТУ-04707-2016	18.05.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, izrk@polygold.com	декларация промышленной безопасности	№ 055/04-16 д/гр Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта – «Склад сырьевой хранения опасных веществ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район, рег.67-00191-0035	АНО "ЗабГТЦ", 672000, г. Чита, ул. Костошко-Григоривна, д.5, пом.16, оф.511, 8-3022-35-30-95, 8-3022-3591-50, zgic@mail.ru	ДЭ-00-007449 от 14.05.2015	НОА-0071-2335-14	67-ДБ-04748-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакады ПВ-21 под технологические трубопроводы (инв. №05040100665) установки Л-35/11-1000 цеха №8/14 НПЗ АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-04725-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакады объектовые под технологические трубопроводы (инв. №05040100662) установки Л-35/11-1000 цеха №8/14 НПЗ АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-04726-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада ярыя 21-А под технологические трубопроводы (инв. №00000029024) установки Л-35/11-1000 цеха №8/14 НПЗ АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-04727-2016	19.05.2016
ООО "СК Промэнерго", 630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 220, 8-383-335-70-47, skprom.f@gmail.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта (площадка хранения мазутного топлива Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0250, III класс опасности) № СКПЭ 220.0014 «Нефтегазостроительство (инв. № 551200126) техническое перевооружение технологической схемы нефтегазостроительства» ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ	ООО "НПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТП-04751-2016	19.05.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной, рег. № Е-8-2 цех №1, участок ЛВЖ, парк №2, ООО «Ангара-Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04714-2016	19.05.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд ЗБА-3.2, рег. №30394 ООО «Ангара-Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2338-8	67-ТУ-04717-2016	19.05.2016

АО "АЗИ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Открытое акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод подпиточной воды рег. № 492Д, цех 12/13/30	ООО "ЭТП Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	НОА-0037-888К	67-ТУ-04719-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-13(3) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04720-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-19(10) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04721-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №303, V=30000м3 зав. № 6/и рег. № 6/и место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 12/13/30	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-04722-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №708, V=50000м3 зав. № 6/и рег. № 6/и место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.13.00221.002	67-ТУ-04723-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, трубопровод транспортирования влажного воздуха, конденсата от трубопровода № 4287 до трубопровода № 4284, рег. № 4285, объект 1489, установка 12, цех 12/44, Х.З. АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04728-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, трубопровод транспортирования турбинного масла Т-22, линия 11-5, рег. № 199/4, объект 199, установка 12, цех 12/44, Х.З. АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04729-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод линия ПО-1, г. Ангарск, АО «АНХК», Завод масел, цех 102/104, ТХ, парк 10/10а	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04730-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 2975-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 19/47, объект 72, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04731-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования конденсата замасленного линия ДР 1-2, рег. № 199/11, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04732-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 линия ДР 3-1 (дренажные продукты), рег. № 199/9, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04733-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, Дренаж трубопровода 1202 сх. 43 в ОП О-В-6, 6/и (дренаж трубопровода 1202 сх. 43 в ОП О-В-6), Цех 90 МШК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04738-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 линия ДР 8-1 (дренажные продукты), рег. № 199/8, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04742-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод линия л 6/и (пустковой и общий коллектор воздуха после компрессоров ВИ 50/8 М по. ВК-1-6), уст. 19/6, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК», г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04743-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, линия транспортировки битума от Н-18, Н-19 в Е-1, линия л. 84, уст. 19/6, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04744-2016	19.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологические трубопроводы межступенчатой обвязки поршневого компрессора 4М10-40/70, поз. 8/2, рег. № 3056-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 1740, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04745-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 транспортирования влажного воздуха, конденсата от трубопровода № 4285 и от влагоотделителей поз. 2, 2а через дренажный бак в канализацию, рег. № 4284, объект 1489, установка 12, цех 12/44, Химический завод, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04746-2016	19.05.2016
ОАО "ИЗСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Карагаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, isk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 78-2016 Подъемник гидравлический ПСС-131.18Э, зав. № 1208, рег. № 25547	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04747-2016	19.05.2016
ООО "Спецстройсервис", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 55 квартал, д.7, помещение 7, Анисимов В.Ю., 8-3955-57-42-770 57-78-66, jffice@sss-38.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10-2016-элб-гпм Подъемник автомобильный гидравлический Tadano AT-200TG, заводской № 380201, регистрационный № 6/н	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-П112	67-ТУ-04749-2016	19.05.2016
ООО "Спецстройсервис", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 55 квартал, д.7, помещение 7, Анисимов В.Ю., 8-3955-57-42-770 57-78-66, jffice@sss-38.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический Aichi SH 140, заводской № 582385, регистрационный № 6/н	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-П112	67-ТУ-04750-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 643/16-гд трубопровод дихлорэтана рег. № 1078 линия 200-EDC-3108 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04752-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 644/16-гд трубопровод дихлорэтана рег. № 1078 линия 80/50DS-3101 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04754-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 646/16-гд трубопровод дихлорэтана рег. № 1728 линия 8.1.5.2-4303 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04755-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 649/16-гд трубопровод дихлорэтана рег. № 1094 линия 50-EDC-4115 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04756-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 648/16-гд трубопровод дихлорэтана рег. № 1970 линия 4626-04.8.1.5 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04758-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 651/16-гд трубопровод дихлорэтана рег. № 1127 линия 50-EDC-4224 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04759-2016	19.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 683/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1558 линия 80-EDC-3513 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04761-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод хлора газообразного рег. № 1636 линия 5.3.1-4100 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04762-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 684/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1542 линия 80-EDC-5518 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04763-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод хлора газообразного рег. № 1636 линия 5.3.1-4101 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04764-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 685/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1542 линия 80-EDC-5519 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04765-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1113 линия 120-EDC-4130 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04766-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 688/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1559 линия 80-EDC-5528 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04767-2016	19.05.2016
ООО "КрайсГаз", Кекки Денис Олегович, 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 57А, 8-902-171-81-76, dkekki@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар поз.1/3, зав.№37161 ООО «КрайсГаз»; ОПО: База хранения (кустовая), рег. №: А67-02781-0001 от 17.06.2014 г., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04873-2016	20.05.2016
ООО "КрайсГаз", Кекки Денис Олегович, 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 57А, 8-902-171-81-76, dkekki@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар поз.1/8, зав.№37153 ООО «КрайсГаз»; ОПО: База хранения (кустовая), рег. №: А67-02781-0001 от 17.06.2014 г., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04871-2016	20.05.2016
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17 й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-16/3,2-2К, зав.№ 90527, рег.№ 26232, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка производственно-Экспериментального комплекса, рег. № А67-02866-0001 от 02.02.2016 г., IV- класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04863-2016	20.05.2016
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17 й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-10, зав.№ 622, рег.№26230, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка производственно-Экспериментального комплекса, рег. № А67-02866-0001 от 02.02.2016 г., IV- класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04862-2016	20.05.2016

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17 й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-10, зав.№ 411, рег.№26231, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка производственно-экспериментального комплекса, рег. № А67-02866-0001 от 02.02.2016 г., IV-класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04861-2016	20.05.2016
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17 й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник 600-НП-1-М17202-1, техн. №1-5А, зав. № 2075, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья), рег. номер А67-02715-0001 от 13.03.2013 г. II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04860-2016	20.05.2016
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17 й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отпарная колонна, техн. №СК-1, зав. № 4968, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья), рег. номер А67-02715-0001 от 13.03.2013 г. II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04858-2016	20.05.2016
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17 й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость, техн. №Е-5, зав. № 3020, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья), рег. номер А67-02715-0001 от 13.03.2013 г. II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04857-2016	20.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Пришкольный Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 83-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 440, рег. № 22619 «С»	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04856-2016	20.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Пришкольный Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 80-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 20293, рег. № 22613 «С»	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04855-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востинбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4572, зав. № 1487, рег. № 21628	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04854-2016	20.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Пришкольный Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 81-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 646, рег. № 22616 «С»	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04853-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востинбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС-10, зав. № 2065, рег. № 21530	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04852-2016	20.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Пришкольный Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 82-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 70975, рег. № 22618 «С»	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04851-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востинбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический КР 851.00, зав. № 48, рег. № 8904	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04850-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востинбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 61-2016 Подъемник гидравлический АПГ-18.04, зав. № 13, рег. № 21629	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04849-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востинбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 186, рег. № 21534	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04848-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востинбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № К2738, рег. № 21533	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04847-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востинбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65-2016 кран стреловой железнодорожный КЖ-561, зав. № 210, рег. № 8899	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04827-2016	20.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-537/088-2016-6-01б техническое устройство Электродвигатель МА36-51/8 зав. № 2610 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1606, поз. В-1/1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-04825-2016	20.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель СДК2-17-26-12КУ4 зав. № ННУХМ АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1740, поз. ПУК-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-04820-2016	20.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-538/089-2016-6-01б техническое устройство Электродвигатель МА36-51/8 зав. № 2462 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1606, поз. В-1/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-04819-2016	20.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-539/090-2016-элб техническое устройство Электродвигатель МА36-51/8 зав. № 2469 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1606, поз. В-4/1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-04814-2016	20.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель СДС-1500-167 зав. № 10029 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1199, поз. АЗК-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-04813-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос ротационно-зубчатый РЗ-4,5 зав. № 4957 поз. Н-660/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04811-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-289-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55-У2 зав. № Х123 поз. Н-151/13	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04810-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-288-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55 зав. № б/н поз. Н-151/11	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04809-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55-У2 зав. № Х57 поз. Н-151/8	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04808-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-287-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55 зав. № б/н поз. Н-151/10	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04806-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55 зав. № б/н поз. Н-151/7	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04805-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-286-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55-У2 зав. № Х68 поз. Н-151/9	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04803-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый ШН40-4-19,5/4-5У3 зав. № б/н поз. Н-16А/3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04801-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос – дозатор НД 100/10 зав. № 589 поз. Н-106/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04800-2016	20.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта: установка автоматической пожарной сигнализации на объектах площадки производства олефинов Регистрационный номер А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТП-04867-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта: установка автоматической пожарной сигнализации на объектах площадки производства этилбензола, стирола, полистиролов Регистрационный номер А67-00348-0003 от 13.02.2001г. I класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТП-04866-2016	20.05.2016
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Аношкин Дмитрий Александрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездный путь; пункты выгрузки опасных веществ) предприятия ООО «Петро-Терминал» Регистрационный номер ОПО А67-02462-0003 от 14.01.2015г. III класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-3С-04864-2016	20.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 955-452-2016 Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства участка № 1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013 от 05.02.2001) Воздухоохорник В-6,3 рег. № 6998 зав. № 71	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0450-K12	67-ТУ-05000-2016	23.05.2016
ЗАО "Иркутск-Кран-Сервис", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Перепечай А.В. 8-3952-41-85-86, 8-3952-41-87-11, irkum@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-408, зав. №84, рег. №25163	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0038-0719	67-ТУ-04997-2016	23.05.2016
ЗАО "Иркутск-Кран-Сервис", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Перепечай А.В. 8-3952-41-85-86, 8-3952-41-87-11, irkum@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2197-2016 Кран башенный КБ-408, зав. №155, рег. №23041	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0038-0719	67-ТУ-04996-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды в пределах 2-й группы СПВД, рег.№4311 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег.№ А67-00330-0001, III класс опасности")	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-04993-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 86-2016 Кран козловой электрический КК-12.5-16-10, 0,25-0,63 / зав. № 92, рег. № 24745	ООО "Техноцентр ЭИП", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04991-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды высокого давления в пределах КА ст.№10, рег.№ 4266, филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег. № А67-00330-0001, III класс опасности")	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04989-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод котлоагрегата ст.№7, рег.№ 17617 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег. №А67-00330-0001, III класс опасности")	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04986-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод котлоагрегата ст.№6, рег.№17601 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег.№А67-00330-0001, III класс опасности")	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04983-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101-2015-эпб Трубопровод питательной воды котла ст. № 4, рег. № 17502 «В» филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001, III класс опасности»)»	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04982-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла ст.№5, рег. № 17560 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6" рег.№ А67-00330-0001, III класс опасности	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04981-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 100-2015-эпб Питательный трубопровод котла ст. № 3, рег. № 17502 «Б» филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001, III класс опасности»)»	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04979-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питательный трубопровод КА ст. № 2, Т.А ст. № 2 рег. № 17502 «А» филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001, III класс опасности»)»	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04978-2016	23.05.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 098-2015-эпб Питательный трубопровод КА ст. № 1, Та ст. № 1 рег. № 17502 филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001, III класс опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04975-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 096-2015-эпб Питательный трубопровод котла БКЗ-420-140-6 ст. № 1, рег. № 13877 филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0079, III класс опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04972-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 095-2015-эпб Трубопровод питательной воды высокого давления блока ст. № 2, рег. № 13882 филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0079, III класс опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04969-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-24 ст. №13, рег. №2808, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег. №А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-04962-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-24 ст. №14 рег. №2809, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег. № А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-04960-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паропровод и паропровод к БРОУ-1 от котла ст. №14 рег. №13750, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег. №А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-04958-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод к/а ст. №3-г/а ст. №3, рег. № 13697, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-11 (рег. № А67-00330-0031) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-04955-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паропровод и паропровод к БРОУ-1 от котла ст. №13 рег. № 13750, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег. № А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-04952-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паропровод котла ст. №2 рег. №13678, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-11 (рег. №А67-00330-0031) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0739	67-ТУ-04949-2016	23.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8765 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2-й тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04899-2016	23.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства осецинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый УМН-111 зав. № б/н поз. Н-74/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-H12	67-ТУ-04898-2016	23.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства осецинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый УМН-111 зав. № б/н поз. Н-74/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-H12	67-ТУ-04896-2016	23.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Склад сжиженных углеводородных газов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 2НВ-9*4 зав. № б/н поз. Н-22	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-H12	67-ТУ-04894-2016	23.05.2016
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15.31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifmb.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: воздухоохладитель V=2,7 м³ зав. №11003	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	НОА-0027-11140-1	67-ТУ-04893-2016	23.05.2016
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15.31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifmb.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: воздухоохладитель V=2,7 м³ зав. №11003	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	НОА-0027-11140-1	67-ТУ-04892-2016	23.05.2016
ООО "КрайГаз", Кекки Денис Олегович, 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 57А, 8-902-171-81-76, dkekki@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар поз.1/1, зав.№37262 ООО «КрайГаз»; ОПО: База хранения (кустовая), рег. №: А67-02781-0001 от 17.06.2014 г., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04891-2016	23.05.2016
ООО "КрайГаз", Кекки Денис Олегович, 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 57А, 8-902-171-81-76, dkekki@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар поз.1/2, зав.№37192 ООО «КрайГаз»; ОПО: База хранения (кустовая), рег. №: А67-02781-0001 от 17.06.2014 г., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04890-2016	23.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0032-03-16 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод дренаж трубопровода 10183 ст. 41 в ОП О-Б-2, б/н (дренаж трубопровода 10183 ст. 41 в ОП О-Б-2), Цех 90 МЦК, XII, АО«АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Пашков Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05166-2016	24.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, линия 1-7, рег. № 199/30, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05112-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, линия ВА, рег. № 199/34, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05111-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортировки масла И-50А, линия 3-2, рег. № 199/7, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05108-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, линия ВТ-1, рег. № 199/29, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05104-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод дренаж трубопровода 1548 с.х. 82 в ОП О-3-21, линия б/г (дренаж трубопровода 1548 с.х. 82 в ОП О-3-21), Цех 90 МПК ХП АО АНХК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05102-2016	24.05.2016
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15.31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@fnmb.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте: Буровая установка БУ 2900/200 ЭПК БМ-1, зав. №16	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	НОА-0027-1142-6	67-ТУ-05280-2016	25.05.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oosum56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой ДЭК-251 зав. № 5901 рег. № 22534	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348	67-ТУ-05279-2016	25.05.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oosum56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой ДЭК-631 зав. № 122 рег. № 22526	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348	67-ТУ-05278-2016	25.05.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oosum56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 51-16 кран стреловой ДЭК-631 зав. № 164 рег. № 22525	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-05277-2016	25.05.2016
ООО "ВССК глд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.0А зав. № 2807, рег. № 28304	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-05276-2016	25.05.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oosum56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 50-16 кран стреловой ДЭК-251 зав. № 5294 рег. № 22533	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-05275-2016	25.05.2016
ЗАО "Братскэнергомонт", Транков Сергей Тихонович, (3953)491-417, факс (3953)491-200, berskr@teebkirkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-20-32 зав. № 985 рег. № 5715	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-05274-2016	25.05.2016
ОАО мясокомбинат "Иркутский", Н.И. Виниченко, 664014, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Полярная, 97, 288-501, urist@mki.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12м-16 Линейный ресивер зав. № 65787 (рег. № ОПО А67-00505-0005, класс опасности III)	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0071-0279-4	67-ТУ-05273-2016	25.05.2016
ОАО мясокомбинат "Иркутский", Н.И. Виниченко, 664014, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Полярная, 97, 288-501, urist@mki.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циркуляционный ресивер зав. № 75234 (рег. № ОПО А67-00505-0005, класс опасности III)	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0071-0279-4	67-ТУ-05272-2016	25.05.2016
ОАО мясокомбинат "Иркутский", Н.И. Виниченко, 664014, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Полярная, 97, 288-501, urist@mki.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11м-16 Линейный ресивер зав. № 75454 (рег. № ОПО А67-00505-0005, класс опасности III)	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0071-0279-4	67-ТУ-05271-2016	25.05.2016
ОАО мясокомбинат "Иркутский", Н.И. Виниченко, 664014, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Полярная, 97, 288-501, urist@mki.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дренажный ресивер зав. № 75048 (рег. № ОПО А67-00505-0005, класс опасности III)	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0071-0279-4	67-ТУ-05270-2016	25.05.2016
ОАО мясокомбинат "Иркутский", Н.И. Виниченко, 664014, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Полярная, 97, 288-501, urist@mki.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Линейный ресивер зав. № 75309 (рег. № ОПО А67-00505-0005, класс опасности III)	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0071-0279-4	67-ТУ-05269-2016	25.05.2016
ОАО мясокомбинат "Иркутский", Н.И. Виниченко, 664014, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Полярная, 97, 288-501, urist@mki.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Линейный ресивер зав. № 75445 (рег. № ОПО А67-00505-0005, класс опасности III)	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0071-0279-4	67-ТУ-05268-2016	25.05.2016
ОАО мясокомбинат "Иркутский", Н.И. Виниченко, 664014, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Полярная, 97, 288-501, urist@mki.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Линейный ресивер зав. № 75461 (рег. № ОПО А67-00505-0005, класс опасности III)	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0071-0279-4	67-ТУ-05267-2016	25.05.2016
ОАО мясокомбинат "Иркутский", Н.И. Виниченко, 664014, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Полярная, 97, 288-501, urist@mki.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циркуляционный ресивер зав. № 75441 (рег. № ОПО А67-00505-0005, класс опасности III)	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0071-0279-4	67-ТУ-05266-2016	25.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-555/106-2016-э/об техническое устройство Электродвигатель А104-8М зав. № 740 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №6 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. 1 класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05250-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-51/6 зав. № 03247 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №18 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. 1 класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05249-2016	25.05.2016
ООО "РЕГИОН №38", Ибрагимов В.С., 665004, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Крупской, 6, 89648144080, arohotova-irinasibir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 161/02-2016 Кран башенный КБ-309ХЛ зав.№ 87, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2915	67-ТУ-05248-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-51/6 зав. № 02911 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №20 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. 1 класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05247-2016	25.05.2016
ООО "Востокгазторг", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, Самсонов Виталий Владимирович, 8-3952-47-35-17, vstokgaztorg@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101/02-2016 Рампа перепускная кислородная КЕ-6801000, зав.№90157, рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2915	67-ТУ-05246-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара зав. № б/н рег. № 2023-13 Место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 83	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05229-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара зав. № б/н рег. № 07-3 Место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05228-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара зав. № б/н рег. № 17739 Место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05227-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоделитель поз. Е-3 зав. № 218 - 47 рег. № 1500-Т место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех №11, установка 27/4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05226-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №25 V=2000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 186/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05225-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №13 V=2000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 186/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05224-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №42, V=1000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1, парк 1186	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05223-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 335/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3013-39/7 «Замена насоса поз. Н-31» установка 39/7, цех 101, завод Масел, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-05235-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 337/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 2930-332 «Замена насоса поз. Н-3» установка 332, цех 103, завод масел, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-05234-2016	25.05.2016
ОАО "Группа Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 347/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 10487 2-25-0 «Изменение трассировки трубопровода пара 6 кгс/см2 (блок ТЭС-2)» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске ПРиЭ КТЦ	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТП-05233-2016	25.05.2016
ОАО "Группа Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 327/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 017-871-15 «Замена ПЭНов в ТО КТЦ» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТП-05232-2016	25.05.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 326/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0001 Документация № 10254-3-34-1 «Использование баков хранения двуокиси хлора поз. 1, 2 под сернистую кислоту» ПХиЛ ЦКРИПХ ОПИПХ Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-05231-2016	25.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0045 Документация № 269-181 «Замена датчиков контроля дозрывных концентраций использованием системы СТМ-10» Иркутская область, Филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Братск. Участок ГСМ БМТС	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-05230-2016	25.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-02-тмп2-э эстакады ТМП2 от узла №1 до корпусов 103, 1016 ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "ПриТок", Миловазоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-3С-05245-2016	25.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-02-тп2-э корпус 112 - насосная кислот и щелочей ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "ПриТок", Миловазоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-3С-05244-2016	25.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-02-202-э корпус 202 ОПО База товарно-сырьевая (отделение приема и передачи винилхлорида и дихлорэтана установки винилхлорида мономера производства поливинилхлорида), рег. № А67-00450-0002	ООО "ПриТок", Миловазоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-3С-05243-2016	25.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-2-тпм1-э эстакады ТМП1 от стойки 793 до узла 68 ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "ПриТок", Миловазоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-3С-05241-2016	25.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-02-уэ-6 Эстакады узла осушки - корпус 6 ОПО Полземное хранилище газа (этиленохранилище (ЭТХ)), рег. № А67-00450-0014	ООО "ПриТок", Миловазоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-3С-05239-2016	25.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-01-э корпуса 103 ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "ПриТок", Миловазоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-3С-05237-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-517/068-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2В250S2 У2,5 зав. № 429 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-46/3 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. 1 класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05348-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель YB315S-2 зав. № 4489130 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-33/4 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. 1 класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05347-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-518/069-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель МА36-51/8 зав. № 2949 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. РМК-4/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. 1 класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05345-2016	26.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-519/070-2016-э/об техническое устройство Электродвигатель ВАО3-280S-2У2,5 зав. № 0268 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М, поз. Н-10/А (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "TexTeet", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05344-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-82-4 зав. № 48101 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/21/1, поз. Н-С №2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "TexTeet", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05343-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-520/071-2016-э/об техническое устройство Электродвигатель 2В280S2 У2,5 зав. № 604 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М, поз. Н-10/В (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "TexTeet", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05342-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ДСКЗ-13-24/12 зав. № 26507 АО «АНХК», 3М, цех 101, объект 362М, поз. В-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "TexTeet", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05341-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-62/8 зав. № 013543 АО «АНХК», 3М, цех 101, объект 39/7, поз. ВК-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "TexTeet", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05340-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-521/072-2016-э/об техническое устройство Электродвигатель ВАО3-280М2-У2,5 зав. № 059 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М, поз. Н-2Б (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "TexTeet", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05339-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель 2В250S2 У2,5 зав. № 138 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-5/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "TexTeet", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05338-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель 2В250S2 У2,5 зав. № 820 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-1/1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "TexTeet", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05337-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель КО51-2 У2 зав. № 9006 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-10/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "TexTeet", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05336-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель DNGW-280MG-D2A зав. № 5110807 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-23 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "TexTeet", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05334-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-82-2 рем. № 49462 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-49 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "TexTeet", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05333-2016	26.05.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шагохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод загрузки газового конденсата, рег. №1-НН 9, участок ЛВЖ, парк №3, ООО «Ангара-Реактив» Свидетельство регистрации ОПО рег.№А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertros@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-05330-2016	26.05.2016
ОГУЭП «Облкомэнергосервис», 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АПТ-17М зав. № 052, рег. №8749 принадлежащий участку транспортному г. Тулуз» рег. № А67-00584-0007 ОГУЭП «Облкомэнергосервис»	ООО "МЕТА/ЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05329-2016	26.05.2016
ОГУЭП «Облкомэнергосервис», 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715 зав. № 676, рег. №21866 принадлежащий участку транспортному г. Тулуз» рег. № А67-00584-0007 ОГУЭП «Облкомэнергосервис»	ООО "МЕТА/ЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05327-2016	26.05.2016

ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошин Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkblcommenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-33 вышка передвижная телескопическая ТВ-5М зав. № 1721, рег. №21071 принадлежат «Участку транспортному п. Куйтун» рег. № А67-00584-0008 ОГУЭП «Облкоммуниэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05326-2016	26.05.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошин Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkblcommenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-34 подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 6, рег. №21636 принадлежат «Участку транспортному г. Тулун» рег. № А67-00584-0007 ОГУЭП «Облкоммуниэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05325-2016	26.05.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошин Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkblcommenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-29 кран стреловой автомобильный КС-2568А зав. № 2227, рег. №21302С принадлежат «Участку транспортному г. Саянск» рег. № А67-00584-0011 ОГУЭП «Облкоммуниэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05324-2016	26.05.2016
ОГУЭП "Облкоммуниэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошин Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkblcommenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-2571А-1 зав. № 6998, рег. №20312С принадлежат «Участку транспортному г. Зима» рег. № А67-00584-0013 ОГУЭП «Облкоммуниэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05323-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Коингнет", Саянтуну А.В., 665541, Иркутская обл., Чуйский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (395679)-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 108/02-2016 Кран башенный передвижной КБ-572Б зав№1047 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Луин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2915	67-ТУ-05322-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Коингнет", Саянтуну А.В., 665541, Иркутская обл., Чуйский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (395679)-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав№1046 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Луин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05320-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Коингнет", Саянтуну А.В., 665541, Иркутская обл., Чуйский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (395679)-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113/02-2016 Кран козловой КК-305Н зав№37 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Луин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2915	67-ТУ-05319-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Коингнет", Саянтуну А.В., 665541, Иркутская обл., Чуйский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (395679)-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав№570 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Луин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05318-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Коингнет", Саянтуну А.В., 665541, Иркутская обл., Чуйский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (395679)-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав№1216 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Луин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05317-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Коингнет", Саянтуну А.В., 665541, Иркутская обл., Чуйский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (395679)-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-408 зав№311 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Луин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05316-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Коингнет", Саянтуну А.В., 665541, Иркутская обл., Чуйский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (395679)-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав№600 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Луин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05314-2016	26.05.2016
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический автомобильный Tadano TS-75М-1 рег. № 27399, зав.№ 239565 принадлежат ООО "ПарапетСтрой"	ООО "Прогресс", Луин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05310-2016	26.05.2016
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический автомобильный Tadano TS-75М-1 рег. № 27400, зав.№ 366699 принадлежат ООО "ПарапетСтрой"	ООО "Прогресс", Луин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05309-2016	26.05.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, amz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дуговая сталеплавильная печь ДСП-3М2, зав.№220, рег.№00876, АО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» Цех литейный (Иркутская область, г. Ангарск), рег.№ А67-00682-0002 от 13.11.2006г. III – класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11120-7	67-ТУ-05308-2016	26.05.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, amz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дуговая сталеплавильная печь ДСП-3М3, зав.№6116, рег.№00962, АО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» Цех литейный (Иркутская область, г. Ангарск), рег.№ А67-00682-0002 от 13.11.2006г. III – класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11120-7	67-ТУ-05306-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-328-2016 Капсютоделитель поз. 13/7, зав. № 797, рег. № 9839 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05302-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-327-2016 Скрубер поз. 12/7, зав. № 8811, рег. № 9839 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05301-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от эстакады до линии 608-СТО-DN80-S4-1-2 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05300-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 727/16-гд Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от поз. P221 к поз. С251 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05299-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от поз. T221 к поз. P221 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05298-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от поз. T261 к поз. P261 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05297-2016	26.05.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 728/16-гд Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от линии 608-СТО-ДН80-54-1 до поз. Р261 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05296-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от поз. Т251 к поз. Т261 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05295-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от поз. С251 к поз. Р251 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05294-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 10% от поз. F211 к поз. T211 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05293-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 10% от поз. T143 в линию 1718-ТОС-ДН150-S1 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05292-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 10% от поз. T143 к поз. HE143, поз. T139, поз. T140, поз. T142, поз. T141 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05291-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 10% от поз. T143 к поз. HE143 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05290-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 10% от поз. P236 к поз. T143 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05288-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 10% от поз. T232 к поз. P232 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05287-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 10% от линии 1506-АТОС-ДН65-S1 к поз. T232 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05286-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 10% от поз. T211 к поз. P232, от поз. P232 к поз. F211, поз. HE231, поз. T232, линиями 1801-ТОС-ДН80-S1, 1506-АТОС-ДН65-S1 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05285-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 10% от линии 1503-АТОС-ДН65-S1 в линию 1511-АТОС-ДН50-S2 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05284-2016	26.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobrpf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – дробилка ДМ №3, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика", ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-900	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05455-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод рег. № 39/71-27 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, уст. 71/72 об. 1606.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05453-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 1-139 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловая район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05452-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод промплетификационной воды рег. № 18-213 Место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», НИЗ, цех 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05451-2016	27.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО2-280S2 У2,5 зав. № 138 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М, поз. Н-1А (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05382-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО3-280S2У2,5 зав. № 0176 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ТК-3, поз. Н-30/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05381-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-82-2У2 зав. № 33132 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-33/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05380-2016	27.05.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aoi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-1000 поз.16 зав. № б/н рег. № б/место расположения АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05463-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Телешский М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobrf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория 1-20 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05462-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Телешский М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobrf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория 1-20 №2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05461-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Телешский М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobrf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория 1-10 №3, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05460-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Телешский М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobrf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – цепной конвейер ТС №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05459-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Телешский М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobrf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4 2520 №1, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05458-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Телешский М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobrf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – дробилка ДДМ №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05457-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Телешский М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobrf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – дробилка ДМ №2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05456-2016	28.05.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 156, рег. № 9010, принадлежащий ОАО «Российские железные дороги»	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-П12	67-ТУ-05546-2016	30.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Баторя, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-3-23 СТ-12310 б, ст. № ОБ-3 ВУ-1, рег. № 26100, зав. № 6754 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-05544-2016	30.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Баторя, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-3-23 СТ-12310 б, ст. № ОБ-2 ВУ-1, рег. № 3945, зав. № 6756 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-05542-2016	30.05.2016
ООО "Слюдянка", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Илленко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, ooslud@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от котлоагрегатов ст. №1, №2 на подогреватели БТ1, БТ2, БТ3, БТ4 и на хозяйственные нужды котельная «Ангасол», рег. № А67-02854-0002 ООО «Слюдянка»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К	67-ТУ-05539-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дихлорэтана рег. № 1030 линия Т50-ЕДС-4R105 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05536-2016	30.05.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 17% от поз. HE251 в поз. С241, поз. T231, от поз. P241 в поз. F241 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мила по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05473-2016	30.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 17% от поз. F292 к поз. T292, поз. T143 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мила по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05472-2016	30.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 17% от поз. С241 к поз. P241 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мила по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05471-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 1-341(4) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловая район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05470-2016	30.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость БС-200 поз. Е-4 зав. № 972 рег. № 28181-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05469-2016	30.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер свежего этилена поз. Е-101/3 зав. № 2006.364 к т 2 рег. № 28251-А место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05468-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией зав. № 89 рег. № 1516 Место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05467-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тарельчатый вертикальный отбойник поз. КО-11 зав. № 9970 рег. № 1459 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 172	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05466-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор горизонтальный поз. С-11 зав. № 157 рег. № 1194 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 149/172	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05465-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор горизонтальный поз. С-9 зав. № 158 рег. № 1195 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 149/172	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05464-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, Дренаж трубопровода 6296 сх. 58 в ОП О-3-2, 6/н (дренаж трубопровода 6296 сх. 58 в ОП О-3-2), Цех 90 МПК, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05650-2016	31.05.2016
Общество с ограниченной ответственностью "Феррум М", 664029, г. Иркутск, ул. Достоевского, д.12, кв.63, Диденко Михаил Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-408, зав. № 54, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Феррум М"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05648-2016	31.05.2016
Общество с ограниченной ответственностью "Феррум М", 664029, г. Иркутск, ул. Достоевского, д.12, кв.63, Диденко Михаил Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-408, зав. № 1812, рег. № 28307, принадлежащий ООО "Феррум М"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-29333	67-ТУ-05647-2016	31.05.2016
Общество с ограниченной ответственностью "Феррум М", 664029, г. Иркутск, ул. Достоевского, д.12, кв.63, Диденко Михаил Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБМ-401П, зав. № 107, рег. № 27585, принадлежащий ООО "Феррум М"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-55733	67-ТУ-05646-2016	31.05.2016
ООО "РУСЛАН-11", 665813, Иркутская обл., г. Ангарск, 89 квартал, д.24, Тамыр, 34 дом, Авалян Жирайр Мамиконович, (3955)52-08-98	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран манипулятор автомобильный с гибкой (канатной) полвеской крюковой обомыта Tadano TM-ZF303SL, зав. № 048084, рег. № нет присвоен, принадлежащий ООО "Руслан-11"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-82133	67-ТУ-05645-2016	31.05.2016
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой Kobelco RK250-Ц, зав. № EZ03270, рег. № 27062, принадлежащий ООО "ПарапетСтрой"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-108533	67-ТУ-05644-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 1ДП1250-63-УХЛ4 поз. Н-9 зав. № 144	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05641-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ФГ 144/46 поз. Н-2 зав. № 444	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05640-2016	31.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос вакуумный ротационный LPHА 55320 поз. Н-220/1 зав. № ДЭЖ1134	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05621-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Х-Е50-32-250/д-А-С/Д-2У зав. № б/н поз. Р-04	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05620-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001) Маслоделитель ОММ-80 поз. МО-4 рег. № 42 зав. № 596	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05618-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-71-2У2 зав. № 112124 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209, поз. Н-1-1/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05614-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-52-2 зав. № 35189 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209, поз. Н-102 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05613-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-51-4 зав. № 24447 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209, поз. Н-103 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05612-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель КО22-2 зав. № 110865 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209, поз. Н-5-1/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05611-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-51-2 зав. № 3128 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209, поз. Н-9-1/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05610-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель АИМР160М2 У2,5 зав. № 43190 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Г-64, поз. Н-28 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05603-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель АИМР180S2 У2,5 зав. № 13278 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Г-64, поз. Н-27 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05601-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАСО2-30-14У2 зав. № 2220 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 35/11, поз. ХК-1/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05600-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-51-6У2 зав. № 13954 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 70/11, поз. Н-7 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05590-2016	31.05.2016

ООО «АЗОТТЕХ», 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Халилова, д.7, Тихонов Виталий Александрович, 8-3424-29-25-46, 8-3424-29-25-46, office@azotech.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Горно-обогатительный комбинат на базе золоторудного месторождения «Верининское» (Бодайбинский район Иркутской области). Пульт подготовки Гранулятом (А48-13485-0001). Техническое перевооружение с размещением на его территории мобильного пункта производства неразрывных компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (МПН НК ЭВВ). Установка модульной паровой котельной МКУ-Е-2,0» (шифр 03.0072)	ООО «ИНТЭКО», 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.85, оф. 108, Мартышов Олег Святославович, (3852)34-08-20, inteko-barnaul@mail.ru	ДЭ-00-010629 от 17.02.2015	НОА-0024-2358	67-ТП-05704-2016	01.06.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО3-2801.2 У2.5 зав. № 0300 АО «АНХК», ТСП, цех 2, объект 36, поз. Н-4 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО «ИПЦ "ТехТест"», Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05872-2016	02.06.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО3-2801.2 У2.5 зав. № 0318 АО «АНХК», ТСП, цех 2, объект 36, поз. Н-9 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО «ИПЦ "ТехТест"», Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05871-2016	02.06.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МКЕ-435 КО4 F6B-3 зав. № 50272092002 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1215, поз. Н-4 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО «ИПЦ "ТехТест"», Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05870-2016	02.06.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электродвигатель МКЕ-435 КО4 F6B-3 зав. № 50272092001 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1215, поз. Н-3 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО «ИПЦ "ТехТест"», Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05869-2016	02.06.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МКЕ-435 КО4 F6B-3 зав. № 50272092004 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1215, поз. Н-2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО «ИПЦ "ТехТест"», Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05868-2016	02.06.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МКЕ-435 КО4 F6B-3 зав. № 50272092003 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1215, поз. Н-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО «ИПЦ "ТехТест"», Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05867-2016	02.06.2016
АО «АЗП», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001) Теплообменник поз. Т-329А зав. № 3870	ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05866-2016	02.06.2016
АО «АЗП», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Влагодотеплитель поз. ВО-8 рег. № 86004	ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05865-2016	02.06.2016
АО «АЗП», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Охладитель газа концевой поз. МТ-6 рег. № 733 зав. № 3710	ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05864-2016	02.06.2016
АО «АЗП», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Охладитель газа после 4-ой ступени поз. МТ-5 рег. № 732 зав. № 05002	ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05863-2016	02.06.2016
АО «АЗП», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Охладитель газа после 2-ой ступени поз. МТ-4 рег. № 731 зав. № 06003	ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05862-2016	02.06.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17862 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05822-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 18-216 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, Уст. 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05821-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода конденсата пара рег. № 17-4 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ, секция III	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05820-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17610-А Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05818-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, линия 1-1, рег. № 199/23, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05816-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования щелочи от насосов Н-19, 20, 21в емкости Е-8, 10, 28, 32, 34, рег. № 2795-Ж, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 1669	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05815-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод теплофикационной воды, линииВП-1, ВПО-1, рег. № 199/20, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05814-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, Дренаж трубопровода 1581 сх. 79 в ОП О-3-2, линия б/н (дренаж трубопровода 1581 сх. 79 в ОП О-3-2), Цех 90 МПК ХП АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05813-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования загрязненной воды, линия ВЗ-1, рег. № 199/12, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05812-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортировка бензина, линия17, Пулт ПУ-2, Цех 1, ТСП, АО "АНХК"	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05811-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод дренаж конденсата замасленного, линия ДР-6-1, рег. № 199/10, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05810-2016	02.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Баторы, 3, Пришколь Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 СТ-12311 б, ст. № ПБ-2 БУ-1, рег. № 26097, зав. № 6986 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-05809-2016	02.06.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35715 зав.№1021 рег.№б/и	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05808-2016	02.06.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3575А зав.№01310 рег.№б/и	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05807-2016	02.06.2016

Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подгёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный RDK 160-2, рег.№21182-кр, зав.№3258	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09; НОА-0067-1136-П09; НОА-0067-0557-П02	66-ТУ-05975-2016	06.06.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подгёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 4т, рег.№173-кpp	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09; НОА-0067-1136-П09; НОА-0067-0557-П02	66-ТУ-05977-2016	06.06.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подгёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 4т, рег.№172-кpp, зав.№8034	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09; НОА-0067-1136-П09; НОА-0067-0557-П02	66-ТУ-05980-2016	06.06.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подгёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35715-1, г/п 15т, рег. № 22895-кр, зав. № 1503	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09; НОА-0067-1136-П09; НОА-0067-0557-П02	66-ТУ-05982-2016	06.06.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 12027-кр, зав. № 2011, хоз № 19	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05984-2016	06.06.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукот Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод П19 № 3, рег. № 319-п	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Чернышев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-05989-2016	06.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 5014-кр, зав. № 30019, хоз. № 4	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05993-2016	06.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, пг Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruchnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	(сосуд, работающий под давлением) – аппарат (котел) электродный, рег. № 19251-а, зав. № 107, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-05998-2016	06.06.2016

Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги», 107174, г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖДЭ-16, рег. № 24415-кр, зав. № 1573, Красноярская дирекция тяги - структурное подразделение Дирекции тяги- филиала ОАО «РЖД» (ст. Боготол)	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черяев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-06001-2016	06.06.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник, зав. № 05614, рег. № 14852-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС, г. Красноярск	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.	66-ТУ-06008-2016	06.06.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник, зав. № 53192, рег. № 18066-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС, г. Красноярск	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.	66-ТУ-06009-2016	06.06.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухоборник), зав. № 53275, рег. № 18067-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС, ПС "Итатская-1150"	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.	66-ТУ-06010-2016	06.06.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник, зав. № 53102, рег. № 18068-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.	66-ТУ-06011-2016	06.06.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник, зав. № 53267, рег. № 18069-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.	66-ТУ-06012-2016	06.06.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухоборник), зав. № 32361, рег. № 16665-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.	66-ТУ-06013-2016	06.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Раздолинский строительный участок» 663415, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздолинск, ул. Лермонтова, 12А, Телефон (факс): 8 (391)41-31-202 ; Адрес электронной почты: office@priisk.su Генеральный директор: Вагнер Виктор Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор АВШ-3,7/200, зав.№ 9112226, ст.№1	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «СибЭРА», 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, Телефон:8 (391) 258-11-01 Адрес электронной почты: src@src-sibera.ru Генеральный директор:Черяев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23 12. 2013 г	№ АЭ.16.00341.001 до 12.02.2021 г.	66-ТУ-06021-2016	07.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Раздолинский строительный участок» 663415, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздолинск, ул. Лермонтова, 12А, Телефон (факс): 8 (391)41-31-202 ; Адрес электронной почты: office@priisk.su Генеральный директор: Вагнер Виктор Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор АВШ-3,7/200, зав.№ 9112222, ст.№2	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «СибЭРА», 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, Телефон:8 (391) 258-11-01 Адрес электронной почты: src@src-sibera.ru Генеральный директор:Черяев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23 12. 2013 г	№ АЭ.16.00341.001 до 12.02.2021 г.	66-ТУ-06022-2016	07.06.2016

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительных конструкций эстакады №20 (инв. №2/8), рег. №А66-00755-0016, цеха №48, ОАО "Красцветмет"	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	НОА-0027-11124-1	66-ЗС-06023-2016	07.06.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительных конструкций эстакады №2 (инв. №2/8), рег. №А66-00755-0020, цеха №48, ОАО "Красцветмет"	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	НОА-0027-11124-1	66-ЗС-06024-2016	07.06.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительных конструкций эстакады №11 (инв. №2/8), рег. №А66-00755-0020, цеха №48, ОАО "Красцветмет"	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	НОА-0027-11124-1	66-ЗС-06025-2016	07.06.2016
ООО «Фабрика мороженого «Славница», г. Красноярск, Северное шоссе, 43, Телефон/факс: 8(391) 263-28-70 Адрес электронной почты: kraiz2002@yandex.ru Генеральный директор: Рычков И.А.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание на площадке аммиачно-холодильной установки ООО «Фабрика мороженого «Славница»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ЗС-06026-2016	07.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-грейферный, рег. № 11277-кр.зав. № 5-1898, хоз. № 2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-06027-2016	07.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 8275-кр. зав. № 11830, хоз. № А2-М	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-06028-2016	07.06.2016
ООО «Авангард Плюс», 660020, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 9 кв. 10, телефон/факс +7 (391) 219-15-12, region_ib@mail.ru Директор ООО «Авангард Плюс» Фадеев Дмитрий Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, регистрационный №9308-кр, заводской №3498	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06030-2016	07.06.2016
ООО «Авангард Плюс», 660020, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 9 кв. 10, телефон/факс +7 (391) 219-15-12, region_ib@mail.ru Директор ООО «Авангард Плюс» Фадеев Дмитрий Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, регистрационный №6251-кр, заводской №253	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06031-2016	07.06.2016
ООО «Авангард Плюс», 660020, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 9 кв. 10, телефон/факс +7 (391) 219-15-12, region_ib@mail.ru Директор ООО «Авангард Плюс» Фадеев Дмитрий Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, регистрационный №21576-кр, заводской №836	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06033-2016	07.06.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ДКВр – 2,5/13 ст. № 1, рег. № 3935-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Сулаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-06029-2016	07.06.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ДКВр – 2,5/13 ст. № 2, рег. № 3933-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Сулаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-06032-2016	07.06.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС 35715-1, рег. № 22637-кр., зав. № 264	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06035-2016	07.06.2016
ООО «Новокозюльский лесстройхоз», 662050, Россия, Красноярский край, Козюльский район, р.п. Козюлка, ул. Пролетарская, 147, Телефон: 8 (39154) -2-15-76; 2-13-91 факс 8(39154)-2-15-76, nowokozulsky@mail.ru Генеральный директор Угит Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10 рег.№14775-кр зав.№ 2192	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06036-2016	07.06.2016

ООО «Новокозюльский леспромхоз», 662050, Россия Красноярский край, Козюльский район, р.п. Козюлька, ул. Пролетарская, 147, Телефон: 8 (39154) -2-15-76; 2-13-91 факс 8(39154)- 2-15-76, nowokozulskiy@mail.ru Генеральный директор Упит Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 рег.№16702-кр, зав.№ 51386	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06039-2016	07.06.2016
ООО «Новокозюльский леспромхоз», 662050, Россия Красноярский край, Козюльский район, р.п. Козюлька, ул. Пролетарская, 147, Телефон: 8 (39154) -2-15-76; 2-13-91 факс 8(39154)- 2-15-76, nowokozulskiy@mail.ru Генеральный директор Упит Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572 рег.№21566-кр зав.№ 894	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06040-2016	07.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22045-кр, зав. № 21847, хоз. № 48	ООО "Аргус Г рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-06041-2016	07.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-трейферный, рег. № 10801-кр, зав. № 4-2081, хоз. № 1	ООО "Аргус Г рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-06042-2016	07.06.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144А, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tsc1@zibvelco.ru, директор Бородакин С.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой перегружатель, рег. № 9816-кр, зав. № 23014, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355	66-ТУ-06048-2016	08.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Мостремстрой», г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон: (391) 290-40-16, факс(391) 290-40-15 info@mrs24.ru Директор Пасенко Николай Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический автомобильный кран КАТО NK-750YS L, зав.№СТ-75182 YS-L	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	66-ТУ-06050-2016	08.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Мостремстрой», г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон: (391) 290-40-16, факс(391) 290-40-15 info@mrs24.ru Директор Пасенко Николай Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный на гусеничном ходу РДК-250-2, рег.№24159-кр, зав.№11429	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	66-ТУ-06051-2016	08.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Мостремстрой», г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон: (391) 290-40-16, факс(391) 290-40-15 info@mrs24.ru Директор Пасенко Николай Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный на гусеничном ходу РДК-250-2, рег.№24210-кр, зав.№11299	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	66-ТУ-06054-2016	08.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Мостремстрой», г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон: (391) 290-40-16, факс(391) 290-40-15 info@mrs24.ru Директор Пасенко Николай Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный на гусеничном ходу РДК-250-2, рег.№24327-кр, зав.№10807	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	66-ТУ-06055-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reservation@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок 5мСБШ-250-32, зав. №23 поз. №20	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06056-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reservation@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав. № 500, поз. №29	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06057-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reservation@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав. № 498, поз. №28	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06059-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reservation@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав. № 85, поз. №19	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06061-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reservation@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250-32, зав. №1302, поз. №17	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06062-2016	08.06.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1304 поз. №19	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06064-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок 5мСБШ-250-32, зав. №28 поз. №24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06066-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок 5мСБШ-250-32, зав. №28 поз. №24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06068-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1522 поз. №27	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06069-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимира Анатольевича	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1306 поз. №21	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06071-2016	08.06.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, дрес электронной почты E-mail: divn_mpires@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъёмник автомобильный АПТ-17МП-71, зав. № 108, рег. № 546-в	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regioneitshservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06058-2016	08.06.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, дрес электронной почты E-mail: divn_mpires@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35714-1, зав. № 267А, рег. № 22735-кр	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regioneitshservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06060-2016	08.06.2016
ОАО «МОС-ТОКОНСТРУКЦИЯ», ОАО «МК», г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, 24rilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-305Н, рег. № 25938-кр, зав. № 345, хоз. № 15	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-06063-2016	08.06.2016
ОАО «МОС-ТОКОНСТРУКЦИЯ», ОАО «МК», г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, 24rilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 25934-кр, зав. № 8573, хоз. № 4	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-06065-2016	08.06.2016
ОАО «МОС-ТОКОНСТРУКЦИЯ», ОАО «МК», г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, 24rilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-305Н, рег. № 25923-кр, зав. № 179, хоз. № 14	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-06067-2016	08.06.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания склада сырьевого кислотопента (рег. номер А66-03867-0012), расположенного по адресу: Россия, Красноярский край Северо-Енисейский район, п. Еруда, ул. Золотая, д. 6/16	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	протокол №66-15-0214 от 13.02.2015	66-ЗС-06070-2016	08.06.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания склада сырьевого кислотопента (рег. номер А66-03867-0013), расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Еруда, ул. Золотая, д. 6/24	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	протокол №66-15-0214 от 13.02.2015	66-ЗС-06072-2016	08.06.2016
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАЛЬРЕГИОН», 660070, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, 30/2, помещение 48, Телефон: 8-(391)- 235-05-37факс 8-(391)- 235-05-37 stalregion@yandex.ru, Директор Оськин Александр Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран КС50-42 зав.№24 рег. №21300-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башниловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-06073-2016	08.06.2016

АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесотепличников, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубиновский Олег Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор всаса питательных насосов ст. №1, 2, 3, 4, 5, 6, рег. №13-г, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06074-2016	08.06.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслонапорная установка МУ-00 00 00 00	ООО «Сибманхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-06075-2016	08.06.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод гидросистемы	ООО «Сибманхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-06077-2016	08.06.2016
ИП Бурлаков Владимир Владимирович 21.09.1971 г., Адрес места жительства: 662623, Красноярский край, г. Канск, улица Шоссейная 75/1 кв. 3, Телефон: 8-902-922-6111 Адрес электронной почты: burakov-vladimir@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ 2х20, «ИП Бурлаков В.В.» г.Канск	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0032-3461	66-ТУ-06080-2016	08.06.2016
ИП Бурлаков Владимир Владимирович 21.09.1971 г., Адрес места жительства: 662623, Красноярский край, г. Канск, улица Шоссейная 75/1 кв. 3, Телефон: 8-902-922-6111 Адрес электронной почты: burakov-vladimir@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница Фермер-2, заводской № 1061, «ИП Бурлаков В.В.» г. Канск	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0032-3461	66-ТУ-06082-2016	08.06.2016
ИП Бурлаков Владимир Владимирович 21.09.1971 г., Адрес места жительства: 662623, Красноярский край, г. Канск, улица Шоссейная 75/1 кв. 3, Телефон: 8-902-922-6111 Адрес электронной почты: burakov-vladimir@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница Фермер-2, заводской № 0350, «ИП Бурлаков В.В.», г. Канск	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0032-3461	66-ТУ-06086-2016	08.06.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор, зав. № 8264, рег. № 14-х, тех. № 105/9- 3бат., АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-06090-2016	08.06.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, рег. № 164-эк, зав. № 047, тех. № 144/1, АО «КЭСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-06092-2016	08.06.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», Почтовый адрес 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ЮжнаяПромышл. квартал XI,Строения I,Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06,AGK@rusal.com,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэрагор высокого давления (ДВД-3), зав.№553, рег. № 8767-а	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06096-2016	09.06.2016
ООО «СУ 208», 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 15, стр. 4, Телефон (391) 205-18- 12 Факс (391)-218-00-77, SU208@bk.ru , директор Каспирович С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран КС-4361А рег.№25894-кр, зав.№23779	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон 2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Вехов	ДЭ-00-011720 (П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555 до 23.05.2017	66-ТУ-06108-2016	09.06.2016

ООО «СУ 208», 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 15, стр. 4, Телефон (391)-205-18-12 Факс (391)-218-00-77, SU208@bk.ru , директор Каспирович С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран ДЭК-251 рег.№21986-кр, зав.№67839	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон 2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Венхов	ДЭ-00-011720 (II) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555 до 23.05.2017	66-ТУ-06109-2016	09.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Гри-Буренин», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Буренин», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Информация о руководителе филиала главный инженер - Редкин Тарас Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник V-2,7 м3, зав. №11011, рег.№ 19523-а.	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0555-K02 до 21.02.2017	66-ТУ-06119-2016	09.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Гри-Буренин», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Буренин», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Информация о руководителе филиала главный инженер - Редкин Тарас Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник V-2,7 м3, зав. №11014, рег.№ 19522-а	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0555-K02 до 21.02.2017	66-ТУ-06120-2016	09.06.2016
ОАО «Горевский ГОК», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная,5, Телефон: 8-391-22-66-550 Факс: 8-391-22-66-392 Адресе электронной почты: novoangarsk@yandex.ru Руководитель: Дюгов Тамарин Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран ДЭК-251 зав.№4400, рег.№16291-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ИО2 от 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017	66-ТУ-06127-2016	09.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: зав.№284, рег.№4133-а; зав.№268, рег.№4128-а; зав.№878, рег.№4106-а; зав.№834, рег.№4181-а; зав.№271, рег.№4095-а; зав.№210, рег.№4068-а; зав.№817, рег.№4123-а; зав.№861, рег.№4104-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06129-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№4096-а, зав.№265; рег.№4071-а, зав.№988; рег.№4073-а, зав.№821; рег.№4064-а, зав.№865; рег.№4063-а, зав.№866; рег.№4103-а, зав.№971; рег.№4182-а, зав.№261; рег.№4180-а, зав.№872	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06130-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№4094-а, зав.№877; рег.№4114-а, зав.№228; рег.№4141-а, зав.№824; рег.№4101-а, зав.№827; рег.№4140-а, зав.№838; рег.№4102-а, зав.№864; рег.№4099-а, зав.№822; рег.№4091-а, зав.№887	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06131-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	зав.№972, рег.№4092-а; зав.№964, рег.№4116-а; зав.№870, рег.№4142-а; зав.№264, рег.№4150-а; зав.№805, рег.№4078-а; зав.№884, рег.№4085-а; зав.№829, рег.№4074-а; зав.№809, рег.№4070-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06133-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№1000-а, зав.№689; рег.№9999-а, зав.№298; рег.№9987-а, зав.№19914; рег.№9992-а, зав.№19902; рег.№9994-а, зав.№19900; рег.№9989-а, зав.№19894; рег.№9995-а, зав.№19940; рег.№9981-а, зав.№19935	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06134-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: зав.№836, рег.№4144-а; зав.№883, рег.№4087-а; зав.№984, рег.№4147-а; зав.№872, рег.№4088-а; зав.№810, рег.№4146-а; зав.№987, рег.№4148-а; зав.№968, рег.№4145-а; зав.№217, рег.№4143-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06135-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№407-а, зав.№ 978; рег.№ 4080-а, зав.№ 218; рег.№ 4081-а, зав.№ 889; рег.№ 4079-а, зав.№ 887; рег.№ 4113-а; зав.№ 886; рег.№ 4118-а, зав.№ 985; рег.№4112-а, зав.№ 832	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06137-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№4139-а, зав.№208; рег.№4062-а, зав.№251; рег.№4084-а, зав.№818; рег.№4105-а, зав.№825; рег.№4115-а, зав.№980; рег.№4110-а, зав.№974; рег.№4127-а, зав.№823; рег.№4129-а, зав.№871	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06138-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№9980-а, зав.№19860; рег.№9984-а, зав.№19891; рег.№9979-а, зав.№19878; рег.№9996-а, зав.№19898; рег.№9978-а, зав.№19941; рег.№9993-а, зав.№19874; рег.№9983-а, зав.№19942; рег.№9988-а, зав.№19863	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06139-2016	10.06.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№4151-а, зав.№285; рег.№4093-а; зав.№923	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06140-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- группа баллонов, работающих под давлением: рег.№4120-а, зав.№803; рег.№4082-а, зав.№976; рег.№4107-а, зав.№963; рег.№4083-а, зав.№876; рег.№4149-а, зав.№254; рег.№4066-а, зав.№807; рег.№4152-а, зав.№276; рег.№4111-а, зав.№808	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06141-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№4100-а, зав.№863; рег.№4098-а, зав.№820; рег.№4097-а, зав.№801; рег.№4090-а, зав.№811; рег.№4076-а, зав.№275; рег.№4072-а, зав.№835; рег.№4119-а, зав.№969; рег.№4065-а, зав.№257	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06143-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: зав.№269, рег.№4137-а; зав.№989, рег.№4069-а; зав.№214, рег.№4130-а; зав.№253, рег.№4122-а; зав.№272, рег.№4136-а; зав.№270, рег.№4126-а; зав.№888, рег.№4108-а; зав.№868, рег.№4134-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06144-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: зав.№813, рег.№4075-а; зав.№207, рег.№4077-а; зав.№874, рег.№4138-а; зав.№890, рег.№4086-а; зав.№833, рег.№4183-а; зав.№891, рег.№4117-а; зав.№967, рег.№4121-а; зав.№806, рег.№4089	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06146-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№4135-а, зав.№209; рег.№4109-а, зав.№981; рег.№4124-а, зав.№220; рег.№4131-а, зав.№255; рег.№4132-а, зав.№215; рег.№4125-а; зав.№970	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-ТУ-06147-2016	10.06.2016
ООО «УралТехИс», 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 96, оф. 906, Телефон: 8(343)220-87-55, факс: 8(343)220-87-55, kb@uraltehis.ru. Директор – Оржеховский Сергей Михайлович.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «УТИС.314870.162. Расширение системы позиционирования шахты «Северная» ОАО «Коммунарский рудник» на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Рудник» рег. номер А65-00171-0001»	ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@trcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г	НОА-0067-1149-1-Г09 до 19.09.2019	65-ТП-06132-2016	10.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «КрамЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energyskret@yandex.ru Генеральный директор Пенеский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл типа БКЗ-75-39 ФБ ст.№2 зав.№1448 рег.№4734-к	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327-2 до 12.07.2016	66-ТУ-06152-2016	10.06.2016
Филиал ЦАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Козловой кран, г/л-20г, зав.№50, рег. №5712-кр	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0037-983-ИС до 29.08.2017	66-ТУ-06155-2016	10.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксеры 70 т №№ 7,8 инв. №№ 502281, 502282 литейного отделения № 3 ЛПО ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06160-2016	10.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пламенная отражательная печь переплава вместимостью 16 тонн, инв. № 572528 литейного отделения № 2 ЛПО ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06162-2016	10.06.2016
660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагомаслоуделитель № 2 компрессора 4ВМ 10-120/9 ст. № 3, рег. № 15-с, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regionehtservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06165-2016	10.06.2016
660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник промежуточный № 2 компрессора 4ВМ 10-120/9, ст. № 3, рег. № 15-с, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regionehtservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06167-2016	10.06.2016

АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагомаслоотделитель №1 компрессора 4ВМ 10-120/9, ст. №3, рег. №15-с АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 от 23.12.2020 г.	66-ТУ-06169-2016	10.06.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник промежуточный №1 компрессора 4ВМ 10 120/9, ст. №3, рег. №15-с АО «Енисейская ТЭК (ТЭК- 13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 от 23.12.2020 г.	66-ТУ-06171-2016	10.06.2016
ООО «БНГРЭ», 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3«А», Телефон (391) 274 86-81 факс (391) 274-86-82 Адрес электронной почты priemnaya@bngre.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел Е -1,0-0,9М, рег. № 7241-к	ООО «СибДжЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Дириктор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-06168-2016	10.06.2016
ООО «БНГРЭ», 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3«А», Телефон (391) 274 86-81 факс (391) 274-86-82 Адрес электронной почты priemnaya@bngre.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел Е -1,0-0,9М, рег. № 7230-к	ООО «СибДжЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Дириктор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-06170-2016	10.06.2016
ООО «БНГРЭ», 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3«А», Телефон (391) 274 86-81 факс (391) 274-86-82 Адрес электронной почты priemnaya@bngre.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел Е -1,0-0,9М, рег. № 8025-к	ООО «СибДжЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Дириктор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-06172-2016	10.06.2016
ООО «КрасТЭК», Почтовый адрес 660075 г.Красноярск, ул.Республики 72 в, Телефон (391) 2- 218-222 факс (391) 2-217-431, krasitek@kras.ru, И.о. генерального директора А.А. Бугаев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кирпичная дымовая труба ст.№2 Н=50,00 м Ду=2,2м котельной №2 ООО «КрасТЭК» г. Красноярск	ООО «СибДжЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Дириктор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0024-2193 от 28.06.2013	66-ЗС-06177-2016	14.06.2016
ООО «КрасТЭК», Почтовый адрес 660075 г.Красноярск, ул.Республики 72 в, Телефон (391) 2- 218-222 факс (391) 2-217-431, krasitek@kras.ru, И.о. генерального директора А.А. Бугаев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кирпичная дымовая труба ст.№3 Н=80 м, Ду=3,20 м, котельной №2, ООО «КрасТЭК» г. Красноярск	ООО «СибДжЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Дириктор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0024-2193 от 28.06.2013	66-ЗС-0-6178-2016	14.06.2016
ООО «КрасТЭК», Почтовый адрес 660075 г.Красноярск, ул.Республики 72 в, Телефон (391) 2- 218-222 факс (391) 2-217-431, krasitek@kras.ru, И.о. генерального директора А.А. Бугаев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел КЕ-25М/14Фс, рег.№ 6126-к, ООО «КрасТЭК»	ООО «СибДжЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Дириктор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0024-2255	66-ТУ-06179-2016	14.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ВС-22МС, рег. № 706В, зав. № 1393, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес элронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067- 0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-06189-2016	14.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ПСКБМ-1, рег. № 7896, зав. № 10, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес элронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067- 0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-06194-2016	14.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной КБ-402-В, рег. № 948ХКР, зав. № 5059, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес элронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067- 0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-06195-2016	14.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран коловый ККТ-3, рег. № бл. зав. № 140000000691, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес элронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067- 0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-06196-2016	14.06.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-1, рег. № 233а, зав. № 210-498, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06222-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический опорный г/лп 5 тс рег. № 23166-кр, зав. № 432, принадлежащего ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10522 до 06.12.2016	66-ТУ-06223-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 134/1 «Свежая вода от Н-133,Н-134 до л.101/103» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 27.02.2018	66-ТУ-06224-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 10а «Линия от Е-2/2, Е-3 до Н-3» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06225-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 12/1 «Линия от емкости Е-2/2 до ТРК» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06226-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 4/1 «Линия от емкости Е-3 до ТРК» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06227-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 105/2 «Линия №105/2 от Н-10/1,3 до ХВ-12/1,2,3» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10024-8 до 21.06.2016	66-ТУ-06228-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 49 «Аммиачная вода 25% от эстакады в насосную в л.20 к насосам Н-6, Н-7», цех №3/5, ЦРХ АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06229-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 307/014 «Нестабильный бензин от кл.ЛV-070 од Т-3161» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06230-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 304/005 «Нестабильный гидрогенизат от Т-306 до Т-304» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06231-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 123/17 «Линия сброса горячих газов от уч. 300/1 до л. 123/34» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06232-2016	14.06.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-302/2, зав.№48866, рег. №1163хмпз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712 до 03.10.2017	66-ТУ-06283-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 111/16 «Жирный газ от Е-103 до линии 111/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 27.10.2018	66-ТУ-06285-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/9 «Отбензиненная нефть от линии 102/4 до П-103» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 27.10.2018	66-ТУ-06287-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2 000 м3 техн. № Р-73 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, промежуточный парк.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 27.10.2018	66-ТУ-06288-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрического опорного г/п 10 тс рег. № 15403-кр, зав. № 673, принадлежащий ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10522 до 06.12.2016	66-ТУ-06290-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 123/19 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125 до 01.13.2016	66-ТУ-06293-2016	15.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Рейдовая, 43, 45, заводской № 711, регистрационный № 11194-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06243-2016	15.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Рейдовая, 43, 45, заводской № 20687, регистрационный № 11195-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06246-2016	15.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, пер. Кривоколенный, 5, 7, ул. 60 лет Октября, 5, заводской № 578, регистрационный № 11184-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06249-2016	15.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЭПБ технического устройства. Сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, пер. Кривоколенный, 5, 7, ул. 60 лет Октября, 5, заводской № 558, регистрационный № 11183-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06252-2016	15.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, пр. Мира 27, заводской № 705, регистрационный № 11207-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06255-2016	15.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, пр. Мира 27, заводской № 651, регистрационный № 11206-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06261-2016	15.06.2016

УМ АТП, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, Директор Майер И.Х.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 505-В, зав. № Х7J48220A10000047, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий Унитарному муниципальному автотранспортному предприятию г. Зеленогорска (УМ АТП), применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортный», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. № 45	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Буранда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06326-2016	15.06.2016
УМ АТП, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, Директор Майер И.Х.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 506-В, зав. № Х7J48220A10000031, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий Унитарному муниципальному автотранспортному предприятию г. Зеленогорска (УМ АТП), применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортный», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. № 45	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Буранда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06327-2016	15.06.2016
УМ АТП, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, Директор Майер И.Х.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический телескопический ПСС-131.14Э, рег. № 603-В, зав. № 21, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий Унитарному муниципальному автотранспортному предприятию г. Зеленогорска (УМ АТП), применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортный», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. № 45	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Буранда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06328-2016	15.06.2016
ООО "ЗМИ "Сиблента", г. Красноярск, ул. Караульная, 7, тел. (391)261-00-55, 255-35-25, (391) 254-29-30; генеральный директор Иванов А.А.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции пролёта "А-Б" в осях 13-25, производственного здания ООО ЗМИ "Сиблента", расположенного по адресу: г.Красноярск, Споаучасток 4	АО "НТП" 660062, г. Красноярск, ул. Телевизионная, 4, тел.(391)290-03-35, ntp@krs.ru, Генеральный директор Наумов В.С.	ДЭ-00-005654 (КМП) от 09.07.2010	НОА-026-2423 до 26.09.2017	66-3С-06329-2016	16.06.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tsc1@szibenco.ru, директор Боролюдин С.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 1-го отбора на ПВД-3, рег. № 18493-а, НТП-6, рег. № 6/и	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06331-2016	16.06.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tsc1@szibenco.ru, директор Боролюдин С.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 3-го отбора на ПВД-1 НТП-6, рег. № 1097-п	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06332-2016	16.06.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tsc1@szibenco.ru, директор Боролюдин С.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 2-го отбора на ПВД-2, рег. № 18492-а, НТП-6, рег. № 6/и	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06334-2016	16.06.2016
АО "Германий", г. Красноярск, ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД, Д.1, СТРОЕНИЕ 107, ТЕЛ.8(391) 223-75-10, SECRETARY@kragermanium.com Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты (зав.9852), место установки: "Участок по производству германия" АО "Германий"	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт –Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0032-3309 от 28.03.2014 до 28.03.2017	66-ТУ-06333-2016	16.06.2016
АО "Германий", г. Красноярск, ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД, Д.1, СТРОЕНИЕ 107, ТЕЛ.8(391) 223-75-10, SECRETARY@kragermanium.com Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты (зав.9851), место установки: "Участок по производству германия" АО "Германий"	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт –Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0032-3309 от 28.03.2014 до 28.03.2017	66-ТУ-06335-2016	16.06.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 10356-а	ООО «СибДизЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiels@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-06336-2016	16.06.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 10355-а	ООО «СибДизЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiels@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-06337-2016	16.06.2016
ООО «ШРЭ», Красноярск, ул.Маерчака, 50, Телефон (391) 221-15-61 факс (391) 221-14-58 Адрес электронной почты chrz@ist.ru Информация о руководителе: Директор Петров Михаил Михайлович, действует на основании Устава.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл паровой марки КЕ-6,5-14с, зав. № 8644, рег. № 6872-к	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-10092	66-ТУ-06338-2016	16.06.2016

АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электропечь ИСТ-2,5/2,4М3, инв. № 7, литейного производства ОАО «Сибинстрем»	ООО «СБ КТПЦ «Сибирский эксперт», 660025, г. Красноярск, ул. Семаяфорная д. 329, Телефон 8 (391) 245-74-00 факс 8 (391) 245-74-00, sibkskper@bk.ru, Директор Кужель Вячеслав Сергеевич	ДЭ-00-013614 от 12.07.2012 г.	НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06339-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №5, зав. №808, инв. №РБ00002077, присоединение ЭШ-10/70 №307) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06340-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №11, зав. №П73, инв. №98024932) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06341-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №16, зав. №2219, инв. №98024932, присоединение ПЗРУ «Насосная») филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06342-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №27, зав. №1042, инв. №98024932) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06344-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №30, зав. №913, инв. №98024932, присоединение насос водоотлива) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06346-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №32, зав. №6812, инв. №РБ00002078) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06348-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №40, зав. №542, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-6,3УС №21в) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06351-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №41, зав. №Р17, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-5А №1190) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06353-2016	16.06.2016
АО "Разрез Сергульский, Красноярский край, г. Назарово, микрорайон 22, Исполнительный директор по управлению Калинин И.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4У, заводской № 127	ООО "ПКНБИС", г. Новокузнецк, ул. Полевая, 38, зам. Директора Ю.В. Сонов	ДЭ-00-014392 от 07.11.2013	НОА-0067-0033-У05	66-ТУ-06343-2016	16.06.2016

<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>флотационная машина ФПМ-16, поз. № 1</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06345-2016</p>	<p>16.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>флотационная машина ФПМ-16, поз. № 2</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06347-2016</p>	<p>16.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор НВ-10Э, поз. № 6</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06349-2016</p>	<p>16.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>флотационная машина ФПМ-16, поз. № 4</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06350-2016</p>	<p>16.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. № 12647, кар. № 4</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06352-2016</p>	<p>16.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор центробежный КЦ 135/8, поз. № 1</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06368-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>флотационная машина ФПМ-16, поз. № 8</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06369-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>флотационная машина ФПМ-16, поз. № 6</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06370-2016</p>	<p>17.06.2016</p>

<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмураатович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор центробежный КЦ 135/8, инв. № 4</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06371-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмураатович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор центробежный КЦ 135/8, поз. № 2</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06372-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмураатович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор центробежный КЦ 135/8, поз. № 3</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06373-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмураатович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор НВ-10Э, поз. № 5</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06374-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмураатович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>флотационная машина ФПМ-16, поз. № 5</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06375-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмураатович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>флотационная машина ФПМ-16, поз. № 7</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06376-2016</p>	<p>17.06.2016</p>

<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>флотационная машина ФПМ-16, поз. № 3</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел.факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06378-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павли В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @krspharma.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод КА №1, рег.№1136п.</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-06377-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павли В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @krspharma.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод и РОУ-1 ТЭЦ, рег.№1144п.</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-06379-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павли В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @krspharma.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>главный паропровод ТЭЦ 1-я очередь, рег.№1134п</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-06380-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павли В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @krspharma.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод и РОУ-2, рег.№1180п</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-06381-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павли В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @krspharma.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод КА №4, рег.№1159п</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-06382-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павли В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @krspharma.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>главный паропровод ТЭЦ 2 я очередь, рег.№116п</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-06383-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павли В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @krspharma.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод КА №3, рег.№1195п</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-06384-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павли В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @krspharma.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель сетевой воды ПСВ-63-7-15, зав.№7, рег.№19465а</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-06385-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павли В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @krspharma.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель сетевой воды ПСВ-63-7-15, зав.№5, рег.№19600а</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-06386-2016</p>	<p>17.06.2016</p>

Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru. Руководитель: Генеральный директор: Яковлев Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран слитников К-58, рег.№90-кпр, зав.№86	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-exper@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-06387-2016	17.06.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон воздушный рег. № 13141-а, зав. № 1227	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-06388-2016	17.06.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон воздушный рег. № 13137-а, зав. № 1366	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-06389-2016	17.06.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон воздушный рег. № 13138-а, зав. № 1314	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-06390-2016	17.06.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон воздушный рег. № 13135-а, зав. № 1317	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-06391-2016	17.06.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон воздушный рег. № 13135-а, зав. № 1317	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-06392-2016	17.06.2016
ООО "Сервис-Центр", Красноярский край, Большеудинский район, промзона НПЗ, Телефон: 8(39159) 5-31-40 факс: 8(39159) 5-31-40 Адрес электронной почты: szent@mail.ru. Информация о руководителе: Генеральный директор Захаров Николай Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный SH-138, регистрационный № 686-а, заводской № 513138	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPB@ibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-06393-2016	17.06.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sihgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Коллектор собственных нужд 10-16 ата», рег. № 12-т, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-06394-2016	17.06.2016
Акционерное Общество «Сиагропромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03 Адрес электронной почты 2266612@mail.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Мурадян К.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный FO/23В, рег. № 24022-кр, зав. № 2006-793	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон 2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Верхов	ДЭ-00-011720 (П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555 до 23.05.2017	66-ТУ-06395-2016	17.06.2016
Акционерное Общество «Сиагропромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03 Адрес электронной почты 2266612@mail.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Мурадян К.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный FO/23В, рег. № 23910-кр, зав. № 2006-792	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон 2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Верхов	ДЭ-00-011720 (П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555 до 23.05.2017	66-ТУ-06396-2016	17.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз ТЭМ2УМ, заводской №565 ОАО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проккопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10411-10	66-ТУ-06429-2016	21.06.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав.№8255, рег.№8-х, тех.№105/5-4бг. АО «КЭСК», пех 8а	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проккопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-06433-2016	21.06.2016

Акционерное общество «Норильск-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oa-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поршневой компрессор 402ВП4/220, инв. №98100000320, зав.№91991, установленный на кислородной станции Курейской ГЭС АО "НГЭК"	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крайжановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, bp@bezoprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 до 29.04.2015	66-ТУ-06438-2016	21.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	классификатор КСН-24Б поз. № 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06440-2016	21.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка СБУ-100ГА-50, зав.№105	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06441-2016	21.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка СБУ-100ГА-50, зав.№111	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06442-2016	21.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стугитель Ц-18, поз. № 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06443-2016	21.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стугитель Ц-18, поз. № 2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06445-2016	21.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав.№ 12357, рег. № 16050-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высогная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06444-2016	21.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав.№ 001984, рег. № 15475-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высогная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06446-2016	21.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав. № 46115, рег. № 15365-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высогная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06455-2016	21.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав.№ 524, рег. № 15359-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высогная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06456-2016	21.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав.№ 001618, рег. № 15267-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высогная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06457-2016	21.06.2016

АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав. № 001619, рег. № 22677-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06458-2016	21.06.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Полтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru. Руководитель: Генеральный директор: Яковлев Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганси»; рег.№169-кпр; зав.№3258	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	№ НОА-0067-1090-П09 от 12.09.2017	66-ТУ-06447-2016	21.06.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Полтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru. Руководитель: Генеральный директор: Яковлев Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Эдмунд»; рег.№157-кпр; зав.№2617	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	№ НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017	66-ТУ-06448-2016	21.06.2016
ООО «УК «Межегейуголь», Российская Федерация, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011, т. m@evgaz.com, Генеральный директор С.Р. Франк	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение шахты угольной ООО «УК «Межегейуголь» Противопожарная защита ООО «УК «Межегейуголь»	ООО «ОЭЦ», 650055, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.119, т. (3842) 77-88-53, oes-expert@mail.ru, Генеральный директор Анисимов Ф.А.	ДЭ-00-014154 от 14.06.2013 г.	№ НОА-0026-2919-П09 от 27.05.2015	66-ПП-06461-2016	22.06.2016
МУП КБУ, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Майское шоссе, 7, Телефон 8(39169) 3-75-71, факс 8(39169) 3-30-37, электронная почта: kbu.zelenogorsk@mail.ru директор Скомороха Ольга Николаевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АП-22.04, зав.№1209, рег.№6539-в	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-06463-2016	22.06.2016
МУП КБУ, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Майское шоссе, 7, Телефон 8(39169) 3-75-71, факс 8(39169) 3-30-37, электронная почта: kbu.zelenogorsk@mail.ru директор Скомороха Ольга Николаевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник АП-22.04, зав. № 787, рег. № 487-в	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-06464-2016	22.06.2016
МУП КБУ, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Майское шоссе, 7, Телефон 8(39169) 3-75-71, факс 8(39169) 3-30-37, электронная почта: kbu.zelenogorsk@mail.ru директор Скомороха Ольга Николаевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник АП-17А, зав. № 164, рег. № 325-в	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3.НОА-0027-10135-3	66-ТУ-06465-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры С-8БМ Э №№ 1568, 1522, 1553, 1576, 1566, 1569, 1537, 1512, 1504, 1545, 1550, 1536, 1561, 1556, 1528, 1510, 1558, 1583, 1579, 1554, 1508, 1529	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06466-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1964, 1944	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06467-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1533, 1580, 1517.	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06468-2016	22.06.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1639, 1601, 1603, 1661, 1641, 1613, 1651, 1634, 1692, 1662, 1689, 1642, 1672, 1631, 1685, 1645, 1687, 1616, 1602, 1615, 1617, 1644, 1686, 1681, 1625, 1660, 1668, 1657, 1677, 1656, 1678, 1622, 1646, 1611, 1654, 1635, 1688, 1618, 1669, 1658, 1614, 1629, 1676, 1653, 1607, 1621, 1636, 1665, 1604, 1638, 1663, 1666, 1633	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06469-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1674, 1683, 1670, 1630, 1623, 1673, 1680, 1655, 1612, 1619, 1632, 1643, 1650, 1647, 1640, 1606	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06470-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ Э №№ 1684, 1675, 1648, 1659, 1626, 1649, 1679, 1664, 1620, 1652, 1610, 1662, 1628, 1624, 1682, 1637, 1608, 1691, 1609, 1690	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06471-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1627, 1605	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06472-2016	22.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremmvk@krw.rzd.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККТ-5, рег. № 24352КР, зав. № 21, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-06473-2016	22.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremmvk@krw.rzd.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККТ-5, рег. № 24350КР, зав. № 211, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-06474-2016	22.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremmvk@krw.rzd.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС-10, рег. № 24355КР, зав. № 41299, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-06475-2016	22.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremmvk@krw.rzd.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-20, зав. № 611079, рег. № 19922-а, принадлежащий ОАО «РЖД», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Заозерный, ст. Бульная	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-06476-2016	22.06.2016

ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@ess.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnvk@kzv.rzd	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-10, зав. № 67, рег. № 19927-а, принадлежащий ОАО «РЖД», расположенный по адресу: Красноярский край, Березовский район, ст. Красноярск-Восточный, 4124 км	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.srb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-06477-2016	22.06.2016
ООО "Компания Крова", 660054, г. Красноярск, ул. Сплавучасток, 3, факс (391)261-09-71, Директор Фоменко В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, Рег.№19900-кр, Зав.№154	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-06490-2016	23.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715.рег.№23748-кр, зав.№268	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-06491-2016	23.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, АПТ-22, рег.№491-в, зав.№6030	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-06492-2016	23.06.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662153, Красноярский край, город Ачинск, территория Южная Промзона, квартал XII, строения 1, тел. (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод серной кислоты цеха ХВО ТЭЦ, ОАО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0027-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-06523-2016	27.06.2016
ООО "ЛМЗ "СКАД", 663094, г. Дивногорск, ул.Заводская 1Б/1, тел./факс: (391)2052055, генеральный директор Закриев И.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-10 т, зав. № 419, рег. № 11988-кр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, Баранов В.А., директор	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06524-2016	27.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Северная, 27а, заводской № 88753, регистрационный № -	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06525-2016	27.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Северная, 27а, заводской № 88756, регистрационный № ---	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06527-2016	27.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Северная, 27а, заводской № 65772, регистрационный № -	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06523-2016	27.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Северная, 27а, заводской № 88757, регистрационный № -	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06537-2016	27.06.2016
АО "ПГК", 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.12, стр.1, директор Красноярского филиала Никонов И.Г.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания насосной станции № 1 на территории Ачинской промывочно-пропарочной станции, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона зона НПЗ	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ЗС-06529-2016	27.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39166) 21-2-95 факс 8(39166) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнулдинов Рафаэл Ишмурастович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта карьер «Александр-Алевский», рег. № А66-00578-0015	ООО «Сибгеоэксперт», г. Красноярск, ул. Затонская, 7, офис 103, Телефон 8(391) 265-57-69, факс 8(391) 265-57-73, info@prombez.org , Генеральный директор И.Е. Скрипкин	00-ДЭ-003990 (ГМУ) от 14.12.2004 г.	НОА-0025-0679-1; НОА-0025-0679-2	66-ДЛ-06539-2016	27.06.2016

<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация «Ликвидация опасного производственного объекта карьер «Северо-Западный», рег. № А66-00578-0010»</p>	<p>ООО «Сибгеоэксперт», г. Красноярск, ул. Затонская, 7, офис 103, Телефон 8(391) 265-57-69, факс 8(391) 265-57-73, info@prombez.org , Генеральный директор И.Е. Скрипкин</p>	<p>00-ДЭ-003990 (ГМУ) от 14.12.2004 г.</p>	<p>НОА-0025-0679-1; НОА-0025-0679-2</p>	<p>66-ДЛ-06540-2016</p>	<p>27.06.2016</p>
<p>ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: krt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъёмник автомобильный АПТ-22.04 рег. № 24-пт, зав. № 774, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности, «участок транспортной, Разрез «Каа-Хемский» расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная.</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурянда Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-1090-П109 до 12.09.2017г.; НОА-0067-1136-П09 до 12.09.2014г</p>	<p>66-ТУ-06541-2016</p>	<p>27.06.2016</p>
<p>ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: krt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-3577-3, грузоподъемностью 14Т рег. № 628-ткр, зав. № 82, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности, «участок транспортной, Разрез «Каа-Хемский» расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная.</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурянда Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-1090-П109 до 12.09.2017г.; НОА-0067-1136-П09 до 12.09.2014г</p>	<p>66-ТУ-06542-2016</p>	<p>27.06.2016</p>
<p>ООО «Сибиниуглобогащение», Телефон 7(495)795-25-38 доб. 3869 факс 7(495)795-25-38 Адрес электронной почты TkachAl@yandex.ru, Кемеровская область г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Разрез угольный (Березовский-1)», АО «Разрез Березовский»</p>	<p>ООО «ЭСПИ», 654041, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, ген. Директор Максимов А.А.</p>	<p>ДЭ-00-014145 от 11.06.2013</p>	<p>АЭ15.00296.001; АЭ15.00280.002; АЭ15.00289.002</p>	<p>66-ТП-06543-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, 8-391-264-92-49, факс 8-391-264-92-49, gefefent@kr.ngaz.ru, Генеральный директор Жирков Олег Викторович, Директор Красноярского представительства Красовский Роман Игоревич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>портальный кран КПП-16(20), г/п - 20 т, зав. № 7397, рег. № 23471-кр</p>	<p>ООО ИПЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-06544-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, 8-391-264-92-49, факс 8-391-264-92-49, gefefent@kr.ngaz.ru, Генеральный директор Жирков Олег Викторович, Директор Красноярского представительства Красовский Роман Игоревич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>портальный кран GANZ, г/п - 6 т, зав. № 37, рег. № 37-кр</p>	<p>ООО ИПЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-06545-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, 8-391-264-92-49, факс 8-391-264-92-49, gefefent@kr.ngaz.ru, Генеральный директор Жирков Олег Викторович, Директор Красноярского представительства Красовский Роман Игоревич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>портальный кран GANZ, г/п - 6 т, зав. № 1230, рег. № 39-кр</p>	<p>ООО ИПЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-06546-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>АО «Первенец», 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, дом 2, Тел. (39561) 76-0-16. Факс (39561) 5-25-37. Адрес электронной почты: Lzrk@polysgold.com Управляющий директор Цукуров Игорь Игоревич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение - горно-обогатительного комплекса на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район Иркутской области). Техническое перевооружение узла приема и дробления руды (шифр ППП-937-14-28). (Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район, рег. №А67-00191-0030)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.</p>	<p>НОА-0027-11387-8 до 22.08.2017</p>	<p>67-ТП-06547-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>АО «Первенец», 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, дом 2, Тел. (39561) 76-0-16. Факс (39561) 5-25-37. Адрес электронной почты: Lzrk@polysgold.com Управляющий директор Цукуров Игорь Игоревич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район Иркутской области). Техническое перевооружение ЗИФ «Вернинская» (шифр ППП-937-14-24). (Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район, рег. №А67-00191-0030)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.</p>	<p>НОА-0027-11387-8 до 22.08.2017</p>	<p>67-ТП-06548-2016</p>	<p>28.06.2016</p>

<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКТ-4,6, зав.№3994</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06549-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>буровой станок СБШ250МНА-32 зав.№1128</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06550-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-4Д</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06551-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-4</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06552-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-3Д</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06553-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-3</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06554-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-2Д</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06555-2016</p>	<p>28.06.2016</p>

<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-2</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06556-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-1Д</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06558-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/ Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-1</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06560-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/ Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав.№2232,</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06562-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/ Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав.№1961</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06563-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав.№1250</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06564-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003</p> <p>Адрес электронной почты otrb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав. № 950</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06566-2016</p>	<p>28.06.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат технологический номер Т-205/1, АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06575-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат технологический номер Т-205/3, АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06576-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 207/1 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06577-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 210/5, АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06578-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 210/2,2а АО «АНПЗ ВНК», цех № 1 С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06579-2016	28.06.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод собственных нужд, рег. №1044-п, МП «Гортеплоэнерго» п. Подгорный	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.	66-ТУ-06581-2016	29.06.2016
ООО «Втормет-Северный», 660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом 1, строение 21, помещение 301 Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 office@vmb.kras.ru Директор – Сташков С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБГС-450 рег.№23725-кр, зав.№200	ООО ИПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-06611-2016	29.06.2016
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕМЗАВОД"ТАЕЖНЫЙ", 663043, Российская Федерация, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РАЙОН СУХОБУЗИМСКИЙ, СЕЛО АТАМАНОВО, УЛИЦА ОГОРОДНАЯ, 16, Тел. (39199) 36-2-46, факс (39199) 36-8-00 office@istok24.ru Генеральный директор – А.Н. Губанов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КАТО НК-2008-III рег.№21966-кр, зав.№181155	ООО ИПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-06613-2016	29.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЙ", 660000, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Декабристов, 36, почтовый адрес 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 6, телефон 8 (391) 2-491-401, факс 8 (391) 2-491-401 d.lobin@wayg.ru Генеральный директор - Лобин Дмитрий Николаевич,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран ККС-10, г/п-10 т, зав. № 5, рег. № 9342-кр	ООО ИПЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06620-2016	29.06.2016

<p>ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, trauyak@cheremshanka.ru, и.о. ген. Директора Кондратьев Е.Н.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности площадки нефтебазы по хранению и переработке нефтепродуктов филиала «Аэропорт «Игарка» ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», рег. № А66-02302-0009, расположенного по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Авиаторов, 8 («Установка датчиков измерения уровня топлива в резервуарах», шифр 12-16-АТХ)</p>	<p>ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0032-2766; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТУ-06622-2016</p>	<p>29.06.2016</p>
<p>Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО "СПК"), тел./факс: 8 (391) 212-00-12, Адрес электронной почты info@krsn.srk.ru, Информация о руководителе: Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, г/п-10 т, зав. № 49499, рег. № 16371-кр</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-06623-2016</p>	<p>29.06.2016</p>
<p>Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО "СПК"), тел./факс: 8 (391) 212-00-12, Адрес электронной почты info@krsn.srk.ru, Информация о руководителе: Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, г/п-16/3,2 т, зав. № 001413, рег. № 14381-кр</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-06624-2016</p>	<p>29.06.2016</p>
<p>Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО "СПК"), тел./факс: 8 (391) 212-00-12, Адрес электронной почты info@krsn.srk.ru, Информация о руководителе: Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, г/п-10 т, зав. № 51-1717, рег. № 17443-кр</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-06625-2016</p>	<p>29.06.2016</p>
<p>Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО "СПК"), тел./факс: 8 (391) 212-00-12, Адрес электронной почты info@krsn.srk.ru, Информация о руководителе: Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, г/п-10 т, зав. № 51-1718, рег. № 17444-кр</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-06626-2016</p>	<p>29.06.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой., рег. № 8273-кр, зав. № 301, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0061-0355</p>	<p>66-ТУ-06647-2016</p>	<p>30.06.2016</p>
<p>ООО «Феникс», КРАСНОЯРСК, УЛ ГРУНТОВАЯ, ДОМ 17Л, Телефон, факс Тел./факс (391) 264-42-15 Адрес электронной почты 2947970@mail.ru Руководитель Директор – Степанов С.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой, ККС-10-32, рег. № 24074-кр, зав. № 8214</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-96215902-3</p>	<p>66-ТУ-06648-2016</p>	<p>30.06.2016</p>
<p>АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, 660119, г. Красноярск, м-н Солнечный, а/я 14760, Телефон _8_- (391) 215-90-05, Факс _8_- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru ген. директор Чубшев В.К.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции участка КВЦ (осн В-Д, ряды 58/59-63) ОАО «Сибинстрем»</p>	<p>ООО «СБ КТЦ «Сибирский эксперт», 660025, г. Красноярск, ул. Семифорная л. 329, Телефон 8 (391) 245-74-00 факс 8 (391) 245-74-00, sibkspt@bk.ru, Директор Кужель Вячеслав Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-013614 от 12.07.2012 г.</p>	<p>НОА-0026-2607 до 17.04.2017</p>	<p>66-ТУ-06667-2016</p>	<p>01.07.2016</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос буровой двухпоршневой УНБ-600, ид.№ЭСО430</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06668-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос буровой двухпоршневой УНБ-600А, зав.№787</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06669-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос буровой двухпоршневой УНБ-600А, зав.№789</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06670-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>рессивер V-0,9 м3, зав.№6561</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06671-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>рессивер V-0,9 м3, зав.№727</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06672-2016</p>	<p>01.07.2016</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ротор Р560, ид.№ЭС0442</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06673-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>манифольд буровой МБ-2У-ССК.00.000</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06675-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вертлог УВ-250, зав.№7007</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06677-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>основание вышечного блока, зав.№13688</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06678-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вышка башенная ВБ 53х320М, зав.№13688</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06679-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>лебедка вспомогательная ЛВ-44, зав.№37</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06680-2016</p>	<p>01.07.2016</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кранбук УКБ-6-270, зав.№32</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06681-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран консольно-поворотный КПБ-3М, ид.№7995</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06682-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>лебедка ЛБУ-1200Д-1, зав.№7</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06683-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Арбан-Инвест», РФ,660019 г.Красноярск, ул. Муорского 19,стр.1., Почтовый адрес 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Матвеева, д. 10. Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391) 270-95-80 Адрес электронной почты E-mail:arbanvto@list.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Мостовой кран, рег.№ 23326-кр, зав. № 281</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «СибЭРА», 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, Телефон/факс:(391) 256-07-06, 258-11-77;Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор А.П. Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021</p>	<p>66-ТУ-06684-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ОАО "ТомскНИПИнефть", 634027, РФ, г. Томск, пр. Мира, 72, Телефон (факс) +7 (3822) 72 71 20 Адрес электронной почты nripneft@nripneft.tomsk.ru Генеральный директор Кузнецов Вадим Зиурович</p>	<p>документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация "Ликвидация поисково-оценочной скважины № 29 Тагульского лицензионного участка», ООО "Тагульское", обозначение: ПБ 4591-П-П3-02</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Томь, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mptek@mail.ru Генеральный директор Фомин Олег Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-015170 от 22.12.2014</p>	<p>НОА-0071-2433-3 до 06.03.2020</p>	<p>66-ДЛ-06674-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ОАО "ТомскНИПИнефть", 634027, РФ, г. Томск, пр. Мира, 72, Телефон (факс) +7 (3822) 72 71 20 Адрес электронной почты nripneft@nripneft.tomsk.ru Генеральный директор Кузнецов Вадим Зиурович</p>	<p>документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация «Консервация поисково-оценочной скважины № 29 Тагульского лицензионного участка», обозначение: ПБ4591-П-П3-01</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Томь, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mptek@mail.ru Генеральный директор Фомин Олег Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-015170 от 22.12.2014</p>	<p>НОА-0071-2433-3 до 06.03.2020</p>	<p>66-ДК-06676-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берснев Андрей Сергеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 15/3 тн., рег. № 9565 - кр, зав.№21605</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-exper@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0061-355 до 23.05.2017</p>	<p>66-ТУ-06685-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берснев Андрей Сергеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 5 тн., рег. № 10367 - кр, зав.№8805</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-exper@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0061-355 до 23.05.2017</p>	<p>66-ТУ-06686-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берснев Андрей Сергеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 20/5 тн., рег. № 12832 - кр, зав.№80731</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-exper@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0061-355 до 23.05.2017</p>	<p>66-ТУ-06687-2016</p>	<p>01.07.2016</p>

ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берснев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 5 тн., рег. № 11052 - кр, рег.№9680	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2017	66-ТУ-06688-2016	01.07.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берснев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 5 тн., рег. № 10272 - кр, зав.№8810	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2017	66-ТУ-06689-2016	01.07.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берснев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 5 тн., рег. № 10271 - кр, зав.№8807	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2017	66-ТУ-06690-2016	01.07.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берснев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 5 тн., рег. № 21137 - кр, зав.№ 20369	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kram-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2017	66-ТУ-06691-2016	01.07.2016
ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33 , факс 8 (391) 233-96-33, sibstane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-10 т, зав. № 1039, рег. № 121-кpp	ООО ИТЦ "Сибсервисне", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06692-2016	01.07.2016
ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33 , факс 8 (391) 233-96-33, sibstane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-20/5 т, зав. № 201886, рег. № 122-кp	ООО ИТЦ "Сибсервисне", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06693-2016	01.07.2016
ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33 , факс 8 (391) 233-96-33, sibstane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-20/5 т, зав. № 101289, рег. № 123-кpp	ООО ИТЦ "Сибсервисне", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06694-2016	01.07.2016
ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33 , факс 8 (391) 233-96-33, sibstane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-5 т, зав. № 6974, рег. № 116-кpp	ООО ИТЦ "Сибсервисне", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06696-2016	01.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на основном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, трубопровод транспортирования турбинного масла Т-22, линия 11-2 рег. № 199/3, объект 199, установка 12, пех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05969-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод. Дренажи трубопровода 5014 ex. 37 в ОП О-5-8 (2шт.), линия б/п (дренажи трубопровода 5014 ex.37 в ОП О-5-8), Цех 90 МИК ХП АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05968-2016	03.06.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, линия ДР 7-1 транспортирования отработанного турбинного масла Т-22, рег. № 199/1, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05967-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод дренаж трубопровода 1243 сх. 43 в ОП О-3-14, линия б/н (дренаж трубопровода 1243 сх. 43 в ОП О-3-14), Цех 90 МЦК ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05966-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облакомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошницкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 11, рег. № 690 принадлежащий «Участку транспортному п. Магистральный» рег. № А67-00584-0016 ОГУЭП «Облакомунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05965-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облакомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошницкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-3 зав. № 52, рег. №641 принадлежащий «Участку транспортному п. Магистральный» рег. № А67-00584-0016 ОГУЭП «Облакомунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05964-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облакомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошницкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3574 зав. № 4497, рег. №629 принадлежащий «Участку транспортному п. Магистральный» рег. № А67-00584-0016 ОГУЭП «Облакомунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05963-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облакомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошницкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1797, рег. № 634 принадлежащий «Участку транспортному п. Магистральный» рег. № А67-00584-0016 ОГУЭП «Облакомунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05962-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облакомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошницкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3575А зав. № 9830, рег. №760 принадлежащий «Участку транспортному г. Усть-Кут» рег. № А67-00584-0015 ОГУЭП «Облакомунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05961-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облакомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошницкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический МШТС-2АМ зав. № 519, рег. №640 принадлежащий «Участку транспортному г. Усть-Кут» рег. № А67-00584-0015 ОГУЭП «Облакомунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05960-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облакомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Трошницкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-2571А-1 зав. № 7807, рег. №22699 «С» принадлежащий «Участку транспортному г. Черемхово» рег. № А67-00584-0012 ОГУЭП «Облакомунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05959-2016	03.06.2016
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АПТ 22.04 зав.№830, рег.№26083	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05958-2016	03.06.2016
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3579 зав.№604, рег.№28020	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05957-2016	03.06.2016
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д.28А, Багоудинов Александр Викторович, 8-3952-32-40-76, 8-3952-32-40-94, setcomp@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран манипулятор автомобильный SCS-1015LS зав.№0351 рег.№21170	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05956-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 461 линия 80-ВС-6416 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05955-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод абгазов рег. № 463 линия 50-GW-6403 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05954-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1238 линия 100-ЕДС-5522 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05953-2016	03.06.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 2599 линия 130/200-EDC-4245 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05942-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 461 линия 80-VC-6420 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05940-2016	03.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колона поз. К-5 зав. № 16789 рег. № 28682-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05939-2016	03.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колона ректификационная поз. К-10 зав. № 76150-1 рег. № 193-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05938-2016	03.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-77/1 зав. № 35170 рег. № 70-Б место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05937-2016	03.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-107 зав. № 1 рег. № 28221 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05936-2016	03.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Е-75 зав. № 19426 рег. № 191-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05934-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоохладитель концевой ВОТ-210 поз. 39 зав. № н/у рег. № 930 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 1721.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05933-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени поз. 7/1 зав. № 472 рег. № 1184 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05932-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь П-1/3 зав. №-, рег. №- место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05931-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1374, линия. № 130/VCB-022-250 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05930-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1374, линия. № 130/VCB-021-250 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05929-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № М09, линия. № 3507-08 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05928-2016	03.06.2016

ООО "А9 Проект", 630900, РФ, г. Новосибирск, ул. Николаева, 11, Логашев Алексей Витальевич, 8(383)363-63-09, info@a9project.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности Площадка нефтебазы по хранению и перекачке нефти и нефтепродуктов (Филиал в г. Усть-Кут) рег. № а67-01137-0011, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д.41 (Пункт налива АСН стояк №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (ТПУ-1), состоящий из восьми наливных станций филиала в г. Усть-Кут ООО «Иркутск-Терминал». Техническое перевооружение)	ООО "ЦИЭКС" 109439, РФ, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Сувец Сергей Петрович, 8(495)221-84-01, 241-91-85, ciexs@mail.ru	00-ДЭ-000822 от 15.06.2015	НОА-0032-2766	67-ТП-05970-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 9311. Место расположения АО «АНХК», ТСП цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06007-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 9313. Место расположения АО «АНХК», ТСП цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06006-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 9318. Место расположения АО «АНХК» ТСП цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06005-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульдер" поз. ЦБН-9, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06004-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульдер" поз. ЦБН-12, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06003-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульдер" поз. ЦБН-10, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06002-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульдер" поз. ЦБН-11, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06000-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульдер" поз. ЦБН-12А, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05999-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульдер" поз. ЦБН-13, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05997-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульдер" поз. ЦБН-14, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05996-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ХГВ-6К-40-5 поз. Н-25Б, зав. № 2394, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05995-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос А1 2ВГ63/16-50/14 поз. Н-10, зав. № 3Ж1, место расположения АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05994-2016	06.06.2016
ООО "САУ", Иркутская область, г. Иркутск, жилой район Промбазы, Центральный район, Щербак Евгений Александрович, 8-3953-49-51-75, 8-3953-49-51-95	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана козловой электрического ККС-10-3К зав.№ 4712 рег.№ 8145.	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-05992-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой специальный КСК-30-42В зав. №745 рег. №8976	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05991-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самомонтирующейся КСК-30-42В зав. №513 рег. №8978	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05990-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный на короткобазовом шасси КС-4372В зав. № 22 рег. № 8977	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05988-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколенный стреловой КС-5363Д зав. № 669 рег. № 8979	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05987-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самомонтирующейся КСК-30-42В зав. №299 рег. №8975	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05986-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. № 4901 рег. № 8966	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05985-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический с гибким приводом траверсы зав. № 2-95 рег. № 8971	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05983-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. № 4910 рег. № 8972	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05981-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. № 4911 рег. № 8964	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05979-2016	06.06.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. № 5849 рег. № 8967	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05978-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой грейферный с двумя тележками КГ-2023 зав. № 6241 рег. № 8965	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05976-2016	06.06.2016
ООО "БЭФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокоец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический специальный КСК-32 зав. № 255/130 рег. № 8804	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05974-2016	06.06.2016
ООО "БЭФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокоец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Л 20/5140 зав. № 50694 рег. № 8137	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05973-2016	06.06.2016
ООО ФК "Деловые инвестиции", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Богграда, 2, Дошич Михаил Петрович, 8(3952)202100, 200080, stroika0407@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды ООО финансовая компания «Деловые инвестиции» от ТК-40Е до б/с № 1-2, 2-2, 3 до объекта «Жилые дома» по адресу: г. Иркутск, мкр Толкинский	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-05972-2016	06.06.2016
ООО "А9 Проекти", 630090, РФ, г. Новосибирск, ул. Николаева, 11, Логашев Алексей Витальевич, 8(383)363-63-69, info@a9project.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности Площадка нефтебазы по хранению и переработке нефти и нефтепродуктов (Фиднал в г. Усть-Кут) рег. № 467-01137-0011, расположенного по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д.41 (Пункт надвига АСН товарно-перелачного участка второй очереди, состоящий из двух надливных станций. Техническое перевооружение)	ООО "ЦИЭКС", 109439, РФ, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Сушен Сергей Петрович, 8(495)221-84-01, 241-91-85, ciexs@mail.ru	00-ДЭ-000822 от 15.06.2015	НОА-0032-2766	67-ТП-05971-2016	06.06.2016
МКП "Благоустройство", 665255, Иркутская обл., г. Тулуя, поселок Стекольный, 51, 68, Романенко Игорь Анатольевич, (39530) 2-18-28, факс (39530) 2-26-68, blagoustroystvo.tulun@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-МС зав. № 1801 рег. № 21616	ООО "ИКС ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06038-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический межцеховой трубопровод транспортировки серной кислоты в ОРСМ объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06020-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки серной кислоты от поз. Т281 к поз. Р281, Р283 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06019-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки серной кислоты от поз. Р281 к поз. Т281 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06018-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический межцеховой трубопровод транспортировки каустика 200 гр/дм3 с магистрального трубопровода ОПИХ в ОРСМ объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06017-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический межцеховой трубопровод транспортировки таллового масла с ОРСМ в ЛХЦ объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06016-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический межцеховой трубопровод таллового масла с ЛХЦ в ЦКРИ объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06015-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат ВВУ №2 корпус 2 зав. № 74051-2, рег. № 4114 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06014-2016	07.06.2016
ЗАО "Байкалруда", 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Оюот, 8-395-46-48-478, director@baikalruda.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	Выпарной аппарат ВВУ №2 корпус 2 зав. № 74051-2, рег. № 4114 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимск Документация на консервацию, опасного производственного объекта: карьер (открытые горные работы) Оюотского месторождения талька (рег. № ОЮО А67-00816-0001 от 18.10.2001) Проектная документация консервации карьера на участке «Свита жил» Оюотского месторождения талька Лицензия ИРК 13398	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkusk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ДК-06037-2016	07.06.2016

ЗАО "Байкалруда", 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Оног, 8-395-46-48-478, director@baikalruda.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	Документация на консервацию, опасного производственного объекта: карьер (открытые горные работы) Оногского месторождения талька (рег. № ОПО А67-00816-0001 от 18.10.2001) Проектная документация консервация карьера на участке «Промежуточный» Оногского месторождения талька Лицензия ИРК 13398	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ДК-06034-2016	07.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Фильтр поз. Ф-1 рег. № 983 зав. № 32267-3520	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06093-2016	08.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Фильтр поз. Ф-2 рег. № 984 зав. № 32267-3510	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06091-2016	08.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-07B рег. № 123 зав. № 3130	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06089-2016	08.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-08A рег. № 125 зав. № 3133	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06088-2016	08.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-08B рег. № 124 зав. № 3137	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06087-2016	08.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-09A рег. № 126 зав. № 3134	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06085-2016	08.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-09B рег. № 127 зав. № 3143	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06084-2016	08.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Подогреватель поз. Т-215 рег. № 722 зав. № 1	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06083-2016	08.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001) Фильтр поз. Ф-1 рег. № 720 зав. № 1	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06078-2016	08.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель АИМР180S У2.5 зав. № 36923 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, установка 101 ФНС, поз. Н-2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-06076-2016	08.06.2016
ОГУЭП "Облкоммуэнергo", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический МШТС-4М зав. № 41, рег. №24708А Принадлежащий «Участку транспортному г. Ангарск» рег. № А67-00584-0005ОГУЭП «Облкоммуэнергo»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-06053-2016	08.06.2016
ОГУЭП "Облкоммуэнергo", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@obkcomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС зав. № 1572, рег. №25192А Принадлежащий «Участку транспортному г. Ангарск» рег. № А67-00584-0005ОГУЭП «Облкоммуэнергo»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-06052-2016	08.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический зав. № 749, рег. № 23476, принадлежащий АО "АНХК", Химический завод, цех 28	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.000294.002	67-ТУ-06049-2016	08.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реакционная колонна зав. № 71018/69 рег. № 6316 Место расположения АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123.	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.000294.002	67-ТУ-06047-2016	08.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-4 зав. № 3595 рег. № 24480 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.000294.002	67-ТУ-06046-2016	08.06.2016

АО "АЗИ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗИ», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-04B рег. № 116 зав. № 4548	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06098-2016	09.06.2016
АО "АЗИ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗИ», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-04B рег. № 117 зав. № 4554	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06097-2016	09.06.2016
АО "АЗИ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗИ», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-04B рег. № 118 зав. № 4547	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06095-2016	09.06.2016
АО "АЗИ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗИ», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-05B рег. № 119 зав. № 4550	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06094-2016	09.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №2, заводской №6503, Кимильтейской НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06166-2016	10.06.2016
ООО "Компромерс", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Рымлянд павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-10 зав.№49-1505, рег. 22144	ООО "Прогресс", Луини Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-06164-2016	10.06.2016
ООО "Компромерс", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Рымлянд павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-10 зав.№36698, рег.№20137	ООО "Прогресс", Луини Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-06163-2016	10.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник (подогреватель) зав. № 2065.330, рег. № 27979 применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06161-2016	10.06.2016
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ler@irer.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический, зав. № 2514, рег. № 26021	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184.01.10.2014	67-ТУ-06159-2016	10.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат ВВУ №2 корпус 1 зав. № 74051-1, рег. № 4113 «Ю» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06158-2016	10.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 17% от поз. Р292 к поз. Т232, поз. С241 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06157-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №1, заводской №3690 17/36 Тулуноской НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06156-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №1, заводской №6504/15, Тайшетская НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06154-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая DN700 PN80 технологический №1/L, заводской №449, Нижнеудинская НПС Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06153-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая DN1000 PN80 технологический №1/L, заводской №4021, Нижнеудинская НПС Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06151-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №2, заводской №3690 17/36 Тулуноской НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06150-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №1, заводской №331220, Ангарский УНН Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06149-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №1, заводской №6504, Кимильтейской НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06148-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар-отстойник очистных сооружений РВС-2000 техн. №64 Ангарский УНН Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток»	ООО «НПО «ОргНефтеГаз», Хакимов Т.А., 8-347-272-6125, 8-347-275-27-95, orgneftegaz@mail.ru	ДЭ-00-010116 от 17.04.2015	НОА-0076-0002	67-ТУ-06145-2016	10.06.2016

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпиская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая DN500 PN80 технологический №333, заводской №35, МН «Омск-Иркутск» 493,89 км, «Тулунская НПС» Иркутского РНУ ООО «Транснефть - Восток»	ООО «НПО «ОргНефтеГаз», Хакимов Т.А., 8-347-272-61-25, 8-347-275-27-95, orgneftegaz@mail.ru	ДЭ-00-010116 от 17.04.2015	НОА-0076-0002	67-ТУ-06142-2016	10.06.2016
АО «АЗП», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Шенцов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, segr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Пышалаа производств олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-07A, рег. № 122 зав. № 3145	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06128-2016	10.06.2016
ООО "СИБОПОРА", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 107Д, Прошко Евгений Владимирович, 8-3952-205-275, 8-3952-205-936, office@sibopora.irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35714, рег. № 28954, зав. № 1314	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sibkras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	67-ТУ-06214-2016	14.06.2016
ФПКУ комбинат "Лена" им. В.И. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-348-346, 348-328, lena@sibrosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-07-001-2016 винтовой компрессор SAV 163 HF МК2, технологический №3.1, заводской №98134	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0067-2193-Н07	67-ТУ-06213-2016	14.06.2016
ООО "Ферро-ресурс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, Шечков Роман Валентинович, 8-3952-799-239, ferro-resurs@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-02-2016 Кран козловой самоподнимающийся ККС30-42В зав. № 194, рег. № 27738, принадлежащий ООО "Ферро-ресурс"	ООО "Прогресс", Лушин Виктор Павлович, 8-395-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06211-2016	14.06.2016
ООО "ПаралетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чивкишев В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-403Б, зав. № 550, рег. № 27064, принадлежащий ООО "ПаралетСтрой"	ООО "Прогресс", Лушин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-06209-2016	14.06.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон ТА, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.02.20-02/д Резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический номер Р-11, заводской номер б/н, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11120-7	67-ТУ-06208-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 5, поз. № 212-2, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06207-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1274-ту-2016 Колонна ректификационная зав. № 78455-1, поз. № 219-1, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06206-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 2, поз. № 215, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06205-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1291-ту-2016 Сосуд зав. № 126, поз. 343-Д, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06204-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1284-ту-2016 Емкость зав. № 9386, поз. № 247-2, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06203-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1285-ту-2016 Флорентина зав. № 9604, поз. № 21.301, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06202-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1292-ту-2016 Сосуд зав. № б/н, поз. 21.096, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06201-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpr-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – дробилка 6VM 125 В №1.4, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06193-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpr-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 93-2016 Техническое устройство – аспирационная сеть №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06192-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpr-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-10 №1.1.1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06191-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpr-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98-2016 Техническое устройство – нория I-10 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Склад силосного типа № А67-00989-0003	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06190-2016	14.06.2016

АО "ТЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 200 №1.1.2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Телиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06188-2016	14.06.2016
АО "ТЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – пневмотранспортная установка ПТУ-10 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Телиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06187-2016	14.06.2016
АО "ТЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 100-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 200 №1.1.3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Телиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06186-2016	14.06.2016
АО "ТЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория 1-10 №1.4.2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Телиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06185-2016	14.06.2016
АО "ТЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 200 №1.4.3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Телиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06184-2016	14.06.2016
АО "ТЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория 1-10 №1.6.1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Телиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06183-2016	14.06.2016
АО "ТЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 200 №1.5.2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Телиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06182-2016	14.06.2016
АО "ТЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер МЦ 2С 100 Н №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Телиос". ОПО: Склад силосного типа № А67-00989-0003	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06181-2016	14.06.2016
АО "ТЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 320 №1.5.3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Телиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06180-2016	14.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая DN500 PN80 технологической №33, заводской №6/н, МН «Омск-Иркутск» 496 км, «Тулунская НПС» Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	ООО «НПО «ОргНефтеГаз», Хакимов Т.А., 8-347-272-6125, 8-347-275-27-95, orgneftegaz@mail.ru	ДЭ-00-010116 от 17.04.2015	НОА-0076-0002	67-ТУ-06176-2016	14.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Приточная и вытяжная системы вентиляции магистральной насосной Тайшетской НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	ООО «НПО «ОргНефтеГаз», Хакимов Т.А., 8-347-272-6125, 8-347-275-27-95, orgneftegaz@mail.ru	ДЭ-00-010116 от 17.04.2015	НОА-0076-0002	67-ТУ-06175-2016	14.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая DN700 PN8,0 технологической №3к, заводской №1641, МН «Омск-Иркутск» участок Кимильтей-Кутулик 601,8 км Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	ООО «НПО «ОргНефтеГаз», Хакимов Т.А., 8-347-272-6125, 8-347-275-27-95, orgneftegaz@mail.ru	ДЭ-00-010116 от 17.04.2015	НОА-0076-0002	67-ТУ-06174-2016	14.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологической №2, заводской №6504/15 Тайшетская НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06173-2016	14.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3953-45141, 8-3953-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грубопровод дихлорэтана рег. № 108/ линия 80-EDC-3142 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-06315-2016	15.06.2016
ОАО "Янгелевский ГОК", 665699, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, Промплощадка, 8-39566-67-1-47, 8-3952-778-778, yangel@yaogok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19/05-16-ту/гр-я Техническое устройство – «тепловая ТЭМ 2» сер.№8735, восьмизначный № 15354376 отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО «Янгелевский ГОК» эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Карьер (кварцевый песок) (рег. №А67-00680-0001)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-06314-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат ВВУ №1 корпус 2 зав. № 74050-1, рег. № 27129 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-06313-2016	15.06.2016
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-Петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советник Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priem@idok.ilmtimber.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 752/16-тд Реактор варки смолы СФЖ поз. 41(2), зав. №523 применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол № А19-10118-0001 Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-06312-2016	15.06.2016

ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54/2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priem@ilimtimber.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор варки смолы СФЖ поз. 41(1), зав. №521 применяемый на опасном производственном объекте Площадка пеха производства синтетических смол № А19-10118-0001 Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Вятское	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfstr.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-06311-2016	15.06.2016
ООО "Ареалгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, д.31/1, 8-3952-96-17-26, arealgas@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 002с-16 Сосуд прицеп-цистерны АПЦТ 20-04-60-00СБ, зав. № 317	ООО "ИКСИ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0071-0279-4	67-ТУ-06310-2016	15.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60-16 кран козловой КК-20-32 зав. № 107 рег. № 22448 «С»	ООО "ИКСИ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-06309-2016	15.06.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oosomst.56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-408 зав.№693, рег.№27360	ООО "ИКСИ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06308-2016	15.06.2016
ОАО "Янгелевский ГОК", 665699, Иркутская область, Нижнелимский район, р.п. Янгель, Промплощадка, 8-39566-67-1-47, 8-3952-778-778, yangel@yagok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 62-16 кран козловой ККС-10 зав. № 8147	ООО "ИКСИ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06307-2016	15.06.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oosomst.56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-12А зав. № 446 рег. № 22515	ООО "ИКСИ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06306-2016	15.06.2016
ООО "СИБШПАЛА", 664038, Рф, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Солнечная, 2, Разанов В.Ш., 8-3952-59-02-99, 8-3952-24-86-15, pls4@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 43-16 кран козловой КК-20-32 зав. № 783 рег. № 8877	ООО "ИКСИ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06305-2016	15.06.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oosomst.56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный НК-2008 зав. № 181044 рег. № 22677	ООО "ИКСИ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06304-2016	15.06.2016
ОАО "А-Г", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 75-2016 Кран порталный «КПМ 32/16» рег. № 383 зав. № 7093	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06302-2016	15.06.2016
ОАО "А-Г", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 72-2016 Кран порталный КПШ 5-30 рег. № 17 зав. № 451	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06301-2016	15.06.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нооваторов, 3, Большешапов А.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	осушитель сжатоого воздуха ВД-1800*1, зав.№К10-0070-01, рег.№9952	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-06300-2016	15.06.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нооваторов, 3, Большешапов А.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	осушитель сжатоого воздуха ВД-1800*1, зав.№К10-0070-02, рег.№9951	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-06299-2016	15.06.2016
ПАО "ВСРП", 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 37, Летунова Елена Сергеевна, 8-39543-6-39-12, usorgeu@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башенный кран К-58, рег.№24809, зав.№46	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06298-2016	15.06.2016
ОАО "А-Г", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 73-2016 Кран порталный «КПШ 10/12,5» рег. № 644 зав. № 8310	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06297-2016	15.06.2016
ОАО "А-Г", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС - 10, зав. № 3415, рег. № 405	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06296-2016	15.06.2016
ОАО "А-Г", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС - 10, зав. № 01327, рег. № б/н	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06295-2016	15.06.2016
ОАО "А-Г", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 76-2016 Кран автомобильный КС-55722-1 рег. № 814, зав. 236	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06286-2016	15.06.2016
ОАО "А-Г", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 79-2016 Кран порталный «ГАНЦ-16/27,5» рег. № б/н, зав. 82	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06284-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Фрэнк Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 7, поз. № 243, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06282-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Фрэнк Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1277-ту-2016 Колонна рефракционная зав. № 79130-1, поз. № 237, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06277-2016	15.06.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 1, поз. № 244, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06273-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № 126, поз. 343-1, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06270-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-1000 зав. № 8775, поз. 720-III, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06267-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № 2, поз. 21095, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06265-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № и/д, поз. № 317, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06262-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник пекс зав. № 6, поз. № 212-1, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06259-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колона ректификационная зав. № 80844-09, поз. № 313, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06257-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № 1, поз. 318, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06254-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № 1, поз. № 240, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06251-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № 1615, поз. 316, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06250-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 4, поз. № 236, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06247-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колона ректификационная зав. № 1, поз. № 231, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06242-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1270-ту-2016 Теплообменник зав. № 1, поз. № 203-1, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06241-2016	15.06.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chve@vantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35715 зав.№1082, рег.№24749, принадлежащий ООО "Иркутский масложиркомбинат"	ООО "Прогресс", Лукин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-06303-2016	15.06.2016
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Аношкин Дмитрий Александрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ зс-02171/16-01 Здание Производственно-Экспериментального Комплекса ООО «Петро-Терминал» на опасном производственном объекте: Площадка производственно-Экспериментального комплекса, рег.№ А67-02866-0001 от 02.02.2016г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ЗС-06330-2016	16.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка расширенного комплекса, Криль П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 69/2016-и кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 270, рег. № 4870Б опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесохимико-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-III2	67-ТУ-06367-2016	17.06.2016

ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 70/2016-и кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 436, рег. № 4872Б опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П112	67-ТУ-06366-2016	17.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 11, рег. № 5247Б опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П112	67-ТУ-06365-2016	17.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 669, рег. № 4874Б опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П112	67-ТУ-06364-2016	17.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 71/2016-и кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 644, рег. № 5308 опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П112	67-ТУ-06363-2016	17.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 641, рег. № 5311 опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П112	67-ТУ-06362-2016	17.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 640, рег. № 5309 опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П112	67-ТУ-06361-2016	17.06.2016
АО "АЗПИ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор марки RVD102*7RMA99*4RVA88, поз. М.1, зав. № 1.805.669 Цех 124/125, АО «Ангарский завод полимеров» г. Ангарск, Иркутская обл.	ОАО ИПТ "Оргтеххимзаводы", Кочергин Владимир Петрович, 8-495-351-88-88, IPT@ORGONAFTRU	ДЭ-00-005618 от 18.06.2010	НОА-0067-0336-Н11	67-ТУ-06360-2016	17.06.2016
ОАО "Усолие-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолие-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 560/16-тд Трубопровод транспортировки метилового спирта рег. № 101 примененный на опасном производственном объекте Склад сырьевой для хранения горючих жидкостей, рег. № А67-01353-0003 ОАО «Усолие-Сибирский химфармзавод»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06358-2016	17.06.2016
ООО "Вымелетсельстрой"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 632/16-тд Участок трубопровода горячей воды ООО «Вымелетсельстрой» от ТК-35Д-5-5-6 до объекта: «Административное здание ОАО «СО ЕЭС» для размещения Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06357-2016	17.06.2016
ОАО "Группа «Илим»", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1287-ту-2016 Сосуд зав. № 1678, поз. 314, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06356-2016	17.06.2016
ОАО "Группа «Илим»", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1283-ту-2016 Емкость зав. № 9385, поз. № 247-1, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06355-2016	17.06.2016
ОАО "Усолие-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолие-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 302/16-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта склад сырьевой для хранения токсичных веществ рег. № А67-01353-0002 Документация №3974-СУ/21/1 «Складской участок, блок 21/1, склад ХОФ. Техническое перевооружение ОАО «УСХФЗ»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТП-06359-2016	17.06.2016
ООО "ИркутскЭнергоПроект", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, офис 204, Перцев Анатолий Владимирович, 8-3952-794-552, 8-3952-794-575, iepnpro@eurosisb-eng.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 88/2016-и Документация «Котлоагрегат ст. № 8 (инв. №00004291). Техническое перевооружение с установкой РОУ 140/40» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. №А67-00330-0001 от 05.02.2001 Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0048-0248	67-ТП-06354-2016	17.06.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-5-12-75, priemna@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-11 Кран мачтовый «Деррик» 160, рег. № 600, зав. № 1	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06426-2016	20.06.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 86/2016-и Подогреватель высокого давления ПВ 250 180-21-3 рег.№27629, поз.№7 опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012г., III класс опасности. ОАО «Группа «Илим» КТТ № 30/2016-и Рециркулятор воздуха поз. 2.Уч. №10/13 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег.№А19-07153-0102 от 26.11.2015 г. хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1546-K12	67-ТУ-06454-2016	21.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85/2016-и Резервуар (сосуд шаровой) рег.№1042, зав.№1 опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012, филиал ОАО «Группа «Илим» ЦКРИ	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-0168-H08	67-ТУ-06453-2016	21.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 87/2016 Резервуар (сосуд шаровой) рег.№1038, зав.№2 опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012, филиал ОАО «Группа «Илим» ЦКРИ	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-0168-H08	67-ТУ-06451-2016	21.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 84/2016-и Резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400) инв.№37401020000244, поз.№E28 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы на хранение и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности. ОАО «Группа ИЛИМ» СУ ГСМ	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-0168-H08	67-ТУ-06450-2016	21.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-232/15 подогреватель низкого давления типа ПН-130-16-9-1 СТ-25628, ст. № ПНД-4 ПТ-1, рег. № 25990, зав. № 3052 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kute@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-K	67-ТУ-06449-2016	21.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1279-ту-2016 Сосуд зав. № 2, поз. № 240а, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06439-2016	21.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1282-ту-2016 Сосуд зав.№ 1, поз. 24б, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЗ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06437-2016	21.06.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-5-12-75, priemnat@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-10 Кран козловой «КК 20-32», рег. № 198, зав. № 195	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П09	67-ТУ-06436-2016	21.06.2016
ООО "Креста", 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 3, Петри Л.А., 8-3952-34-34-01, kresta@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 764/16-тд Участок трубопровода горячей воды ООО «Креста» на группу жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6-й микрорайон Ново-Ленино, 1-ая очередь строительства, 2-3-й пусковой комплекс от УТ-12 до блок-секции 2-7	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06432-2016	21.06.2016
ЗАО "ИРМЕТ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 239, корпус 26А, Шатиев Сергей Геннадьевич, 8-3952-225-303, irmet@es.irkutskenergo.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 78/2016-и Документация: техническое перевооружение «ЦПИ на тепловых сетях от ТК-2, узлы учета и регулирования» рег. № А 67-00330-0195 от 20.11.2008г. ЗАО «ИРМЕТ»	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0048-0248	67-ТП-06435-2016	21.06.2016
ЗАО "ИРМЕТ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 239, корпус 26А, Шатиев Сергей Геннадьевич, 8-3952-225-303, irmet@es.irkutskenergo.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 79/2016-и Документация: техническое перевооружение «ЦПИ на внутривартовых тепловых сетях от ТК-26, узлы учета и регулирования» рег. № А 67-00330-0200 от 20.11.2008г. ЗАО «ИРМЕТ»	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0048-0248	67-ТП-06434-2016	21.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3953-45141, 8-3953-45006, mail@sibvinyly.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 332/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-площадка производства продукции (производство хлорид мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водопотребления и технологическая трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация №04-1628-202/200 «Исключение из технологической схемы трубопровода №80-ЕДС-2229; FRCA-22201» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-06431-2016	21.06.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 331/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-подземное хранилище газа (этиленоксидной смеси) рег. № А67-00450-0014 Документация № 06-429-ЭТХ-ТХ «Замена шаровых кранов № 2011, 2120, 2419» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-06430-2016	21.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 333/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация №04-1626-201 «Исключение из технологической схемы ресверва L-1626» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-06428-2016	21.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 350/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация №05-676-254/1500 «Трубопровод ВХ 4946-02-4.9.1-630х10» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-06427-2016	21.06.2016
КЦА ДОЙТАГ Дрилинг ГмБХ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2288-2016 буровая установка Т2000, зав.№Т2000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	0130-03.04.2013	67-ТУ-06462-2016	22.06.2016
АО "Иркутскэнергомонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ter@irer.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 4783/12-тд Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег.№ А67-00330-0053. Проектная и рабочая документация АО "Иркутскэнергомонт" № 4783: «Трубопроводы сетевой воды вдоль ряда «А» (инв.№1730112066)	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antpccs@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-0786-K05	67-ТП-06459-2016	22.06.2016
ЗАО "Байкалруда", 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Олот, 8-395-46-48-478, director@baikalruda.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	№ 19/05-16/д/гр Документация на консервацию опасного производственного объекта: Шахта (подземные горные работы) Олотского месторождения талька, рег. № ОПО А67-00816-0003. Консервация подземных горных выработок блоков 4-5 участка «Нижне-Самоходкинский» Олотского месторождения талька. Лицензия ИРК 13398 ТЭ от 17.12.2005 г.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ДК-06460-2016	22.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причю Олег Николаевич, 792-060, 792-125, lekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 962-650/154-2016-эпо Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Криогенный сосуд ЦТК-1,6/0,25-1 рег. № 1-КК-00 зав. № 9010510	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0450-K12	67-ТУ-06489-2016	23.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1513-2016 горизонтальный резервуар для жидкого топлива поз. Е-6 рег. № 509, зав. № 5017 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-06488-2016	23.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1510-2016 танк для жидкого хлора поз. 916.3 рег. № 7090, зав. № 21 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-06487-2016	23.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1512-2016 шаровый резервуар поз. 935.1 рег. № 108П-23, зав. № 157249 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-06486-2016	23.06.2016

АО "Свявскийпласт", 666301, Иркутская область, г. Свяск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@siivinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1344-2015 кислотный фильтр поз. S-803В, рег. № П20730, зав. № 340	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@siibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-06485-2016	23.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-002/16 паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ, зав.№654, рег.№3098 ст.№4, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ 7) ТЭЦ-6 (рег.№А67-00330-0147), филиал ТЭЦ-6, ТИИТС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02	67-ТУ-06484-2016	23.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-003/16 трубопровода РОУ №7 рег.№4208, установленные на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6, рег.№А67-00330-0147, филиал ТЭЦ-6, ТИИТС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02	67-ТУ-06483-2016	23.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-005/16 водогрейный котел типа КВ-ТК-100-150-6, зав.№1846, рег.№4261, ст.№4, установленный на площадке цеха районная Галачинская котельная (ТЭЦ-6), рег.№А67-00330-0150), филиал ТЭЦ-6, ТИИТС РГК	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02	67-ТУ-06482-2016	23.06.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmarshkinanv@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ врк3(26-15)-0.251 Кран козловой электрический г/п 12,5т. зав. № 50, рег.№ 9309, Вагонное ремонтное дело Вихоревка	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудинский Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proexp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0027-2544	67-ТУ-06480-2016	23.06.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmarshkinanv@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ врк3(26-15)-0.207 Воздухооборник В-10 рег.№8551 зав.№441, Вагонное ремонтное дело Вихоревка	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудинский Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proexp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0027-2544	67-ТУ-06479-2016	23.06.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmarshkinanv@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ врк3(26-15)-0.206 Воздухооборник В-10 рег.№8552 зав.№440, Вагонное дело Вихоревка	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудинский Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proexp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0027-2544	67-ТУ-06478-2016	23.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ п.9-35.04.16 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. ОАО «Группа "Илим». «Новый трубопровод пара 6 ата на соб-ственные нужды сушильного цеха. Сушильный цех» (шифр № 12333)	ООО "ПЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	НОА-0067-0856-Н06	67-ТП-06481-2016	23.06.2016
ООО "Восток бурение", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.279, Постников Сергей Алексеевич, 8-3952-283-454, 8-3952-283-464, office_dnaqm@dulisma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-045/16 Буровая установка «Уралмаш 3000УК-1М» зав. №13983	ООО "Дельта-Тэсэра", Вежов Валерий Владимирович, 8-495-259-30-18, v.vejov@kominfin.ru	ДЭ-00-014790 от 06.06.2014	НОА-0067-0135-П07	67-ТУ-06511-2016	24.06.2016
ООО "Восток бурение", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.279, Постников Сергей Алексеевич, 8-3952-283-454, 8-3952-283-464, office_dnaqm@dulisma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-046/16 Буровая установка «ЗД-86-1 с мачтой МА-320» зав. №14494	ООО "Дельта-Тэсэра", Вежов Валерий Владимирович, 8-495-259-30-18, v.vejov@kominfin.ru	ДЭ-00-014790 от 06.06.2014	НОА-0067-0135-П07	67-ТУ-06510-2016	24.06.2016
ОАО "Паду-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Паду, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/19-2016 Техническое устройство – нория 1-10 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ОАО "Паду-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06509-2016	24.06.2016
ОАО "Паду-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Паду, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/20-2016 Техническое устройство – нория 1-10 №2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ОАО "Паду-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06508-2016	24.06.2016
ОАО "Паду-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Паду, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/23-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1А, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Паду-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06507-2016	24.06.2016
ОАО "Паду-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Паду, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/25-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №1, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Паду-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06506-2016	24.06.2016
ОАО "Паду-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Паду, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/26-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Паду-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06505-2016	24.06.2016
ОАО "Паду-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Паду, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/29-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №5, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Паду-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06504-2016	24.06.2016
ОАО "Паду-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Паду, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/30-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №6, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Паду-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06503-2016	24.06.2016
ОАО "Паду-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Паду, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/31-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №7, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Паду-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06502-2016	24.06.2016
ОАО "Паду-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Паду, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/32-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №8, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Паду-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06501-2016	24.06.2016
ОАО "Паду-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Паду, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/33-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №9, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Паду-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06500-2016	24.06.2016

ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/г/024/002 техническое устройство «Превентор плащечный гидравлический ППП 350х35», зав. № 216, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06516-2016	27.06.2016
ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/г/024/001 техническое устройство «Превентор универсальный ПУТ-350х35», зав. №135, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06515-2016	27.06.2016
ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/г/024/006 техническое устройство «Манifold МБ-2У», ид. № 04-16-02, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06514-2016	27.06.2016
ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/г/024/005 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор АВ-320», зав. № 49454, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06513-2016	27.06.2016
ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/г/024/007 техническое устройство «Станция гидравлического управления ПВО СНГУ-76/2», зав. № 80837, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06512-2016	27.06.2016
ООО "НОИЗ", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 11, Семенов Владимир Леонтьевич, 8-39550-4-12-38, noiz-14@yaandex.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 01/05-16-эл/гр Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «карьер Олхинский по добыче карбонатных пород» рег. № А67-00689-0002 «Технический проект разработки карьера по добыче карбонатных пород на участке местного значения «Падь Тимошкина» Олхинского месторождения»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirktusk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-105544	67-ТП-06536-2016	27.06.2016
АО "Перенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район Иркутской области). Техническое перевооружение ЗИФ «Вернинская» (шифр ПТП-937-14-24). (Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район, рег. №А67-00191-0030)	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	НОА-0027-11387-8; НОА-0027-9815-4;	67-ТП-06548-2016	28.06.2016
АО "Перенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район Иркутской области). Техническое перевооружение узла приема и дробления руды (шифр ПТП-937-14-28). (Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район, рег. №А67-00191-0030)	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	НОА-0027-11387-8; НОА-0027-9815-4; НОА-0027-11156-6	67-ТП-06547-2016	28.06.2016
ООО "Русичи", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 25 Октября, 34/2, Татарников Ю.Н., 8-3952-96-12-29, alvaz2177@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 164/02-2016 кран стреловой гидравлический Zoomlion QY55Y, зав.№LSE6H4D3XXFA000210, рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06631-2016	29.06.2016
ООО "РСТК", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, 254 квартал, стр. 9,ломенение 2А, 8-3955-65-11-21, rstk561265@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 166/02-2016 кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской кривокопной обомы ТАДАНО ТМ-2254, зав.№399269, рег.№26877	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06629-2016	29.06.2016
ООО "АВС", 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 21, оф. 2, Бугарин Андрей Леонидович, 8-3952-72-87-74, info@atlant-drilling.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 83/04-16шт Буровая установка «Уралмаш-3000 БД» зав. № 12812 1991г.в. Место нахождения: Участок ведения буровых работ скв. №2 Заменского ЛУ	ООО "Спбж"	ДЭ-00-008943 от 15.04.2015	60-15-0934	67-ТУ-06627-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Калачневская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 024к/02-16 воздухоборник ВС-6,3, зав.№608, рег.№8611, Вагонное ремонтное дело Нижнеудинск Новосибирского филиала	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-024-2160	67-ТУ-06621-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Калачневская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 024к/01-16 воздухоборник В-20, зав.№410129, рег.№8612	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-024-2160	67-ТУ-06619-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Калачневская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 024к/03-16 воздухоборник ВС-10, зав.№494, рег.№8610, Вагонное ремонтное дело Нижнеудинск Новосибирского филиала	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-024-2160	67-ТУ-06618-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Калачневская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 020п/001-16 кран стреловой автомобильный КС-35715, зав.№2741, рег.№9371	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-067-0436-П12	67-ТУ-06617-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Калачневская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 020п/004-16 кран мостовой электрический КМ-12,5, зав.№425, рег.№9396	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-067-0436-П12	67-ТУ-06616-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Калачневская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 020п/002-16 кран мостовой электрический КМ5.00.000, зав.№158, рег.№9361	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-067-0436-П12	67-ТУ-06615-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Калачневская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 020п/003-16 кран мостовой электрический КМ5.00.000, зав.№233, рег.№9360	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-067-0436-П12	67-ТУ-06614-2016	29.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-115-2016 Сборник поз. Е-112/2 зав. № 136, рег. № 140 место расположения ОАО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06612-2016	29.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-402-2016 Каустигатор поз. 38 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ОПИИХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06610-2016	29.06.2016

ООО "ПГС", 665709, Иркутская область, г. Братск, Энергетик, ул. Наймушина, д. 52, кв. 54, Егтеев Владимир Яковлевич, 44-97-67, pgs_ooo@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98-16 кран автомобильный НК-70 зав. № 7221087	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06583-2016	29.06.2016
ООО "ПГС", 665709, Иркутская область, г. Братск, Энергетик, ул. Наймушина, д. 52, кв. 54, Егтеев Владимир Яковлевич, 44-97-67, pgs_ooo@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102-16 кран-манипулятор DONGYANG зав. № 655	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06582-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-опб-0177-02-2016 Здание компрессорной (инв. №05080100107) установки 74/9 цеха 18 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишилов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-3С-06586-2016	29.06.2016
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54, 2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilitimber.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 761/16-тд Цистерна для фенола поз. 13/20 применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол № А19-10118-0001 Физлиц ООО «Илим Тимбер» в г. Братске	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06660-2016	30.06.2016
ООО "МобиКлини", 640005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 28, помещение 16-23, Герашенков Е.А., 8-3952-203-109, tm@asgk.net	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 762/16-тд Участок трубопровода горячей воды ООО «МобиКлини» от ТК-96-1 до блок-секции № 1, для теплоснабжения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями, расположенными по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пересечение улиц Касьянова и 4-ая Железнодорожная (первый этап строительства)	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06659-2016	30.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-658/158-2016-эпб техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПФ № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.); Трубопровод транспортировки газообразного пропана рег. № 162-В	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0448-Н12	67-ТУ-06658-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0391-ту-2016 Техническое устройство – лебедка вспомогательная ЛВД-24 поз. №571А, зав. №б/н	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06657-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0384-ту-2016 Техническое устройство – дымосос Д-18 поз. №341/2, зав. №Г-1626	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06656-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0394-ту-2016 Техническое устройство – воздухоборник В-10 зав. №204010, рег. №18436	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06655-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0383-ту-2016 Техническое устройство – багер-элепатор обезвоживающий ЭО-6С поз. №191, зав. №250	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06654-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0382-ту-2016 Техническое устройство – багер-элепатор обезвоживающий ЭО-6С поз. №189, зав. №158	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06653-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0386-ту-2016 Техническое устройство – сепаратор колесный СКВ-32 поз. №83, зав. №б/н	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06652-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0385-ту-2016 Техническое устройство – сепаратор колесный СКВ-32 поз. №82, зав. №б/н	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06651-2016	30.06.2016

ООО "Компания "Востинбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерская Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0387-ту-2016 Техническое устройство – маневровое устройство МУ-25А поз. №687, зав. №113	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06650-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востинбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерская Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0393-ту-2016 Техническое устройство – лобедка посадочная ЛПК-10Б поз. №571Б, зав. №6/н	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06649-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востинбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерская Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0388-ту-2016 Техническое устройство – маневровое устройство МУ-25А поз. №689, зав. №119	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06646-2016	30.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-319-2016 Перегреватель поз. Т-108 зав. № 15918 рег. № 174-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06645-2016	30.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-318-2016 Теплообменник поз. Т-47/11 зав. № 877 рег. № 30451 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06644-2016	30.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-312-2016 Испаритель поз. Т-79/2 зав. № 2 рег. № 63-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06643-2016	30.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-77002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-326-2016 Маслоделитель поз. Е-135 зав. № 2402 рег. № 206 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06642-2016	30.06.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-212-2016 Насос 2Х-9Е поз. Н-3, зав. № 359, место расположения АО "АЗКиОС", ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06641-2016	30.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-77002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-186-2016 Насос НКУ-140МА поз. Н-207/2, зав. № 251, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, чет. 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06640-2016	30.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 322/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - база товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, иркутская обл., г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0094 Документация № 217-АТХ «Установка уровнера на танке хлора» Цех двуокиси хлора, Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Усть-Илимск»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06666-2016	30.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-77002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 338/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3049-230 «Замена насоса поз. Н-5» установка Л-24/6, цех 8/14, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06665-2016	30.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-77002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 379/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 2830-70/19 «Система противопожарной защиты насосной». Объект 70/19, цех 18 НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06664-2016	30.06.2016
ООО "УСС", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Интиринов Игорь Юрьевич, 8-39543-5-77-01, 8-39543-5-70-37, info@silicon.nitoll.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 295/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства трихлорсилана (ТХС) и четыреххлористого кремния рег. № А67-02218-0001 Документация № 869-94е «Установка газификации жидкого азота на объекте 94е, пункт налива №1»ООО «Усолье-Сибирский Силикон»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-06663-2016	30.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 370-16/эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефина рег. № А67-00348-0001 документация № ЗП 6480.00.000 «Схема замены пластинчатого теплообменника Т-13/1 на жесткотрубный теплообменник» Цех 124/125, объект 1928н АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-06662-2016	30.06.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@svibny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 330/16-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - подземное хранилище газа (углекислотохранилище (ЭТХ)) рег. №А67-00450-0014 Документация № 06-416-ЭТХ «Насос поз. Н-254/1» АО «СХП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtrest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06661-2016	30.06.2016
ООО КСК "Людвиг", 655162, г. Черногоorsk, ул. советская д. 74а, генеральный директор Коршунов Владимир Николаевич, тел. (39031) 2-22-54, факс (39031) 2-32-22, эл. почта ksk.ludvig@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - Башенный кран КБ-403А, крюк одноротор, кованный, грузоподъемности 8 т, зав. № 1597, рег. № 97-хкр	ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-06079-2016	08.06.2016
Филиал ПАО "РусГидро" Саяношхенская ГЭС имени П.С. Непорожнего, 655619, г. Саяногорск, рп. Черемушки, а/я 39, директор филиала Кари В.А., тел/факс: (39042) 3-26-05, эл. адрес ofb@saes.rushydro.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мостовой кран рег. № 67 хкр, зав. № 90936	ООО НИЦ "СибЭРА", ген.директор Черняев А.П., т. 8(391) 256-07-06, sib_era@tib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-06081-2016	08.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство компрессор К250-61-5, инвентарный №Ц0063250, заводской № 42.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEIO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-06289-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой Q=50/10 т регистрационный № 512-хкр, заводской № 1768.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEIO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06292-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой Q=30/5 т регистрационный № 513-хкр, заводской № 722036	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEIO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06294-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=20/5 т регистрационный № 514-хкр, заводской № 1662.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEIO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06316-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КК 20-32 т регистрационный № 520-хкр, заводской № 735	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEIO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06317-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор К250-61-5, инвентарный №Ц0063265, заводской № 740.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEIO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-06318-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор К250-61-5, инвентарный №Ц0063248, заводской № 116	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEIO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-06319-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khkasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор К250-61-5, инвентарный №Ц0063249, заводской № 199.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEIO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-06320-2016	15.06.2016
ИП Хлопов М.В. 655014, г. Абакан, ул. Соколова, 36/2, т. 8(3902) 35-45-11, prompova@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд УГМ-04-01-00СБ, работающий под давлением, V-12м3, зав. № 121, рег. № 95-та, и технические устройства, установленные на сосуде	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малигин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0024-0238	65-ТУ-06322-2016	15.06.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория промплощадка, Дир. Филиала Гузенков А.М., т. 8(39042) 7-31-09, Vladimir.Pantelev@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, рег.№ 194-хкр, зав.№ 3867.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малигин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-06397-2016	17.06.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория промплощадка, Дир. Филиала Гузенков А.М., т. 8(39042) 7-31-09, Vladimir.Pantelev@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, рег.№ 196-хкр, зав.№ 3927	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малигин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-06398-2016	17.06.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория промплощадка, Дир. Филиала Гузенков А.М., т. 8(39042) 7-31-09, Vladimir.Pantelev@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, рег.№ 27-хкр, зав.№ 40763	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малигин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-06399-2016	17.06.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория промплощадка, Дир. Филиала Гузенков А.М., т. 8(39042) 7-31-09, Vladimir.Pantelev@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КМК 200, рег.№ 30-хкр, зав.№ 3	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малигин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-06400-2016	17.06.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богдара, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancep@sisbenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - пневмоколесный кран КС-4361А, грузоподъемностью 9Т, рег. № 962-хкр, зав. № 23657, принадлежащий АО Енисейская ТЭК (ТЭК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «участок транспортный Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-ter.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-06401-2016	17.06.2016

ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, поттовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран автомобильный КС-3577 - 4, грузоподъемностью 14Т, рег. №1068-кхр, зав. № 7237, принадлежащий АО Енисейская ТЭК (ТЭК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «участок транспортный Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П109	65-ТУ-06402-2016	17.06.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, поттовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран автомобильный КС-3574, грузоподъемностью 14Т, рег. №1009-кхр, зав. № 3995, принадлежащий АО Енисейская ТЭК (ТЭК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «участок транспортный Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П109	65-ТУ-06403-2016	17.06.2016
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул. басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, Адрес электронной почты: fax@ess.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой электрический КК-5, рег. №900хкр, зав. №5 принадлежащий: Красноярской дирекции инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"	ООО "Велес", 194021, г. Санкт - Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49 комната 311А, т. 8(812) 591-66-30, veles.spb@bk.ru, ген.директор Баланов К.А.	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-0067-0436-П112	65-ТУ-06580-2016	28.06.2016
ОАО "РЖД", 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВАЯ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, Адрес электронной почты: fax@ess.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой электрический ККТ-5, рег. №899хкр, зав. №40, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"	ООО "Велес", 194021, г. Санкт - Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49 комната 311А, т. 8(812) 591-66-30, veles.spb@bk.ru, ген.директор Баланов К.А.	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-0067-0436-П112	65-ТУ-06573-2016	28.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 1197-хкр, заводской № 20502	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-06636-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 1202-хкр, заводской № 20469	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-06635-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1035-хкр, заводской № 805	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-06634-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 1199-хкр, заводской № 90332	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-06633-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 1201-хкр, заводской № 001745	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-06632-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1036-хкр, заводской № 1027	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-06630-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=12,5 т, регистрационный № 1198-хкр, заводской № 253	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-06628-2016	29.06.2016

ОАО "РЖД", 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, Адрес электронной почты: fax@ess.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой электрический ККТ-5, рег. №898хкр, зав. №39, принадлежащий Красноярской дирекции инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"	ООО "Велес", 194021, г. Санкт - Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49 комната 311А, т. 8(812)591-66-30, veles.spb@bk.ru, ген.директор Бадалов К.А.	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-0067-0436-П112	65-ТУ-06585-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdrector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1203-хкр, заводской № 14309	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-06639-2016	30.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdrector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1034-хкр, заводской № 641	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-06638-2016	30.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdrector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1200-хкр, заводской № 765	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-06637-2016	30.06.2016
ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33, факс 8 (391) 233-96-33, sibstane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный кран GANZ, r/n-27,5 т, зав. № 262, рег. № 183-кпр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06697-2016	04.07.2016
ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33, факс 8 (391) 233-96-33, sibstane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, r/n-5 т, зав. № 7420, рег. № 120-кпр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06698-2016	04.07.2016
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, директор по производству Григорьева В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой грейферный кран, r/n-10 т, зав. №5-1743, рег. №15344-кр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0061-0355 от 23.05.2014	66-ТУ-06695-2016	01.07.2016
ООО «ТД «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ», 660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, 8 (391) - 276-99-55, факс 8 (391) - 276-99-55, smv@sib-ecometall.ru генеральный директор - Шкуратов Руслан Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-К-12,5, зав.№3194, рег.№23374-кр	ООО «СибЭж-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высогоня, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-06699-2016	04.07.2016
ООО «ТД «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ», 660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, 8 (391) - 276-99-55, факс 8 (391) - 276-99-55, smv@sib-ecometall.ru генеральный директор - Шкуратов Руслан Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой самомонтирующийся ККС-10, зав.№4118, рег.№21069-к	ООО «СибЭж-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высогоня, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-06700-2016	04.07.2016
ООО «ТД «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ», 660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, 8 (391) - 276-99-55, факс 8 (391) - 276-99-55, smv@sib-ecometall.ru генеральный директор - Шкуратов Руслан Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, r/n-15/3 т, зав.№16120, рег.№10189-кр	ООО «СибЭж-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высогоня, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Инкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-06701-2016	04.07.2016

ООО «ТД «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ», 660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, 8 (391) - 276-99-55, факс 8 (391) - 276-99-55, smv@sib-ecometall.ru генеральный директор - Шкуратов Руслан Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой самонтирующийся КСК-30-42В, зав. №397, рег.№13623-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-06702-2016	04.07.2016
ООО «ТД «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ», 660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, 8 (391) - 276-99-55, факс 8 (391) - 276-99-55, smv@sib-ecometall.ru генеральный директор - Шкуратов Руслан Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный КСК-32, зав.№731, рег.№15969-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-06703-2016	04.07.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.А. Самойлов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость нагнетания II степени компрессора 4ВМ 10-120/9 ст.№3, рег.№15-с АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391) 269-25-90, факс(391)269-25-60, regionehtehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-06711-2016	04.07.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакаду технологических трубопроводов филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», расположенную по адресу: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-06728-2016	04.07.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание блочного щита управления №1 (БЩУ-1) филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», расположенное по адресу: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-06731-2016	04.07.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание компрессорной собственных нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», расположенное по адресу: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-06733-2016	04.07.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружение блочной насосной станции п. Дубинино (БНС) филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», расположенное по адресу: Красноярский край Шарыповский район, п. Дубинино	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-06734-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, seki@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение ОПО «Площадка установки газофакельного хозяйства» по объекту: «Площадка установки газофакельного хозяйства». Шифр 1299.340.140042.340-П-040.100.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-rb.ru, Генеральный директор Ю.В. Ишутин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА -0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06738-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, seki@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)» по объекту: «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)» Шифр 1299.340.140047.340-П-040.070.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-rb.ru, Генеральный директор Ю.В. Ишутин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА -0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06739-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, seki@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка установки изомеризации» по объекту: «Площадка установки изомеризации». Шифр 1299.340.140050.340-П-004.000.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-rb.ru, Генеральный директор Ю.В. Ишутин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА -0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06740-2016	04.07.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ» по объекту: «Площадка главного корпуса ТЭЦ». Шифр 1299.340.140041.340-П-041.020.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-rb.ru, Генеральный директор Ю.В. Ишутин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА -0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06741-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение ОПО «Площадка битумного производства (с наливными эстакадами)» по объекту «Площадка битумного производства (с наливными эстакадами)» Шифр 1299.340.140049.340-П-002.000.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-rb.ru, Генеральный директор Ю.В. Ишутин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА -0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06742-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина» по объекту: «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина». Шифр 1299.340.140046.340-П-003.000.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-rb.ru, Генеральный директор Ю.В. Ишутин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА -0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06743-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка центрального реагентного хозяйства» по объекту: «Площадка центрального реагентного хозяйства» Шифр 1299.340.140045.340-П-045.160.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-rb.ru, Генеральный директор Ю.В. Ишутин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА -0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06744-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка установки ЛК-6Ус» по объекту: «Площадка установки ЛК-6Ус» Шифр 1299.340.140048.340-П-001.000.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-rb.ru, Генеральный директор Ю.В. Ишутин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА -0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06745-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка очистных сооружений» Шифр 1299.340.140043.340-П-043.000.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-rb.ru, Генеральный директор Ю.В. Ишутин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА -0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06746-2016	04.07.2016
ИП Безматерных Олег Сергеевич, с.Тесь, ул.Строителей, 10 б, тел. (39132)73-707	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«техническое перевооружение. Размещение опасного производственного объекта «Цех аргентных установок по производству муки, крупы» в существующем нежилом здании по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с.Тесь, ул.Строителей, 10 «б» - 1, Шифр P002/16.	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павлюк	№ 00ДЭ-001984 от 15.12.2003	НОА-046-0256 от 18.05.2018г.	66-ТП-06748-2016	05.07.2016
ИП Безматерных Олег Сергеевич, с.Тесь, ул.Строителей, 10 б, тел. (39132)73-707	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Цех аргентных установок по производству муки» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, ул. Строителей, 10 «б» - 1, Шифр 027/15	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павлюк	№ 00ДЭ-001984 от 15.12.2003	НОА-046-0256 от 18.05.2018г.	66-ТП-06751-2016	05.07.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=400м3, ст.№25, на территории ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур, ул. Гоголя, 15	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-06759-2016	05.07.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=1000м3, ст.№29, на территории ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур, ул. Гоголя, 15	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-06760-2016	05.07.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=1000м3, ст.№7, на территории ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур, ул. Гоголя, 15	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-06761-2016	05.07.2016

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19191а, зав.№412, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех, филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-067831-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19190а, зав.№362, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех, филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-06832-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19188а, зав.№356, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех, филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-06833-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничник, 42, (391)256-48-38, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@krmz.nsk.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон гидравлический рег. № 15061-а, зав. № 2697</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0061-0327-К02 до 12.07.2016г.</p>	<p>66-ТУ-06834-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ООО «Итернитт», 660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, 4 «А», корпус 3, Телефон 8 (391) 269-85-64, office@iternit24.ru, Генеральный директор Хамин Андрей Иванович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой КК-32-01, зав. № 302, рег. № 16789-кр</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Чернышев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021г.</p>	<p>66-ТУ-06835-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подгёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: greb@e-river.ru, Руководитель: Генеральный директор: Яковлев Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный СМК-14, рег.№22927-кр, зав.№186</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0061-355 до 23.05.2017</p>	<p>66-ТУ-06836-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты ritpenlaa_nzr@suek.ru А.В. Федоров</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №0001330, инв. №РБ00001997);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №00018047, инв. №РБ00002009); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №00019443, инв. №ПТ00000434);- вагон-самосвал (думпкар)</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015</p>	<p>66-ТУ-06844-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты ritpenlaa_nzr@suek.ru А.В. Федоров</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №8024648, инв. №РН00000927); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №8024788, инв. №ПТ00000589); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №00016189, инв. №РБ00002012); -вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №00024789, инв. №ПТ00000590).</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015</p>	<p>66-ТУ-06847-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, факс +7(391)227-19-00. Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор ЭКГ-8ус зав.№21, филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-10423-5 от 15.11.2013г.</p>	<p>66-ТУ-06850-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, факс +7(391)227-19-00. Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор ЭРП-1600 зав.№7 Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-10423-5 от 15.11.2013г.</p>	<p>66-ТУ-06853-2016</p>	<p>06.07.2016</p>

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00. Адрес электронной почты: suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-6,3ус зав.№ 21 Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 от 15.11.2013г.	66-ТУ-06854-2016	06.07.2016
ООО «Мостовик-Восток», Россия, 663634, Красноярский край, Канский район, Телефон/факс 8 (39161) 3-49-80, Директор Мальчиков С.В. Адрес электронной почты: mostovik-vostok@mail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715, зав. № 1324, рег. № 23168-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Кесенов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06855-2016	06.07.2016
ООО «КрасТЭК», Почтовый адрес: 660075 г.Красноярск, ул.Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krasstek@kras.ru, И.о. генерального директора А.А. Бугаев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-3577-3 рег.№22115-кр, зав.№184	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@lib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021г.	66-ТУ-06858-2016	07.07.2016
МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», Почтовый адрес РФ, 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, дом 20 Телефон 8 (39145) 6-07-15 Факс 8 (39145) 6-28-47 Адрес электронной почты gkh-lesosib@mail.ru Генеральный директор Воронин Игорь Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, зав.№331, рег.№21066-кр	АО НИКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017г.	66-ТУ-06861-2016	07.07.2016
МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», Почтовый адрес РФ, 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, дом 20 Телефон 8 (39145) 6-07-15 Факс 8 (39145) 6-28-47 Адрес электронной почты gkh-lesosib@mail.ru Генеральный директор Воронин Игорь Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А зав.№262, рег.№16786-кр	АО НИКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017г.	66-ТУ-06863-2016	07.07.2016
МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», Почтовый адрес РФ, 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, дом 20 Телефон 8 (39145) 6-07-15 Факс 8 (39145) 6-28-47 Адрес электронной почты gkh-lesosib@mail.ru Генеральный директор Воронин Игорь Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-406.1 рег.№18551-кр, зав.№96	АО НИКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017г.	66-ТУ-06865-2016	07.07.2016
ОАО «ЭЗМН», Красноярск, пер. Телевизионный, д.5, Телефон (391) 246-95-01 факс (391) 246-95-01, sekretar@kzem.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Куманес Василий Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухоборник) зав.№6501203, рег.№6305-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017	66-ТУ-06871-2016	07.07.2016
ОАО «ЭЗМН», Красноярск, пер. Телевизионный, д.5, Телефон (391) 246-95-01 факс (391) 246-95-01, sekretar@kzem.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Куманес Василий Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухоборник) зав.№6501603, рег.№6304-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017	66-ТУ-06872-2016	07.07.2016
ООО «Комбинат «Вола», 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, vola@sibvest.ru, управляющий директор Яланский Я.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-0-12,5 рег. № 21179-кр, зав. № 01329	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-06873-2016	07.07.2016
ООО «Новоангарский обогащательный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Провесенная, д. 19 Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: doknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробилка щековая СМД-118, зав.№64	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2180-Т07 до 17.07.2018	66-ТУ-06874-2016	07.07.2016

<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гуриев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мельница шаровая МШР 2,7х3,6, зав.№121</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06875-2016</p>	<p>07.07.2016</p>
<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гуриев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>дробилка щековая СМД-111Б, зав.№2703</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06876-2016</p>	<p>07.07.2016</p>
<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гуриев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мельница шаровая МШР 2,7х3,6, зав.№122</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06877-2016</p>	<p>07.07.2016</p>
<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гуриев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>дробилка конусная КМД-1750, зав.№56</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06878-2016</p>	<p>07.07.2016</p>
<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гуриев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>стреловой кран на специальном шасси TADANO GT-550E, рег.№ 23894-кр, зав.№437642</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06879-2016</p>	<p>07.07.2016</p>
<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гуриев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, r/n10t, рег.№21516-кр, зав.№46452</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06880-2016</p>	<p>07.07.2016</p>

ООО «ФармЭнерго», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 2, стр. 50. Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 факс 8 (391) 261-04-63 sref@ktrapharma.ru, директор Павлин В.Н.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка главного корпуса ТЭЦ. Слив серной кислоты с транспортной емкости в бак серной кислоты». ООО «ФармЭнерго» в г. Красноярске (шифр 850-14)	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черныев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0022-32 до 28.06.2016г.	66-ТП-06881-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор универсальный ЕК-450FC, зав.№58, инв.№000030646, гос.№ 4916хх	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06882-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор универсальный ЕК-450FC, зав.№58, инв.№000030646, гос.№ 4916хх	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06883-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 6520, зав. № ХТС652000А1187106, инв. №000028624, г/н а043м24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06884-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-9.01ЯБР-1-01, зав. №000169, инв.№000030471, гос.№ 7583кт	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06885-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор универсальный ЕК-400-05, зав.№288, инв.№000036333, гос.№ 8768хх	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06886-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль НЕФАЗ 4208-11-13 (автобус специальный), гос.№0679аа24, зав.№ХТС43114РА1184801, инв.№000028351	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06887-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль НЕФАЗ 66061-15 АЦ, гос.№0666аа24, зав.№ХТС43114R2372320, инв.№000028342	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06888-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-53229-15 автоцистерна, гос.№Н939СО24, зав.№ ХТС53229R62262313, инв.№ 000017350	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06889-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-53229-15 автоцистерна, гос.№Н939СО24, зав.№ ХТС53229R62262313, инв.№ 000017350	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06890-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ПТ, зав. №0077, инв. №000029509	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06891-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ПТ, зав. №0078, инв. №000029510	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06892-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55722-2, рег.№23780-кр, зав.№015, инв.№000017349	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0557-ПО2 до 21.02.2017	66-ТУ-06893-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D275A-5, зав. 25624 поз. №32	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06894-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D85A-21, зав. 37949 поз. №34	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06895-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D275A-5, зав. 25449 поз. №19	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06896-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-11.01ЯБР-1, зав. №000219 поз. №11	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06897-2016	08.07.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D275A-5, зав. 25500 поз. №18	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06930-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-11.01Я1БР-1, зав. №001208 поз. №10	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06931-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер колесный К-702МБА-01-БКУ, зав. №080431, инв. №000026033, гос. № 8432хв	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06932-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D 355A-3, зав. №14480, гос. №1872ма, инв.№000010714, борг.№611	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06933-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 65115-D3, зав. № ХТС65115382348758, инв. №000026409, г/н т507Уг 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06935-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 6520, зав. № ХТС652000В1211572, инв. №000030597, г/н к491ем 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06943-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D375A-5, зав.№ 18792 поз. №16	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06946-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D375A-5, зав. №18956 поз. №29	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06947-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 6520, зав. № ХТС652000А1186618, инв. №000028626, г/н а045вм 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06949-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D155A-5, зав. 65830 поз. №30	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06950-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D375A-5, зав. 18608 поз. №14	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06951-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D155A-5, зав. 65447 поз. №36	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06952-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик колесный К-702МА-ПК-6, зав. №060611, инв. №000019214, гос. № 8313хв	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06953-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D155A-5, зав. 65831 поз. №31	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06954-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ПТ, зав. №0075, инв. №000029507	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06955-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдн Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль ГАЗ-3309 КО-503В-2, зав. № ХVL48230270001003, инв. №000019481, г/н к681тн24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06956-2016	11.07.2016
АО «Енисейская ТЭК (К-13)», 660021 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sbgenco.ru , Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор 6 ата ст. №2, рег. № 14332-а, зав. № 1178, АО «Енисейская ТЭК (ПК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru , Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06957-2016	11.07.2016

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, д.31, тел. 83915627401, директор Шихов Р.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-45724-5, рег.№ 23449-кр, зав. № 72	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г.Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-06958-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-401А, зав. № 3466, рег. № 22511-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Кеензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06959-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 1066, рег. № 1759-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Кеензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06960-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 47, рег. № 1019-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Кеензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06961-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 46, рег. № 1018-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Кеензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06962-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 45, рег. № 1017-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Кеензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06963-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 15368, рег. № 729-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Кеензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06964-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 634-33-5821, рег. № 6750-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Кеензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06965-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 10569, рег. № 26067-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Кеензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06966-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 907, рег. № 7416-кр	ООО «Г К Яркран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@ktransib.ru, директор Кеензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06967-2016	11.07.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sb.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат самовсасывающий АСПЦЛ-20-24 г, заводской № 78706, технологический № 7	ООО «Сибманшолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07 от 17.07.2015	66-ТУ-06968-2016	11.07.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sb.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборная железобетонная труба Н = 21,3 м котельной	ООО «Сибманшолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-К0313-18 от 29.03.2013	66-3С-06969-2016	11.07.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sb.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосный агрегат 8НДв-Нм, заводской № Ф7, технологический № 1	ООО «Сибманшолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07 от 17.07.2015	66-ТУ-06970-2016	11.07.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sb.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аварийная емкость РГС-100, стационарный № 3	ООО «Сибманшолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07 от 17.07.2015	66-ТУ-06971-2016	12.07.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, 203, 205, 205а, 207, 209, 211, 213, ул. Гладкова, 29, заводской № 2670, регистрационный № 6930-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06994-2016	12.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, 203, 205, 205а, 207, 209, 211, 213, ул. Гладкова, 29, заводской № 12888, регистрационный № 7077-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06998-2016	12.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, 203, 205, 205а, 207, 209, 211, 213, ул. Гладкова, 29, заводской № 13054, регистрационный № 6938-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07002-2016	12.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 72, 74, заводской № 170, регистрационный № 11156-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07003-2016	12.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 72, 74, заводской № 174, регистрационный № 11154-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07006-2016	12.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 72, 74, заводской № 186, регистрационный № 11153-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07010-2016	12.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 72, 74, заводской № 185, регистрационный № 11149-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07013-2016	12.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 72, 74, заводской № 679, регистрационный № 11150-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07016-2016	12.07.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель холодильной машины HERCO рег. № 11-640, зав. № 200-1, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, химический цех, участок ОГФУ и ПФВК, здание 902, применяемый на опасном производственном объекте «Участок переработки фтористоводородной кислоты» рег. № P01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2020	66-ТУ-06995-2016	12.07.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар Р1В 63/0,5 рег. № 737, зав. № 507290, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, Энергоцех Здание 9, ОЖА, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка воздухоподдерживательной установки» (рег. № P01-00030-0001)	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2020	66-ТУ-06999-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный линии обвязки РВС № 1, 2, 3	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07005-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от ж/д эстакады до заглубленных РГС № 4, 5, 8, 9	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07011-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от РГС № 6, 7 до АСН-8ВМ	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07014-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от ж/д эстакады до заглубленных РГС № 6, 7	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07015-2016	12.07.2016

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от РГС № 4, 5, 8, 9 до насосной	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07017-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от РВС № 1, 2, 3 до АСН № 3	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07018-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от насосов до ПРГС № 13 и до АСН-8ВГ	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07019-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от насоса №5 до РВС № 1, 2, 3	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07020-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от насосов до ПРГС № 14, 15 и до АСН-8ВГ	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07021-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от РГС №16 до КАЗС	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07022-2016	12.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 304/1а «Нестабильный гидрогенизат от л.304/1 и л.304/16 до Т-320, Т-321 (тр.)» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250	66-ТУ-07032-2016	13.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 380/7 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-07034-2016	13.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-303, зав. №48867, рег. №1164хпз, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712	66-ТУ-07035-2016	13.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 212/4 АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-07036-2016	13.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 212/1 АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-07037-2016	13.07.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басмальная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremenvk@krmv.rzd	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖДЭ – 16 рег. №24415-КР, зав.№1573	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-07038-2016	13.07.2016
ОАО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06, ngrcs_office@nibgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов , доверенность №66 от 03.02.2016г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа ПК-38 ст. №6Б, рег. №3729-х	АО «Сибтехэнерго», г. Новосибирск, ул. Плановочная, д.18/1, Телефон: (383) 351-75-95 факс (383) 351-79-87, 351-75-69 Адрес электронной почты: sibte@ Sibte.ru,	№00- ДЭ-01189 от 16. 05. 2003г	НОА-0072-0238-05 от 20.09.2013г.	66-ТУ-07040-2016	13.07.2016

ОАО "Назаровская ГРЭС", 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов, доверенность №6 от 03.02.2016г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа ПК-38 ст. №6А, рег. №3678-к	АО «Сибтехэнерго», г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, Телефон: (383) 351-75-95 факс (383) 351-79-87, 351-75-69 Адрес электронной почты: sibte@sibte.ru,	№600- ДЭ-01189 от 16. 05. 2003г	НОА-0072-0238-05 от 20.09.2013г.	66-ТУ-07041-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор К-701 Т, зав. №022059, поз. №9	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07048-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №030332 поз. №4	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07049-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка ПБУ-800С1С (Christensen CS14), зав.№8993060357, хоз.№3, инв.№000023416	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07050-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	модуль тракторный универсальный К-703МА-12-04, зав. 100144 поз. №15	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07051-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	модуль тракторный универсальный К-703МА-12, зав. 100107, поз. №14	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07052-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для строительства и содержания дорог К-703МА-ДМ-15, зав. 100145, поз. №13	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07053-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	снегоочиститель фрезерно-роторный К-703МА-ОС, зав. 070736, поз. №10	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07054-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №100159, поз. №11	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07055-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №050581, поз. №8	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07056-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №050596, поз. №7	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07057-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №050647, поз. №6	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07058-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №0405466, поз. №5	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07059-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка ТСБУ-200М CS 1000Р6, гос.№86 43ХА24, зав.№3760008643, ар.№6, инв.№000017601	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07061-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-11.01Я1БР-1, зав. №001195, поз. №7	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07062-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подлин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-11.01Я1БР-1, зав. №001203, поз. №6	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07063-2016	13.07.2016

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 4/1, зав. № 3836к, рег. № 92-х, применяемого на опасном производственном объекте II класса опасности: площадка цеха приготовления углеводородной шихты	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07060-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № L 1/2, рег. № 185-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутадиен-нитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07064-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех. № 21а, зав. № 37, рег. № 1-3к применяемого на опасном производственном объекте II класса опасности: площадка цеха приготовления углеводородной шихты	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07065-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 70/1, рег. № 205-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутадиен-нитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07066-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех. № 8/4, рег. № 74-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутадиен-нитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07067-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех. № 60/1, зав. № 4076, рег. № 101-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутадиен-нитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07068-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех. № 8/1, зав. № 4036, рег. № 71-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутадиен-нитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07069-2016	13.07.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-43114-15 с водовозным оборудованием, зав. № ХТС43114R 72318345, г/н r315хв 24, инв.№0000021997	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07074-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-11.01Я1БР-1, зав. №001204, поз. №8	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07076-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ АЦ-8.0-40 (43118)-24ВР автошестерня пожарная, зав.№ХТС43118К 92358557, инв. №0000026530, г/н r501aa 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07079-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка буровая самоходная УРБ-2А-2Д, зав.№261, гос.№ех854кт24, на шасси КАМАЗ 43114-15, инв.№0000033489	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07081-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-42111-10-16 (специальный), зав. № ХТС43260R 82327308, г/н y105хв 24, инв.№0000023483	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07083-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина гусеничная транспортная ТТМ-5, гос.№. 8396 ХВ 24, инв.№0000023812	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07085-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-43114-15 (ППУ-5), зав.№ ХТС43114R 92364417, г/н x170вт 24, инв.№0000028118	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07088-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-43118-10, зав. № ХТС43118К 82329674, г/н n116ус 24, инв.№0000023853	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07092-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-43118 с краном-манипулятором, зав. № ХТС43118R 62273295, инв. №000017712, г/н j907сх 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07095-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль НЕФАЗ-66061-1-15 АЦ, зав.№ ХТС43114R62271207, гос.№В805СТ24, инв.№0000017572	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07097-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка ПБУ-800СП(LF-90), зав.№2006-173, хоз.№12, Инв.№0000023306	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07099-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный транспортер-тягач ГТ-ТР, зав.№060805, гос.№8640XА24, инв.№0000017606	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07102-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка буровая самоходная УРБ-2НТ, зав.№0117, гос.№ехк8798, инв.№0000042025	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07104-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Б12.6020-1Е, зав.№ 36981(0036), инв. №000017603, гос. №ехк8642	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07106-2016	14.07.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgeneco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник зав.№ 124 X-2413, рег.№ 3279-а АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.12.2021 г.	66-ТУ-07100-2016	14.07.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgeneco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник ВС-5.00 ст.№59, рег. № 14943-а, зав. № 08754, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.12.2021 г.	66-ТУ-07105-2016	14.07.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник ст. №60, рег. № 14944-а, зав. № 08759, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.12.2021 г.	66-ТУ-07107-2016	14.07.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник зав.№ 106 X-2413, рег.№ 3275-а АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.12.2021 г.	66-ТУ-07108-2016	14.07.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара цеха №3 (технология) зав. № б/н рег. № 2П/3, принадлежат ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гудилова»	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов Н.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 от 27.06.2014	66-ТУ-07109-2016	14.07.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара цеха №3 (технология и отопление) зав.№ б/н рег.№ ПП/3 принадлежат ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гудилова»,	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов Н.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 от 27.06.2014	66-ТУ-07110-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 1338, регистрационный № 6415-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07111-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 1232, регистрационный № 6412-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07112-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 2943, регистрационный № 7031-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07113-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 2055, регистрационный № 7029-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07114-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 2155, регистрационный № 5985-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07115-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 2163, регистрационный № 5984-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07116-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 1591, регистрационный № 6313-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07117-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 2054, регистрационный № 7030-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07118-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 1257, регистрационный № 6413-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07119-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 3124, регистрационный № 6647-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07120-2016	14.07.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семеофорная 233, 235, 237, заводской № 2421, регистрационный № 6090-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07121-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семеофорная 233, 235, 237, заводской № 2414, регистрационный № 6089-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07122-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семеофорная 233, 235, 237, заводской № 2412, регистрационный № 6088-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07123-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семеофорная 233, 235, 237, заводской № 2413, регистрационный № 6091-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07124-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Теретьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат сварочный ВД-306, установленный на экскаваторе карьерном гусеничном ЭКТ-4.6Б, зав.№6721, инв.№00000157, по технологической схеме №9, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015	66-ТУ-07125-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Теретьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКТ-5А, зав.№12238, инв.№00000153, по технологической схеме №5, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015	66-ТУ-07126-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Теретьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКТ-5А, зав.№10974, инв.№00000245, по технологической схеме №4, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015	66-ТУ-07127-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Теретьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав.№УВ37555ВСО5000489, инв.№00000279, по технологической схеме №489, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015	66-ТУ-07128-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Теретьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D-155, зав.№65337, инв.№00000271, по технологической схеме №1, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015	66-ТУ-07129-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Теретьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик фронтальный DRESSSTA D-534С, зав.№2650003-PO82099, инв.№00000221, по технологической схеме №1, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015	66-ТУ-07130-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Теретьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат сварочный ВД-309У, инв.№000000096, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015	66-ТУ-07131-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Теретьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат сварочный ВД-306, установленный на экскаваторе карьерном гусеничном ЭКТ-5А, зав.№10974, инв.№00000245, по технологической схеме №4, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015	66-ТУ-07132-2016	14.07.2016

ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, lykina_ya@irkutskenergo.ru , Исполнительный директор Терентьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат сварочный ВДМ-561 С, инв.№00000292, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gcc.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-Y08 от 14.08.2015	66-ТУ-07148-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, lykina_ya@irkutskenergo.ru , Исполнительный директор Терентьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат сварочный ВДМ-561 С, инв.№00000348, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gcc.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-Y08 от 14.08.2015	66-ТУ-07149-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, lykina_ya@irkutskenergo.ru , Исполнительный директор Терентьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б, №6883, инв.№00000158, по технологической схеме №7, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gcc.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-Y08 от 14.08.2015	66-ТУ-07150-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, lykina_ya@irkutskenergo.ru , Исполнительный директор Терентьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, №8422, инв.№00000156, по технологической схеме №8, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gcc.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-Y08 от 14.08.2015	66-ТУ-07152-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, lykina_ya@irkutskenergo.ru , Исполнительный директор Терентьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б, №6721, инв.№00000157, по технологической схеме №9, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gcc.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-Y08 от 14.08.2015	66-ТУ-07155-2016	14.07.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Торгпеллоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http://gte.26.ru Директор Драншинов Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВр-2.5-13, зав.№6433, ст.№3, рег.№8068-к, котельная баз отдыха МП "Торгпеллоэнерго"	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.	66-ТУ-07167-2016	15.07.2016
ООО "Кик", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru , директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 12,5 т, рег. №21355-кр, зав. №545	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru , Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0061-0355 от 23.08.2014	66-ТУ-07171-2016	15.07.2016
ООО "Кик", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru , директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 10 т, рег. №12032-кр, зав. №283	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru , Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0061-0355 от 23.08.2014	66-ТУ-07172-2016	15.07.2016
ОАО «Каравулалес», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п.Табжний, ул.Новая, д.ба, Телефон 8-902-940-77-48 факс (39162) 2-65-49 karabulales@mail.ru Директор Шигапова Любовь Александровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, Рег. №19039-кр Зав. №649	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru , Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-07174-2016	15.07.2016
ОАО «Каравулалес», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п.Табжний, ул.Новая, д.ба, Телефон 8-902-940-77-48 факс (39162) 2-65-49 karabulales@mail.ru Директор Шигапова Любовь Александровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, Рег. №19039-кр Зав. №649	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru , Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-07175-2016	15.07.2016
ОАО "Е4-СИБКОТЭК", 630032 г.Новосибирск. Ул. Планировочная, Д.18/1 (383)22-76-000, mailto:cotes.ru Генеральный директор Русских Евгений Евгеньевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое пелервооружение опасного производственного объекта "площадка подсобного хозяйства ТЭЦ" ОАО "РУСАЛ Ачинский Глиноземный комбинат" (№А66-00762-0020 от 16.01.2001 П класс свидетельств о регистрации А66-00762 от 17 декабря 2015г.); наименование документации №49 ОУП-15 "Монтаж площадки ресиверов водорода и углекислоты. Техническое перевооружение"	ООО «Сибэкс», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru , Курафеев В.А.	ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г	Протокол № 60-15-1425 от 13.05.2015	66-ПП-07180-2016	15.07.2016

ООО «ОРТЭС», 620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, офис 128, Телефон (343) 383-41-96, ekb.ortes@gmail.ru, Директор Людмила Анатольевна Булатова	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение - «Замена пароперегревателей труб турбины Р-50-130 ст. № 3 (зав. № 1077) Теплоэлектротрансформации ОАО «РУСАЛ Ачинск» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ» (Рег. номер ОПО: А66-00762-0019)	ООО «УралЭксперт», 620144, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 25, кв. 39, Телефон/факс:(343)387-56-37, uralexper@list.ru, Директор Вячеслав Васильевич Рогожкин	ДЭ-00-012993 от 01.09.2011г	НОА-0067-0283-К10 от 18.10.2013г.	66-ТП-07185-2016	15.07.2016
ООО «ОРТЭС», 620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, офис 128, Телефон (343) 383-41-96, ekb.ortes@gmail.ru, Директор Людмила Анатольевна Булатова	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение «Замена пароперегревателей труб турбины Р-50-130 ст. № 2 (зав. № 1038) Теплоэлектротрансформации ОАО «РУСАЛ Ачинск» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ» (Рег. номер ОПО: А66-00762-0019)	ООО «УралЭксперт», 620144, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 25, кв. 39, Телефон/факс:(343)387-56-37, uralexper@list.ru, Директор Вячеслав Васильевич Рогожкин	ДЭ-00-012993 от 01.09.2011г	НОА-0067-0283-К10 от 18.10.2013г.	66-ТП-07189-2016	15.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – система послепусковой обработки изделия, техн.№207.01.00.04.04., рег. №6-12-41-с.	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизионная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Валерий Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-07221-2016	18.07.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sigbenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание перекачивающей насосной станции № 3 (ПНС-3) АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу:Россия, Красноярский край, г Красноярск, о. Отдыха, зд. 11	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-07222-2016	18.07.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sigbenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание центрального теплового пункта № 13 (ЦТП-13) АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Светлогорская, 17 «Б»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-07223-2016	18.07.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sigbenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание центрального теплового пункта № 12 (ЦТП-12) АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Красносмковская, 1 «Б»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-07224-2016	18.07.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sigbenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание перекачивающей насосной станции № 11 (ПНС-11) АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дачная, зд. 3 «Г»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-07225-2016	19.07.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sigbenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание перекачивающей насосной станции № 4 (ПНС-4) АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», зд. 32 «А»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-07226-2016	19.07.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sigbenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание перекачивающей насосной станции № 6 (ПНС-6) АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Историческая, зд. 7 «А»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-07227-2016	19.07.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sigbenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание перекачивающей насосной станции № 7 (ПНС-7) АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, зд. 22 «Б»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-07228-2016	19.07.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sigbenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание перекачивающей насосной станции № 8 (ПНС-8) АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, зд. 3	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-07229-2016	19.07.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sigbenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание перекачивающей насосной станции № 10 (ПНС-10) АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Электровиков, зд. 46 «Д»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-3С-07230-2016	19.07.2016

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты: Priemnaia_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. №00017993, инв. № РН00002030); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. №4023321, инв. № РН00000912)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-07231-2016	19.07.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты: Priemnaia_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. №2023307, инв. № РН00000914); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. №1023365, инв. № РН00000958); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. №2023372, инв. № РН00000959)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-07232-2016	19.07.2016
АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10 (зав. №296) АО «Разрез Березовский» Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-07233-2016	19.07.2016
ОАО «Фирма Энергозашита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2,Информация о руководителе Генеральный директор Былям Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТТнК» ОАО «Фирма Энергозашита» Ауль Александр Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна топливозаправщика ТСВ-7У зав.№1100 V=7,0 м3, установленная на шасси автомобиля ЗИЛ-431412 гос. №Н497МР	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Каши	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0553-K02 от 21.02.2014	66-ТУ-07240-2016	19.07.2016
ОАО «Фирма Энергозашита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2,Информация о руководителе Генеральный директор Былям Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТТнК» ОАО «Фирма Энергозашита» Ауль Александр Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический ВС-22-МС, г/н 250кг, зав.№1085, рег.№36-в	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Каши	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-I102 от 21.02.2017	66-ТУ-07243-2016	19.07.2016
Муниципальное предприятие города Красноярск «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60-летия Октября, 101-а, Тел. (391) 236-01-00, факс (391) 236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор – Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-МС, Рег.№473-в, Зав.№1771	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-07251-2016	19.07.2016
Муниципальное предприятие города Красноярск «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60-летия Октября, 101-а, Тел. (391) 236-01-00, факс (391) 236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор – Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, Рег.№517-в, Зав.№1023	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-07252-2016	19.07.2016
Муниципальное предприятие города Красноярск «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60-летия Октября, 101-а, Тел. (391) 236-01-00, факс (391) 236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор – Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, Рег.№516-в, Зав.№1022	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-07253-2016	19.07.2016
Муниципальное предприятие города Красноярск «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60-летия Октября, 101-а, Тел. (391) 236-01-00, факс (391) 236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор – Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, Рег.№515-в, Зав.№1024	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-07254-2016	19.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№159-4-45-а	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-07255-2016	19.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ВС-22-МС, рег. №186-в, зав. №410	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2016	66-ТУ-07265-2016	19.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богрда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников ,5, Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.А. Самойлов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран рег.№19979кр, зав.№90281	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизиорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2016	66-ТУ-07272-2016	19.07.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiyak.scp.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети от УТ13 до строящегося жилого дома №8 в 3 микрорайоне жилого района «Локровский» г.Красноярск	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327 до 12.07.2016	66-ТУ-07278-2016	19.07.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крюкблок УТБК-5-225, зав.№7538/484, применяемая на опасном производственном объекте: "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег.№А01-07376-0045", КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.	66-ТУ-07287-2016	19.07.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0738, применяемая на опасном производственном объекте: "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег.№А01-07376-0045", КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-07288-2016	19.07.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохорник М-2.7, зав.№9037, применяемая на опасном производственном объекте: "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег.№А01-07376-0045", КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-07289-2016	19.07.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0737, применяемая на опасном производственном объекте: "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег.№А01-07376-0045", КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-07290-2016	19.07.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ 12,5 рег.№24412-кр, зав.№147, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV го класса опасности «Дех среднего ремонта на ст. Боготол, ТЧ Боготол Красноярской дирекции тяги СПЦТ-филиала ОАО «РЖД», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Боготол, ул. Девовая, 31	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, kazanyarsk@promte.ru, исполнительный директор Буранда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-1109 до 12.09.2017	66-ТУ-07300-2016	20.07.2016
Открытое акционерное общество «Строинкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики», 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 52/1, Тел./факс (39197)4-67-42 strcomplex@atomlink.ru Генеральный директор - Серебряков А.А	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ВС-22-МС рег.№589-В, зав.№1390	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-07307-2016	20.07.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель частично умягченной воды (ПЧУВ-6) ПСВ-500-14-23, рег. № 34-с, зав. № 5340, ст. № 6	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-07312-2016	20.07.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширитель дренажей № 5, рег. № 48-с АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-07317-2016	20.07.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи пара на производство от БРОУ № 4 (от задвижки 11по9 до задвижки 11по10), рег. № 4-ст АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-07318-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	смеситель поз. № 601 (1)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07339-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	двойной вакуум-приемник поз. № 314	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07341-2016	20.07.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. № 5	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07345-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. № 9	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07348-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. № 10	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07350-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. № 8	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07352-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 3488, поз. № С-1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07356-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 480, поз. № 1671	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07357-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 21153, поз. № 356 (4)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07359-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширительный бак поз. № 1625/5	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07360-2016	20.07.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети в районе ул. А.Дубенского г. Красноярска (подающий и обратный трубопроводы)	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetyKras@vosafey.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670	66-ТУ-07367-2016	20.07.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 68	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00744.003 от 03.06.2016г.	66-ТУ-07375-2016	20.07.2016
ООО «Хозяин», Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, Телефон 8 (39151) 5-00-34 факс 8 (39151) 5-00-34 Адрес электронной почты hozain2007@rambler.ru, директор Шестаков В.А.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта – сушильно-очистительной башни в ООО «Хозяин» по адресу: Красноярский край г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2». Шифр документации: 72.024.01/2016	Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский центр экспертизы и технического аудита», ООО «АЦЭТА», 656056, г. Барнаул, ул. Пушкина, 12, Телефон 8(3852) 33-84-50 Адрес электронной почты aста22@mail.ru, Генеральный директор – Жигульский Николай Анатольевич	ДЭ-00-015218 от 27 января 2015 г.	НОА-0032-4072 от 24.07.2015	66-ТУ-07378-2016	21.07.2016

<p>МП «Гортеплоэнерго» ЗАТО Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12. Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-1000, стационарный № 4,</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>АЭ.15.00440.001 до 05.02.2021</p>	<p>66-ТУ-07381-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>МП «Гортеплоэнерго» ЗАТО Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12. Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-1000, стационарный № 6</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>АЭ.15.00440.001 до 05.02.2021</p>	<p>66-ТУ-07383-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>МП ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12. Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-1000, стационарный № 6</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>АЭ.15.00440.001 до 05.02.2021</p>	<p>66-ТУ-07384-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Култбытстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семенов Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-674А-5 рег.№ 26498-кр, зав.№ 626</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-07388-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел БГМ-35М зав.№ 2092, ст. № 1, рег. № 5710-К</p>	<p>ООО "Аргус 1 рунт", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-07389-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>ОАО «ЭЗМИ», Красноярск, пер.Телевизиорный, д.5, Телефон (391) 246-95-01 факс (391) 246-95-01, sekretar@kzem.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Кузнецов Василий Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котёл паровой марки КЕ-6.5-14с, зав. № 8644, рег. № 6872-к</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017</p>	<p>66-ТУ-07395-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, фильтр волосной зав.№1084, рег. № 2350-6</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017</p>	<p>66-ТУ-07398-2016</p>	<p>21.07.2016</p>

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогрейдер ГС-25.09, зав. №100010, поз. №20	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07425-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогрейдер ГС-25.09, зав. №100008, поз. №19	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07426-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик фронтальный DRESSSTA 534С, зав. №2650003P082778, поз. №4	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07428-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик фронтальный DRESSSTA 534С, зав. №2650003P082715, поз. №3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07430-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик фронтальный DRESSSTA 534С, зав. №2650003P082209, поз. №2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07432-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01КБР-1, зав. № 000165, поз. №121	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07433-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-35.01КБР-1, зав. № 000372, поз. №127	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07436-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный экскаватор ЕК-270LC, зав. № 1551, поз. №16	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07437-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный экскаватор ЕК-270LC, зав. № 1660, поз. №17	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07438-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный треновый экскаватор ЭО5119, зав. № 164, поз. №1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07441-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер CAT D11R, зав. №CAT0D11RC7PZ01655, поз. №125	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07444-2016	21.07.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей , Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, адрес электронной почты E-mail: divn_turpes@mail.ru , Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел электродный водогрейный КЭВ 10000/10, рег. № 112-КЭ, зав. № 8102	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Приобная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2021 г.	66-ТУ-07404-2016	21.07.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 « А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков , 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПВД-7, рег. № 489-п, турбины ст. №2 АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Приобная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2020 г.	66-ТУ-07410-2016	21.07.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 « А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков , 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор слива, перелива деаэраторов высокого давления ст. № 1, 2, 3, 4, 5, рег. № 14-г, АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Приобная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2020 г.	66-ТУ-07414-2016	21.07.2016
АО «КрасЭЖо», г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krek24.ru, mail@krascco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22, рег.№629-в, зав.№1482	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2686 от 27.06.2014	66-ТУ-07434-2016	21.07.2016
АО «КрасЭЖо», г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krek24.ru, mail@krascco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22 рег.№628-в, зав.№1476	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2686 от 27.06.2014	66-ТУ-07442-2016	21.07.2016

АО «КрасЭКО», г. Красноярск, ул. Девовская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krcck24.ru, mail@krascco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный стреловой, КС-3577-3, рег.№23508-кр, зав.№97	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafetu.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005866 от 05.10.2005	НОА-0024-2686 от 27.06.2014	66-ТУ-07443-2016	21.07.2016
АО «КрасЭКО», г. Красноярск, ул. Девовская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krcck24.ru, mail@krascco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный на гусеничном ходу РДК-25-1, рег.№11000-кр, зав.№3787	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafetu.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2686 от 27.06.2014	66-ТУ-07446-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик KOMATSU WA500-3, инв.№000019318, поз. №21	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07448-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прицеп шасси 847070, зав. №51007160, здание мобильное «Келдр-4»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07450-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прицеп шасси 847070, зав. №51007329, здание мобильное «Келдр-6»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07452-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электростанция дизельная передвижная ЭД-100-Т400-1РК на шасси зав. №.70000702	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07453-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание мобильное «Ермак-802Ш1405», прицеп шасси 847070, инв. № 000016296	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07454-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800К, зав. № 010364, поз. №018	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07456-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный экскаватор EK-270LC, зав. № 1228, поз. №14	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07458-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-7, зав. №51767, поз. №08	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07460-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-7, зав. №52221, поз. №10	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07461-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU WD600-3, зав. №50110, поз. №24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07462-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, зав. №УЗВ7648А050022831, поз.№25, Инв.№6000016997, гос.№7433кт	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07463-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, зав. №УЗВ7648А060022947, поз.№21, инв.№6000016995, гос.№8625ха24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07464-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, зав. №УЗВ7540А060022946, поз.№22, инв.№6000016998, гос.№8622ха24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07465-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный экскаватор EK-270LC, зав. № 1362, поз. №15	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07466-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Подпись Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-3, рег.№23781-кр, зав.№507, инв.№6000017649	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-П102; НОА-0067-1090-П109; НОА-0067-1136-П109	66-ТУ-07467-2016	21.07.2016

ОАО «СибВами», Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55, Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55 Телефон: 8-3952-29-15-00 факс 8-3952-29-16-09 Адрес электронной почты info@silvami.ru, Григорьев В.Г.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка ремонтно-механической базы» (рег. № А01-08569-0046, II класс опасности) «Техническое перевооружение литейного производства РМБ филиала ООО «РУС-Нижиниринг» г. Ачинск. Рабочая документация по линии для производства крупногабаритных стержней»	ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ренович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	НОА-0071-2338-8 от 26.09.2014	66-ТН-07483-2016	22.07.2016
ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь индукционная ИАК 60/3,5 № 3 инв. № 12748_	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-07478-2016	22.07.2016
ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины, инв.№№ 13381(правая), инв. № 13381(левая)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-07479-2016	22.07.2016
ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер ИАКМВ - 80 № 3 инв. № _61648	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-07481-2016	22.07.2016
Открытое акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, 8-391-264-92-49, факс 8-391-264-92-49, referent@kr.ngaz.ru, Генеральный директор Жирков Олег Викторович, Директор Красноярского представительства Красовский Роман Игоревич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива ГСМ	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-07490-2016	22.07.2016
Открытое акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, 8-391-264-92-49, факс 8-391-264-92-49, referent@kr.ngaz.ru, Генеральный директор Жирков Олег Викторович, Директор Красноярского представительства Красовский Роман Игоревич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива метанола	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-07492-2016	22.07.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех. № 5/1, зав. № 4008, рег. № 68-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутанди-нитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г. Кемерово, ул. Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	№ 0001-47737-15; 001-32040-15	66-ТУ-07496-2016	22.07.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат зав. №622576, рег. №016-х, тех. №Е-31 АО «КЭСК», цех 8В(7)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropr@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-07502-2016	22.07.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. №7969, рег. №18-х, тех. №105/5-3бат. АО «КЭСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropr@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-07507-2016	22.07.2016
ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ (УМП) 75548, гаражный № 1А, год выпуска -1997, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенном по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУТ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07513-2016	22.07.2016
ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство-карьерный самосвал БЕЛАЗ (УМП) 7547, гаражный № 19, год выпуска -2006, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУТ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07517-2016	22.07.2016

ООО «ПТЭК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ (Эвакуатор) 7548А, гаражный № 06, год выпуска - 1994, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная.	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Буранда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07521-2016	22.07.2016
ООО «ПТЭК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ 7547, гаражный № 17, год выпуска -2005, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Буранда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07523-2016	22.07.2016
ООО «ПТЭК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ 7547, гаражный № 15, год выпуска -2004, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Буранда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07526-2016	22.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 2ГМ4-24/9, зав. № 85002, техн. № М2/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07549-2016	25.07.2016
ООО "Компания Алтандр", 660093, г. Красноярск, им. Академика Вавилова, д.1, стр.1, пом.5, оф.311, т.8 967 612 6030, Директор Сирянов П.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, рег.№24035-кр, зав.№572	ООО «Г К ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-07560-2016	25.07.2016
ООО "Компания Алтандр", 660093, г. Красноярск, им. Академика Вавилова, д.1, стр.1, пом.5, оф.311, т.8 967 612 6030, Директор Сирянов П.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, рег.№17766-кр, зав.№93	ООО «Г К ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-07561-2016	25.07.2016
ООО «УЖДТ УС-604», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhamna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран МК-10, г/л-10 т, зав. № 503, рег. № 54-210	ООО ИПЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-07562-2016	25.07.2016
ООО «УЖДТ УС-604», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhamna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран МК-5, г/л-5 т, зав. № 6118, рег. № 54-141	ООО ИПЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-07564-2016	25.07.2016
Общество с ограниченной ответственностью «УЭС», 663690, Россия, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Индустриальная, 14, Телефон (39169) 9-83-05 факс (39169)4-33-62 Адрес электронной почты ues@us-604.ru Директор Юнг Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный тип КВ-ТСВ-20 ст. №1 зав. № 1845 рег. № 8102-к, принадлежащий ООО «УЭС».	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykran@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670	66-ТУ-07570-2016	25.07.2016
Общество с ограниченной ответственностью «УЭС», 663690, Россия, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Индустриальная, 14, Телефон (39169) 9-83-05 факс (39169)4-33-62 Адрес электронной почты ues@us-604.ru Директор Юнг Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный тип КВ-ТСВ-20 ст. №2 зав. № 1515 рег. № 8101-к, принадлежащий ООО «УЭС».	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykran@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670	66-ТУ-07570-2016	25.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№5711-а, зав.№179; рег.№6617-а, зав.№162; рег.№6618-а, зав.№115; рег.№6626-а, зав.№103; рег.№6630-а, зав.№109; рег.№6638-а; зав.№107	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 145, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-К-02 до 21.02.2017	66-ТУ-07607-2016	25.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№6610-а, зав.№141; рег.№6613-а, зав.№133; рег.№6623-а, зав.№139	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 145, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-К-02 до 21.02.2017	66-ТУ-07609-2016	25.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№6634-а, зав.№117; рег.№6637-а, зав.№131; рег.№6602-а, зав.№144	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 145, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-К-02 до 21.02.2017	66-ТУ-07612-2016	25.07.2016

<p>ООО "Втормет", 660046, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Читинская, здание 6, Телефон: 8 (391) 2669691 факс: 8(391) 2669691. office_vtm@mail.ru. Генеральный директор Викулов Олег Анатольевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КК-16/20 регистрационный № б/н, заводской № 434</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>НОА-0067-2353-П08 от 17.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07713-2016</p>	<p>26.07.2016</p>
<p>ООО "Втормет", 660046, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Читинская, здание 6, Телефон: 8 (391) 2669691 факс: 8(391) 2669691. office_vtm@mail.ru. Генеральный директор Викулов Олег Анатольевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККУ-10, регистрационный № 9202-кр, заводской № 147</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>НОА-0067-2353-П08 от 17.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07715-2016</p>	<p>26.07.2016</p>
<p>АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авиллова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-309ХЛ зав.№1305 рег. №19531-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 11.08.2015</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-ТУ-07724-2016</p>	<p>26.07.2016</p>
<p>АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авиллова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-403Б зав.№1308 рег. №19983-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 11.08.2015</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-ТУ-07727-2016</p>	<p>26.07.2016</p>
<p>АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авиллова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный кран КС-45719-1 зав.№347 рег. №22892-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 11.08.2015</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-ТУ-7728-2016</p>	<p>26.07.2016</p>
<p>АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авиллова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Башенный кран КБМ-401П зав.№130 рег. №24173-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 11.08.2015</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-ТУ-07730-2016</p>	<p>26.07.2016</p>
<p>АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авиллова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-403 зав.№1538 рег. №23268-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 11.08.2015</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-ТУ-07731-2016</p>	<p>26.07.2016</p>
<p>АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздольск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченко Алексей Михайлович</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта склады реагентов Площадки извлечения золота АО «Васильевский рудник»</p>	<p>ООО "ЦИЖС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА -0027-11595 до 10.10.2019 НОА 0027-12223 до 10.04.2018</p>	<p>66-ДБ-07734-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

ООО «СТС», 660020, г. Красноярск, ул. Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидропневматический аккумулятор АВ-320, иди.№16-03-42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07737-2016	27.07.2016
ООО «СТС», 660020, г. Красноярск, ул. Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидропневматический аккумулятор АВ-320, иди.№16-04-42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07739-2016	27.07.2016
ООО «СТС», 660020, г. Красноярск, ул. Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидропневматический аккумулятор АВ-320, иди.№15-05-42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07741-2016	27.07.2016
ООО «СТС», 660020, г. Красноярск, ул. Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидропневматический аккумулятор АВ-320, иди.№16-02-42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07744-2016	27.07.2016
ООО «СТС», 660020, г. Красноярск, ул. Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидропневматический аккумулятор АВ-320, иди.№15-06-42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07746-2016	27.07.2016
ООО «ФармЭнерго», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50., тел.: 8 (391) 261-39-05, 261-46-00; факс: 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru, директор Павлив В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара котла №5, рег.№807-п	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11347-1	66-ТУ-07757-2016	27.07.2016
ООО «ФармЭнерго», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50., тел.: 8 (391) 261-39-05, 261-46-00; факс: 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru, директор Павлив В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак-мерник серной кислоты V-2 м3, зав.№ 103, рег. №38 «р», илв.№ 10613	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11347-1	66-ТУ-07758-2016	27.07.2016
АО «Индустриальный риск», 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 35Б, корпус 2, оф. 407, почтовый адрес 105066, РФ, г. Москва, ул. Новоярзавская, д. 28, стр. 1, оф. 102, телефон (495) 662-46-12/14, факс (495) 662-46-13 адрес электронной почты: info@inrisk.ru, генеральный директор Никитин Я.И.	декларация промышленной безопасности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Участок комплексной подготовки газа (УПГ на ЦПС)» ООО «РН-Ванкор» А66-04216-0007	ООО «ПТЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gres@pce.ru, Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00702.007; АЭ.16.00704.004; НОА-0067-0854-Н06	66-ДБ-07764-2016	27.07.2016

<p>АО «Индустриальный риск», 109147, город Москва, улица Ворошиловская, дом 35Б, корпус 2, оф. 407, почтовый адрес 105066, РФ, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 28, стр. 1, оф. 102, телефон (495) 662-46-12/14, факс (495) 662-46-13, адрес электронной почты: info@inrisk.ru, генеральный директор Никитин Я.И.</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» ООО «РН-Ванкор» А66-04216-0008</p>	<p>ООО «ГЦЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gce@gce.ru, Москаленко Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00702.007; АЭ.16.00704.004; НОА-0067-0854-Н06</p>	<p>66-ДБ-07766-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Индустриальный риск», 109147, город Москва, улица Ворошиловская, дом 35Б, корпус 2, оф. 407, почтовый адрес 105066, РФ, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 28, стр. 1, оф. 102, телефон (495) 662-46-12/14, факс (495) 662-46-13, адрес электронной почты: info@inrisk.ru, генеральный директор Никитин Я.И.</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Участок предварительной подготовки нефти (УПЦВ-Юг)» ООО «РН-Ванкор» А66-04216-0009</p>	<p>ООО «ГЦЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gce@gce.ru, Москаленко Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00702.007; АЭ.16.00704.004; НОА-0067-0854-Н06</p>	<p>66-ДБ-07768-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод «Пар на обдув 8Б» блока № 8, рег. № 193-п, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 191110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07769-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод «Пар на обдув 8А» блока № 8, рег. № 192-п, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 191110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07783-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель обессоливающей установки, зав. № 2, рег. № 2-х, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 191110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07787-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 191110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07791-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 191110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07794-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер, зав. № 15890, рег. № 17911-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 191110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07796-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер, зав. № 15889, рег. № 17910-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 191110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07798-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер, зав. № 15869, рег. № 17908-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07803-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер, зав. № 15857, рег. № 17907-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07806-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер, зав. № 15645, рег. № 17906-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07813-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер, зав. № 15642, рег. № 17905-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07817-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921611, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»</p>	<p>ООО "ШИЖКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293- 41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0067-0496-Н01; НОА- 0027-11276-8</p>	<p>66-ТУ-07771-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921618, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»</p>	<p>ООО "ШИЖКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293- 41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0067-0496-Н01; НОА- 0027-11276-8</p>	<p>66-ТУ-07773-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921617, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»</p>	<p>ООО "ШИЖКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293- 41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0067-0496-Н01; НОА- 0027-11276-8</p>	<p>66-ТУ-07775-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921610, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»</p>	<p>ООО "ШИЖКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293- 41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0067-0496-Н01; НОА- 0027-11276-8</p>	<p>66-ТУ-07777-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921600, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»	ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8	66-ТУ-07778-2016	27.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921609, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»	ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8	66-ТУ-07781-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ПГА-325, зав.№31, рег.№398-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07790-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.28 (АТП 28), зав.№353, рег.№606-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07792-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка телескопическая ТВ-26Е, зав.№2023, рег.№57-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07797-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический строительный ВС-22-МС, зав.№918, рег.№110-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07799-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АПТ – 17М, зав.№063, рег.№528-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07802-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, зав.№004, рег.№544-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07809-2016	27.07.2016

<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный АПТ – 17М, зав.№047, рег.№527-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07812-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-3577-3, зав.№140, рег.№23350-кр филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» ПО КЭС</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07816-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-2568А, зав.№1954, рег.№14505-кр филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07819-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник с рабочей платформой ПСС-131.17Э (3307) П-71Б, зав.№685, рег.№697-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07820-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный телескопический АП – 17А, зав.№665, рег.№467-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07824-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный АПТ – 17М, зав.№238, рег.№555-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07830-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный АПТ – 17М, зав.№090, рег.№530-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07832-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35715-1, зав.№1566, рег.№22838-кр филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» ПО КЭС</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07836-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

ООО «Кран Сервис», 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Почтовый адрес:660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Директор Антипов Валдим Владимирович Телефон: (913) 5399479, vadant@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А зав. №3282, рег. №26460-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-07834-2016	27.07.2016
ООО «Кран Сервис», 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Почтовый адрес:660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Директор Антипов Валдим Владимирович Телефон: (913) 5399479, vadant@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-408.21 зав. №263, рег. №23807-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-07839-2016	27.07.2016
ООО «Кран Сервис», 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Почтовый адрес:660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Директор Антипов Валдим Владимирович Телефон: (913) 5399479, vadant@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б зав. №1263, рег. №24319-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор/Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-07843-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник самоходный стреловой ПСС-131-18Э, зав.№1676, рег.№604-в филиал ПАО «МРСК Сибирь» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07840-2016	27.07.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берснев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/л 15/3 тн., рег. № 9564 – кр, зав. №17112	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2017	66-ТУ-07849-2016	27.07.2016
ООО "Карат", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ", Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29, ogn.karat@mail.ru, Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гидравлический на спецшасси автомобильного типа QUY70K, регистрационный № 23896-кр, заводской № LXGAJH4176A005964	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилинчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012г.	НОА-0067-2353-П108 от 17.08.2015	66-ТУ-07853-2016	27.07.2016
ООО «ПК «Конструкция», 660062, г.Красноярск, ул.Высотная, д.4, стр.10, Тел. 8 (391) 282-72-92, факс 8 (391) 227-79-42 l_km@mail.ru, Директор – Явкин Денис Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№12141-кр, зав.№1057	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-07858-2016	27.07.2016
ООО «ПК «Конструкция», 660062, г.Красноярск, ул.Высотная, д.4, стр.10, Тел. 8 (391) 282-72-92, факс 8 (391) 227-79-42 l_km@mail.ru, Директор – Явкин Денис Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№9933-кр, зав.№16963	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-07859-2016	27.07.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесоопилщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод от входного комбинированного клапана ПВД до выходного обратного клапана, рег. №540-АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-07860-2016	27.07.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесоопилщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVCB, рег. №22-с, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-07861-2016	27.07.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесоопилщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой ПСГ-2300-2-8-П(ПГ-2), рег. №18578-а, турбины ст. №2, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.004 от 29.01.2016	66-ТУ-07862-2016	27.07.2016

АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sbgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатолевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVCB (ПНД-2), рег. №19-с, турбины ст. №2 АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.004 от 29.01.2016	66-ТУ-07863-2016	27.07.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sbgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатолевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVCB (ПНД-4), рег. №14363-а, турбины ст. №2, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.004 от 29.01.2016	66-ТУ-07864-2016	27.07.2016
ООО «Енисейлесоавод», 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37, Тел./факс: (391) 261-57-48, 261-57-54, Директор – Давыдик Н.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572Б, рег.№21514-кр,зав.№885	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-07887-2016	28.07.2016
ООО «СТС», 660020, г. Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат для освоения и ремонта скважин А60/80 зав.№157, 2001 года выпуска	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Межанинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07889-2016	28.07.2016
ООО «СТС», 660020, г. Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидропневматический аккумулятор АВ-320, идл.16-01- 42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Межанинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07890-2016	28.07.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sbgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 1-го отбора на ПВД-3, рег. № 18493-а, НПГ-6, рег. № 6/н	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37а, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-07892-2016	28.07.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sbgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котла ст. № 7 (рег. №675-п) АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37а, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-07893-2016	28.07.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sbgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла ст. № 7 (рег. №50- т) АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37а, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-07894-2016	28.07.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 23	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00744.003 от 03.06.2016г.	66-ТУ-07897-2016	28.07.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 74	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00744.003 от 03.06.2016г.	66-ТУ-07898-2016	28.07.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 62	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00744.003 от 03.06.2016г.	66-ТУ-07900-2016	28.07.2016

ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак наполнения пресса № 2, рег. № 14243-а, зав. № 65261	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-00610327до 12.07.2016	66-ТУ-07903-2016	28.07.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса № 6, рег. № 18511-а, зав. № 65223	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-00610327до 12.07.2016	66-ТУ-07905-2016	28.07.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата ПВД турбины ст. №1, 2, 3, 4 к деаэраторам ст. №1, 2, 3, 4, 5, рег. № 07-г, АО «Енисейская ТЭК (ТК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-07910-2016	28.07.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вологрейный котел ПТВМ-180 ст. №2, рег. №5278-к, зав. №1227, АО «Енисейская ТЭК (ТК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-07913-2016	28.07.2016
ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок ЗСБШ-200-60, зав. № 164, гаражный №21, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная.	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07930-2016	28.07.2016
ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок ЗСБШ-200-60, зав. № 223, гаражный №1 принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная.	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07932-2016	28.07.2016
ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ (Эвакуатор) 7548, гаражный № 05, год выпуска - 1998, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Чаданский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07935-2016	28.07.2016
ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-11/70, зав. № 4, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07938-2016	28.07.2016
ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 373, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07940-2016	28.07.2016
ООО «Регион Автоматика», 660031, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Глинка, дом 1Б, кабинет № 5, тел./факс 8(391) 265-85-25, адрес электронной почты Office@regavt.ru, генеральный директор Зайцев Александр Сергеевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	приведение склада киелот и щелочей в соответствие с «Правилами безопасности химических опасных производственных объектов» ОАО «Красцветмет» (рег. А66-00755-0001) Шифр 1739-15-00	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ1600890.003 от 29.04.2016	66-ТП-07943-2016	28.07.2016
ООО «БНГРЭ», 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Веены ул., д. 3«А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 Адрес электронной почты priemnaya@bngre.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Пleshakov Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой Е-1,0-0,9М, зав. № 13670, рег. № 8414-р/кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0061-0360 до 26.09.2017 г.	66-ТУ-07959-2016	28.07.2016

Муниципальное предприятие города Красноярск «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60-летия Октября, 101-а, Тел. (391) 236-01-00, факс (391) 236-00-20, priem@krasgor Svet.ru, Генеральный директор – Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой QY25B, Зав.№09041	ООО ИПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-07962-2016	28.07.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АИП – 14, зав.№128, рег.№636-в филиал ПАО «МРСК Сибирь» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦДЭИС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07965-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думикян Гисел Вагниканович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5М «Дельта», техн. №4, зав. №170	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07969-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думикян Гисел Вагниканович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 1000м3, техн. №1, зав. №10	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07970-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думикян Гисел Вагниканович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦН 160/112ББ №3, зав.№ 2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07971-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думикян Гисел Вагниканович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, диаметр - 108 мм, толщина стенки - 4 мм, протяженность - 240 м,	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07972-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думикян Гисел Вагниканович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный типа ЦНЛ 20-24Г-Л-У2, техн. №5, зав. №67093	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07973-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думикян Гисел Вагниканович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦН 160-112-Б, №2, зав.№ 33	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07974-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думикян Гисел Вагниканович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электронасос центробежный типа КМ 100-80-165, техн. №3, зав. №0239	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07975-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думикян Гисел Вагниканович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦН 160-112-Б, №1, зав.№ 3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07976-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думикян Гисел Вагниканович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №8, зав. №97	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07977-2016	28.07.2016

ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Володькина, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думкин Гisel Вагнакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №9, зав. №123	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07978-2016	28.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой типа – НЗЛ450 зав. №24, 26, 28, рег.№849-к	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0027-10092	66-ТУ-07979-2016	28.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от РОУ-2 рег.№191-п	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0027-10092	66-ТУ-07980-2016	28.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №431322, зав. №10660, рег. №12787-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07981-2016	28.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №432128, зав. №70223, рег. №17667-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07982-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Володькина, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думкин Гisel Вагнакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №10, зав. №343	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07978-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Володькина, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думкин Гisel Вагнакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №7, зав. №63	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07979-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Володькина, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думкин Гisel Вагнакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 1000м3, техн. №2, зав. №13	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07991-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Володькина, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думкин Гisel Вагнакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный типа НМ 100/25, техн. №4, зав. №047	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07994-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Володькина, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думкин Гisel Вагнакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №1, зав. №122	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07997-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Володькина, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думкин Гisel Вагнакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный типа КМН 12М100-80-170Е, техн. №1, зав. №0149	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08000-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Володькина, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думкин Гisel Вагнакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный типа НМ 100/25, техн. №2, зав. №0103	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08004-2016	29.07.2016

ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Володькина, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думянн Гisel Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 1000м3, техн. №6, зав. К-Т №2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08035-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Володькина, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думянн Гisel Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерны типа УСН 150, техн. №12, зав. №344	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08036-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Володькина, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думянн Гisel Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 1000м3, техн. №3, зав. №11	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08037-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №431699, зав. №10362, рег. №15142-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07990-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №432125, зав. №70222, рег. №17773-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07992-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №430369, зав. №696, рег. №3141-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07993-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №430370, зав. №697, рег. №3123-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07996-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №431394, зав. №701966, рег. №13199-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07998-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №430059, зав. №отсутствует, рег. №191-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07999-2016	29.07.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №430775, зав. №10604, рег. №7279-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-08002-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №431172, зав. №622, рег. №11410-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-08005-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопомянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думянкин Гиел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерны типа УЧН 150, техн. №2, зав. №88	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08038-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопомянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думянкин Гиел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерны типа УЧН 150, техн. №11, зав. №173	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08040-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопомянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думянкин Гиел Вагинакович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции сооружения односторонней эстакады площадью 100,8 м2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ЗС-08041-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопомянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@gmail.ru Генеральный директор Думянкин Гиел Вагинакович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания насосной станции (одноэтажное здание площадью 210,2 м2)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ЗС-08043-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 18, ул. Семафорная, 225, 227, 229, 231, заводской № 2184, регистрационный № 5995-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08047-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 18, ул. Семафорная, 225, 227, 229, 231, заводской № 2179, регистрационный № 6000-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08048-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 5, 6, 7, 8, заводской № 2569, регистрационный № 6439-а,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08049-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 5, 6, 7, 8, заводской № 2574, регистрационный № 6440-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08051-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 5, 6, 7, 8, заводской № 776, регистрационный № 5766-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08052-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 5, 6, 7, 8, заводской № 732, регистрационный № 6123-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08054-2016	29.07.2016

АО "Барит", РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Базарная, д. 16А, ген.директор Шапов А.Ю., т. 8(39031) 6-36-65, s_barit@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	дополнение к «Рабочему проекту по освоению Толчинского месторождения баритов, техническое перевооружение с целью увеличения производительности по добыче руды до 300 тыс. тонн в год и продления срока отработки запасов барита» Опасный производственный объект: Карьер, регистрационный номер А65-02501-0001	ООО "Сибгеоэксперт", 660025, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д.7, оф. 103, ген.директор Скрипки И.Е., т.8(391)265-57-69, dogovor@prombez.ru	00-ДЭ-003990 от 29.05.2015	НОА-0025-0679-1	65-ТП-06724-2016	04.07.2016
ООО "АльваСофт", 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.27, кв. 252, ген.директор Прокольев В.Г., т. 89059703331, info@alvasoft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение Рабочая документация для обеспечения работоспособности модернизируемого оборудования линии гомогенизации Негтви́с» применяемую на опасном производственном объекте «Цех литейный» регистрационный номер в государственном реестре опасных производственных объектов А 65-00705-002	АО НПКЦ "Энергия", 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, Д. 2/4, стр. 19, ген.директор Агарков И.И., т. 8(391)2789262, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0005-M06	65-ТП-06856-2016	06.07.2016
ООО "АВИК", 655152, РХ, г. Абакан, ул. Промышленная, 5А, директор Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, ф. 8(39031) 2-47-14, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – котел паровой, Е-1,0-0,9М (ПКН-2М), ст. №1), Применяемый ООО "АВИК", на опасном производственном объекте IV класса опасности «котельная» расположенной по адресу: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0027-10684-1	65-ТУ-06934-2016	08.07.2016
ООО "Альпина", 655100, РХ, Усть-Абаканский р-н, п. Сахарный, 2 км. Западнее п. Ташеба, литера А, т. 89293192005, директор Зубарев А.М., pivoulpina@yandex.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Заключение экспертизы промышленной безопасности на Документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта. Технологической части документации «Станция хранения, газификации и выдачи двуокиси углерода (СО2) на потребление производительностью до 500 кг/час и зарядки баллонов жидкой двуокисью углерода (СО2)»	ООО "ИНТЕРКОР РУС", 141401, Московская обл. г. Химки, проспект Ленинский, дом 23 А, помещение 002, ген. Директор Дракин В.В., т. 8 495 221-05-31, info.intercorrus@gmail.ru	00-ДЭ-002667 от 04.02.2015	НОА-0073-0083	65-ТП-06908-2016	08.07.2016
КГАУ "СОЦ "Тесъ", 662606, РФ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 64 "А", ген.директор Дрогочецкий Р.Д., т. 8(394-32) 4-23-70, asktes@minysa.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подъемник автомобильный АГП -22.04 РЕГ №169-АВХ зав.№ 256, принадлежащий краевому государственному автономному учреждению «социально-оздоровительный Центр «Тесъ», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV – ГО класса опасности «участок транспортный КГАУ СОЦ «ТЕСЪ» расположенный по адресу: 662610, Красноярский Край г. Минусинск, ул. Народная, 64 «а»	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06929-2016	08.07.2016
ООО "Абакантехопторг", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Щегинина, д. 29, директор Реминьский В.Н., т. 8(3902) 24-39-10, abtchopt@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран козловой КК-12,5 рег. № 796-квр, зав. № 32-93, принадлежащий ООО «АБАКАНТЕХОПТОРГ», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го, класса опасности, «площадка козловой крана», расположенный по адресу: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Игдская, 26А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-07042-2016	13.07.2016
ООО "Стройконструкция", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Квартал Молодежный, 7А, директор Андриянов А.Н., т. (8(3902) 29-72-39, info@tsst.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: монтажный кран на гусеничном ходу РДК-25-1, грузоподъемностью 18.2/5т. Рег. № 1232 квр зав. № 5535, принадлежащий ООО «Стройконструкция», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, «Участок Механизация» расположенном по адресу: 655004, Р.Ф., Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 7А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-07039-2016	13.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 315-14-23, зав. №2809, ст. №2	ООО "Эталон", директор Лещонк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07143-2016	14.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 200-14-23, зав. №2805, ст. №1	ООО "Эталон", директор Лещонк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07140-2016	14.07.2016

ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел БКЗ-75-39-0Б, зав. №4167, ст. №8	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07138-2016	14.07.2016
ГУП РХ "Ширинское ДРСУ", 655200, РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, №1. ? Директор Белянин С.В., т. 8(39035), dsu55@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – котел паровой Е-1.6-1.4Р, рег. № 111-хк, зав. № 590. Применяемый ГУП РХ «Ширинское ДРСУ» на опасном производственном объекте IV класса опасности «котельная» расположенный по адресу: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0027-10684-1	65-ТУ-07133-2016	14.07.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак-мерник для серной кислоты №1, рег. №6-Р,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-0553-K02	65-ТУ-07191-2016	15.07.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак хранения щелочи (едкого натра) №1 рег.№5-Р,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-0553-K02	65-ТУ-07186-2016	15.07.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак хранения концентрированной серной кислоты №1 рег.№10-Р,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-0553-K02	65-ТУ-07176-2016	15.07.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак-мерник щелочи (едкого натра) №1 рег.№5-Р,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-0553-K02	65-ТУ-07173-2016	15.07.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак-мерник щелочи (едкого натра) №2 рег.№4-Р,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-0553-K02	65-ТУ-07169-2016	15.07.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – бак хранения щелочи (едкого натра) №2, рег.№1-Р,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-0553-K02	65-ТУ-07164-2016	15.07.2016

ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмурун А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промлощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – бак-мерник для серной кислоты №2 per. №7-Р,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-0553-K02	65-TY-07162-2016	15.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г. Сорск, промлощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сетевой воды ПСВ 315-14-23, зав. №3595, ст. №3	ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50- 02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-TY-07161-2016	15.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г. Сорск, промлощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 315-14-23, зав. №3591, ст. №4	ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50- 02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-TY-07160-2016	15.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №9, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-H03	66-TY-07282-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №13, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-H03	66-TY-07281-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №14, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-H03	66-TY-07277-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №19, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-H03	66-TY-07275-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №20, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-H03	66-TY-07273-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №22, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-H03	66-TY-07271-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №23, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-H03	66-TY-07269-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №24, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-H03	66-TY-07267-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №27, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-H03	66-TY-07250-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №32, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-H03	66-TY-07247-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №30, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-H03	66-TY-07243-2016	19.07.2016

ООО "Абаза-Энерго", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, т. 8(39047) 2-45-89, abaza-energo@mail.ru, и.п.д. директор Равкин В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный, гидравлический ВС-18-01-МС, грузоподъемность 250 кг, высота подъема 18 м, зав. № 520а, рег. № 56-хав	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtaalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07354-2016	20.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангары" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания котельной	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10161-1	66-3С-07308-2016	20.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 660-хкр, зав. № 31-609-9981/1.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07477-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/25т, рег. № 619-хкр, зав. №32-607-5341/1,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07476-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/25т, рег. № 674-хкр, зав. №32-607-9379/3	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07475-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 670-хкр, зав. № 31-609-9981/1.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07474-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 670-хкр, зав. № 31-609-9981/1.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07473-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/20т, рег. №621-хкр, зав. №32-607-5341/2.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07472-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран для смены анодов NOELL 6/10/25т, рег. № 671-хкр, зав. № 1.214,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07471-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран для смены анодов NOELL 6/10/25т, рег. № 622-хкр, зав. № 1.205/II,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07470-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 658-хкр, зав. № 52-608-9475,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07469-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/25т, рег. №654-хкр, зав. №32-607-9379/1,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07468-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мостовой штрековой кран, рег. № 672-хкр, зав. №32-628-7818/1.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07459-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/20т, рег. №657-хкр, зав. №32-607-5341/3.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07457-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 616-хкр, зав. № 32-609-9980/1,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07455-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 661-хкр, зав. № 32-609-9980/2.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07451-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 663-хкр, зав. № 31-609-1191/1,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07449-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 615-хкр, зав. № 32-609-9981/2,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07447-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 659-хкр, зав. № 32-609-1199/2.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07445-2016	21.07.2016
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Вейт А.И., 8(39041)29-213, tihomirovATD@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание хранилища аммиачной селитры, расположенное на опасном производственном объекте «Пункт изготовления взрывчатых материалов (гранулит)» рег. № А65-02594-0015, по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, промплощадка, район ст. Породная 2 (вх.р. В.В.1)	ООО "Глобал Майнинг" Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино, ул. Тенинская, д.50, кв. 34, ген.директор Козловская Е.Е., т. 8(49634) 2-38-12, gmc.ru@hotmail.com	ДЭ-00-014384 от 07.05.2015	АЭ.16.00057.003 3 категории	66-ТУ-07387-2016	21.07.2016

ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РХ, г. Черногогорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Вейт А.И., 8(39041)29-213, thimirovaTD@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Модульный пункт производства смесевых ВВ" (ТУ 3618-001- 83044167-2008), расположенное на опасном производственном объекте «Пункт изготовления взрывчатых материалов (гранулит)» № А65-02594-0015, по адресу: Красноярский край, г. Бородино, промплощадка,	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50, кв. 34, ген.директор Козловская Е.Е., т. 8(49634) 2-38-12, gme.ru@hotmail.com	ДЭ-00-014384 от 07.05.2015	АЭ.16.00057.001 2 категории	66-ТУ-07386-2016	21.07.2016
ОАО "Молоко", 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, ген.директор Асочаков А.С., т. (39132)2-19-03, info@oao-moloko.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухоборник, объем 5,5 куб.м (зав.№ 3142, рег.№ 399-ах), место установки – территория ОАО «Молоко», г.Минусинск,	ООО "Ди Экс-Энерго-ТТМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxex@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-ТУ-07527-2016	22.07.2016
ОАО "Молоко", 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, ген.директор Асочаков А.С., т. (39132)2-19-03, info@oao-moloko.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е-1.0-0.9Р-3 (зав.№ 7325, рег.№ 137-кх, ст.№ 2), место установки – Котельная ОАО «Молоко», г.Минусинск,	ООО "Ди Экс-Энерго-ТТМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxex@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-ТУ-07524-2016	22.07.2016
ОАО "Молоко", 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, ген.директор Асочаков А.С., т. (39132)2-19-03, info@oao-moloko.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е-1.0-0.9Р-2 (зав.№ 15412, рег.№ 243-кх, ст.№ 1), место установки – Котельная ОАО «Молоко», г.Минусинск,	ООО "Ди Экс-Энерго-ТТМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxex@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-ТУ-07520-2016	22.07.2016
ОАО "Хлеб", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 201, ген.директор Гаврилов П.В., т. 8(3902) 34-29-31, abhleb@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е-1.0-0.9-Р-3, зав. №4750	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07504-2016	22.07.2016
ОАО "Хлеб", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 201, ген.директор Гаврилов П.В., т. 8(3902) 34-29-31, abhleb@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е-1.0-0.9-Р-3, зав. №4062	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07500-2016	22.07.2016
ИП Басков В.В., 655600, РХ, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д.17, кв. 59, 8(39042) 6-79-30, baskov-v@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод пара, рег. №128-хл	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07498-2016	22.07.2016
ИП Басков В.В., 655600, РХ, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д.17, кв. 59, 8(39042) 6-79-30, baskov-v@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15, зав.№4163, рег. №264-ах	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07494-2016	22.07.2016
ИП Басков В.В., 655600, РХ, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д.17, кв. 59, 8(39042) 6-79-30, baskov-v@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15, зав.№6243, рег. №265-ах	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07493-2016	22.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-saa2@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/25т, рег. №675-хкр, зав. №32-607-9379/2	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaea@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07534-2016	22.07.2016
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногогорск, ул. Советская, 26, ген.директор КлиниА.Б., т. 8(39031) 5-53-10, rmz@suek.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектной документации «Установка индукционной плавильной электропечи тигельного типа ИСТ-1/0,8 на литейном участке ОАО «Черногорский РМЗ». Техническое перевооружение»	ООО "СИЭК", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 17 корпус 1, оф. 33, т. 8 (495) 912-06-98, siektras@mail.ru	ДЭ-00-013239 от 15.12.2011	НОА-0071-1876-8	65-ТН-07511-2016	22.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 5293, рег. № 422-хкр,	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07623-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 2184, рег. № 414-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07622-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 101, рег. № 413-хкр,	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07621-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 763/1, рег. № 409-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07620-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 7610, рег. № 407-хкр,	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07618-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 58, рег. № 415-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07616-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 6496, рег. № 406-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07615-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 50689, рег. № 419-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07613-2016	25.07.2016

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, ул. директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-sayz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электролизеры С-175, №№ 104, 106, 108, 111, 115, 118, 119, 120, 121, 127, 132, 133, 136, 140.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-TY-07550-2016	25.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, ул. директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-sayz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран для смены анодов NOELL 6/1025r, рег. № 623-хкр, зав. № 1.205/III.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-07548-2016	25.07.2016
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Вейт А.И., 8(39041)29-213, tihomirovaTD@suok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автомобильный фургон специальный мод. 693301, на шасси КамАЗ-43118-10 год. № Р604УУ19.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-TY-07729-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №471, рег. №218-ха, установленный с системе пожаротушения	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-H08	65-TY-07726-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №472, рег. №219-ха, установленный с системе пожаротушения	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-H08	65-TY-07725-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №469, рег. №216-ха, установленный с системе пожаротушения	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-H08	65-TY-07723-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №473, рег. №215-ха, установленный с системе пожаротушения	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-H08	65-TY-07722-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №474, рег. №220-ха, установленный с системе пожаротушения АО "РУСАЛ Саянал"	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-H08	65-TY-07721-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №468, рег. №214-ха, установленный с системе пожаротушения АО "РУСАЛ Саяногорск"	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-H08	65-TY-07720-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением, танк для жидкой СО2, зав. №470, рег. №217 ха,	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-H08	65-TY-07719-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный зав. №2203/90, рег. №551 хкр,	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-TY-07718-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - кран мостовой однобалочный, зав. №2195/8, рег. №554 хкр,	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-TY-07717-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный зав. №2199/90, рег. №552 хкр,	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-TY-07716-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный зав. №2206/90, рег. №548 хкр	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-TY-07712-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный зав. №2205/90, рег. №558 хкр,	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-TY-07711-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный в помещении ФТП,	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-TY-07702-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - кран мостовой двухбалочный, зав. №2202/90, рег. №557хкр	ООО "ТЦЗ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-TY-07699-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - танк для жидкого азота, зав. №7749, рег. №210-ха, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - площадка установки получения азота.	АО НПКЦ "Энергия", 119270, г. Москва, лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, т. 8(499) 236-86-46, ген.директор Агарков И.Н., zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0410-H12	65-TY-07696-2016	26.07.2016
ООО "РУСАЛ ИТЦ", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, строение 1, т. 8(391) 256-31-26, natalia@rostova@rusal.com, ген.директор Макаров Д.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: «Электролизеры РА-550 № 004, № 005, № 006, №007, № 008» расположенные в опытно-промышленном корпусе электролиза ОАО «РУСАЛ Саяногорск»	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новомосинская, 5, 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.Р.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	НОА-0071-2338-8	65-TY-07689-2016	26.07.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Мацинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Q=12,5 т регистрационный № б/н, заводской № 9	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBsibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-I108	65-TY-07684-2016	26.07.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 35-А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Мацинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - машина подъемная шахтная Ц-3,5х2,4, заводской № 850209, инвентарный № Ц062816,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBsibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-I108	65-TY-07683-2016	26.07.2016

ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - машина зарядная МЗКК-160 заводской №81, инвентарный №Ц5000059,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-07682-2016	26.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, АПТ-22.02, зав. № 631, рег. № 78-хав	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07681-2016	26.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 1080, рег. № 91-хав	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07680-2016	26.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КК-12,5, зав. № 1184, рег. № 607-хкр,	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07679-2016	26.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран железнодорожный КЖДЭ-16, зав. № 338, рег. № 606-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07676-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 445/27, рег. № 416-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07669-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 6626/29, рег. № 412-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07665-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 157, рег. № 418-хкр,	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07661-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 6081, рег. № 408-хкр,	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07658-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 402001, рег. № 421-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07652-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 156, рег. № 417-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07650-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 1014/3, рег. № 420-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07648-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 101, рег. № 411-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07646-2016	26.07.2016
ООО "РУСАЛ ИТЦ", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, строение 1, т. 8(391) 256-31-26, natalia@rostova@rusal.com, ген. директор Макаров Д.Н.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» ОАО «РУСАЛ Саяногорск», рег. № А65-00705-0001 «Катодная ошиновка (восемь ячеек) для установки электролизеров РА-550»	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, 5, 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.Р.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	НОА-0071-2338-8	65-ПП-07693-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ" 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Оксана.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство -камера дезгазации А6/2, инв. №1016, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейный алюминиевой заготовки" расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия г. Саяногорск, а/я 275	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-ТУ-07857-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ" 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Оксана.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - камера дезгазации А6/3, инв. №1015, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейный алюминиевой заготовки" расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия г. Саяногорск, а/я 275.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-ТУ-07856-2016	27.07.2016

ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный, СКГ 40/63 рег. № 457-хкр, зав. № 122	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07738-2016	27.07.2016
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КК-32, рег. № 841-хкр, зав. № 181	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07736-2016	27.07.2016
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный, СКГ 63/100 рег. № 456-хкр, зав. № 365	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07735-2016	27.07.2016
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Вейт А.И., 8(39041)29-213, tirhomiovaTD@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик самоходный ДВ 1792.33.113S, гос. № 19PX0801,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-ТУ-07733-2016	27.07.2016
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Вейт А.И., 8(39041)29-213, tirhomiovaTD@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик самоходный DV 1632.30.227S, гос. № 19PX5826	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-ТУ-07732-2016	27.07.2016
ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Миусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участки трубопровода тепловой сети г. Миусинск: От тепловой камеры ТК-Ко19 (включая ТК-Ко19) через тепловые камеры ТК-Ко, ТК-Ко18, ТК-Ко17, ТК-Ко16, ТК-Ко12, ТК-Ко1а, до тепловой камеры ТК-Ко11 Через тепловые камеры ТК-Ко11, ТК-Ко6, ТК-Ко5, ТК-Ко4 до стены нежилого здания, от стены нежилого здания до стены тепловой камеры ТК-Ц11 От стены тепловой камеры ТК-Г6 до нежилого здания МОУ ДО «Детский сад №16 «Колооско» по ул. Гоголя,31 От стены тепловой камеры ТК-Г4 до жилого дома №36 по ул. Гоголя От стены тепловой камеры ТК-Г3 до жилого дома №43 по ул. Обороны	ООО "Эталон", директор Лешонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	66-ТУ-07784-2016	27.07.2016
ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Миусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участки трубопровода тепловой сети г. Миусинск: От стенки тепловой камеры ТК30 до ж/д по ул. Шумилова,52 От стенки тепловой камеры ТК8-6-2 до ж/д по ул. Абаканская,48 От тепловой камеры ТК-14(включая ТК-14) через тепловые камеры ТК-12,ТК-11,ТК-10,ТК-Кр9 От тепловой камеры ТК-Кр9, ТК-Кр7,ТК-Кр4 до тепловой камеры ТК-Мо10 От стенки тепловой камеры ТК—14 до жилого дома №29 по ул. Кутузова От стенки тепловой камеры ТК—14 до жилого дома №31 по ул. Кутузова От стенки тепловой камеры ТК-12 до тепловой камеры ТК-13(включая ТК-13) От стенки тепловой камеры ТК-13 до жилого дома №40, №40а по ул. Суворова От стенки тепловой камеры ТК-10 до жилого дома №60 по ул. Корнева Через тепловые камеры ТК-О67, ТК-О68, ТК-О69, тепловой камеры ТК-Об10 От стенки тепловой камеры ТК-О68 до тепловой камеры ТК-О68а (включая ТК-О68а) От стенки тепловой камеры ТК-О67 до жилого дома №55 по ул. Обороны От стенки тепловой камеры ТК-О68а до жилого дома №59 по ул. Обороны От стенки тепловой камеры ТК-О68а до нежилого здания МУК «Музей декабристов» по ул. Обороны,59 От стенки тепловой камеры ТК-О69 до нежилого здания МОУ «СОШ №5» по ул. Мира,28 От стенки тепловой камеры от ТК ТК-Ле36, ТК-Ле38, ТК-Ле40, ТК-Ле42, ТК-Ле44, до тепловой камерыТК-Ле45 (включая ТК-Ле45) От стенки тепловой камеры ТК-Ок4 до тепловой камеры ТК-Ок4а От стенки тепловой камеры ТК-Ок20 через тепловую камеру ТК-Ок21 до нежилого здания стадиона «Строитель» Через тепловые камеры ТК-Св8, ТК-Два2, ТК-Мед1, ТК-Два1, ТК-Ск1, ТК-Ск2, ТК-Два3, ТК-Два4, участки трубопровода тепловой сети г. Миусинск: Через тепловые камеры ТК-Ск1, ТК-Ск2, ТК-Ск2-1, ТК-Ск12, до ТК-СК14 От стенки тепловой камеры ТК-Ск6, через тепловую камеру ТК-Ск7, до тепловой камеры ТК-Ку1 (включая ТК-Ку1) Через тепловые камеры ТК-5,ТК-6,ТК-7,ТК-8,ТК-9,ТК-10, до тепловой камерыТК-2-11 От тепловой камеры ТК-3 до жилого дома №65 по ул. Сковородская От стенки тепловой камеры ТК-8 (включая ТК-8)до тепловой камеры ТК-Кр7 От стенки тепловой камеры ТК-Ск1 через тепловые камеры ТК-Мо16,ТК-Мо15,ТК-Мо От стенки тепловой камеры ТК-Мо до жилого дома №2 по ул. Молодежная От стенки тепловой камеры ТК-Мо9 через тепловые камеры ТК-Ач9,ТК-Ач7,ТК-Ач (Включая тепловую камеру ТК-Ач6)	ООО "Эталон", директор Лешонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	66-ТУ-07780-2016	27.07.2016
ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Миусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участки трубопровода тепловой сети г. Миусинск: От стенки тепловой камеры ТКВ до тепловой камеры ТК2 От стенки тепловой камеры до ж/д по ул. Н. Крупской,103 От стенки тепловой камеры ТК-2 до ж/д по ул. Н. Крупской,104	ООО "Эталон", директор Лешонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	66-ТУ-07765-2016	27.07.2016

<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТКВ до тепловой камеры ТК1 Через тепловую камеру ТК1 до ж/д ул. Ломоносова,19а (включая тепловую камеру ТК1) От стенки тепловой камеры ТК1-5-2 до тепловой камеры ТК1-5-2-1 по ул. Манская, 1а Через тепловую камеру ТК1-5-2-1 до ж/д по ул. Манская,1а От тепловой камеры ТК1 до ж/д по ул. Вокзальная,22</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07763-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК до ж/д по ул. Вокзальная,20 От стенки тепловой камеры ТК-Ле17 до жилого дома №86 по ул. Ленина Через тепловые камеры ТК-Св1, ТК-Св3, ТК-Св3б, ТК-Св3а, ТК-Св4, ТК-Св4а, ТК-Св5, ТК-Св6, ТК-Св7, ТК-Св7а до тепловой камеры ТК-Св8</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07762-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК-Пд1 (включая ТК-Пд1) через тепловые камеры ТК-Пд2, ТК-Пд3, ТК-О61, до тепловой камеры ТК-О62 От стенки тепловой камеры ТК-О62 через тепловые камеры ТК-Кс1, ТК-Кс2, ТК-Кс3, ТК-Кс5, ТК-Кс8, ТК-Кс, ТК-Кс11, ТК-Кс12, ТК-Кс13, ТК-Кс16, ТК-Кс16а, ТК-Кс17 до ТК-Кс23 От стенки тепловой камеры ТК-Пд2 до нежилого здания театра по ул. Поденская,75 От стенки тепловой камеры ТК-Кс11 через тепловую камеру ТК-Мх1 От стенки тепловой камеры ТК-Мх1 до жилого дома №52 по ул. Профсоюзной От стенки тепловой камеры ТК-Кс13 через тепловую камеру ТК-Кс14 до тепловой камеры ТК-Кс15 (включая ТК-Кс15) От стенки жилого дома №21 по ул. Красноармейская до нежилого здания МОУ «СОШ №4» по ул. Поденская,41 От стенки тепловой камеры ТК-Кс17 до тепловой камеры ТК-Кс18 От стенки тепловой камеры ТК-Кс19 через тепловые камеры ТК-Кс19, ТК-Кс20, ТК-Кс21, до тепловой камеры ТК-Кс22 (включая ТК-Кс22) От ТК Ко-19 до ТК у жилого дома по ул. Комсомольская, 30</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07761-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК-Ок9, ТК-Ок10, ТК-Ок11, ТК-Ок12, ТК-Ок12, ТК-Ок13, ТК-Ок14, до ТК-Ок16; От стенки тепловой камеры ТК-Ма11 до жилого дома №16 по ул. Мартыанова Через тепловую камеру ТК-Ка10 до жилого дома №53 по ул. Мира От стенки тепловой камеры ТК-Ач1 до нежилого здания по ул. Октябрьская,83 От стенки тепловой камеры ТК-Ач2 до жилого дома №29 по ул. Ачинская От стенки тепловой камеры ТК-Ач3 до жилого дома №31 по ул. Ачинская От стенки тепловой камеры ТК-Ок13 до жилого дома №80 по ул. Октябрьская Теплосеть по ул. Советская через ТК-Д3 на пересечении ул. Декабристов - ул. Советская через тепловую камеру ТК-Д3-1 до тепловой камеры ТК-Д3-2 на жилой дом по ул.Советская, д.37 (включая ТК-Д3-2)</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07760-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети п. Зеленый Бор: От тепловой камеры ТК11-6 на территории школы №47,через ТК11-5, до ЦПП-1 между жилыми домами по ул. Журавлева,1 и Журавлева,2 От стенки тепловой камеры ТК11 -7 до жилого дома №6 по ул. Журавлева От стенки тепловой камеры ТК11 -6-1 до жилого дома №4 по ул. Журавлева От стенки тепловой камеры ТК11 8 до жилого дома №1 по ул. Журавлева</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07759-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: от ТК-42 до элеваторного узла от элеваторного узла до жилого дома ул. Ленина, 147 от элеваторного узла до жилого дома ул. Богграда,1 от стенки тепловой камеры ТК-Ок-24 до ТК Б1 от ТК Ок-4Г до ТК Ок-4Е от ТК Ок-4Е до нежилого здания ул.Кравченко,12</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07756-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: от ТК до жилого дома ул. Тимирязева, 5 от ТК 8-3 до жилого дома ул. Абаканская, 56А от ТК 20-5 до жилого дома ул. Тимирязева, 3 от ТК 21 до ТК 21-1 во дворе жилых домов ул.Ботаническая,31а,33а от ТК 21-1 до наружной стены жилого дома ул.Ботаническая,31а от ТК 21-1 до наружной стены жилого дома ул.Ботаническая,33а от ТК 38-3 до корпуса №4 ул.Абаканская,46 от ТК 38-4 до корпуса №3 ул. Абаканская,46 от стенки тепловой камеры ТК 6-2 до здания по ул.Абаканская,51 от ТК 23-1 до наружной стены жилого дома ул.Народная,33 от наружной стены тепловой камеры ТК 20-2 до наружной стены жилого дома по ул.Ботаническая,33б</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07755-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки ТК-2.4 до УТ-1; от УТ-1 до УТ-2; от УТ-2 до стенки жилого дома ул. Трегубенко, 59 Тепловая сеть от тепловой камеры ТК УТ-2 до промежуточной тепловой камеры ТК УТ1* Тепловая сеть от тепловой камеры ТК УТ1* до наружной стены жилого дома по ул.Трегубенко.61 (4-я блок секция) Тепловая сеть от тепловой камеры ТК УТ1* до наружной стены жилого дома по ул.Трегубенко.61 (2-я блок секция) Тепловая сеть от тепловой камеры ТК Во-6 до наружной стены жилого дома по ул. Вокзальная.32 От ТК-6 на территории «Дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов» по ул. Советская, 2Г до ж/д по ул. Парковая, 11 От наружной стены здания котельной на территории «Дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов» до ж/д по ул. Советская, 2Г</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07752-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТК КМ-1-1, до ж/д по ул. Абаканская,23а От стенки тепловой камеры ТК КМ-1-1, до ж/д по ул. Абаканская,23б От стенки тепловой камеры ТК-Ле39 до жилого дома №145 по ул. Ленина От стенки тепловой камеры ТК-Ле37 до нежилого здания по ул. Ленина,138 От тепловой камеры ТК-Ок2 через тепловые камеры ТК-Ма1, ТК-Ма2, ТК-Ма3, ТК-Ма4, до ТК-Ма5 От стенки тепловой камеры ТК-Ач1, ТК-Ач2 до тепловой камеры ТК-Ач3 (включая ТК-Ач3) От стенки тепловой камеры ТК-Ш4 до нежилого здания МОУ «СОШ №3 им. А.С.Пушкина» по ул. Штабная,26 Через тепловую камеру ТК-КМ2 до тепловой камеры ТК-КМ3(включая ТК-КМ3) От стенки тепловой камеры ТК-КМ2 до тепловой камеры ТК-КМ*(включая ТК-КМ*) От стенки тепловой камеры ТК-КМ2 до жилого дома №4 пер. Колхозный От стенки жилого дома №4 пер. Колхозный до стенки жилого дома №6 пер. Колхозный От стенки тепловой камеры ТК-КМ* до жилого дома №2 пер. Колхозный От стенки тепловой камеры ТК-КМ1-1 до жилого дома №21 по ул. Абаканская</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07750-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства - участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От ТК-Нк5, через ТК, ТК-Ч1, до ТК-Ч2 (включая ТК-Ч2) От стенки тепловой камеры ТК-Ле41 до жилого дома №11 по ул. Корнева От стенки тепловой камеры ТК-Ка9, через ТК-Ка9а, ТК-Ка, ТК-Кв11, ТК-12, ТК-13, до ТК-Кв14; От стенки тепловой камеры ТК-Фе1 до стенки тепловой камеры ТК-Со3,через тепловые камеры ТК-Со3,ТК-Со4,ТК-Со10 до тепловой камеры ТК-Со12(включая ТК-Со12)</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07747-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на технические устройства - участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТК до ж/д по ул. Калинина,94 От тепловой камеры ТК-Кр4 до жилого дома №25 по ул. Невского От стенки тепловой камеры ТК-Г2 до тепловой камеры ТК-Г3 От стенки тепловой камеры ТК-Г2 до нежилого здания МУЗ «Минусинская станция скорой помощи» по ул. Оборона от здания до ТК От стенки тепловой камеры ТК-Кс до жилого дома №16а по ул. Повстанская От стенки тепловой камеры ТК-Кс24 до жилого дома №16 по ул. Повстанская От стенки тепловой камеры ТК-Кс23 через тепловую камеру ТК-Кс до тепловой камеры ТК-Кс24 (включая ТК-Кс24)</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07745-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на технические устройства - на участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: от стенки тепловой камеры ТК-Ле41 через тепловую камеру ТК-Кр2 до тепловой камеры ТК-Кр3; от стенки тепловой камеры ТК-Ле2, до ТК-Ле12; от ТК-Ле19, ТК-Ле26, ТК-Ле27, ТК-Ле, ТК-Ле, ТК-Ле30, ТК-Ле31, ТК-Ле, ТК-Ле32, ТК-Ле34, ТК-Ле34А, ТК-Ле35, ТК-Ле доТК-Ле36</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещенок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07743-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участки трубопровода тепловой сети г. минусинск: От стенки тепловой камеры ТК9-4-4 до ж/д по ул. Абаканская,62а От стенки тепловой камеры ТК8-4-2 до ж/д по ул. Абаканская,52а От стенки ж/д № 6 по пр. Сафьяновск до ж/д по пр. Сафьяновск,4 От стенки тепловой камеры ТК3-2-3 до ж/д по ул. Ванеева,13 От стенки тепловой камеры ТК17-2 до ж/д по ул. Ботаническая,47 От стенки тепловой камеры ТК17-2 до ж/д по ул. Ботаническая,49 От стенки тепловой камеры ТК4-1-2 до ж/д по ул. Тимирязева,18 От стенки тепловой камеры ТК-4 до ж/д по ул. Тимирязева,9 От стенки тепловой камеры ТК9-9-1 до ж/д по ул. Сургулдае,17 От стенки тепловой камеры ТК17-2 до ж/д по ул. Ботаническая,45а От стенки ж/д № 49 по ул. Ботаническая до ж/д по ул. Ботаническая, 45 От стенки тепловой камеры ТК20-3 до нежилого здания МОУ «СОШ №9» по ул. Тимирязева,9а От стенки тепловой камеры ТК9-8-1 до нежилого здания МОУ ДО «Детский сад №26 «Умка» по ул. Сургулдае,11 От стенки тепловой камеры ТК9-9 до нежилого здания МОУ ДО «Детский сад №15 «Тополек» по ул. Сургулдае,8 От стенки тепловой камеры ТК3-4-1 до нежилого здания МОУ ДО «Детский сад №2 «Метелица» по ул. Ванеева,19; От стенки тепловой камеры ТК3-4-3 до бассейна От стенки тепловой камеры ТК9-8-1 до ж/д по ул. Сургулдае,13 От стенки тепловой камеры ТК4-2-4 до ж/д по ул. Комарова,13 От стенки тепловой камеры ТК9-6 до ж/д по ул.Сургулдае,9 От пятака на помещенне теплицы по ул. Ванеева,8 От стенки тепловой камеры ТК3-2-2 до ж/д	ООО "Эталон", директор Лешонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtaalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	66-ТУ-07742-2016	27.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1007-хкр, заводской № 23443,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-07968-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1006-хкр, заводской № 23451	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-07967-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой гусеничный ДЭК-251 регистрационный № 998-хкр, заводской № 2669	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-07966-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный РДК-25-1 регистрационный № 997-хкр, заводской № 5872	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-07964-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой пневмоколесный КС-5363А регистрационный № 999-хкр, заводской № 542,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-07963-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-4562 регистрационный № 992-хкр, заводской № 5684	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-07961-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-4562 регистрационный № 990-хкр, заводской № 5758	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-07960-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-4561А регистрационный № 989-хкр, заводской № 9698	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-07958-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой пневмоколесный КС-5363А регистрационный № 1000-хкр, заводской № 656,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-07957-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-3579 регистрационный № 994-хкр, заводской № 138	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-07954-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гидравлический автомобильный НК-750YS-L, рег. № 996-хкр, зап. № СТ-75140YS-L,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилинчук В.В. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-07945-2016	28.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-svaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер 80 т. № 9, инв. № 303374.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-07927-2016	28.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ" 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Оксана.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь выдержки А2/1, инв. №1005, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейной алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия г. Саяногорск, а/я 275.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-ТУ-07891-2016	28.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ" 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Оксана.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - камера дегазации А6/1, инв. №1014, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейной алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия г. Саяногорск, а/я 275.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-ТУ-07888-2016	28.07.2016
ООО "СУЭК-Хакасия" 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40/Ген.дир. Клини Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmitovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик KOMATSU WA800A-3A, гос. № 19XA1568, гар. № 07.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1; НОА0071-1865-2	65-ТУ-08131-2016	29.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - участок технологического трубопровода подачи мазута 1	ООО "Эталон", директор Лешонюк А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtaalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-2676	65-ТУ-08128-2016	29.07.2016

ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Машин А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т регистрационный № 493-кпр, заводской № 8559	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-08109-2016	29.07.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Машин А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой Q=5 т регистрационный № 492-кпр, заводской № 1159	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-08104-2016	29.07.2016
ООО "Стройконструкция", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Квартал Молодежный, 7А, директор Андриянов А.Н., т. 8(3902) 29-72-39, info@tsst.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, грузоподъемностью 18.2/5т, Рег. № 653-кпр зав. № 10227, принадлежащий ООО «Стройконструкция», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, «Участок Механизацию» расположен по адресу: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 7А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П109	65-ТУ-08046-2016	29.07.2016
ООО "Стройконструкция", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Квартал Молодежный, 7А, директор Андриянов А.Н., т. 8(3902) 29-72-39, info@tsst.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, грузоподъемностью 19.2т, рег.№ 43-кпр зав. № 10116, принадлежащий ООО «Стройконструкция», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, «Участок Механизацию» расположен по адресу: 655004, Р.Ф., Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 7А	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П109	65-ТУ-08045-2016	29.07.2016
ГУП РХ "Таптыгское ДРСУ", 655740, РХ, Таптыгский р-н, ул. Первомайская, 83, дир. Тюгаев В.Н., т. 8(39046) 2-17-32, Rita74@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран автомобильный КС-3574, грузоподъемностью 14 т., рег. № 924-кпр. Зав. № 4591, принадлежащий ГУП РХ «Таптыгское ДРСУ» эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортной ГУП РХ «Таптыгское ДРСУ» расположен по адресу: Республика Хакасия, Таптыгский район, с. Таптыг, ул. Первомайская, 83,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П109	65-ТУ-08042-2016	29.07.2016
ООО "АВИК", 655152, РХ, г. Абакан, ул. Промышленная, 5А, директор Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, ф. 8(39031) 2-47-14, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – автомобильный кран, КС-4562, грузоподъемностью 20т., рег. № 894-кпр, зав. № 5416, принадлежащий ООО «АВИК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте 4-го класса опасности, «транспортный участок», расположен по адресу: 655152, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П109	65-ТУ-08039-2016	29.07.2016
ООО "АВИК", 655152, РХ, г. Абакан, ул. Промышленная, 5А, директор Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, ф. 8(39031) 2-47-14, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – мостовой кран, грузоподъемностью 5т. Рег. № 1099-кпр, зав. № 688, принадлежащий ООО «АВИК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте 4-го класса опасности, «площадка мостового крана», расположен по адресу: 655152, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П109	65-ТУ-08034-2016	29.07.2016
ООО "АВИК", 655152, РХ, г. Абакан, ул. Промышленная, 5А, директор Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, ф. 8(39031) 2-47-14, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – башенный кран, КБ-2/71 грузоподъемностью 10т. Рег. № 914-кпр, зав. № 141, принадлежащий ООО «АВИК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте 4-го класса опасности, «сварочно-изоляционный полигон», расположен по адресу: 655152, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П109	65-ТУ-08025-2016	29.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген. дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой К-651 регистрационный № 987-кпр, заводской № 70	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-08018-2016	29.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген. дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой К-651 регистрационный № 988-кпр, заводской № 82	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-08017-2016	29.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген. дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 8-кхв, заводской № 012	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-08013-2016	29.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген. дир. Ксеянченко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 1004-кпр, заводской № 8380,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П108	65-ТУ-08010-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0112-05-16 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № 6 транспортировки керосина осветительного КО-20, дистиллята дизельного топлива зимнего и компонента судового топлива маловязкого, рег. № 2336-Ж, Цех 103, объект 145/148, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-06737-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0114-05-16 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования битума л. 52, установка 19/6, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-06736-2016	04.07.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seegr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-313-2016 Теплообменник поз. Т-44/II зав. № 4 рег. № 206-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06712-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seegr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-130-2016 Емкость поз. Е-40 зав. № 2.7083.244/23990 рег. № 28361-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06710-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seegr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-128-2016 Теплообменник поз. Т-53/1 зав. № 1 рег. № 304-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06709-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seegr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-127-2016 Кипятильник поз. Т-58/1 зав. № 1 рег. № 57-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06708-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seegr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-125-2016 Коксоборник поз. Т-02 зав. № 529 рег. № 980 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06707-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seegr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-123-2016 Емкость поз. Е-5 зав. № 2.7083.235/24063 рег. № 28362-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06706-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seegr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-114-2016 Осушитель поз. С-1/3 зав. № 17212 рег. № 28383-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06705-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seegr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-72-2016 Емкость поз. Е-9 зав. № 80292 рег. № 3-Б место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06704-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-003-2016 Рецивер поз. Р-9, зав. № 54, рег. № 52 место расположения АО «АНХК», УЭн 2-й эл. район УП-2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06766-2016	05.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-13-2015 Резервуар №174, V=1000м3 зав. № 6/и рег. № 6/и место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06765-2016	05.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-455-2016 Теплообменник вертикальный поз. 3/6 зав. № 6/и рег. № 6 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06764-2016	05.07.2016
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть 1-ая, мкр. Солерудник, 8, 8-39552-9-67-28, 8-39552-9-60-13, tiretsol@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04/06-16-ту/гр Техническое устройство – самоходный вагон типа 5BC15M инвентарный номер 010020006, применяемый на опасном производственном объекте ОАО «Тыретский солерудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-90251-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-06762-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-60-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер СО-6032-65 №ПТ-61, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06758-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-61-2016 Техническое устройство – цепной конвейер К4-УТФ-320 №ПТ-91, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06757-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-55-2016 Техническое устройство – нория НН-100 №ПТ-4, отработавшая нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06756-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-56-2016 Техническое устройство – нория НН-100 №ПТ-66, отработавшая нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06755-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-57-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер ОО-4032-65 №ПТ-3, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06754-2016	05.07.2016

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-58-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер СО-6032-65 №ПТ-63, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-000	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06753-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-59-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер СО-6032-65 №ПТ-88, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-000	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06752-2016	05.07.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12 кран стреловой автомобильный КС-35714-1 зав. № 282 рег. № 25976	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-06750-2016	05.07.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15 кран стреловой автомобильный КС-35714 зав. № 1286 рег. № 21526	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-06749-2016	05.07.2016
ООО "Интервостоктрей", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ржанова, д.1/3, офис 10, Белюков Роман Викторович, 8-3952-38-60-93, 8-3952-38-61-41	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 151/02-2016 Козловой перегрузчик хластоов ЛТ-62Б зав.№24/2 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06747-2016	05.07.2016
ООО "НПФ "ИНКРАМ", 109341, г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, помещение ХШ, К67-68, Болодури Борис Александрович, 8-495-346-92-49, office@inkram.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 512/2016 Документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства» (рег. № А19-07153-0102). Автоматизированная система контроля утечек хлора и локализации хлорной волны на базе газоаналитической системы СКВА-01 на объектах Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске»	ООО "МУЭЦ "Расцвет", Соин Алексей Алексеевич, 8-4822-41-57-37, soina165@yandex.ru	ДЭ-00-012289 от 04.06.2015	НОА-0027-12023-8	67-ТП-06763-2016	05.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1514-2016 скоростной теплообменник Е-418А2, рег. № 948, зав. № ИЭ200/30 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменджемт", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-06852-2016	06.07.2016
АО "Витимэнерго", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, Подстанция, Машковский А.Р., 8-39561-76-087, 8-39561-74-616, vitimenergo@polys.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10 кран стреловой автомобильный КС-35714 зав. № 1066 рег. № 20243	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-00247-2650	67-ТУ-06851-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98/2016-и Бак постоянного уровня рег.№ 28446 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПИЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06849-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 97/2016-и Теплообменный аппарат рег. № 28106 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПИЦ ВОЦ филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06848-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99/2016-и бак постоянного уровня рег.№ 28352 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007от 26.07.2007 г. ПИЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06846-2016	06.07.2016
ООО "БГМУ Гидромонтаж", 666680, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка УИ ЛПК, Киркин Ю.Г., 8-39535-93-975, 8-39535-92-435,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 83/2016-и Кран гусеничный КС-8165, зав.№174, рег.№28178 Общество с ограниченной ответственностью «Богучанское монтажное управление Гидромонтаж», г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК опасного производственного объекта «Участок базы производственной (Иркутская область, г. Усть-Илимск)» А67-01560-0002 от 20.05.2005 года	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-06845-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 82/2016-и Кран порталный перегрузочный КПП-16 зав.№6450, рег.№А67-00229-0006ис, Филиал ОАО «Группа Илим» в Усть-Илимском районе п. Железнодорожный, каргачинский залит Усть-Илимского водохранилища. Опасное производственного объекта «Площадка портального крана, Иркутская область, Усть-Илимский район, Каргачинский залит Усть-Илимского водохранилища» рег. № А19-07153-0055 от 11.06.2010 года	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-06843-2016	06.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-006/16 трубопровода РОУ №6 рег.№4207, установленные на площадке Главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) гТЭЦ-6 (рег.№А67-00330-0147), филиал ТЭЦ-6, ТИИТС	ФГБОУ ВО "БГУУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02	67-ТУ-06842-2016	06.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-520-2016 емкость БНХ-16 ст. № 403 зав. № 113 рег. № 403, установленный на ПАО "Иркутскэнерго", ТЭЦ-11, химический цех	АО "ИркутскНИИхимши", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06793-2016	06.07.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 367/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0001 Документация № 50Р-УПНПХ «Установка электромагнитного расходомера Promag 50P Endress+Hauser на трубопровод кислоты производства ПХИЛ цех УПНПХ с выводом информации в систему DCS ВОЦ» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06796-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 368/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства целлюлозы, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0007 Документация № 50Р-ХВО1 «Установка электромагнитного расходомера Promag 50P Endress+Hauser на трубопровод натра едкого производства ПВСНИК цех ХВО-1 с выводом информации в систему DCS ВОЦ» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06795-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 369/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 50Р-ХВО2 «Установка электромагнитного расходомера Promag 50P Endress+Hauser на трубопровод натра едкого производства ПВСНИК цех ХВО-2 с выводом информации в систему DCS ВОЦ» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06794-2016	06.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-221-2016 Насос 2НВ-6х1 поз. Н-38, зав. № 3726, место расположения АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06870-2016	07.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-211-2016 Насос НР 32 поз. Н-37, место расположения АО "АНХК", 8П, цех 18, уст. ЭЛОУ+АВТ-6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06869-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-565-2016 Котел вагон-шестеры для хлора зав. № 427031 рег. № 10630 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06868-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-564-2016 Котел вагон-шестеры для хлора зав. № 1556-65 рег. № 10629 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06867-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-535-2016 Каустизатор поз. 31 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ОПНПХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06866-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-352-2016 Каустизатор поз. 27 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ОПНПХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06864-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-33-2016 Каустизатор поз. 37 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ОПНПХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06862-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-32-2016 Каустизатор поз. 33 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ОПНПХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06860-2016	07.07.2016
ЗАО "ИркутскГорРемСтрой", Кузев В.И., 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Петрова, 17, офис 4, 8-3952-703-822, igr2011@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 765/16-эд Участок трубопровода горячей воды ЗАО «ИркутскГорРемСтрой» от ТК-21Е-2 до УТ-1 «Жилые дома» по адресу: г. Иркутск, ул. Киренская, 55/1, ул. Киренская, 55/2, ул. Вагина, 19/1, ул. Вагина, 17/1	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06857-2016	07.07.2016
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 319-2016 Опасный производственный объект ООО «НГДУ ДУЛИСЬМИНСКОЕ» «Пункт подготовки и сбора нефти (Приемо-сдаточный пункт нефти)», рег. № А67-02840-0003 «Система обнаружения утечек на трубопроводе «СНКН №1551 ПСП ЗАО «НК Дулисьма - Узел врезки в МН «ВСТО» (856,6 км) ОАО «АК «Транснефть». Техническое перевооружение»	ООО "Старт", Сыртнев А.В., 8-347-229-42-90, startexp@rambler.ru	ДЭ-00-007410 от 15.07.2015	НОА-0027-11454-6	67-ТП-06859-2016	07.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресал Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/38-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-600 №5.1, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс", ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскин)	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06926-2016	08.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресал Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/37-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-600 №4.1, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс", ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскин)	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06922-2016	08.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресал Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/36-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №12, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс", ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскин)	ООО "Циклон", Чуцупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06921-2016	08.07.2016

ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/35-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-700 №3-эд, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскин)	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06919-2016	08.07.2016
МУП "НГЭТ", 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, 128, 8-3952-504-890, 8-3952-504-941, admnet@irknet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 71-2016 Автомобильный стреловой кран КС-35714К-3, зав. № 0035, рег. № 25543	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06917-2016	08.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-35-2016 Камерный насос № 9 зав. № 446 (лев.), рег. № 28412 место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ТЭС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06914-2016	08.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-158-2016 Насос 12НДС поз. Н-IV, зав. № 62, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06911-2016	08.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-157-2016 Насос 6К-12 поз. Н-24, зав. № 4113, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 79/4 ДНС, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06905-2016	08.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-156-2016 Насос 6К8 поз. Н-21, зав. № 325, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06903-2016	08.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-102-2016 Насос НПС 120/65-700 поз. Н-14, зав. № 5, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06902-2016	08.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-301-2016 Теплообменник поз. Т-45/II зав. № 1 рег. № 208-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06900-2016	08.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-300-2016 Теплообменник поз. Т-52А зав. № 1 рег. № 301-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06899-2016	08.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 104/2016-н бак солерастворитель поз. 23.1 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102от 25.11.2015 г. хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06948-2016	11.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102/2016-н резервуар хранения дизельного топлива №6опасного производственного объекта «Склад горюче-смазочных материаловИркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ГСМ (БМТС), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06945-2016	11.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101/2016-н резервуар хранения дизельного топлива №14 опасного производственного объекта «Склад горюче-смазочных материалов Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ГСМ (БМТС), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06944-2016	11.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 103/2016-н пропарочная камера рег. № 28348 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №1 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007от 26.07.2007 г. ВПП (КП) Ш-1, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06942-2016	11.07.2016
ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л, 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2102-2016 Кран-манипулятор автомобильный с гибкой (канатной) подвеской кривокобы Тdano ТМ-З303 зав. № 040214, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО ГПК «НЕДРА».	ООО "Прогресс", Луни Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06941-2016	11.07.2016
ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л, 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2002-2016 Кран-манипулятор автомобильный с гибкой (канатной) подвеской кривокобы Тdano ТМ-З303 зав. №040639, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО ГПК «НЕДРА».	ООО "Прогресс", Луни Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06940-2016	11.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/42-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-600 №7, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскин)	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06939-2016	11.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/41-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-600 №6, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскин)	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06938-2016	11.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/40-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-600 №5.2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскин)	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06937-2016	11.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/39-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-600 №4.2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскин)	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06936-2016	11.07.2016

АО "Свяскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Свяск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1520-2016 технологический трубопровод рег. № 3775, линия. № 05-5.3-102x2г ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbmgr.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07012-2016	12.07.2016
АО "Свяскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Свяск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1519-2016 технологический трубопровод рег. № 1601, линия. № 10088-7.1.1-01 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbmgr.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07009-2016	12.07.2016
АО "Свяскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Свяск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1518-2016 технологический трубопровод рег. № 3316, линия. № 15.33 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbmgr.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07008-2016	12.07.2016
АО "Свяскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Свяск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1517-2016 технологический трубопровод рег. № 3774, линия. № 04-5.3-219x2г ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbmgr.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07007-2016	12.07.2016
АО "Свяскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Свяск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1515-2016 технологический трубопровод рег. № 1112, линия. № 250-EDC-4128 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbmgr.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07004-2016	12.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@ankh.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-331-2016 Теплообменник поз. Т-1 (корпус) зав. № 7/618/40 рег. № 6330 место расположения ОАО «АНХК» Химический завод, цех № 39/61, блок 131	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07001-2016	12.07.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-117-2016 Поршневой компрессор 4М10-100/8 поз. 1, зав. № 905, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07000-2016	12.07.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-118-2016 Поршневой компрессор 4М10-40/70 поз. 2, зав. № 104, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06997-2016	12.07.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-119-2016 Поршневой компрессор 3П1-20/8 поз. 28/2, зав. № 606, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06996-2016	12.07.2016
ООО "Компания «Востсибуголь», 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Мастерная Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0398-ту-2016 Эскаватор шагающий ЭШ-10/70А № 489, принадлежащий ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06993-2016	12.07.2016
ООО "Компания «Востсибуголь», 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Мастерная Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0397-ту-2016 станок буровой СБР-160, зав.№384, инв.№ФТ000045, принадлежащий филиал "Разрез Жеронский" ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06992-2016	12.07.2016
ООО "Вертикаль", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Железнодорожная 4-я, дом 102, кв. 15, 8-3952-747-260, vertical_99@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157/02-2016 Кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№3742 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06990-2016	12.07.2016
ООО "Вертикаль", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Железнодорожная 4-я, дом 102, кв. 15, 8-3952-747-260, vertical_99@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 155/02-2016 Кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№1859 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06988-2016	12.07.2016
ООО "Вертикаль", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Железнодорожная 4-я, дом 102, кв. 15, 8-3952-747-260, vertical_99@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 156/02-2016 Кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№2195а рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06987-2016	12.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановицкая, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, vazomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоцистерна для сжиженного газа, рег. № 7983	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-06974-2016	12.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановицкая, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, vazomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоцистерна для сжиженного газа, зав. № 16964	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-06972-2016	12.07.2016
ООО "ВССК лзд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railwav@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический К30-32, зав. № 721, рег. № 28705	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07047-2016	13.07.2016

ООО "ВССК лд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС – 3562А, зав. № 17096, рег.№ 28692	ООО "Техноцентр ЭИР", Роговцев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07046-2016	13.07.2016
ООО "ВССК лд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневмоколёсный стреловой кран КС5363Б, зав. № 1381, рег. № 26961	ООО "Техноцентр ЭИР", Роговцев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07045-2016	13.07.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1, отработавший нормативный срок службы, принадлежавший ОАО "Падун-Хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-210-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07043-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1530-2016 котёл цистерны жидкого хлора № 82525, рег. № 7069, зав. № 234 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07033-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1528-2016 технологический трубопровод рег. № 1373, линия. № 150/VCR-001-80 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07031-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1529-2016 технологический трубопровод рег. № 2095, линия. № 8209-06-5.33 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07030-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1527-2016 технологический трубопровод рег. № 1878, линия. № 3350-09-5.33 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07029-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1526-2016 технологический трубопровод рег. № 1374, линия. № 130/VCB-043-150 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07028-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1525-2016 технологический трубопровод рег. № 3776, линия. № 06-5.3-10252г ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07027-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1524-2016 технологический трубопровод рег. № 3777, линия. № 07-5.3-159х2г ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07026-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1523-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 130/PVC-030-100 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07025-2016	13.07.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@siibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1522-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 120/PVC-014-200 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех теплоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@siibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07024-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@siibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1521-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 120/PVC-011-200 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех теплоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@siibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07023-2016	13.07.2016
ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рабикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitce.irkutskenergo.u	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта, ОПО-Котельная №1 первой очереди А67-01914-0013 30.08.2012г.; "Реконструкция котла КЕ-25-14С, ст. №4, зав. №969, инв. №100052 котельной №1, расположенной по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3", с заменой котла КЕ-25-14С, рег. № ст. №4-№ 9075. Шифр Б3 002-16	ООО "ЭЦ "Развитие", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рабикова, 67, Потанов В.В., 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitce.irkutskenergo.ru	ДЭ-00-009999 от 07.04.2015	НОА-0072-0250-5, НОА-0067-1037-С08	67-ТП-07044-2016	13.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/иг/037/001 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин", (рег.№А67-00545-0001) арматура фонтанная АФК4-65х35ХЛ, выпуска 2002 года, зав.№226/45	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07103-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/иг/037/011 техническое устройство, применяемое на ОПО "Парк резервуарный (промышленный)", (рег.№А67-00545-0002) Резервуар горизонтальный стальной РТС-60, выпуска 1988 года, зав.№72706716	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07101-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/иг/037/002 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин", (рег.№А67-00545-0001) арматура фонтанная АФК4-65х35ХЛ, выпуска 1992 года, зав.№635	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07098-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/иг/037/006 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин", (рег.№А67-00545-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146х245, выпуска 1989 года, зав.№799	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07096-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/иг/037/005 техническое устройство, применяемое на ОПО "Участок комплексной подготовки газа", (рег.№А67-00545-0004) Емкость приема ВМС-В-03, выпуска 1990 года, зав.№125	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07094-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/иг/037/004 техническое устройство, применяемое на ОПО "Участок комплексной подготовки газа", (рег.№А67-00545-0004) Емкость дегазации конденсата В-01, выпуска 1990 года, зав.№124	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07093-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/иг/037/008 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин", (рег.№А67-00545-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146х219, выпуска 1987 года, зав.№0866	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07090-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/иг/037/009 техническое устройство, применяемое на ОПО "Парк резервуарный (промышленный)", (рег.№А67-00545-0002) Резервуар горизонтальный стальной РТС-60, выпуска 1980 года, зав.№1042	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07087-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/иг/037/007 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин", (рег.№А67-00545-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146х245, выпуска 1988 года, зав.№0506	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07082-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/иг/037/010 техническое устройство, применяемое на ОПО "Парк резервуарный (промышленный)", (рег.№А67-00545-0002) Резервуар горизонтальный стальной РТС-60, выпуска 1988 года, зав.№72267032	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07077-2016	14.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-320-2016 Перетравитель поз. Т-109 зав. № 15955 рег. № 175-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07199-2016	15.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-317-2016 Теплообменник поз. Т-9/2 зав. № 998 рег. № 30540 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07198-2016	15.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-316-2016 Фильтр поз. 102/3 зав. № 2006.366 к-т 2 рег. № 28253-А место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07197-2016	15.07.2016

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-421-2016 Емкость ловушка на свечу поз. 41 зав. № 6/л рег. № 446-291 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07196-2016	15.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17 кран мостовой электрический зав. № 224 рег. № 23788	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-07195-2016	15.07.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 83-16 тележка грейферная ТМГ-304 зав. № 90 рег. № 18279	ООО "ИКСИ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-07192-2016	15.07.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 84-16 кран автомобильный КС-55730 зав. № 87 рег. № 8310	ООО "ИКСИ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-07190-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3360/к «Трубопровод пара 8 ата, рег. № 4438, принадлежат: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07188-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3361/к «Сепаратор непрерывной продувки □ 820, зав. № 1415, рег. № 271526, принадлежат: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07187-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3362/к «Подогреватель типа ПСВ-500-14-23, зав. № 8649, рег. №270806, ст. № ПБ -1А, принадлежат: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07184-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1540-2016 котел шестерны жидкого хлора № 57382566, рег. № 7120, зав. № 239 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07183-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1516-2016 фильтр поз. F-1-309, рег. № 47 ДЭ-40, зав. № 6602 В ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07182-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1531-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701А рег. № 1-Р-44, зав. № 7257 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07181-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1532-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701В рег. № 2-Р-44, зав. № 7258 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07179-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1533-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701С рег. № 3-Р-44, зав. № 7259 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07178-2016	15.07.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1534-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701D рег. № 4-Р-44, зав. № 7260 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07177-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1535-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701Е рег. № 5-Р-44, зав. № 7261 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07170-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1536-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701F рег. № 6-Р-44, зав. № 7262 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07168-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1537-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701К рег. № 11-Р-44, зав. № 7267 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07166-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1538-2016 котел цистерны жидкого хлора № 57758856, рег. № 7072, зав. № 219 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07165-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1539-2016 котел цистерны жидкого хлора № 57382814, рег. № 7076, зав. № 34 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07163-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3336/к «Трубопровод конденсата ПВД т/а ст.1, рег. № 39216, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07159-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3337/к «Трубопровод слива перелива Д-7 ата ст. №1, рег. № 4461, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07158-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3338/к «Трубопровод питательной воды низкого давления ПЭН-1, рег. № 4459, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07157-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3339/к «Трубопровод уравнивательный по воде ДСП-500-7 ст. №1, рег. № 4446, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07156-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3334/к «Трубопровод слива перелива Д-7 ата №4, рег. № 4462, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07154-2016	15.07.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3340/к «Трубопровод питательной воды от пром. ступени ПЭН-1, рег. № 39246, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@tpcrp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07153-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3335/к «Трубопровод слива-перелива Д-Гата № 2.3» рег. №4482 принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@tpcrp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07151-2016	15.07.2016
ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ ж-20.02-01/16 сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ) предприятия Филлал ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г. Ангарске. Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г. Ангарск, рег. номер А19-00607-0008 от 30.08.2005 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-3С-07194-2016	15.07.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шапогина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ ж-16.02.02-01/16 сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь, пункты выгрузки опасных веществ) предприятия ООО «Ангара-Реактив». Склад сырьевой (участок легко воспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей кислот и щелочей) регистрационный номер А67-01243-0005 от 10.06.2011 III класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-3С-07193-2016	15.07.2016
ОАО "ПО "ИЗТМ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1, Кравченко Д.В., 8-3952-253377, iztm@iztm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 100-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 1338, рег. № 20465	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07220-2016	18.07.2016
ОАО "ПО "ИЗТМ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1, Кравченко Д.В., 8-3952-253377, iztm@iztm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 5-1440, рег. № 20629	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07219-2016	18.07.2016
ООО "Байкал-Терминал", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Изветскова, 5, Абрамов В.В., 8-39550-4-28-83, 8-3955-4-25-71, basa@gag.res.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95-2016 кран козловой электрический КС - 12,5/20, зав. № 177, рег. № 22674	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07218-2016	18.07.2016
ООО "Байкал-Терминал", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Изветскова, 5, Абрамов В.В., 8-39550-4-28-83, 8-3955-4-25-71, basa@gag.res.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 96-2016 кран козловой электрический КК - 12,5, зав. № 01491, рег. № 23528	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07217-2016	18.07.2016
ООО "Байкал-Терминал", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Изветскова, 5, Абрамов В.В., 8-39550-4-28-83, 8-3955-4-25-71, basa@gag.res.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 97-2016 кран автомобильный КС - 3577-4, зав. № 1376, рег. № 24444	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07216-2016	18.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, azomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 016г-16 Автоцистерна для сжиженного газа, зав. № 3670	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-07215-2016	18.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, azomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 017г-16 Автоцистерна для сжиженного газа, зав. № 4050	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-07214-2016	18.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, azomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 018г-16 Автоцистерна для сжиженного газа, зав. № 4977	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-07213-2016	18.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, azomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 019г-16 Автоцистерна для сжиженного газа, зав. № 5940	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-07212-2016	18.07.2016
ООО "ВССК лид", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railwav@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98-2016 кран козловой электрический, зав. № 856, рег. № 25578	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07211-2016	18.07.2016
ООО "ВССК лид", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railwav@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99-2016 кран козловой электрический, зав. № 41223, рег. № 28291	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07210-2016	18.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 966-660/163-2016-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Баллон стальной бесшовный ст.№ 3 рег.№7506 зав.№996 – V=0,25 м3	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОАП-0005-02-5541	67-ТУ-07209-2016	18.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 966-662/163-2016-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Баллон стальной бесшовный ст.№ 5 рег.№7508 зав.№2305 – V=0,4 м3.	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОАП-0005-02-5541	67-ТУ-07208-2016	18.07.2016

АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-700-2016 Трубопровод пара рег. № 17610-А Место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07258-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-484-2016 Каплетоотбойник поз. 34, зав. № 3814, рег. № 22368 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07257-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-701-2016 Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 8-47 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Г-64	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07256-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-483-2016 Отделитель неочищенного газа № 1, поз. 11, зав. № 3582, рег. № 9853 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07249-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-284-2016 Каплетоделитель поз. Е-15 зав. № 10114, рег. № 683 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07248-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-255-2016 Емкость конденсата поз. Е-5/2 зав. № 20434, рег. № 1122 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07246-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-221-2016 Бак масляных продуктов (компрессор ГК-4) зав. № 11, рег. № 827 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07245-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-230-2016 Сборник конденсата поз. Е-14 зав. № 6/н, рег. № 213 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07242-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-229-2016 Бак конденсата поз. Е-15 зав. № 6/н, рег. № 214 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07241-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-195-2016 Холодильник V степени (компрессор ГК 3) зав. № WS00148.5, рег. № 1112 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07239-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-839-2016 Резервуар P-7, V=1500м3 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07238-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-603-2016 Резервуар № 334, V=1000м3 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 101, парк 44, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07237-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-550-2016 Резервуар № 317, V=700м3 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 52, установка 70/15	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07236-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-430-2016 Резервуар P-6, V=2000м3 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07235-2016	19.07.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-329-2016 Резервуар № 330, V=1000м3 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 101, парк 44, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07234-2016	19.07.2016
ООО "АСК-Строй", 620146, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 124-274, 8-343-287-19-12, 8-343-212-43-47, maksim.mironov@ask-s.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности здания и сооружения на опасном производственном объекте,	№ уэ-071-тп-2016 «Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег.№А19-01480-0013. Паросильной цех на ООО «ОПХ» г. Иркутск. Участок коллектора первичного пара»	ООО "УралЭксперт", Рогожкин В.В., 8-343-287-56-37, uralexpert@list.ru	ДЭ-00-012993 от 22.07.2014	НОА-0067-0283-K10	67-ТП-07286-2016	19.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 14/2016 Производственное здание корпус 15 - депо тепловозов вагонное, ОПО Цех железнодорожный (ЖДЦ), рег. № А67-00450-0008 АО «Саянскхимпласт»	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-3С-07285-2016	19.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 13/2016 Производственное сооружение эстакады ТМПС от узла 48 до узла 52 (корп.126) ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001 АО «Саянскхимпласт»	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-3С-07284-2016	19.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 12/2016 производственное здание станция насосная с водоприемным ковшом ТП 10/6КВ (Промводобзор) ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001 АО «Саянскхимпласт»	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-3С-07283-2016	19.07.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-9 зав. № 6/н рег. № 1106 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07306-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Змеевик печи П-2 зав. №. рег. № место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Г-64	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07305-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (газосепаратор) Е-210 зав. № 371 рег. № 28388 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07304-2016	20.07.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1118-04-ту/16 кран мостовой Зав. № 16486 Рег. № 8088 ООО «РУС-Инжиниринг» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАН ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-07303-2016	20.07.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1119-04-ту/16 кран мостовой Зав. № 5385 Рег. № 18145 ООО «РУС-Инжиниринг» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАН ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-07302-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (газосепаратор) Е-206/2 зав. № 373 рег. № 28386 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07301-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость веса 1 ступени поз. 2/1 зав. № н/у рег. № б/н место расположения АО «АНХК», Химический завод цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07299-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. А-1 зав. № 11 рег. № 384 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Г 64	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07298-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для масла (турботандера) поз. 13/1 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», Химический завод цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07297-2016	20.07.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45/1, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7 подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-01 зав. № 296 рег. № 25786	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-07296-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 463-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07295-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 464-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07294-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 82-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 913	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07293-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2872-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07292-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак затворения шавелевой кислоты зав. № 495 рег. № 1152 место расположения АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 2/132	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07291-2016	20.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркx Франкx Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1299-ту-2016 Резервуар РВС-100 зав. № н/д, поз. 727, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех PTM и ОС, филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	67-ТУ-07440-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркx Франкx Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1300-ту-2016 Резервуар РВС-200 зав. № 8905, поз. 732, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех PTM и ОС, филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	67-ТУ-07439-2016	21.07.2016
ИП Немонов Б. Б., 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Партизанская, д.104А, 8-908-667-75-85, anastas-e@vandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 181/06-2016 Кран козловой КК-12,5 зав. №70 рег. № не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-07435-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркx Франкx Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 346/16-эл. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта плавка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0007 Документация № 10303-2-2-7 «Замена питателей высокого и низкого давления варочного котла Камюр №1» ПК ВПЦ Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9406-8	67-ТУ-07397-2016	21.07.2016
ОАО "ИЗЭК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Карагаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухоборник ВС-5, зав. № 33177, рег. № 27614, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область, Братский район, поселок Турма	ООО "ПРОММАН ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07385-2016	21.07.2016
ОАО "ИЗЭК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Карагаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухоборник ВС-5, зав. № 07123, ст. №17 рег. № 26249, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область, Братский район, поселок Турма	ООО "ПРОММАН ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07382-2016	21.07.2016
ОАО "ИЗЭК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Карагаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухоборник ВС-5 зав. № 07124, ст. №16, рег. № 26252, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область, Братский район, поселок Турма	ООО "ПРОММАН ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07380-2016	21.07.2016

ОАО "ИЗСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухооборник ВС-5, зав. № 06915, ст. №15 рег. № 26254, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область, Братский район поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07379-2016	21.07.2016
ОАО "ИЗСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухооборник ВС-5, зав. № 07125, ст. №18 рег. № 26251, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область, Братский район поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07377-2016	21.07.2016
ОАО "ИЗСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухооборник ВС-5, зав. № 32934, рег. № 27612, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область, Братский район поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07376-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ п.9-60.05.16 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. ОАО «Группа «Илим». «Установка запорной арматуры на трубопроводе пара 6 кг/см2 КТЦ перед РОУ-11 и РОУ-12 УВВУ ЦВЩ» (шифр № 12596)	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	НОА-0067-0856-Н06	67-ТП-07420-2016	21.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 351/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта -подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014 Документация № 06-428-ЭТХ-ТХ «Замена шибберных задвижек № 2046, 2050, 2056, 5066, 2083» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-07418-2016	21.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 354/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014 Документация № 06-423-ЭТХ-ТХ «Замена шаровых кранов 2172, 2187» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-07413-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 357/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102 Документация № 10464-2.14 «Техническое перевооружение бакового хозяйства для приема и хранения гипохлорита натрия» Хлорное производство, цех №1, корпус 02В филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07396-2016	21.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологическая трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001 Документация № 04-1713-202/500 «Замена регулирующего клапана поз. LRSA-61302 (V-502)» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07394-2016	21.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 345/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3186-250 «Замена насосов поз. Н-44а» установка ЭЛОУ+АВТ-6, цех 18, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07393-2016	21.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 344/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3187-250 «Замена насосов поз. Н-32,33» установка ЭЛОУ+АВТ-6, цех 18, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07392-2016	21.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014 Документация № 06-437-ЭТХ «Изменение системы измерения расхода воздуха КИПиА поз. FQR-307» Газовое производство, этиленохранилище АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07391-2016	21.07.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014 Документация № 06-411-ЭТХ «Замена средств измерения расхода азота поз. FRCA-2009» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtrest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07390-2016	21.07.2016
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мазуренко В.В., 8-39550-9-41-00, 8-39550-9-37-33, pm-shlekhov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 7/2016 соединительную галерею № 1 ООО «СУАЛ-ПМ» ОПО «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение № 2-пульверизация алюминия и рассев алюминевых порошков)» Рег. номер ОПО А67-00036-0002	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-3С-07431-2016	21.07.2016
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мазуренко В.В., 8-39550-9-41-00, 8-39550-9-37-33, pm-shlekhov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 8/2016 соединительную галерею № 2 ООО «СУАЛ-ПМ» ОПО «Участок по получению алюминиевых пудр (Отделение № 3-производство пудр из алюминия и пассивация алюминиевых порошков)» Рег. номер ОПО А67-00036-0003	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-3С-07429-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0135-эс-2016 здание цеха №3 корпус 07, производство хлората натрия филиала ОАО "Группа Илим" в г. Братске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2920	67-3С-07427-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0134-эс-2016 здание цеха №2, корпус 09, пункт зачистки и ремонта ж.д. цистерн филиала ОАО "Группа Илим" в г. Братске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2920	67-3С-07424-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0133-эс-2016 здание корпуса 01 в осях 14-29 цеха №1 хлорного производства филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2920	67-3С-07423-2016	21.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-65-2016 Техническое устройство – экстрактор НД 1250 ЭБ№3, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07546-2016	22.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – тостер EV 2200/10-10 И8№3, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07545-2016	22.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – площадный станок 12-33 РТС МПТ-28, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07544-2016	22.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-66-2016 Техническое устройство – тостер EV 2200/10-10 И8№1, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07543-2016	22.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экстрактор НД 1250 ЭБ№1, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07542-2016	22.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-68-2016 Техническое устройство – чанный испаритель EV 2200/10-12 И8№2, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07541-2016	22.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экстрактор НД 1250 ЭБ№2, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07540-2016	22.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-147-2016 Технологический трубопровод рег. № 176146. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Лесохимический тех. Дирекция регенерации и энергетикой.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07539-2016	22.07.2016

МУП "Тепловодоканал", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поруичкова, 41А, Матвеев Петр Ярославич, 8-39561-5-62-90, 8-39561-5-63-88, umpts@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-01662 от 13.12.2013 г., место установки – Котельная центральная № 1 Муниципальное коммунальное предприятие «Тепловодоканал», рег. № А67-01662-0006 от 04.06.2012 г.) трубопровод горячей воды от котлов ст. №№ 1, 2, 3 и 4 ц. поселка ЦОК № 1, рег. № бл	ООО "ИТПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texcentr-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0451-K12	67-ТУ-07581-2016	25.07.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, amz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Оппозитный двухступенчатый компрессор 2М10-50/8, № 1, зав. № 1041, инв. № 5371	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	НОА-0067-Н1388-Н11	67-ТУ-07577-2016	25.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 615, рег. № 13878	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07553-2016	25.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 816, рег. № 21665	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07551-2016	25.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-200 зав. № и/д, поз. 726-П, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	67-ТУ-07547-2016	25.07.2016
ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Данилов Юрий Станиславович, 8-3952-56-36-39, santisstoy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды ООО «Строительная компания «СантисСтрой» для теплоснабжения Многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе г. Иркутска, объекта Родные Берега-2, 3-я очередь строительства от УТ-7 до УТ-9 и до б/с 5	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07714-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. X-1 зав. № 3 рег. № В-54 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, установка ВСС-408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07710-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Транспортная емкость поз. Е-1 зав. № 14 рег. № 25-28/92 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07709-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-11 зав. № 47 рег. № Д-138 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07708-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Растворитель поз. Р-5 зав. № 16 рег. № 45-389 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 389	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07707-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. 15 зав. № 633 рег. № 446-260 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07706-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колона поз. ДК-2 зав. № 13, рег. № 446-268 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07705-2016	26.07.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 15373 рег. № 23095	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-07704-2016	26.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1337 линия 150-ЕДС-3507 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-07703-2016	26.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-200 зав. № 8906, поз. 723, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	67-ТУ-07701-2016	26.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод скинлидера от поз. 725 (1-2) до назинного стояка поз. 703, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	67-ТУ-07700-2016	26.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод товарного скинлидера от поз. С3 до поз. 326, 725, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	67-ТУ-07698-2016	26.07.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 19, зав № А26, рег. № 28728 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07872-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 18, зав № А15, рег. № 28727 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07871-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 92, зав № А123, рег. № 28648 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07870-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 792/16-гд Сушильный цилиндр поз. 31, зав № А62, рег. № 28709 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07869-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 791/19-гд Сушильный цилиндр поз. 30, зав № А47, рег. № 28708 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07868-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 790/16-гд Сушильный цилиндр поз. 29, зав № А41, рег. № 28707 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07867-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 789/16-гд Сушильный цилиндр поз. 28, зав № А58, рег. № 28706 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07866-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 788/16-гд Сушильный цилиндр поз. 27, зав № А55, рег. № 28736 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07865-2016	28.07.2016
ООО "ПГ "Протон", 665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 87, 8-3955-52-61-28, proton.buh@yandex.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка установки получения кислорода (азота) методом газификации рег. № А67-02879-0001 Установка стационарная газификационная СГУ-7К ООО «ПГ "Протон» Техническое перевооружение	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07950-2016	28.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 336/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег № А67-00371-0001 Документация № 3012-39/7 «Замена герметизированного вакуумного фильтра поз. Ф-6 второго блока» установка 39/7, цех 101, завод масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07949-2016	28.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6447.00.000 «Схема установки электродвигатель для отсечки узла гидрогенизации» Цех 121/130, объект 1842 АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07948-2016	28.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6444.00.000 «Дистанционно отсекающая арматура об. 1842 производства очищенного пироконденсата. Установка электродвигатель на поз. Н-7 А/Б/В» Цех 121/130, объект 1842 Производство очищенного пироконденсата АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07947-2016	28.07.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадки, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@siyvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 356/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлорид и каустический соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001 Документация № 05-660-252/1600 «Узел конденсации водяного пара» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07946-2016	28.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6445.00.000 «Дистанционно отсекающая арматура об. 1842 производства очищенного пироконденсата. Установка электродвигек на поз. Н-38 А/Б» Цех 121/130 АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07944-2016	28.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, del@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 374/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3276-145/148 «Замена насоса поз. Н-2» объект 145/148, цех 103, Завод масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07942-2016	28.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6493.00.000 «Схема монтажа байпаса теплообменника поз. Е-204» Цех 121/130. Объект 1932. Наружная установка АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-07941-2016	28.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 371/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6485.00.000 «Схема отапливания углеводородного конденсата из Е-89 в Е-6» Цех 121/130. Объект 1842. АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-07939-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение железнодорожная эстакада слива ЛВЖ базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000703) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07956-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание кирпичного склада №26 участка складского хозяйства базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000618) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07955-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник кислородно-фракционный поз. А10, рег.№ 2-с-43 установки разделения воздухаАК-1,5 № 3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102от 25.11.2015 г., , хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08171-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Батарея № 137/2016-и ресивер аммиака РВ-2,5 рег. № 134 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский холодокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08170-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник азотный поз. А9, рег. № 2-с-40 установки разделения воздухаАК-1,5 № 3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08169-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара «Собственные нужды СРК 13 ата» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08168-2016	29.07.2016

ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведова, д.1, Филатов Андрей Александрович, 8-3952-750-674 8-3952-780-673, irkutsk-holod@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 145/2016-и промышленный сосуд ПСз-80 зав. №21307 рег. № 135 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08166-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл-цистерна зав № 127089, рег. № 10629, цех № 2 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08165-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 132/2016-и Резервуар вертикальный цилиндрической сварной (РВС-400) инв.№3740102000024, поз.№Е26 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096 от 05.07.2012, филиал ОАО «Группа «Илим» СУ ГСМ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08164-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл-цистерна зав № 427031, рег. № 10630, цех № 2 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08163-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 131/2016-и Резервуар вертикальный цилиндрической сварной (РВС-400) инв.№3740102000024, поз.№Е24 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096 от 05.07.2012, филиал ОАО «Группа «Илим» СУ ГСМ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08162-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 134/2016-и теплообменник-ожижитель АК-1.5 поз.3(3) опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102от 25.11.2015 г. хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08161-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 144/2016-и колонну нижнюю поз. А12, рег.№ 2-с-19 установок разделения воздуха АК-1.5 № 3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08160-2016	29.07.2016
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – установка местного проветривания УМП-1Б на базе карьерного самосвала БелАЗ-75405 инв. №М*57305093	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-Y08	67-ТУ-08154-2016	29.07.2016
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0330-ту-2016 Техническое устройство – гусеничный трактор с бульдозерно-рыхлительным оборудованием Т 25.01 К1БР-1 №45	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-Y08	67-ТУ-08153-2016	29.07.2016
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 зав. №1427	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-Y08	67-ТУ-08152-2016	29.07.2016
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – станок буровой СБР-160А-24 зав. №503	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-Y08	67-ТУ-08151-2016	29.07.2016
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0329-ту-2016 Техническое устройство – гусеничный трактор с бульдозерно-рыхлительным оборудованием Т 35.01 К1БР-1 №35	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-Y08	67-ТУ-08150-2016	29.07.2016
ООО "Компания "Востсибутоль", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – карьерный самосвал БелАЗ-75405, инв. №М*57924468	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-Y08	67-ТУ-08149-2016	29.07.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sbivnyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. VS-1102В рег. № 642, зав. № 8220 В ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологический трубопроводов (ТБТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sbimg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3169	67-ТУ-08148-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенник А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GIDG-OFFICE@russal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-5288/2 Рег. № 1810 Хоз. № 221 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08147-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенник А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GIDG-OFFICE@russal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-5288/3 Рег. № 1794 Хоз. № 222 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08146-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенник А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GIDG-OFFICE@russal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-6729/6 Рег. № 2108 Хоз. № 242 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08145-2016	29.07.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Зав. № 33824 Рег. № 19243 Хол. № 2 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08112-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ат.66.04.180.2016 Цистерну полиуретипа материалозова ТЦ-21 зав.№899, рег.№33 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0067-0897	67-ТУ-08111-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ат.66.04.128.2016 Цистерну полиуретипа материалозова ТЦ-21 зав.№596, рег.№26 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0067-0897	67-ТУ-08110-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ат.66.04.130.2016 Цистерну полиуретипа материалозова ТЦ-21 зав.№878, рег.№31 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0067-0897	67-ТУ-08108-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Цистерну полиуретипа материалозова ТЦ-21 зав.№879, рег.№32 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0067-0897	67-ТУ-08106-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ат.66.04.129.2016 Цистерну полиуретипа материалозова ТЦ-21 зав.№799, рег.№29 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0067-0897	67-ТУ-08105-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Телегу зав. №1, инвентарный № 140007106 для перевозки в/кошвей филиала ОАО «Русал Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08103-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ат.66.04.134.2016 Телегу зав. №3, инвентарный № 140007110 для перевозки в/кошвей филиала ОАО «Русал Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08101-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Телегу зав. №2, инвентарный № 140007108 для перевозки в/кошвей филиала ОАО «Русал Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08100-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Телегу зав. №5, инвентарный № 140007085 для перевозки в/кошвей филиала ОАО «Русал Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08098-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ат.66.04.052.2016 Миксер лентный №4 ЛО-3 ДПП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08096-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Телегу зав. №4, инвентарный № 140007083 для перевозки в/кошвей филиала ОАО «Русал Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08095-2016	29.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №13, отработавший нормативный срок службы, принадлежавший ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-0046-0259	67-ТУ-08091-2016	29.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-800 №11, отработавший нормативный срок службы, принадлежавший ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-0046-0259	67-ТУ-08090-2016	29.07.2016
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Бурбасов Андрей Николаевич, 8-861-279-12-03, 8-861-279-12-07, kbg_reception@krb.burgaz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21-00037-0614-ту ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ, ПРЕВЕНТОР ПНП 230Х35 ЗАВ. № 3144, ГОД ВЫПУСКА 2001, ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД БУРОВОЙ ТЕХНИКИ (ВЗБТ)	ООО "Фирма "Подземнефтегазсервис", Абубакиров Алексей Владимирович, 8-495-380-7304, pngs@list.ru	00-ДЭ-001468 от 04.07.2008; ДЭ-00-008522 от 28.03.2008	НОА-0070-0839	67-ТУ-08089-2016	29.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-800 №10, отработавший нормативный срок службы, принадлежавший ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-0070-0839	67-ТУ-08087-2016	29.07.2016
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Бурбасов Андрей Николаевич, 8-861-279-12-03, 8-861-279-12-07, kbg_reception@krb.burgaz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21-00038-000614-ту ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ, ПРЕВЕНТОР ПНП 230Х35 ЗАВ. № 2964, ГОД ВЫПУСКА 2001, ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД БУРОВОЙ ТЕХНИКИ (ВЗБТ)	ООО "Фирма "Подземнефтегазсервис", Абубакиров Алексей Владимирович, 8-495-380-7304, pngs@list.ru	00-ДЭ-001468 от 04.07.2008; ДЭ-00-008522 от 28.03.2008	НОА-0070-0839	67-ТУ-08086-2016	29.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-800 №9, отработавший нормативный срок службы, принадлежавший ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-0046-0259	67-ТУ-08085-2016	29.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Муратович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-800 №8, отработавший нормативный срок службы, принадлежавший ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чукупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-0046-0259	67-ТУ-08083-2016	29.07.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvnyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель с падающей пленкой поз. 19.WV01 рег. № 95P/22, зав. № 37021 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08081-2016	29.07.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvnyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. 19.V1300Y рег. № 281, зав. № 152 - 27, 29, 31, 35 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08079-2016	29.07.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник инициатора поз. VS-1202E, рег. № 4275, зав. № 3684 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbmgr.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08078-2016	29.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр поз. FT-1302А, рег. № 1-НЭ-40, зав. № 5550 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbmgr.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08076-2016	29.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр поз. FT-1302В, рег. № 2-НЭ-40, зав. № 5551 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbmgr.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08073-2016	29.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sihvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. VS-1102А рег. № 582, зав. № 8220 А ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sihbmgr.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08070-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-39553-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вертикальный аккумулятор поз. АК-3 зав. № 1083 рег. № 7325 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 722	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08065-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-39553-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вертикальный аккумулятор поз. АК-2 зав. № 1086 рег. № 7324 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 722	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08063-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Нини", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марс Франк Полев, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.limgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник-охладитель АК 1.5 поз. 3(2) зав. № н/у рег. № б/и место расположения Филиал ОАО «Группа «Клима» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08062-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Алсорбер ОВН-100, зав. № 219-2, рег. № 28621 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327	67-ТУ-08033-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Алсорбер ОВН-100, зав. № 219-1, рег. № 28620 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327	67-ТУ-08030-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23, зав. № 3890, рег. № 27609 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327	67-ТУ-08029-2016	29.07.2016
ООО "САТ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Промбазы, Центральный район, Щербаков Евгений Александрович, 8-3953-49-51-75, 8-3953-49-51-95	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового самоходного на гусеничном ходу МКТ-С-100 зав. № 142 рег. № 8149	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-08019-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-39553-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 2 ступени (ГК-2) зав. № 61944 рег. № 1091 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08016-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-39553-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 2 ступени (ГК-1) зав. № 61943 рег. № 1067 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08015-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-39553-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 39/71-7 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, об. 1669	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08012-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Г-11-2А поз. Н-4, зав. № 8177, место расположения АО "АЗКиОС", ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08009-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1,5Х-6Е поз. Н-34, зав. № 439, место расположения АО "АЗКиОС", ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08008-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-1 зав. № 7 рег. № 1-377 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08006-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ловушка вакуумная поз. 42 зав. № 70 рег. № 446-288А место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08003-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ловушка вакуумная поз. 42а зав. № 68 рег. № 446-286 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08001-2016	29.07.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № НП 23431-1571 «Замена насоса поз. Н-7» установка 1571, пех 17/19, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-08057-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № НП 23582-232 «Замена насоса поз. Н-54» установка Г-64, пех 8/14, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-08056-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3108-240 «Замена ресивера воздуха КИП» НПЗ, пех 17/19, установка 19/6 АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-08053-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3102-79/2 «Замена насосов с электродвигателями Н-30, Н-31 в центральной насосной» установка БОВ 79/2, пех 12, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-08050-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0102. Документация № 10369-2-26 «Помещение тарного хранения лакокрасочных материалов и приготовления клея» Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-08044-2016	29.07.2016
АО "Маракаш", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кулини Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Карьер по добыче золота «Маракаш», регистрационный № А67-00051-0001 от 1.04.2000 г. Доработка дражным способом техногенного участка россыпи р. Маракаш между БЛ №18М-1972 г. и БЛ №21-1952 г.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТП-08026-2016	29.07.2016
ОАО "Коршунковский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железнодорожный, ул. Ивашченко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Склад взрывчатых материалов (Рудлогорск)» ПАО «Коршунковский ГОК». Рег. № ОПО А67-00048-0006. Технологические решения по размещению и хранению ВВ	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0030-ЭВ3-2013	67-ТП-08022-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	переохладитель поз. А11, рег. № 2-с-37 установки разделения воздуха АК-1.5 № 3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clai-ti-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08167-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Тонин Виктор Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Производственное здание об. 379 производства катализаторов АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-3С-08159-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Тонин Виктор Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ п/л-0565-06-2016 Производственное здание об. 1421/1 ОПУИС АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-3С-08158-2016	29.07.2016

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий здания и сооружения на опасном производственном объекте,	№ тг-эпб-0597-06-2016 Производственное здание склада реактивов об. 381а производства катализаторов АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-ЗС-08157-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий здания и сооружения на опасном производственном объекте,	Производственное здание об. 446 (инв. №01000002) ОПУиС АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-ЗС-08156-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий здания и сооружения на опасном производственном объекте,	№ тг-эпб-0562-06-2016 Производственное здание об. 381 производства катализаторов АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-ЗС-08155-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий здания и сооружения на опасном производственном объекте,	Здание повысительной насосной станции базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000634) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07995-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий здания и сооружения на опасном производственном объекте,	Здание корпуса мойки и хранения тары базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000620) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07988-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий здания и сооружения на опасном производственном объекте,	Здание главной насосной станции пожаротушения базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000608) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07986-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий здания и сооружения на опасном производственном объекте,	Здание насосной станции ЛВЗБ базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000622) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07985-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий здания и сооружения на опасном производственном объекте,	Здание склада ГСМ и регенерации масел базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000614) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07984-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий здания и сооружения на опасном производственном объекте,	Здание насосного отделения базисного склада мазута базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000615) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07983-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDGG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейный кофайер №5 литейного отделения №1 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-10992-7	67-ТУ-08172-2016	30.07.2016
АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой самоходный гусеничный, дизель-электрический кран, грузоподъемностью 25/5 т, рег. № 21857-кр, зав. № 7206, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – участок транспортный «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, территория промплощадки, строение №1	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0557-П02; НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-08193-2016	01.08.2016
АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический автомобильный кран Kato nk-1200s, грузоподъемностью 120 т, рег. № 19862-кр, зав. № ст-120102s, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV го класса опасности – участок транспортный «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промплощадки, строение №1	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0557-П02; НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-08197-2016	01.08.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 1, 2, 3, 4, ул. Семёфорная 249, заводской № 1527, регистрационный № 6312-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08378-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 1, 2, 3, 4, ул. Семёфорная 249, заводской № 1325, регистрационный № 6316-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08379-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 1, 2, 3, 4, ул. Семёфорная 249, заводской № 482, регистрационный № 5790-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08381-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 1, 2, 3, 4, ул. Семёфорная 249, заводской № 1324, регистрационный № 6410-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08383-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 1, 2, 3, 4, ул. Семёфорная 249, заводской № 1296, регистрационный № 6314-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08384-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 1, 2, 3, 4, ул. Семёфорная 249, заводской № 1304, регистрационный № 6414-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08386-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 1, 2, 3, 4, ул. Семёфорная 249, заводской № 1326, регистрационный № 6310-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08387-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, пр. Мира 101, заводской № 647, регистрационный № 5809-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08389-2016	02.08.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sbibengco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка главного корпуса» (рег. № А66-04004-0001; свидетельство о регистрации №А66-04004; дата регистрации: 11.01.2013 г.; класс опасности — III класс; эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Канская ТЭЦ» наименование проекта: «Реконструкция паропроводов противоаварийного турбоагрегата ст. №3 ПР-6/35/5/1,2 АО «Канская ТЭЦ» (разделы: пояснительная записка (обозначение 2972.16-ПЗ); тепломеханические решения (обозначение 2972.16-ТМ); архитектурно-строительные решения (обозначение 2972.16-АС); автоматизация тепломеханических решений (обозначение 2972.16-АТМ); расчёт на прочность трубопроводов отборного пара и пара противоаварийного (обозначение 2972.16-РР); обоснование безопасности (обозначение 2972.16-ОБ); инструкция по эксплуатации (обозначение 2972.16-ИЭ)), разработанная АО «СибНАЦ»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТН-08347-2016	02.08.2016
ООО "РУСАЛ ИТП", г.Красноярск, ул.Пограничников, 37, стр.1, тел.: (391) 256-31-26, генеральный директор Макаров Дмитрий Николаевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Цех электролиза алюминия» рег. № А66-00598-001 АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера ОА-120	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss28121@yandex.ru, директор Зубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0071-2338-8 от 26.09.2014	66-ТН-08358-2016	02.08.2016
ФКУ НК-317 УФСИН России по Красноярскому краю, Почтовый адрес 660111,Красноярск, ул. Краювская, д. 10, 8(391) 249-80-06, факс 8(391) 249-80-05. Адрес электронной почты ул.Кук-31@yandex.ru, Начальник Мкртчян Самвел Мясникович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции нежилого здания «Мельница», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Краювская 10, стр. 45	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0027-10840-11	66-ЗС-08380-2016	02.08.2016

АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, пр. Мира 101, заводской № 758, регистрационный № 7000-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08397-2016	02.08.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова 9, заводской № 86, регистрационный № 5306-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08400-2016	02.08.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Назарово, ГПП заводской № 14700, регистрационный № 12634 а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08407-2016	02.08.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Назарово, ГПП заводской № 4110, регистрационный № 12633 а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08410-2016	02.08.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, заводской № 561, регистрационный № 5830-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08413-2016	02.08.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 75, 77, 79, заводской № 1418, регистрационный № 6690-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08418-2016	02.08.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 75, 77, 79, заводской № 19371, регистрационный № 10678-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08421-2016	02.08.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 75, 77, 79, заводской № 1713, регистрационный № 6653-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08223-2016	02.08.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 9, 9А, 9Б, заводской № 13085, регистрационный № 7080-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08426-2016	02.08.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 9, 9А, 9Б, заводской № 2161, регистрационный № 6004-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08430-2016	02.08.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 9, 9А, 9Б, заводской № 2004, регистрационный № 6005-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08438-2016	02.08.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 9, 9А, 9Б, заводской № 1943, регистрационный № 6003-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08343-2016	02.08.2016
Акционерное общество «Сибирьэнергоинжиниринг» Почтовый адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Электров, 160. Телефон: 8 (391) 236-51-07, факс: 8 (391) 236-51-07 Адрес электронной почты: BelozergovAV@sbigenco.ru. Информация о руководителе: Исполнительный директор АО «Сибирьэнергоинжиниринг» Бочаров Алексей Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КС-3577-4, рег. № 22006-кр, зав. № 4099	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 29.11.2002	НОА-0061-0355	66-ТУ-08425-2016	02.08.2016
ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76, krascem@sbicem.ru, , Управляющий директор Ю.Г. Козловский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 21033, зав. № 5-1815	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09; НОА-00637-1136-П09	66-ТУ-08435-2016	02.08.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой Рег. №6972-кр; Зав. №31-619-5723/62; Хоз. №52	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08502-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, Рег. №4752-кр; Зав. №31-619-6152/29; Хоз. №72	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08506-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой Рег. №4752-кр; Зав. №31-619-6152/29; Хоз. №72	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08507-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, рег. № 8056-кр, зав. № 31-619-6782/106, хоз. № 101	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08512-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, рег. № 10334-кр, зав. № 31-619-4893/4, хоз. № 182	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08510-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereschenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, рег. № 10859-кр, зав. № 31-619-5761/2, хоз. № 192	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08508-2016	03.08.2016
ООО «Втормет-Западный», КРАСНОЯРСК УЛИЦА КРАЗОВСКАЯ ДОМ 13, Тел. (391) 241-20-05, office@vmb.kras.ru Директор – Потылицин И.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, КСК-32, рег. № 19711-кр, зав. № 244/428	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-exper@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-08464-2016	02.08.2016
ООО "ККЗ", г. Красноярск, ул. Кшишевская, 16, 266 93-86, генеральный директор Юферев С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19404-кр, зав. № 19960	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-exper@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-08464-2016	02.08.2016
ФКУ ИК-6 Т УФСИН России по Красноярскому краю, Почтовый адрес г. Красноярск, ул. Парашютная 3, 660079, (391) 261-27-38 факс (391) 261-24-02, kanc-ik6@mail.ru, Начальник - Андрей Юрьевич Рублев, Врио начальника Хренов Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, рег. № 022, зав. № 4	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-exper@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0067-1090-П09; НОА-0061-0326; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-08477-2016	02.08.2016
ФКУ ИК-6 Т УФСИН России по Красноярскому краю, Почтовый адрес г. Красноярск, ул. Парашютная 3, 660079, (391) 261-27-38 факс (391) 261-24-02, kanc-ik6@mail.ru, Начальник - Андрей Юрьевич Рублев, Врио начальника Хренов Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, рег. № 023, зав. № 49	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-exper@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0067-1090-П09; НОА-0061-0326; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-08479-2016	02.08.2016
ООО «Спонтранспецстрой», 660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, дом 13, квартира163 Телефон: 8 (391) 276-36-04 Факс: 8 (391) 276-36-04, stsprt@mail.ru, Директор Дмитриев Виктор Семенович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный стреловой кран КС-35715, рег. № 23687-кр, зав. № 2558	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2016	66-ТУ-08543-2016	12.08.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котла ст. № 17 (1, 2 нитки), рег. № 345п	ООО НИЦДЭИС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327 от 29.01.2016	66-ТУ-08552-2016	16.08.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23, рег. № 15456-а, зав. № 6575	ООО НИЦДЭИС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327 от 29.01.2016	66-ТУ-08553-2016	16.08.2016

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tect1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод редуцированного пара РОУ 100/13, 5 нитка от задвижки 12но8 до задвижек 13но8, 14но8, рег. № 63-ст	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327 от 29.01.2016	66-ТУ-08554-2016	16.08.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tect1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла ст. № 16, рег. № 263т	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327 от 29.01.2016	66-ТУ-08555-2016	16.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория ленточная 1-50 № 1, инв. № 1548 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с.Селиванха, ул. Заречная, 3	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004 от 18.03.2016	66-ТУ-08571-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - аспирационная система на базе сепаратора А-1-ВЦС-50, инв.№005 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиванха, ул. Заречная, 3	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08570-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - опрокидыватель-автомобилеразгрузчик ГУАР 2х15, инв. №006 эксплуатируемый на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиванха, ул. Заречная, 3	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08569-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ленточный конвейер L-8, инв. № 004 эксплуатируемый на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиванха, ул. Заречная, 3	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08568-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер L-8, инв. № 003 эксплуатируемый на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиванха, ул. Заречная, 3,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08567-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер L-12, инв. № 002 эксплуатируемый на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиванха, ул. Заречная, 3,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08566-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория ленточная 5-20 № 5, инв. № 1547 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиванха, ул. Заречная, 3	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08565-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория ленточная 4-20 № 4, инв. № 1570 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиванха, ул. Заречная, 3,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08564-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нория ленточная 2-20 № 2, инв. № 1563 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиванха, ул. Заречная, 3	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08562-2016	19.08.2016

ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер L-24, инв. № 001 эксплуатируемый на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филалчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ 15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08561-2016	19.08.2016
ООО «Мобильные ГТЭС», 11907/г. Москва, Береневская наб., д.16, стр.5, Обособленного подразделения: ОП «Мобильные ГТЭС Тува», Почтовый адрес: 667003, Республика Тува, г. Кызыл, ул. Кочетова, д.1 Телефон: 8(39422)22426, факс: 8(39422)22426, Адрес электронной почты: tuva@mobilegtes.ru., Директор Обособленного подразделения «Мобильные ГТЭС Тува» Борисов Сергей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сооружения топливного хозяйства ОП «Мобильные ГТЭС Тува», площадка склада по хранению нефтепродуктов (А01-08236-0012), по адресу: г. Кызыл, с западной стороны ПС «Кызылская»	ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА», 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3, пом. IX, к. 20, Телефон (499) 254-70-50, факс (499) 254-70-50; 2547050@mail.ru Генеральный директор Нижник Владимир Ярославович	ДЭ-00-015437 от 11.06.2015	АЭ.15.00327.001 от 29.12.2015	66-ЗС-08578-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 152-1/7, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08579-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 152-1/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08580-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 152-1/5, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08581-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 152-1/3, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08582-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 152-1/2, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08583-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 152-1/8, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08584-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 152-1/6, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08585-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 152-2/9, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08586-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 152-2/8, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08587-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/7, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08588-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/8, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08589-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-4/4, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08590-2016	23.08.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/2, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08612-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/4, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08613-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/3, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08615-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/6, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08617-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-5/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08618-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08619-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-5/4, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08620-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-5/3, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08621-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-5/5, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08622-2016	24.08.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод перегретого пара турбоагрегата, ст. № 1, рег. № 865-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08635-2016	24.08.2016
ФГУП «СХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 26316кр, зав. № 16490	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-08641-2016	25.08.2016
ФГУП «СХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 29-159, зав. № 1858	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-08642-2016	25.08.2016

ФГ «ГК» ХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.ru, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 22847кр, зав. № 170	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-08643-2016	25.08.2016
ФГ «ГК» ХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.ru, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 26300кр, зав. № 805	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-08644-2016	25.08.2016
ФГ «ГК» ХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.ru, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 26309кр, зав. № 4567	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-08645-2016	25.08.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонная головка ОКК1-21-146-245, зав. № 1603, инв. № 52238, техн. № Юр-22, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-22	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-08650-2016	25.08.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматура фонтанная АФК3-65x21, зав. №45, инв. № 52238, техн. № Юр-22, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-22	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-08651-2016	25.08.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматура фонтанная АФК3-65x21-2ХЛ, зав. № 2, инв. № 399, техн. № Юр-25, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-25	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-08653-2016	25.08.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматура фонтанная АФК6-65x21, зав. № 3, инв. № 468, техн. № Юр-13, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-13	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-08657-2016	25.08.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматура фонтанная АФК6-65x35, зав. № 949, инв. № 467, техн. № Юр-7, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-7	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-08659-2016	25.08.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор газовый, техн. № ГС-2, зав. № 610354, рег. № 35, Юрубчено-Тохомское месторождение	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-08660-2016	25.08.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонная головка ОКК1-35-146-245x324, зав. № 24, инв. № 569, техн. № Юр-5, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-5	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-08661-2016	25.08.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонная головка ОКК2-350-146x219x324ХЛ, инв. № 467, техн. № Юр-7, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-7	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-08664-2016	25.08.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматура фонтанная АФК6-65x35, зав. № 1145, инв. № 369, техн. № Юр-71, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-71	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-08668-2016	25.08.2016

<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонная головка ОКК1-210-146x245, инв. № 369, техн. № Юр-71, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-71</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08669-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сепаратор газовый, техн. № ГС-1, зав. № 610353, рег. № 34, Юрубчено-Тохомское месторождение</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08670-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сепаратор, техн. № С-1, зав. №610323, рег. № 32, Юрубчено-Тохомское месторождение</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08671-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сепаратор, техн. № С-2, зав. № 610324, рег. № 33, Юрубчено-Тохомское месторождение</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08672-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>газосепаратор ГС-2-4-0-1600-2, зав. № 32862, рег. № 45, Юрубчено-Тохомское месторождение</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08674-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК6-65x35, зав. № 4, инв. № 51714, техн. № Юр-5вг, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-5вг</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08675-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК6-65x21, зав. № 1, инв. № 569, техн. № Юр-5, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-5</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08676-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонная головка ОКК1-35-146-245x324, зав. № 27, инв. № 358, техн. № Юр-5б, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-5б</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08677-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК3-65x35, зав. № 853, инв. № 391, техн. № Юр-1061, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-1061</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08678-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК1-65x35, зав. № 3, инв. № 358, техн. № Юр-5б, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-5б</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08683-2016</p>	<p>26.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонная головка ОКК1-35-146-245, зав. № 372, инв. № 391, техн. № Юр-1061, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-1061</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08685-2016</p>	<p>26.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>газосепаратор ГС1-1,6-800-2ИТ, техн. № ГС-3, зав. № 748, рег. № 40, Юрубчено-Тохомское месторождение</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08687-2016</p>	<p>26.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонная головка ОКК1-21-146-245, инв. № 52239, техн. № Юр-25, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-25</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08689-2016</p>	<p>26.08.2016</p>
<p>ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седыхников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>№ 077/06-16 дб/вм Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта - «Склад взрывчатых материалов (Рудногоorsk)», ПАО «Коршунский ГОК», рег. № А67-00048-0006 (в составе документации на техническое перевооружение)</p>	<p>АНО "ЗабГТЦ", 672000, г. Чита, ул. Костошко-Григорича, д.5, пом.16, оф.511, 8-3022-35-30-95, 8-3022-3591-50, zgctc@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007449 от 14.05.2015</p>	<p>НОА-0030-ЭДБ-1051</p>	<p>67-ДБ-08254-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>№ 14/07/16-зл/лд документация на ликвидацию опасного производственного объекта: Фонд скважин Марковского месторождения рег. № А67-01105-0029 от 16.05.2012 « Ликвидация эксплуатационной скважины №35 Марковского нефтегазоконденсатного месторождения»</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>НОА-0030-ЭДБ-1051</p>	<p>67-ДЛ-08244-2016</p>	<p>01.08.2016</p>

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-288-068, 8-3952-33-52-58, ipr@irknp.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ ж-16.05.18-01 сооружения на опасных производственных объектах: железнодорожные подъездные пути; пункты выгрузки опасных веществ АО «Иркутскнефтепродукт». Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Вихоревский цех. рег.номер ОПО А67-01137-0001 от 08.04.2003г. III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11119	67-3С-08246-2016	01.08.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промлощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvny.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Производственное сооружение дымовая труба корпуса 104, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономер (ВХМ) установка поливинилхлорида(ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоподготовки и технологических трубопроводов (ТВТ)азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001 АО «Саянскхимпласт»	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2732	67-3С-08252-2016	01.08.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Транзитная вентиляция в объекте 1090 (ПВД. Корпус электроустановок с бытовым блоком) цех 122/123» АО «Ангарский завод полимеров». Площадка производства olefinов. Регистрационный номер А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-III-08190-2016	01.08.2016
ООО "Атов-Мат плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bezvolkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Фонд скважин", рег. №А67-00545-0001, арматура фонтанная АФК6-65х35 ХЛ зав.№1022, выписка 1987 г.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08173-2016	01.08.2016
МУП "В-С", 666304, Иркутская область, г. Саянск, промышленно-коммунальная зона, проезд 2, здание 15, Еременко С.К., 8-39553-5-78-36, 8-39553-5-78-77, savanskvodokanal@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-3, зав. № 136, рег. № 22493«С»	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-08174-2016	01.08.2016
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-075, факс 8(39561)52-075 OfficesV@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пневмоколесный стреловой кран КС-5363Б, зав. № 1273, рег. № 20196	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-08176-2016	01.08.2016
ООО "БАРС", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падуи, ул. 25-летия Братскэсэстрой, д. 39А, пом. №1001, Сахино Д.А., 8-3953-37-24-40, bars-bratsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 18749 рег. № 97922	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eee@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-08177-2016	01.08.2016
ООО "БАРС", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падуи, ул. 25-летия Братскэсэстрой, д. 39А, пом. №1001, Сахино Д.А., 8-3953-37-24-40, bars-bratsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККЧН-10-25-32-У1 зав. № 31355 рег. № 97923	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eee@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-08178-2016	01.08.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Ганюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод развозки пропан - бутана в объектах 731, 763 рег. № 5600	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	НОА-0067-1338-Н11	67-ТУ-08180-2016	01.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор поз. А13, рег.№ 2-с-22 установки разделения воздуха АК-1.5 № 3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19 07153-0102от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08182-2016	01.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонну верхнюю поз. А14, рег.№ 2-с-14 установки разделения воздухаАК-1.5 № 3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19 07153-0102от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08184-2016	01.08.2016
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д.1, Филатов Андрей Александрович, 8-3952-750-674, 8-3952-780-673, irkutsk-holod@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер аммиака РВ-2.5 рег. № 133 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08185-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость Б-3 зав.№ 65 рег.№ 2193-Т место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08186-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость Б-4 зав.№ 8680 рег.№ 68 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08187-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель МО-1 (напитатель Н 750-23-6 №5) зав.№ 6/и рег.№ 39152 место расположения АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08188-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель МО-2 (напитатель Н 750-23-6 №5) зав.№ 6/и рег.№ 40152 место расположения АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08189-2016	01.08.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тг-01б-0437-05-2016 Вакуум-различный ковш со съемной крышкой (инв. №344212147) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08454-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тг-01б-0351-04-2016 Вакуум-различный ковш со съемной крышкой (инв. №344212014) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08455-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тг-01б-0321-03-2016 Вакуум-различный ковш со съемной крышкой (инв. №33651) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08457-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тг-01б-0353-04-2016 Вакуум-различный ковш со съемной крышкой (инв. №33753) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08458-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тг-01б-0333-03-2016 Миксер №5 (инв. №344249719) литейного отделения №2 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08460-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тг-01б-0354-04-2016 Вакуум-различный ковш со съемной крышкой (инв. №344212017) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08461-2016	02.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение железобетонного илостойника (инв. №2802100004.02) Ацетиленовой станции цеха 12/44 Химического завода АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-3С-08493-2016	03.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-01б-0609-06-2016 Здание камеры управления №5 (инв. №03320100055.02) цеха 39/61 объекта 143/144 Химического завода АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-3С-08494-2016	03.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание объекта № 343 (инв. №03310100355) установки 57/133 цеха 86/57 Химического завода АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-3С-08495-2016	03.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тг-01б-0357-04-2016 Плавильная печь №2 (инв. №140000043203) литейного отделения №3 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08481-2016	03.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тг-01б-0330-03-2016 Миксер №2 (инв. №2910) литейного отделения №2 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08482-2016	03.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тг-01б-0334-03-2016 Миксер №7 (инв. №2915) литейного отделения №2 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08483-2016	03.08.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3-19. Место расположения Филаал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08484-2016	03.08.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-238-2016 Технологический трубопровод рег. № 3-17. Место расположения Филаал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08485-2016	03.08.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3-06. Место расположения Филаал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08486-2016	03.08.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический специальный КК-2032, зав. № 359, рег. № 22442, принадлежащий АО "Саянскхимпласт", РМП	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00324.004	67-ТУ-08487-2016	03.08.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2319-2016 Кран стреловой самоходный КС-4372В, зав. № 159, рег. № 22424, принадлежащий АО "Саянскхимпласт", АТЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00324.004	67-ТУ-08489-2016	03.08.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой с раздельным приводом, зав. № 5, рег. № 22426, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00324.004	67-ТУ-08490-2016	03.08.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2320-2016 Кран стреловой железнодорожный КДЭ 251, зав. № 118, рег. № 22782, принадлежащий АО "Саянскхимпласт", ЖДЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00324.004	67-ТУ-08491-2016	03.08.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара 6 ата на склад соли рег. № 1253 применяемый на опасном производственном объекте База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0094 Финал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-08499-2016	03.08.2016
ООО "ТрансТехРесурс", 665051, Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинок, ул. Горького, 1, Константинин А.М., 8-39563-7-18-34, mpr-btvc@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 880/16-гд Стационарный трубопровод (главный паропровод)применяемый на опасном производственном объекте Котельная рег. № А67-02856-0001 ООО «ТрансТехРесурс»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-08501-2016	03.08.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chve@vantaagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоделитель МОВ-200, поз. 581-1, зав. №24199, рег. №109, применяемый на опасном производственном объекте Аммиачно-холодильная установка, рег. №А67-02834-0004	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-08503-2016	03.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 768/16-гд Трубопровод пара на концентраторы вискозного потока, применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-08504-2016	03.08.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Головка редукционная ГР-10 зав. №6385 применяемая на опасном производственном объекте Установка резервуарная ТЭЦ-9 рег. № А67-00330-0161 ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-08505-2016	03.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара на ВВУ №1 вискозного потока, применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-08509-2016	03.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара ВП-1 Ду400, применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-08511-2016	03.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара на концентраторы беленого потока, применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-08513-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-5-12-75, priemnay@port-osetovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганц 5/6х30», рег. № 155, зав. № 1261	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П109	67-ТУ-08514-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-5-12-75, priemnay@port-osetovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 197, зав. № 151	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П109	67-ТУ-08515-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-5-12-75, priemnay@port-osetovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 235, зав. № 329	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П109	67-ТУ-08516-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-5-12-75, priemnay@port-osetovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-15 Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 380, зав. № 259	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П109	67-ТУ-08517-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-5-12-75, priemnay@port-osetovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 253, зав. № 164	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П109	67-ТУ-08518-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-5-12-75, priemnay@port-osetovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 488, зав. № 302	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П109	67-ТУ-08519-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-5-12-75, priemnay@port-osetovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-16 Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 254, зав. № 165	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П109	67-ТУ-08520-2016	03.08.2016
ООО "БРАТСКИТМАШ", 665703, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, П 23 01 10 07, корпус 10, офис 07, Кривоног А.А., 8-964-266-10-22, bratskitmash@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 310/15-гд кран мостовой МК-10, зав.№901, рег.№6/и	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-ТУ-08521-2016	03.08.2016
АО "Братсккогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскэстроя, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/нп/06/03 арматура фонтанная АФК6-65х35ХЛ, зав.№3145, выпуска 1993 года Фонд скважин (газоконденсатных) (рег.А67-00118-0001)	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08522-2016	03.08.2016
АО "Братсккогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскэстроя, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Фонд скважин (газоконденсатных)", рег.№А67-00118-0001, арматура фонтанная АФК6-65х35ХЛ, выпуска 1991 года, зав.№012	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08523-2016	03.08.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22А зав. № 272 рег. № 26446	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-08524-2016	03.08.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0012 от 05.02.2001) Трубопровод конденсата ПВД ПТ-9 рег. № 020	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0450-K12	67-ТУ-08525-2016	03.08.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0012 от 05.02.2001) Расширитель непрерывных продувок РНН-3 рег. № 8026.	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcent-cent@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0450-K12	67-TY-08526-2016	03.08.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0012 от 05.02.2001) Трубопровод Пар на уплотнения ПВД ТТ-9 рег. № 008	ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcent-cent@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0450-K12	67-TY-08527-2016	03.08.2016
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2 49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-39 Самосвал Komatsu HM400-1 заводской номер 1700, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-08551-2016	12.08.2016
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2 49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-38 Самосвал Komatsu HM400-1 заводской номер 1698, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-08550-2016	12.08.2016
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2 49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-37 Колёсный погрузчик Komatsu WA470-3 заводской номер DK25212, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-08549-2016	12.08.2016
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2 49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-36 Колёсный погрузчик Komatsu WA470-3 заводской номер DK25207, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-08548-2016	12.08.2016
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2 49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-35 Бульдозер СМШ-20МНХ32 заводской номер 1120, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-08547-2016	12.08.2016
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2 49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-34 Бульдозер Komatsu D275A-5D заводской номер 25536, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-08546-2016	12.08.2016
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2 49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-33 Бульдозер Komatsu D65E-12 заводской номер 65884, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-08545-2016	12.08.2016
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2 49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-32 Буровая установка SМАG SBM 86 заводской номер 26720013, эксплуатируемая в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-08544-2016	12.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnef.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-069-2016 Технологический трубопровод рег. № 584-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 115.1671	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-08560-2016	18.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-30-2016 Мерник поз. 16 зав. № 634 рег. № 446-261 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-08559-2016	18.08.2016
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-35-99-25, vstк@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1687-06-ТУ/16 Резервуар вертикальный стальной РВС-3000, зав. № К-501, тех. № 4, эксплуатирующая организация: АО «ВСТК» Место установки: Склад ГСМ (территория аэропорта г. Иркутска)	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashst.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	АЭ.15.00221.002	67-TY-08556-2016	18.08.2016
АО "Иркутскгеофизика", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 6, Числов И.В., 8-3952-200-883, 8-3952-242-217, irkutskgeo@rusgeology.ru	декларация промышленной безопасности	№ п-8102-э декларацию промышленной безопасности склада взрывчатых материалов (постоянный расходный №1) АО "Иркутскгеофизика" (г.Усть – Кут, Иркутская область)	ООО "Промтехэзря", Пупков В.В., 8-499-262-30-10, 8-499-265-49-09, info@promtechvzryv.ru	00-ДЭ-003747 от 08.09.2014	АЭ.15.00303.006	67-ДБ-08558-2016	18.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вышка передвижная телескопическая ТВ-26Д зав. № 1058, рег. № 24854, принадлежащая филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточная электрическая сети» Место нахождения: Иркутская область, п. Новая Уда ОПО: участок транспортной п. Новая Уда (Восточные электрические сети), А67-01847-0009, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.01700.001	67-TY-08574-2016	19.08.2016

ОАО "ИЗСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-28У зав. № 443, рег. № 25932, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети». Место нахождения: Иркутская область, п. Баяндай, ОПО: участок транспортный п. Баяндай (Восточные электрические сети), А67-01847-0004, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.01700.001	67-ТУ-08573-2016	19.08.2016
ОАО "ИЗСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник передвижной гидравлический ВС-22-МС зав. № 1468, рег. № 23674, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети». Место нахождения: Иркутская область, п. Жигалово ОПО: участок транспортный п. Жигалово (Восточные электрические сети), А67-01847-0005, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.01700.001	67-ТУ-08572-2016	19.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-20-2016 Выпарной аппарат V, установка № 5 зав. № н/у рег. № 130065 место расположения «Площадка технологической электростанции» рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, выпарной цех ТЭС	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08577-2016	22.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-685-2016 Танк хлора поз. 212 (3) зав. № 24931 рег. № 10701 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII цех № 2	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08576-2016	22.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-21-2016 Выпарной аппарат VI, установка № 5 зав. № н/у рег. № 6/и место расположения «Площадка технологической электростанции» рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, выпарной цех ТЭС	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08575-2016	22.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-217-2016 технологический трубопровод рег. № 446 2Р Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 446	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08640-2016	24.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-218-2016 технологический трубопровод рег. № 446 3Р Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 446	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08639-2016	24.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-219-2016 технологический трубопровод рег. № 446 4Р Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 446	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08638-2016	24.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-220-2016 технологический трубопровод рег. № 446 5Р Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 446	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08637-2016	24.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-227-2016 технологический трубопровод рег. № 89-062 Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08636-2016	24.08.2016
АО "Братсккогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэзстрой, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskcoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/ш/060/07 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин (газоконденсатных)" (рег.№А67-00188-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146х219ХЛ, зав.№643, год выпуска 1977	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08634-2016	24.08.2016
АО "Братсккогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэзстрой, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskcoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/ш/060/04 техническое устройство, применяемое на ОПО "Участок комплексной подготовки газа" (рег.№А67-00188-0003) Газосепаратор ГС-1-6,4-800, зав.№321623, год выпуска 1983	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08633-2016	24.08.2016
АО "Братсккогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэзстрой, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskcoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/ш/060/02 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин (газоконденсатных)" (рег.№А67-00188-0001) Арматура фонтанная АФК6-65х35ХЛ, зав.№1042, год выпуска 1993	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08632-2016	24.08.2016
АО "Братсккогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэзстрой, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskcoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/ш/060/06 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин (газоконденсатных)" (рег.№А67-00188-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146х219ХЛ, зав.№214, год выпуска 1974	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08631-2016	24.08.2016
АО "Братсккогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэзстрой, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskcoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/ш/060/05 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин (газоконденсатных)" (рег.№А67-00188-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146х219ХЛ, зав.№1417, год выпуска 1971	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08630-2016	24.08.2016

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер 30 т. №17, инв. № 316462.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manayev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-08175-2016	01.08.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	заключение экспертизы промышленной безопасности на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Лех дигейный, туннел (рег.№А65-00705-0054), «ПЭ. АМО, участки 1.16 и 1.16А с линией монтажа демонтажа анодов и постом очистки анодных отгарков РА-550/РА-400, АО «РУСАЛ Саяногорск». Техническое перевооружение»	ООО «ПромСтройЭксперт» Красноярск, ул. Новомосковская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.005 дата выдачи 22.07.2016	65-ТП-08557-2016	18.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория ленточная 3-5 № 3, инв. № 1569 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комната № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	65-ТУ-08563-2016	19.08.2016
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание центрального теплового пункта № 9 (ЦТП-9), АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисевича, 10 А	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-ЗС-08710-2016	29.08.2016
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание перекачивающей насосной станции № 12 (ПНС-12), АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Тамбовская, 2	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-ЗС-08711-2016	29.08.2016
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание перекачивающей насосной станции № 5 (ПНС-5), АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Энергетиков, 52	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-ЗС-08712-2016	29.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-4/8, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08727-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-4/7, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08728-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-4/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08729-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/5, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08730-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 156-4/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08731-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-4/6, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08733-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-4/3, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08737-2016	30.08.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 156-3/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08738-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 156-5/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08740-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-4/2, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08742-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/9, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08746-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/8, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08749-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/7, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08750-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-4/9, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08751-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/5, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08752-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 156-6/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08753-2016	30.08.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144 «А», директор филиала Бубиновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод собственных нужд на мазутные форсунки котлов ст. № 1-6 (от задвижки СН-7 до задвижки СН-16), рег. № 65-т, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehshserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08761-2016	30.08.2016
ООО «Сибэнерго», Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, 1-й микрорайон, д. 26, Телефон 8(39172) 2-33-20; 8(39172) 2-16-06 факс 8(39172) 2-33-20 Адрес электронной почты mesenergo@mail.ru, ген. Директор Нивитин Е.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод, рег. № 1522-п/р, по адресу: 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Геологов 4, на опасном производственном объекте котельная (рег. № А66-04172-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, ste@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.	66-ТУ-08772-2016	31.08.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sihgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладицков М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла станционный номер 1, инвентарный номер Т170790003, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08787-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sihgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладицков М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла станционный номер 2, инвентарный номер Т170790004, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08790-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sihgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладицков М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла станционный номер 3, инвентарный номер Т170790005, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08794-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sihgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладицков М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла станционный номер 4, инвентарный номер Т170790006, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08795-2016	01.09.2016

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла, стационарный номер 5, инвентарный номер Т17079007, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08797-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла стационарный номер 6, инвентарный номер Т17079008, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08798-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла стационарный номер 7, инвентарный номер Т170790042, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08803-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла, стационарный номер 8, инвентарный номер Т170790043, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08804-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла стационарный номер 9, инвентарный номер Т170790044, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08805-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость трансформаторного масла, стационарный номер 5, инвентарный номер Т170790045, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08806-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость трансформаторного масла, стационарный номер 6, инвентарный номер Т170790046, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08807-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость трансформаторного масла, стационарный номер 7, инвентарный номер Т170790047, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08808-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость трансформаторного масла, стационарный номер 8, инвентарный номер Т170790048, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08809-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость трансформаторного масла, стационарный номер 9, инвентарный номер Т170790049, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08810-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость трансформаторного масла, стационарный номер 10, инвентарный номер Т170790050, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08811-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru , директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-200-16-7-II (ПНД-3), рег. № 17820-а, турбины ст. № 8, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru , Генеральный директор С.П. Петров	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08813-2016	01.09.2016
ООО «КраМЭ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42 (391) 256-48-58, (391) 256-34-57 факс (391) 226-70-89, sekretary@kramz.nsk.ru Генеральный директор Берсенева Андрей Сергеевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Дех плавильный», регистрационный номер А66-01020-0004, класс опасности II - «Техническое перевооружение литейного участка плавильного цеха ООО «КраМЭ» «замена литейной машины №1 ПЛА-1 для литья цилиндрических слитков на новую литейную машину с высокими технико-экономическими и экологическими показателями»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, etsk2@gmail.com , директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.01654.005 от 22.07.2016	66-ПП-08814-2016	01.09.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промоина, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор непрерывной продуки 1 ст., зав. № 801, рег. № 8801-а	ООО НИЦДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru , Генеральный директор С.П. Петров	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08815-2016	01.09.2016

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промышленная, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор непрерывной продувки П ст., зав. № 803, рег. № 8802-а	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08816-2016	01.09.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промышленная, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	распостный коллектор в пределах котлов ст. № 1, ст. № 2 рег. № 863-п	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08817-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 ; факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод второго отбора пара от турбины ст. № 4 (ПВД-2 и задвижка 4п04, 1п04, 2п04), рег. № 86-ст, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08822-2016	02.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод пиковой водогрейной котельной до РУ 14/6, РУ 14/3, рег. № 982-п, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08830-2016	02.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод греющей сетевой воды на эстакаде ПБК-ОВК, рег. № 18, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08832-2016	02.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод греющей воды к ДСВ пиковой водогрейной котельной, рег. № 977-п, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08833-2016	02.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплосети к гаражу на 40 а/м АТЦ, рег. № 26, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08834-2016	02.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для раствора NaCN, тех. № 162-2, АО «Полос», ОГСК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08864-2016	07.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для раствора NaCN, тех. № 162-3, АО «Полос», ОГСК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08865-2016	07.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для раствора NaCN, тех. № 162-1, АО «Полос», ОГСК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08866-2016	07.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для раствора NaCN, тех. № 147, АО «Полос», ОГСК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08867-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для серной кислоты, тех. № 260, АО «Полос», ОГСК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08868-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для серной кислоты, тех. № 255, АО «Полос», ОГСК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08869-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для раствора NaCN, тех. № 162-4, АО «Полос», ОГСК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08870-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/9, АО «Полос», ОГСК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08871-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/6, АО «Полос», ОГСК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08872-2016	08.09.2016

АО «Поллюс», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/4, АО «Поллюс», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08873-2016	08.09.2016
АО «Поллюс», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/3, АО «Поллюс», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08874-2016	08.09.2016
АО «Поллюс», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/2, АО «Поллюс», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08875-2016	08.09.2016
АО «Поллюс», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/1, АО «Поллюс», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08876-2016	08.09.2016
ООО ТК «МонтажСервис», г. Красноярск, ул. Шумяцкого, д. 2 «А», оф. 23, Телефон (391) 276-60-52, (факс): (391) 276-60-52 Адрес электронной почты: mbs-kr@mail.ru Генеральный директор Тимофеев Роман Константинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран КС-55222-1, зав. № 331, рег. № 6/и	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-08894-2016	08.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krasessco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, работающий под давлением - прямой трубопровод сетевой воды на город, рег. № 1527-т/кр	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08916-2016	09.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krasessco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, работающий под давлением - трубопровод обратной сетевой воды из города, рег. № 1528-т/кр	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08917-2016	09.09.2016
АО «АЗКиОС», 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка ДИУ зав. № 6/и рег. № и/у место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08698-2016	26.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 360, рег. № 25838, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» Место нахождения: п.Ок, Иркутской области, ОПО: участок транспортный с Ок (Восточные электрические сети), А67-01847-0007, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-ТУ-08697-2016	26.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 581, рег. № 26045, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» Место нахождения: п. Олонки, Иркутской области ОПО: участок транспортный п. Олонки (Восточные электрические сети), А67-01847-0008, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-ТУ-08696-2016	26.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 583, рег. № 25931, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» Место нахождения: п. Оса, Иркутской области, ОПО: участок транспортный п. Оса (Восточные электрические сети), А67-01847-0038, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-ТУ-08695-2016	26.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 582, рег. № 25930, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» Место нахождения: Иркутская область, п. Качуг, ОПО: участок транспортный п. Качуг (Восточные электрические сети), А67-01847-0006, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-ТУ-08694-2016	26.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-2568А зав. № 2845, рег. № 24853, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» Место нахождения: п. Новая Уда Иркутской области, ОПО: участок транспортный п. Новая Уда (Восточные электрические сети), А67-01847-0009, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-ТУ-08693-2016	26.08.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость конденсата пара поз. Е-7, зав. № 6/и рег. № 971 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08692-2016	26.08.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 27 V=2000 м3 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 186/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08691-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гипохлорита натрия от баков 85/2, 85/3 до насосов 86/1, 86/2, от насосов 86/1, 86/2 до эстакады ТМП и на циркуляцию, рег. № 6/н. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 1 по производству хлора, корпус 02В	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08690-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования воды оборотной от корпуса 34 до корпуса 26 рег. № 6/н. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08688-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования барометрической воды рег. № 6/н. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08686-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод отработанной серной кислоты от корпуса 01 до корпуса 03, рег. № 3-35. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, цех № 3, Хлорное производство	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08684-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод расоса очищенного от корпуса 02 до корпуса 03а, рег. № 6/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3, галерея ТМП и эстакады	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08682-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод раствора щелочи электролитической от корпуса 01 до корпуса 33, рег. № 6/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3, галерея ТМП и эстакады	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08681-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод технологического воздуха от корпуса 34 до точки 20, рег. № 6/н. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3(ТМП)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08680-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод речной воды от корпуса 26 до точки 15, рег. № 6/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3(ТМП)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08679-2016	26.08.2016
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24 А, Стройп Этьенн Кристиан Пьер, 8-8123-268-585, aleksei.yashin@heineken.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паропровод 13 ата (кгс/см2)» рег. № 4879 место расположения «Цех паросиловой, Иркутск» рег. № А19-01480-0013 от 14.05.2008, IV класс опасности ООО «Объединённые Пивоварни Хейнекен», филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал», Иркутская область, р.п. Марковский Иркутского района, квартал 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-08709-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 13788 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 1-14, объект 350	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08707-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 10670 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 1-14, объект 340, 342	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08706-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17892 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 86, объект 1307	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08705-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бунокер №4 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08704-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бунокер №3 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08703-2016	29.08.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер №2 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08702-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер №1 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08701-2016	29.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования гипохлорита натрия рег. № 6/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, 1 класс опасности, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3 (ГМПИ)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08700-2016	29.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования воздуха КИПА рег. № 6/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, 1 класс опасности, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08699-2016	29.08.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации аварий и ликвидации последствий аварий	Дымовая железобетонная труба №1 высотой 150 м на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. №А67-00330-0001 от 05.02.2001	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	00-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001	67-3С-08708-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Межступенчатый холодильник 2 ст. ВК-4 поз. Х-4/2 зав. № 617 рег. № 71 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, 1 класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08762-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточный холодильник ВК-7 поз. Х-7 зав. № 6/н рег. № 652 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, 1 класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08760-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. Е-87 зав. № 135 рег. № 25740 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, 1 класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 1А-1М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08759-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Продувочная емкость поз. Е-21, зав. № 64, рег. № 382 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08758-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Продувочная емкость поз. Е-20, зав. № 63, рег. № 383 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08757-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак масляных продувок (компрессор ГК-1) зав. № 9 рег. № 805 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08756-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор веса (каплеотделитель) поз. 15/3, зав. № 6/н, рег. № 24013 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 916, установка 57/133	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08755-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водонагревательная башня поз. 33/2 зав. № 5 рег. № 1470 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-003 71-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/42, объект 21-фильтр поз. 4/2- зав. № 492, рег. № 11254 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 920/922, установка 57/133	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08754-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость продувочная (компрессор ГК-5) поз. 22/5, зав. № 701, рег. № 222 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08748-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель № 1 (нагнетатель Н 360-21-1 №1) зав. № 260, рег. № 26152 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/151	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08745-2016	30.08.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 26, V=3200 м3, зав. №6/л, рег. №6/л место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, пункт 2, объект 70/22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08819-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания II ступени (компрессор ГК-2) зав. № 20419 рег. № 1075 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08818-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод 9725 очищенного бедного газа, Техническое перевооружение" Шифр 9708-цех 90 - трубопровод 9725	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08843-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод 7537 технического водорода, Техническое перевооружение" шифр 9708-цех 90-трубопровод 7537	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08842-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Система контроля загазованности по ЦДК паров и газов сероводорода, окиси углерода об. 131, 140, 149/172, 1669 цех 39/61, химического завода. Второй этап" Шифр 3233-39/61	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08841-2016	02.09.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Танк жидкого SO2 №2 зав. № 16, рег. № 28402 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимики, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности Филиал ОАО «Группа "Илим"» в г. Братск, ПриЭ, ЦКРИ и ПХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08845-2016	05.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод 2358-2947 факельного газа, Техническое перевооружение" Шифр 9708-цех 90-трубопровод 2358-2947	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08844-2016	05.09.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кулини Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, office@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СВШ-250МНА32 заводской номер 1477, эксплуатируемый в карьере по добыче золота «Маракан» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08852-2016	06.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (отстойник вода) поз. Е-3, зав.№ 2297, рег. № 11260 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08851-2016	06.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник уравнительной ступени поз. 10/5 (компрессор ГК-5), зав. № 3678, рег. № 273 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08850-2016	06.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Продувочный бак поз. 21/5 (компрессор ГК-5) зав. № 6/л рег. № 497 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-003 71-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08849-2016	06.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер всаса I ступени (компрессор ГК-2), зав. № 20410, рег. № 1072 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08848-2016	06.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-5, зав. № 4894, рег. № 252 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08847-2016	06.09.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Союзина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 47 (1) зав. № 1 рег. № 6/л место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., 1 класс опасности Фирма ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08846-2016	06.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи углекислоты Рег. № б/л место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 408	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-08863-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоохорник поз. Р-1 зав. № 833 рег. № 27979-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1692	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08858-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-81 зав. № А596 рег. № 25 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1211	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08857-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-80 зав. № 3235 рег. № 24 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1211	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08856-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-79 зав. № 3234 рег. № 23 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1211	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08855-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-10 зав. № 3238 рег. № 18 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08854-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Изготовление и поставка стационарной системы автоматической диагностики и мониторинга технического состояния динамического оборудования установки производства МТБЭ АО "Ангарская нефтехимическая компания", шифр КОМД.425200.114 (Государственный реестр ОПО: 11.04.2016г., "Площадка основного производства нефтепродуктов" Рег. номер А67-00371-0001, дата регистрации 22.02.2001, 1 класс опасности)	ООО "МИК-инжиниринг", 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Ишугин Юрий Владимирович, (3532)44-69-69, mik@mik-pb.ru,	ДЭ-00-013512 от 20.07.2015	АЭ.16.02276.001	67-ТП-08853-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Кирпичная дымовая труба Д-1 (инв. №05040100348) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности установки Г-64 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-08862-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Кирпичная дымовая труба Д-2 (инв. №05040100146_33) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности установки Л-24/6 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-08861-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Кирпичная дымовая труба Д-1 (инв. №05040100146_33) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности установки Л-24/6 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-08860-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Кирпичная дымовая труба Д-3 (инв. №05040100146_33) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности установки Л-24/6 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-08859-2016	07.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВАА0024763, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах) ЗАО «Артель старателей "Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-08893-2016	08.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регулирующий клапан зав. № 9 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, об. 131	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08892-2016	08.09.2016

<p>ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический АПГ-18.04 per №552-в, зав.№722</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontelservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-08961-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vrgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>смесительно-зарядная машина «МЗВ-16-015» (по ТУ 3145-101-00212386-2015), смонтированную на шасси автомобиля КАМАЗ 65222-43 (VIN Х89703203G0BY0012), примененное на опасных производственных объектах АО «Васильевский рудник»</p>	<p>ООО «Глобал Майнинг Эксплоиз - Раша», 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 31.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00057.001 от 25.03.2016</p>	<p>66-ТУ-08967-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>ООО «С.С.Сибидер», Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165 Г, Телефон: +7 (391) 275-62-67, 275-62-66 (факс): +7 (391) 275-62-67, 275-62-66 Адрес электронной почты: sibider@mail.ru Фамилия, имя и отчество руководителя Шиманский Игорь Варфоломеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловые сети от наружной стены ТК 02410401 до наружной стены многоэтажного жилого дома по ул. Семифорной, 411 и от наружной стены многоэтажного жилого дома по ул. Семифорной, 411 до приборов учета тепловой энергии, г. Красноярск</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002 от 25.03.2016</p>	<p>66-ТУ-08977-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание перекачивающей насосной станции № 1 (ПНС-1), расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Ручейный, № 2 «Б»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terploee@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-08978-2016</p>	<p>15.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание перекачивающей насосной станции № 2 (ПНС-2), расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 173, строение № 14</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terploee@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-08979-2016</p>	<p>15.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание центрального теплового пункта № 5 (ЦТП-5), расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Тимошенкова, 195</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terploee@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-08980-2016</p>	<p>15.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание центрального теплового пункта № 4 (ЦТП-4), расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Бебеля, 59</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terploee@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-08981-2016</p>	<p>15.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание электродкотельной «Зеленая», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 49 Д</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terploee@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-08982-2016</p>	<p>15.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание электродкотельной «Западная», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленинградская, 44</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terploee@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-08983-2016</p>	<p>15.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание электродкотельной «Восточная», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Никитина, зд. № 1 Д</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terploee@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-08984-2016</p>	<p>15.09.2016</p>

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbtpco.ru, Главный инженер Харозов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание центрального теплового пункта № 10 (ЦТП-10), расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Машиностроителей, 13 Г	ООО «ГЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloper@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.001 от 15.04.2021г.	66-ЗС-08985-2016	15.09.2016
ООО "Альтернатива", Красноярск, ул. Красной Гвардии, 23, оф.ю303, 266-99-62, ген. Дир. Панасок О.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный специальный монтажный КБСМ-50, рег. № 17463-кр, зав. № 1	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001 от 25.03.2016	66-ТУ-08986-2016	15.09.2016
ООО ЗМИ "Сиблента", 660048, г. Красноярск, ул. Караульная 7, тел. (391)261-00-55; info@sbilenta.ru, Генеральный директор А.А. Иванов	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	емкость топлива V-11 куб.м, рег. № 103	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-ТУ-08987-2016	15.09.2016
ООО ЗМИ "Сиблента", 660048, г. Красноярск, ул. Караульная 7, тел. (391)261-00-55; info@sbilenta.ru, Генеральный директор А.А. Иванов	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	емкость топлива V-17 куб.м, рег. № 104	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-ТУ-08994-2016	15.09.2016
ООО ЗМИ "Сиблента", 660048, г. Красноярск, ул. Караульная 7, тел. (391)261-00-55; info@sbilenta.ru, Генеральный директор А.А. Иванов	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	емкость топлива V-5 куб.м, рег. № 102	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-ТУ-08996-2016	15.09.2016
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbtpco.ru, Главный инженер Харозов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ 8000/10 ст. № 7, рег. №259-КЭ, зав. № 78, установленный на электродкотельной «Березовская», участка «Красноярская электродкотельная», АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08989-2016	15.09.2016
АО «Сибгазпромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадн К.А.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружение кирпичной дымовой трубы Н=79,34 м	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaopenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00325.003 от 29.01.2016	66-ЗС-08997-2016	15.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Трубопроводы обвязки пиковых подогревателей ст. № 4-7, трубопроводы сетевой воды после ПСВ ст. № 4-7», рег. № 19-т,АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопилщиков, 156	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09001-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подвода пара к ПВД-6, рег. № 655-п, турбины ст. №4, АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопилщиков, 156	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09002-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой ПСВ-500-1423, рег. № 19556-а, ст. № 2, АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопилщиков, 156	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09003-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод собственных нужд от задвижки ПО-6 до задвижки: ПП-1, СН-7, СН-9, СН-9Б, СН-10, СН18, СН-19, рег. № 64-т, АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2» о адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопилщиков, 156	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09004-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ-8000/10, рег. № 296-КЭ, зав. № 2, тех. № 7, АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопилщиков, 156	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09005-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПВД-7, рег. № 1171-п, турбины ст. № 3, АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопилщиков, 156	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09006-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Уравнительная по пару деазраторов высокого давления №1-5, 6», рег. № 990-п, АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопилщиков, 156, по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопилщиков, 156	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09007-2016	16.09.2016

АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144 «А», директор филиала Бубиновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод собственных нужд на паротурбинное пылесистем в/а ст. № 1-6, рег. № 66-т, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопилщиков, 156	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09008-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144 «А», директор филиала Бубиновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды и аппараты воздухооделительной установка АК-0.6, ст. № 1, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопилщиков, 156.	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09009-2016	16.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод второго отбора пара от турбины ст. № 4 (к ПВД-2 и задвижкам 4п04, 1п04, 2п04), рег. № 86-ст, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09010-2016	16.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер всаса V ступени (компрессор ГК-2), зав. № 22849-1/1, рег. № 1081 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08915-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (ЦН Н-9) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08914-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (цвсс ЦН Н-8) зав. № и/у, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08913-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (ЦН Н-7) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08912-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (ЦН Н-6) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08911-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания V ступени (компрессор ГК-2), зав. № 22849-2/4, рег. № 1083 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08910-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроэлеватор поз. Е-8, зав. № 9, рег. № 1126 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08909-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Змеевик печи П-1 зав. - рег. - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех №8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08908-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель поз. С-4, зав. № б/н, рег. № 11261 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08907-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (компрессор ГК-5) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08906-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (компрессор ГК-4) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08905-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (компрессор ГК-3) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08904-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (компрессор ГК-2) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08903-2016	09.09.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (компрессор ГК-1) зав. № 6/и рег. № 6/и место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08902-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания VI ступени (компрессор ГК-2), зав. № 22849-4/1, рег. № 1082 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08901-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Межступенчатый холодильник 1 ст. ВК-4 поз. X-4/1 зав. № 6/и рег. № 73 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, 1 класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08900-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляный холодильник ВК-2 поз. МХ-2 зав. № 6/и рег. № 11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, 1 класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08899-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляный холодильник ВК-1 поз. МХ-1 зав. № 454 рег. № 10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, 1 класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08898-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регулирующий клапан зав. № 4А Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, об. 131	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08897-2016	09.09.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, ofice@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Содорегенерационный котел СРК-1750, рег. № 4608, ст. № 11 КТП ПРЭС, место расположения – филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, площадка технологической электростанции рег. № А19-07153-0009»	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	АЭ.15.00132.001	67-ТУ-08896-2016	09.09.2016
АО "Маракаш", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кулини Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, ofice@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБП-250МЛ32 заводской номер 1304, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Нижний Угалах» АО «Маракаш» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0005 от 23.11.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08895-2016	09.09.2016
АО "Маракаш", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кулини Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, ofice@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ-10/70А-У заводской номер 339, эксплуатируемый в карьере по добыче золота «Маракаш» АО «Маракаш» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08927-2016	12.09.2016
АО "Маракаш", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кулини Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, ofice@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ-20/90 заводской номер 7, эксплуатируемый в карьере по добыче золота «Маракаш» АО «Маракаш» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08926-2016	12.09.2016
АО "Маракаш", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кулини Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, ofice@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ-10/70А-У заводской номер 509, эксплуатируемый в карьере по добыче золота «Маракаш» АО «Маракаш» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08925-2016	12.09.2016
АО "Маракаш", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кулини Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, ofice@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ-15/90А заводской номер 135, эксплуатируемый в карьере по добыче золота «Маракаш» АО «Маракаш» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08924-2016	12.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак (компрессор ГК-3) зав. № 6/и, рег. № 10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08920-2016	12.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак (компрессор ГК-2) зав. № 6/и, рег. № 10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08919-2016	12.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак (компрессор ГК-1) зав. № 6/и, рег. № 10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08918-2016	12.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод пропан-пропиленовой фракции, МЦК, цех 90, первый, второй промышленный массив. Техническое перевооружение" Шифр 2966-цех 90	ООО "НПЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, npc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08923-2016	12.09.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод фракции бутана. МЦК, цех 90, первый, второй промышленный массив. Техническое перевооружение" Шифр 2965-цех 90	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08922-2016	12.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод пропановой фракции. МЦК, цех 90, первый, второй промышленный массив. Техническое перевооружение" Шифр 2967-цех 90	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08921-2016	12.09.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А. В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный МКАТ-20 зав. № 162, рег. № 26097, принадлежащий АО «Иркутскэнерго» Место нахождения: г. Ангарск, А/к №6 ТЭЦ-9, ОПО: рег№ А67-01383-0005, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08941-2016	13.09.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А. В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник передвижной гидравлический Р-183 зав. № 832392, рег. № 7086, принадлежащий АО «Иркутскэнерго» Место нахождения: г. Братск, а/к №12 Братская ГЭС, ОПО: рег. № А67-01383-0011, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08940-2016	13.09.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А. В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АПТ 22.04 зав. № 876, рег. № 7790, принадлежащий АО «Иркутскэнерго» Место нахождения: г. Братск, а/к №12 Братская ГЭС, ОПО: рег№ А67-01383-0011, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08939-2016	13.09.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А. В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 1966, рег. № 7421, принадлежащий АО «Иркутскэнерго» Место нахождения: г. Братск, а/к №12 Братская ГЭС, ОПО: рег№ А67-01383-0011, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08938-2016	13.09.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А. В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 5211, рег. № 7479, принадлежащий АО «Иркутскэнерго» Место нахождения: г. Братск, а/к №12 Братская ГЭС, ОПО: рег№ А67-01383-0011, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08937-2016	13.09.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А. В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № 1625, рег. № 26296, принадлежащий АО «Иркутскэнерго» Место нахождения: г. Ангарск, А/к №6 УТС, ОПО: рег№ А67-01383-0003, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08936-2016	13.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель поз. С-6, зав. № б/н, рег. № 11263 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08935-2016	13.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель поз. С-5, зав. № б/н, рег. № 11262 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08934-2016	13.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость резервуарного типа поз. Е-2/1 зав. № 10207, рег. № 1043 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1692	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08933-2016	13.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохорник V=5 м3, зав. № 07195, рег. № 17834 место расположения «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0080 от 20.03.2001, III класс опасности Ново-Зиминская ТЭЦ	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08976-2016	14.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохорник V=3 м3, зав. № 07188, рег. № 17833 место расположения «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0080 от 20.03.2001, III класс опасности Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Саяны	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08975-2016	14.09.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmarshkinan@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМз-12,5 заводской № 18, регистрационный № 9310, установленного на ОПО (регистрационный №А01-12263-0132) – площадка мостовых кранов главного корпуса вагонного ремонтного депо Вихоревка обособленного структурного подразделения Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3»	ООО "Диалформ", Иноземцев Вячеслав Владимирович, 8(499)-579-88-85, факс 8(495)234-70-59, dialform@mail.ru	ДЭ-00-007030 от 21.11.2014	АЭ.16.00359.002	67-ТУ-08971-2016	14.09.2016

АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmarshkinan@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС-12.5-16-6К заводской № 47, регистрационный № 9311, установленного на ОПО (регистрационный № А01-12263-0131) - пункт раздельки металлолома вагонного ремонтного депо Вихоревка обособленного структурного подразделения Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3»	ООО "Диаформа", Иноземцев Вячеслав Владимирович, 8(499)-579-88-85, факс 8(495)234-70-59, diaform@mail.ru	ДЭ-00-007030 от 21.11.2014	АЭ.16.00359.002	67-ТУ-08969-2016	14.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВНА0025396, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Нундромич» (левый приток р. «Ваца») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0041 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08968-2016	14.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВНА0025388, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Нундромич» (левый приток р. «Ваца») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0041 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08965-2016	14.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВНА0024762, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «ОЗЕРНЫЙ» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0044 от 11.12.2008 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08964-2016	14.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВТА0025192, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Чепик» «Террасо-ульчанская россыль р. «Ваца» (присущей части р. «Атыркан-Берика»), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08963-2016	14.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВАА0024777, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «ИКИБЭЖК-1» - месторождение «руч. Федоровский, левый приток р. Икбияк»; «ручьи Нижний Крестак и Мычала, левые притоки р. Икбияк» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0068 от 13.06.2012 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08962-2016	14.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВСВ0025457, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «АЛМАЗНЫЙ» - месторождение устье рч. Дегдакар, правого притока р. Ваца - открытый способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0069 от 04.09.2012 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08960-2016	14.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Металлическая дымовая труба 100А в металлической башне (инв. №5080100618) установки 267 цеха 18 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-08974-2016	14.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Металлическая дымовая труба Д-2 печи П-1/5 (инв. №0508010025_05) установки 267 цеха 18 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-08973-2016	14.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-8 зав. № 6624 рег. № 8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1229	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08995-2016	15.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник пот. 38/7 зав. № 7081-1 рег. № 0468044 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08993-2016	15.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВВ80024604, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Кулускит» - открытым и подземным раздельным способами ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0077 от 02.06.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08992-2016	15.09.2016

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВJ0024758, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1» - месторождение «руч. Федоровский, левый приток Р. Икибзяк»; «руч. Нижний Крестик и Мычла, левые притоки Р. Икибзяк» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0068 от 13.06.2012 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08991-2016	15.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВJ0024600, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Аверга» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0075 от 22.04.2014 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08990-2016	15.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВJ90025161, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «УТАХАН» - месторождение (р. Ваца, между р. Угахан и руч. Натри) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0052 от 13.11.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08988-2016	15.09.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Цех электролиза алюминия", рег. №А65-00705-0001 АО "РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод" в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-190,	ООО «ПромСтройЭксперт» Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.005 дата выдачи 22.07.2016	65-ТП-08929-2016	12.09.2016
ООО "ХКС", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Индустриальная ул.ида, д. 19, Директор Алферов Михаил Алексеевич, Телефон: 8 (39042)7-32-90 Факс: 8 (39042)7-32-90	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный котел КВ-ТК-100-150-5, зав. №1771, рег. №169-хк, ст. №4, место установки: Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка ОАО «РУСАЛ-Саяногорск, котельная ООО «Хакасские коммунальные системы»,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashstest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001 дата выдачи 27.05.2016	65-ТУ-08928-2016	12.09.2016
ПАО "РусГидро", 66017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1., ofis@sges.rushydro.ru, т. 8(39042) 3-26-05, директор филиала Кари В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на стреловой специальный кран, рег. № 1065-хкр, зав. № 1/79, Филлал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», Республика Хакасия, п.Майна, Нижний бьеф Майнской ГЭС, платформа котлового крана 41МТ, назначение - обслуживание оборудования ОРУ	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@spb.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-08948-2016	13.09.2016
ПАО "РусГидро", 66017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1., ofis@sges.rushydro.ru, т. 8(39042) 3-26-05, директор филиала Кари В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - козловой специальный кран, рег. № 1064-хкр, зав. № 1/25, Филлал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», Республика Хакасия, п.Майна, Нижний бьеф Майнской ГЭС	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@spb.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-08953-2016	13.09.2016
ПАО "РусГидро", 66017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1., ofis@sges.rushydro.ru, т. 8(39042) 3-26-05, директор филиала Кари В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - козловой кран КС 50-32Б, техническое устройство - козловой кран КС 50-32Б, рег. № 63-хкр, зав. № 614, Филлал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», Республика Хакасия, рп.Черемушки, База РТО в Карловом логу,	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@spb.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-08954-2016	14.09.2016
ПАО "РусГидро", 66017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1., ofis@sges.rushydro.ru, т. 8(39042) 3-26-05, директор филиала Кари В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - козловой кран КС 50-42Б, рег. № 54-хкр, зав. № 672, Филлал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», Республика Хакасия, г.Саяногорск, База ГСО,	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@spb.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-08956-2016	14.09.2016
ПАО "РусГидро", 66017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1., ofis@sges.rushydro.ru, т. 8(39042) 3-26-05, директор филиала Кари В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - козловой кран, рег. № 1070-хкр, зав. № 1, Филлал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», Республика Хакасия, рп.Черемушки, Нижний бьеф, отм. 333,0,	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@spb.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-08957-2016	14.09.2016
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_pr@khakas.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод бензина Ан-92, рег. № 2,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashstest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	65-ТУ-08966-2016	14.09.2016
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_pr@khakas.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод димельного топлива, рег. № 4,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashstest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	65-ТУ-08970-2016	14.09.2016
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_pr@khakas.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод от насосов до распределительного коллектора, рег. № 1,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashstest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	65-ТУ-08972-2016	14.09.2016
АО «Красноярская ГЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sigenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел ПК-10Ш-2 ст. № 9, рег. № 862-к, АО «Красноярская ГЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-09011-2016	19.09.2016
АО «Красноярская ГЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sigenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды к БРОУ 1, 3, 4 и противоподавлению турбин ст. № 11, 12 (рег.№ 134ст) АО «Красноярская ГЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-09013-2016	19.09.2016

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата греющего пара и греющего пара пикового бойлера 9Д, рег. № 996-п АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regione@ns@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-09015-2016	19.09.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой сетевой воды на отопление жилого массива, рег. № 999-п, по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 1а/1	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regione@ns@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09012-2016	19.09.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор технологической воды от котлов № 10, 11 рег. № 998-п, по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 1а/1	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regione@ns@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09014-2016	19.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание береговой насосной станции № 2 (БНС-2), принадлежащее АО «Красноярская ТЭЦ-1», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка мостового крана береговой насосной № 2» по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.2-я Краснофлотская, 35Д, стр.1	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	АЭ.15.00331.004 от 26.02.2016	66-3С-09016-2016	19.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание обмоточной мастерской и маслохозяйства, принадлежащее АО «Красноярская ТЭЦ-1», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» по адресу: Россия Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2, Россия Красноярский край ул.Фестивальная, зл. 2	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	АЭ.15.00331.004 от 26.02.2016	66-3С-09019-2016	19.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание электротермальной, принадлежащее АО «Красноярская ТЭЦ-1», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ» по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, д.2; Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, зл. 2	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	АЭ.15.00331.004 от 26.02.2016	66-3С-09022-2016	19.09.2016
АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девопская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трехплунжерный насос марки 2,3 ПТ-1-10/40Д1-А1 зав. №157, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леднев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09017-2016	19.09.2016
АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девопская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шестеренчатый насос марки НШ8-25-6,3/10 зав. №393, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леднев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09018-2016	19.09.2016
АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девопская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трехплунжерный насос марки 2,3 ПТ-1-10/40Д1-А1 зав. №155, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леднев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09020-2016	19.09.2016
АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девопская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трехплунжерный насос марки 2,3 ПТ 6,3/4Д1-А1 зав. №8, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леднев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09021-2016	19.09.2016
АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девопская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трехплунжерный насос марки 2,3 ПТ 6,3/6,3Д1-А1 зав. №36, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леднев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09023-2016	19.09.2016

ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девонская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ИТП (индивидуальный тепловой пункт № 3, подающий/обратный трубопровод), рег. № 1340-п, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09045-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девонская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплоснабжения установок П1-П8, П21-П22, рег. № 1343-п, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09048-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девонская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплоснабжения воздушно-отопительных агрегатов А19-А36, рег. № 6/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09050-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девонская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды Т11, Т12 от точки 4 до точки 5, рег. № 6/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09051-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девонская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прямой трубопровод горячей воды от точки 9 до СО 278, рег. № 6/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09052-2016	20.09.2016
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Кузнецов Аркадий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	документация «Зональная документация на ликвидацию, консервацию скважин на месторождениях разрабатываемых ООО «РН-Ванкор», обозначение: ПБ5081-П-П3-01	Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИНПЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirtek@mail.ru Генеральный директор Фоминых Олег Валентинович	ДЭ-00-015170 от 22.12.2014	АЭ.15.00301.003 от 23.12.2015	66-ДП-09055-2016	20.09.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полозах Андрей Васильевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов» (№ А66-00089-0005, дата регистрации 27.03.2000 г., свидетельство о регистрации А66-00089 от 28.12.2015 г., местонахождение опасного производственного объекта Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6, строение 48; Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6, строение 50) - «Техническое перевооружение трубопровода пара цеха № 8» № 9763	ООО «СибЭК», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012г	АЭ.16.01249.003 от 17.06.2016	66-ТП-09056-2016	20.09.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полозах Андрей Васильевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов» (№ А66-00089-0005, дата регистрации 27.03.2000 г., свидетельство о регистрации А66-00089 от 28.12.2015 г., местонахождение опасного производственного объекта Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6, строение 48; Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6, строение 50) - «Техническое перевооружение схемы подачи пара на отгонные колонны технол. № 1151-4, 1161,3, 1201-4» № ИН128-4	ООО «СибЭК», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012г	АЭ.16.01249.003 от 17.06.2016	66-ТП-09057-2016	20.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна буферная для смолы, тех.№201-1 АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09058-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, тех.№206 АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09059-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, тех.№205-2 АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09060-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, тех.№205-1 АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09062-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции с неподвижным сорбентом, тех.№161-6 АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09063-2016	21.09.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции с неподвижным сорбентом, тех.№161-а АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09064-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отмывочная, тех.№204-2 АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09065-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отмывочная, тех.№204-1 АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09066-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна буферная для смолы, тех.№201-2 АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09068-2016	21.09.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ 8000/10 ст. № 6, рег. № 261-КЭ, зав. № 80, установленный на электрокотельной «Березовская», находится по адресу: Красноярский край, Березовский район, 1-й км. в/д Красноярск-Железнодорожск, з/д. 1-3	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09067-2016	21.09.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ 8000/10 12-А, рег. № 273-КЭ, зав. № 97, установленный на электрокотельной «Зеленая», находится по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, 49Д	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09070-2016	21.09.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ 8000/10 12-Б, рег. № 271-КЭ, зав. № 98, установленный на электрокотельной «Зеленая», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, 49Д	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09074-2016	21.09.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ 8000/10 ст. № 2, рег. № 313-КЭ, зав. № 20, установленный на электрокотельной «Зеленая», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, 49Д	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09075-2016	21.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубиновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПСТ-2 турбины ст. № 3, расположен по адресу 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09076-2016	21.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубиновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПСТ-2 турбины ст. № 2, расположен по адресу 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09077-2016	21.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубиновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПСТ-1 турбины ст. №3, расположен по адресу 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09078-2016	21.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубиновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПСТ-1 турбины ст. № 2, расположен по адресу 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09079-2016	21.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Воронцов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 20/5т, зав.№2463, рег.№3990-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Каткин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09080-2016	22.09.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 75т, зав.№174, рег.№5631-кр;	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. факс: (391)229-09-02, директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09081-2016	22.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, г/п 15/2т, зав.№3, рег.№7441-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. факс: (391)229-09-02, директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09082-2016	22.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 30/5т, зав.№244, рег.№6228-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. факс: (391)229-09-02, директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09083-2016	22.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 30/5т, зав.№243, рег.№6227-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. факс: (391)229-09-02, директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09085-2016	22.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 15т, зав.№1805, рег.№5283-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. факс: (391)229-09-02, директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09087-2016	22.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 10т, зав.№28018, рег.№9144-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. факс: (391)229-09-02, директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09090-2016	22.09.2016
ООО «ЛЕММА», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участки трубопровода тепловой сети, эксплуатируемый	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2016	66-ТУ-09084-2016	22.09.2016
ООО «ЛЕММА», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участки трубопровода тепловой сети, эксплуатируемые	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2016	66-ТУ-09086-2016	22.09.2016
ООО «ЛЕММА», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участки трубопровода тепловой сети, эксплуатируемые	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2016	66-ТУ-09089-2016	22.09.2016
ООО «ЛЕММА», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода тепловой сети, эксплуатируемый	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2016	66-ТУ-09091-2016	22.09.2016
ООО «СтройТехДевелоп» (ООО «СТД»), г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3, офис 206, Телефон 8(391) 211-57-47, факс 8(391) 211-56-11, STDknsk@bk.ru, генер. Директор Горбунов А.М., по доверенности технический директор Гринберг В.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сеть теплоснабжения, протяжённостью 851м, по адресу: Республика Фелдация, Красноярский край, г. Красноярск, 5-й микрорайон жилого района «Солнечный» от УТ-2(суш.) до УТ-8 КРП по ул. Соколовская, 80 строение 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09092-2016	22.09.2016
ООО «УЖТ», 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул.Привокзальная, д.16, Россия, 662970 Красноярский край г. Железногорск ул. Привокзальная, д.16 Телефон 8 (3919) 75-25-89 факс 8 (3919) 75-89-79, ugt12@mail.ru Директор Братущенко Николай Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, рег. № 49-383, зав. № 152	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09093-2016	22.09.2016

ООО ТПЦ «Славяне», г. Красноярск, ул. Бранская, д. 280, стр. 4, Телефон: +7 (391) 211-33-92 факс: +7 (391) 211-27-93, schpravo@schpravo.ru, Директор Ивашкин Д.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегатные вальцовочные мельницы Р6-АВМ-15 №1, Р6-АВМ-15 №2, эксплуатируемые на опасном производственном объекте "Цех по производству муки" ООО ТПЦ "Славяне", по адресу Красноярский край, г. Канск, пос.	АНО СЦТДЭ «ДИАСИВ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 2/1/, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павлюк	ДЭ-00-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02706.001 от 26.08.2016	66-ТУ-09094-2016	22.09.2016
ООО ТПЦ «Славяне», г. Красноярск, ул. Бранская, д. 280, стр. 4, Телефон: +7 (391) 211-33-92 факс: +7 (391) 211-27-93, schpravo@schpravo.ru, Директор Ивашкин Д.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мелькомбинат, 55, стр.14, поч.1 иоринк,конвейеры винтовых, вентилатор, сепараторы, камнеотборник, машина обоечная, эксплуатируемые на опасном производственном объекте "Цех по производству муки" ООО ТПЦ "Славяне", по адресу Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбинат, 55, стр.14, пом.1	АНО СЦТДЭ «ДИАСИВ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 2/1/, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павлюк	ДЭ-00-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02706.001 от 26.08.2016	66-ТУ-09095-2016	22.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, ст.№3, зав. № 7446, рег.№ 20139-а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09106-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПСВ-200-7-15 химически-очищенной воды подпитки теплосети Зав.№ 8797 Рег.№ 20093-а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09108-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от РОУ 0,3 МПа к вакуумным деаэраторам рег.№ б/н	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09109-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ЦТП (от входной задвижки до регулятора давления УРД1-2) рег.№ б/н	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09110-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПСВ-315-3-23 исходной воды подпитки теплосети ХОВ Зав.№ 8814 Рег.№ 20087-а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09111-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплоснабжения воздушно-отопительных агрегатов А1-А7, А13-А14 рег.№1347-п	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09112-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прямой трубопровод горячей воды от эстакады к зданиям 23,25,27,30 рег.№б/н	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09113-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор непрерывной продувки СНП-1,5-0,8 Зав.№ 9018 Рег.№ 20123-а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09114-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПСВ-125-7-15 греющей воды №2, вакуумных деаэраторов зав.№8833, рег.№20095-а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09115-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, ст.№4 Зав.№ 7419 Рег.№ 20231-а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09116-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	епаратор непрерывной продувки СНП-1,5-0,8 Зав.№ 9017 Рег.№ 20124-а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09117-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПСВ-125-7-15 греющей воды №1 вакуумных деаэраторов Зав.№ 8827, Рег.№ 20094-а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09118-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kрасesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширитель периодической продувки РПП Р-2000-2 Зав.№ 2441, Рег.№ 20105-а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09119-2016	23.09.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег. № 7406-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibsdi eks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.01048.001 от 06.05.2016	66-ТУ-09120-2016	23.09.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег. № 8414-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibsdi eks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.01048.001 от 06.05.2016	66-ТУ-09121-2016	23.09.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег. № 8415-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibsdi eks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.01048.001 от 06.05.2016	66-ТУ-09122-2016	23.09.2016

<p>ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд рег. № 7405-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС»</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Директор Суздаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01048.001 от 06.05.2016</p>	<p>66-ТУ-09123-2016</p>	<p>23.09.2016</p>
<p>ООО «ЭС ЕФЗ», Красноярский край, Емельяновский р-н, Шуваевский с/с, 20 км Енисейского тракта, стр. 6 пом. 1, Телефон: (391) 2281-858, факс: отсутствует Адрес электронной почты: el-seti@esefz.ru, Исполнительный директор ООО «ЭС ЕФЗ» Кокорин Александр Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник рег.№19774-а, зав.№3223, ООО «Электрические сети Енисейского ферросплавного завода»</p>	<p>ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г</p>	<p>АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016</p>	<p>66-ТУ-09132-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>АО «Сибгазпромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - Артинского месторождения диабазов в Ачинском районе Красноярского края (Карьер диабаза, рег. № А66-01242 0008)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00289.003 от 18.12.2016</p>	<p>66-ТП-09138-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой двухконсольный ККС-10, рег. № 29-138, зав. № 140 ФГУП «ГХК», место установки – Красноярский край, г. Железногорск, ФГУП «ГХК» ТСП, база № 3</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09140-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККТ-5, рег. № 29-155, зав. № 571, место установки – Красноярский край, г. Железногорск, ФГУП «ГХК» ТСП, база № 1</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09141-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой электрический специальный КК 20-32, рег. № 29-151, зав. № 388, место установки – Красноярский край, г. Железногорск, ФГУП «ГХК» ТСП, база № 1</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09142-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой электрический КК-50 рег. № 29-153, зав. № 2, место установки – Красноярский край, г. Железногорск, ФГУП «ГХК» ТСП, база № 3</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09143-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская конструкция», 662971, Красноярский край, г. Железногорск, а/я 75, Телефон (3919) 790869, факс (3919) 790206 sibmet.04@list.ru Директор - Губарев Виктор Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККС-10, г/п 10т, Рег.№49-А-372, Зав.№128</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015</p>	<p>66-ТУ-09144-2016</p>	<p>27.09.2016</p>
<p>Акционерное общество «Гортепло», 663613, РФ, Красноярский край, г.Каток, ул.Эйзенштадта, д.7 пом.1, Телефон: 8(391612)-98-02, факс: 8(391612)-65-25, Директор О.В. Какоулину Адрес электронной почты E-mail: Kanskgorteplo@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный кран, КС-3577-3, рег. № 22849кр, зав. № 71</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09145-2016</p>	<p>27.09.2016</p>

АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibngco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты, зав.№70106, ст.№8, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnkotmsk@mail.ru, Директор, Белонгов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09149-2016	27.09.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibngco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты, зав.№70107, ст.№7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnkotmsk@mail.ru, Директор, Белонгов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09152-2016	28.09.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibngco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты, зав.№65615, ст.№5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnkotmsk@mail.ru, Директор, Белонгов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09154-2016	28.09.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibngco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты, зав.№65626, ст.№4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnkotmsk@mail.ru, Директор, Белонгов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09155-2016	28.09.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibngco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник серной кислоты, зав.№03094, ст.№2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnkotmsk@mail.ru, Директор, Белонгов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09156-2016	28.09.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibngco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод раствора серной кислоты, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnkotmsk@mail.ru, Директор, Белонгов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09157-2016	28.09.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibngco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохорник В-3.2, зав.№76022376, рег.№14192-а, ст.№2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnkotmsk@mail.ru, Директор, Белонгов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09159-2016	28.09.2016
ООО «Региональная тепловая компания» (ООО «РТК»), Красноярский край, Емельяновский район, 18-км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, 2, тел. 3912281522, ген. Директор Корчма Ю.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел КЕ 25-14С, регистрационный № 5783-к, заводской № 01158, стационарный № 3, по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, 20 км Енисейского тракта, ул. Строителей, строение № 10	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006 от 15.07.2016	66-ТУ-09167-2016	29.09.2016
ООО «Региональная тепловая компания» (ООО «РТК»), Красноярский край, Емельяновский район, 18-км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, 2, тел. 3912281522, ген. Директор Корчма Ю.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды: подающий от котлов КВТК 100-150 ст. № 6, 7, 8, 9, 10, до задвижки № ПС65 и обратный от сетевых насосов СЭН-1250-140-11, ЦН-400-105, регистрационный № 02/6, по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, 20 км Енисейского тракта, ул. Строителей, строение № 10	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006 от 15.07.2016	66-ТУ-09168-2016	29.09.2016
ООО «Региональная тепловая компания» (ООО «РТК»), Красноярский край, Емельяновский район, 18-км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, 2, тел. 3912281522, ген. Директор Корчма Ю.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	накопитель жидкой углекислоты НЖУ-12,5, заводской № 1, по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, 20 км Енисейского тракта, ул. Строителей, строение № 10	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006 от 15.07.2016	66-ТУ-09169-2016	29.09.2016
ООО «РН-АЭРО», г. Москва, ул. Шипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@rn-aero.rosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех. № 10, ООО «РН-Аэро» в а/л Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проклопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09174-2016	29.09.2016
ООО «РН-АЭРО», г. Москва, ул. Шипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@rn-aero.rosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	напорный трубопровод от насосной авиатоплива до резервуарного парка 1-4, ТС-1, тех. № 5, ООО «РН-Аэро», в а/л Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проклопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09175-2016	29.09.2016
ФГУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sibrosneft.ru Директор ФГУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, стационарный № 13	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 от 19.08.2016	66-ТУ-09184-2016	29.09.2016

ФПКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепроезд, borba@sb.rosreserv.ru Директор ФПКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, стационарный № 25	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 от 19.08.2016	66-ТУ-0918-2016	29.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru инженер ОМТС Фирцев А.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат среднего дробления (бункер и питатель пластичный 1049204000-30), инвентарный № 000007852, позиционный № 25, эксплуатируемый АО «Полос» на опасном производственном объекте II класса опасности "Площадка извлечения золота ЗИФ-1, 2, 3"	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 от 19.08.2016	66-ТУ-09189-2016	29.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru инженер ОМТС Фирцев А.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А, позиционный № 2-1, инвентарный № 000038541, эксплуатируемый АО «Полос» на опасном производственном объекте II класса опасности "Площадка извлечения золота ЗИФ-1, 2, 3"	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 от 19.08.2016	66-ТУ-09190-2016	29.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru инженер ОМТС Фирцев А.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь обжигающая № 1, инвентарный № 000008605, эксплуатируемая АО «Полос» на опасном производственном объекте II класса опасности "Площадка извлечения золота ЗИФ-1, 2, 3"	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 от 19.08.2016	66-ТУ-09191-2016	29.09.2016
ЗАО «Герминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, резервуар V-54 м3, заводской номер 6230, по адресу: г. Красноярск, ул. Павлова, д. 1	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001 от 25.03.2016	66-ТУ-09192-2016	29.09.2016
ЗАО «Герминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, резервуар V-54 м3, заводской номер НР-6219, по адресу: г. Красноярск, ул. Павлова, д. 1	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001 от 25.03.2016	66-ТУ-09193-2016	29.09.2016
ЗАО «Герминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, резервуар V-54 м3, заводской номер Н-4102, по адресу: г. Красноярск, ул. Павлова, д. 1	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001 от 25.03.2016	66-ТУ-09194-2016	29.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sbngenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок общестационарного паропровода 10 МПа, между задвижками 6П16-6П17 (рег. № 530н), АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09195-2016	30.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sbngenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла ст. № 9 (рег. № 494-г), АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09196-2016	30.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sbngenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор опорожнения котлов ст.№4-16, рег. № 1-КО, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09197-2016	30.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sbngenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 6-го отбора турбины ст. № 9 (к ПНД-2 и теплофикационному коллектору), рег. № 142-ст, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09198-2016	30.09.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, ВС-22.04 рег. № 521-в, зав. № 667	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09199-2016	30.09.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка телескопическая ВТ-23, рег. № 209-в, зав. № 48	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09201-2016	30.09.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АПТ-17М, рег. № 519-в, зав. № 044	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09202-2016	30.09.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ВС-18.01-МС, рег. №116-в, зав. № 506	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09203-2016	30.09.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сжатого воздуха ОРУ-500 кВ (верхний) АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09226-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сжатого воздуха ОРУ-500 кВ (нижний) АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09227-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод грязного трансформаторного масла (инв.№ 13037002) АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09228-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод чистого трансформаторного масла (инв.№ 13037002) АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09229-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сжатого воздуха ОРУ-110 кВ (верхний) АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09230-2016	03.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная 05 (рег. № ТЕР-1-05-01) РТС-1 АО «Красноярская теплоэнергетическая компания» на участках: насосная станция № 5 – ТК 020812, ТК 020812 – ТК P0501, ТК P0506 – ТК P0507, ул. Энергетиков -ул. Спортивная – ул. Пожарского, ТК P0510 – ТК P0512, ул. Энергетиков -ул. Спортивная – ул. Пожарского, ТК-P0509- ТК-P0803А (г. А), ТК-P0803А (г. А)-ТК-P0803	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-09225-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подающий трубопровод теплосети тепловывода №1 от ГРЭС до пос. Строителей, рег.№67-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09231-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	напорный трубопровод теплосети тепловывода №4 от ГРЭС до павильона №1, рег. №73-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09232-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 6 до ТК 6а-2, до ТК 6-14, протяженностью 2296 м, отходящая от сооружения тепловой камеры № 6 и № 6-14. Внутриквартальные тепловые сети от ТК 6 до ТК 6а протяженностью 159 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 6 и отходящие до сооружения тепловой камеры № 6а, рег. № 6, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09233-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подающий трубопровод теплосети тепловывода №2 от ГРЭС до поселка Бор, рег.№69-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09235-2016	03.10.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	обратный трубопровод теплотести теплового №2 от поселка Бор до ГРЭС, рег. №70-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09237-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подающий трубопровод теплотести теплового №3 от ГРЭС до павильона 1, рег. №71-тк, АО «Назаровская ГРЭС»,	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09239-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	обратный трубопровод теплотести теплового №3 от павильона №1 до ГРЭС, рег. №72-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09241-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартирные тепловые сети от ТК 13 до ТК 13-1д протяженностью 174 м, отходящие от сооружения тепловой камеры №13 и доходящие до сооружения тепловой камеры №13-1д. Внутриквартирные тепловые сети от ТК 13 до ТК 13-9 протяженностью 924 м, отходящие от сооружения тепловой камеры №13 и доходящие до сооружения тепловой камеры №13-9», рег. №13, АО «Назаровская ГРЭС».	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09244-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартирные тепловые сети от ТК 11 в сторону до ТК 11-2а протяженностью 157 м, отходящие от сооружения тепловой камеры №11 в сторону сооружения тепловой камеры № ТК 11-2а. Внутриквартирные тепловые сети от ТК 11 в сторону ТК 11-4-26 протяженностью 4138,5 м, отходящие от сооружения тепловой камеры №11 в сторону сооружения тепловой камеры №11-4-26», рег. №11, АО «Назаровская ГРЭС».	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09245-2016	03.10.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, krascom@kraskom.com, Первой заместитель генерального директора Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический лестничный АПТЛ-18 (433362) П-57, регистрационный № 502-в, заводской № 012, участок транспортный, г. Красноярск, ул. Металлургов, 1 л	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001 от 09.11.2015	66-ТУ-09234-2016	03.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор тех. поз. Р-301, зав. № 2866-38, АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЛК6-Ус, секция-300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09236-2016	03.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» - «Площадка установки ЛК-6УС», рег.№А66-00098-0001, дата регистрации 10.04.2000 г. (свидетельство о регистрации А-66-00098 от 18.11.2013г.) - «Подключение существующего Р-301 в реакторный блок секции 300/1 ЛК-6УС» по объекту «Реакторы Р-301 инв. № 142339» (шифр: 1299.340.160016.340-Р-001.310.000)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТП-09238-2016	03.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Л110/8 «ВГ от ХВ-6/1 до границы установки», АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09240-2016	03.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная металлическая труба П-1, цех №17, эстакада №3 (операторная)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09242-2016	03.10.2016

Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изыбельнский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер, зав. № 2002.464 к-т 115, рег. № 19020-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09270-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изыбельнский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер, зав. № 12969, рег. № 17913-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09273-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изыбельнский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы ГПП в пределах турбины ст. № 6, рег. № 6/н, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09274-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изыбельнский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод холодного промпрегрева блока № 8, рег. № 397-л, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09276-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изыбельнский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара в пределах ПГ ст. № 6, рег. № 6/н, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09278-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изыбельнский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропроводы горячего промпрегрева блока № 6 с БРОУ, рег. № 365-л, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09279-2016	03.10.2016
АО «Кызыльская ТЭЦ», Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tuv@sbgenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троицан Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции дымовой трубы Н=100 м с подводными газомолами, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2, АО «Кызыльская ТЭЦ», III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32- 35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-3С-09349-2016	04.10.2016
ООО "Вега", 660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, 7, (391)297-65-70, (391)206-15-55, Директор Кузнецов Алексей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода теплосети инв. №00000001, рег. № 01, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-000845 от 09.10.2015	АЭ.16.00670.002 от 25.03.2016	66-ТУ-09252-2016	03.10.2016
ЗАО «Принкс Удерейский», 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздольное, ул. Лермонтова 12 «А», тел. (39141) 31-202, факс (39141) 31-202, адрес электронной почты office@prnks.ru, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (котел, работающий под давлением) - котел паровой типа Е-1,0-0,9Р-2, зав. №13658, рег. № 7049-к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - «Площадка участка старательской добычи (Драга №24)», рег. № ОПО А66-02537-0005, дата регистрации 29.06.2005г. ЗАО «Принкс Удерейский», 663415, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздольное	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-ТУ-09256-2016	03.10.2016
ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНН-16-6,5: левая инв. № 13382, средняя инв. № 13382, правая инв. № 13382, применяемое в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте II класса опасности «Плавильный цех», расположенного по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002 от 18.12.2016	66-ТУ-09258-2016	03.10.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер раздаточный № 7, инв. № 59981, применяемый в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте II класса опасности «Плавильный цех» расположенного по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002 от 18.12.2016	66-ТУ-09259-2016	03.10.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электропечь индукционную, тигельную ИАТ – 6М, № 22, зав. № ВХ, инв. № 59591, применяемое в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте II класса опасности «плавильный цех», расположенного по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002 от 18.12.2016	66-ТУ-09260-2016	03.10.2016
ООО «КраСком», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Париканской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, Первый заместитель генерального директора Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3, рег. № 22310-кр, зав. № 28	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001 от 09.11.2015	66-ТУ-09263-2016	03.10.2016

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-43, тех. № 1, местонахождение: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коминтерна, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09294-2016	04.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-5, тех. № 13, местонахождение: 662300, Красноярский край, г. Ужур, ул. Калинина, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09295-2016	04.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-40, тех. № 3, местонахождение: 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Н - Пойма, ул. Деловая, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09296-2016	04.10.2016
ООО «Локомотив», 660020, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 92, офис 310, Тел/факс: (391) 252-7-626, Генеральный директор – Кононов С.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой типа козловой ККС-10-3К-32, зав. № 217	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09301-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод васа мазутных насосов первого подьема от МБ-1, МБ-2, МБ-3, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – топливное хозяйство ТЭЦ-2 филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09285-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод рециркуляции к БМ-1, БМ-2, БМ-3, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – топливное хозяйство ТЭЦ-2, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09287-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	напорный трубопровод погружных насосов ПН-1 ПН-2 к резервуарам БМ-1, БМ-2, БМ-3, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – топливное хозяйство ТЭЦ-2 филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09290-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость хранения трансформаторного масла V-70 м3, стационарный номер 4 АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016 АЭ.16.00889.004 от 08.07.2016	66-ТУ-09297-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вертикальный стальной резервуар V=2000 м3, стационарный номер 2, заводской номер 4774, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016 АЭ.16.00889.004 от 08.07.2016	66-ТУ-09298-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость хранения трансформаторного масла V-70 м3, стационарный номер 2, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016 АЭ.16.00889.004 от 08.07.2016	66-ТУ-09299-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость хранения трансформаторного масла V-70 м3, стационарный номер 11 АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016 АЭ.16.00889.004 от 08.07.2016	66-ТУ-09300-2016	04.10.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод разгрузки питательного насоса типа ПЗ-580-200 ст.№1Б, рег.№55-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09324-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропреобразователи П-485, рег.№ 13607-а, зав.№ 38280, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09325-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	охладитель конденсата ОН-40, рег.№6723-а, зав.№ 38345, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09327-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод "Пар Ш отбора на ПВД-6", турбины энергоблока №3 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09328-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	обратный трубопровод теплотрассы теплового пункта №1 от ГРЭС до пос. Строителей, рег.№68-тк, АО «Назаровская ГРЭС»,	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09334-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива из камеры гидропята питательного насоса ПЗ-580-185 ст.№4А, рег.№60-тк АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09336-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплотрассы теплового пункта №4 от павильона №1 до ГРЭС рег. №74-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09343-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пароперегреватель ПП-125, рег.№ 6732-а, зав.№ 20648, АО «Назаровская ГРЭС»,	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09343-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэразатор питательной воды, ст.№3А, рег.№ 4475-а, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09345-2016	04.10.2016
АО "Восточная Сибирь", Красноярск, ул. Башиловская, д.5, 83912264801, ген. Директор Чебулков В.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на гусеничном ходу, РДК-250-2, рег. № 15961-кр, зав. № 9506	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09303-2016	04.10.2016
ЗАО «Красноярский сервисный металлоцентр», Тел. (391) 261-12-50, 261-13-02, sat@sibpromsnab.ru, Генеральный директор – Шнайдер Алексей Ринколович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572Б, рег. № 21411-кр, зав. № 806	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09305-2016	04.10.2016
ЗАО «Красноярский сервисный металлоцентр», Тел. (391) 261-12-50, 261-13-02, sat@sibpromsnab.ru, Генеральный директор – Шнайдер Алексей Ринколович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19380-кр, зав. № 273	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09307-2016	04.10.2016

АО «Кызыльская ТЭЦ», Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tyva@sbgenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троица Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел БКЗ 75-39-ФБ, рег. № 116-тк, зав. № 4175, установленный на ОПО А66-03026-0001 - Площадка главного корпуса ТЭЦ АО «Кызыльская ТЭЦ»	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-09350-2016	04.10.2016
АО «Кызыльская ТЭЦ», Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tyva@sbgenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троица Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел БКЗ 75-39-ФБ, рег. № 102-тк, зав. № 165, установленный на ОПО А66-03026-0001 - Площадка главного корпуса ТЭЦ АО «Кызыльская ТЭЦ»	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-09351-2016	04.10.2016
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Маштлер Ю.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	смесительно-зарядная установка «Tradestar», зав. № Т-03, установленная на шасси «КАМАЗ-65201», эксплуатируемая на опасных производственных объектах (на объектах открытых горных работ), обслуживаемых ООО «ЮНИ-Сибирь»	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша», 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.001 от 25.03.2016	66-ТУ-09361-2016	05.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды к зданию УАСДТУ, рег.№29 АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09368-2016	05.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дренажа ПВД НХП №3, рег. № 20ст, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09375-2016	05.10.2016
ООО "Сибирский элемент", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 43, т.256-46-35, office@sielemeh.ru, Генеральный директор Капшин Владислав Михайлович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	железнодорожная эстакада для слива СУГ, по адресу 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,30	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002 от 26.02.2016	66-3С-09382-2016	05.10.2016
АО «Кызыльская ТЭЦ», Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tyva@sbgenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троица Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод острого пара ТТ 2-5	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00670.002 от 25.03.2016	66-ТУ-09385-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-20 №1 (КАЗС №1), зав. №088, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09387-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РВС-1000 тех.№4, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09389-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-50 №1 (АЗС) применяемый на опасном производственном объекте - склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09391-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-50 №2 (АЗС), применяемый на опасном производственном объекте - склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09392-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-50 №3 (АЗС), применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09393-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РВС-1000 тех.№19, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09394-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-50 №4 (АЗС), применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09396-2016	06.10.2016

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РТС-20 №2 (КАЗС №2), зав. №6089, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09397-2016	06.10.2016
ооо Предприятие "Газсервис", г. Красноярск, ул. Вавилова, д.2, 263-62-95, директор Садовников Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением - адсорбер, зав. № 1322, рег. № 15519-А	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-09388-2016	05.10.2016
ооо Предприятие "Газсервис", г. Красноярск, ул. Вавилова, д.2, 263-62-95, директор Садовников Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - адсорбер, зав. № 2276, рег. № 15520-А	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-09390-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РТС-75, зав.№449, тех.№1, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09400-2016	06.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№1, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09403-2016	06.10.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег. № 7926-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.01048.001 от 06.05.2016	66-ТУ-09402-2016	06.10.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег. № 7925-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.01048.001 от 06.05.2016	66-ТУ-09405-2016	06.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, тех.№209, АО «Полос», ОГOK, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09408-2016	06.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, тех.№207-4, АО «Полос», ОГOK, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09414-2016	06.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, тех.№208, АО «Полос», ОГOK, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-09417-2016	06.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации тех.№207-1, АО «Полос», ОГOK, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09418-2016	06.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации тех.№207-2, АО «Полос», ОГOK, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09419-2016	06.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации тех.№207-3, АО «Полос», ОГOK, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09421-2016	06.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации тех.№210, АО «Полос», ОГOK, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09423-2016	06.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации тех.№211, АО «Полос», ОГOK, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09425-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075, г. красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@russcoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45718 на базе автомобиля Урал-55571-10, зав. № 035, регистрационный № 23234-Кр	ООО «НПФ "ДИАТЕХ"», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09420-2016	06.10.2016

АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34.А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-11/70У, зав. № 21-97, эксплуатируемого на опасном производственном объекте: Разрез угольный «Переселовский», рег. № ОПО: А66-00343-0001	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09422-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34.А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. №УЗВ75473ЕА0003616; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. №УЗВ75473Н90003450; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. № УЗВ75473Н90003463; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. № УЗВ75473V90003542; - карьерный самосвал БелАЗ-75473 зав. № УЗВ75473А90003543	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09424-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34.А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4,6Б зав. № 6720; - экскаватор ЭКГ-5А зав. № 12277	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09426-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34.А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70А зав. № 273; - экскаватор ЭШ-10/70А-У зав. № 365	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09427-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34.А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. №11118; - экскаватор ЭКГ-5А зав. №11513; - экскаватор ЭКГ-5А зав. №12101	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09428-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34.А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01 КБР-1, зав. № 000305	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09429-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34.А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC400LC-7, зав. № 50552	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09430-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34.А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01 КБР-1, зав. № 000304	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09431-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34.А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробильно-сортировочный комплекс ДСК-4М, лив. №00001258 в составе: - конвейер ленточный КЛ-1400 № 1 (ДК-1); - конвейер ленточный КЛ-1200 № 3 (ДК-3); - конвейер скребковый 2СР-70М (1СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (2СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (3СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (4СР); - дробилка валковая ДВ (1ДВ); - дробилка валковая ДВ (2ДВ).	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09432-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34.А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный на гусеничном ходу RDK-25-2, зав. № 6333 рег. № 23369-кр	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09433-2016	06.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 02 (рег. № ТсМ-1-11-03) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания» на участке ТК 0247 – ТК 0248	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09435-2016	07.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная 04 (рег. № ТсР-1-04-01) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания» на участках: ТК Р0403 – ТК Р0404, ТК Р0404 – ТК Р0405, ТК Р0405 – ТК Р0406, ТК Р0406 – ТК Р0407	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09437-2016	07.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 01 (рег. № ТсМ-1-01-01) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания» на участках: ТК 0118 – ТК 0120, пр. Красноярский рабочий, ТК 0122 – ТК 0125, пр. Красноярский рабочий, центральный проезд, ТК 0133 – ТК 0135, ТК 0153 – ТК 0155 пр. Красноярский рабочий, ТК 0155 – ТК 0157 пр. Красноярский рабочий, ТК 0160 – ТК 0161 пр. Красноярский рабочий.	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09438-2016	07.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 02 (рег. № ТсП-1-02-01) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания» на участках: ТК П0803 – ТК П0804, ТК П0804 – ТК П0805, ТК П0809 – ТК П0810, ТК П0810 – ТК П0811, ТК П0811 – ТК П0812, ТК П0812 – ТК П0813	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09439-2016	07.10.2016

АО «Кызылская ТЭЦ», Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tuva@sigenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троица Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, зав. № 73, рег. № 37-та	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00670.002 от 25.03.2016	66-ТУ-09441-2016	07.10.2016
АО «Кызылская ТЭЦ», Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tuva@sigenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троица Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара (паровая линия №1 от РОУ №1 на УТВС), рег. № 5ТП	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00670.002 от 25.03.2016	66-ТУ-09442-2016	07.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-4459 факс (391) 264-34-75. КТТК@sigenco.ru, Директ Иванова Сергей Валентинович, Главный инженер Харьюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды, рег. № Т-ЭК-02, расположенный на электрокотельной «Зеленая», участка «Красноярская электрокотельная»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09443-2016	07.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sigenco.ru, директор Бороудин С.В.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение Красноярской ТЭЦ-1 в части турбины ст. №10 тип Р-85-8,8/0,2 и теплофикационной схемы с учетом увеличения отпуска тепла (ОПО рег.№ А 66-03977-0001)	ООО «УралЭксперт», г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 25, кв. 39, директор Рогожкин В.В.	ДЭ-00-012993 от 01.09.2011г.	АЭ.15.01037.004 от 05.08.2016	66-ТУ-09453-2016	07.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sigenco.ru, директор Бороудин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой рег. № 414-кр, зав. № F50/43014.S31285, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.11.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09456-2016	07.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sigenco.ru, директор Бороудин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-18.01-ЭИ рег. № 523-В зав. № 013, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.11.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09458-2016	07.10.2016
ГУПРТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание районной котельной ГУПРТ «УК ТЭК 4», расположенное по адресу: Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@ecentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00318.005 от 15.04.2016	66-3С-09460-2016	07.10.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство транспортировки парафинов рег.№F11.02.005 от магистрали до баков фильтра "SCHNEIDER" станов В-1, С-1, 2, С-3/1,2 АО "РУСАЛ САЯНАЛ"	ООО "ТЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00180.003	65-ТУ-09150-2016	27.09.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный зав. №2200, рег. №550 хпр, установленный в помещении ФГП,	ООО "ТЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001	65-ТУ-09148-2016	27.09.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный зав. №2201, рег. №556 хпр, установленный в помещении ФГП,	ООО "ТЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001	65-ТУ-09147-2016	27.09.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. №00844, рег. №555 хпр, установленный на складе сырья,	ООО "ТЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001	65-ТУ-09146-2016	27.09.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ПТК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промлощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство сепаратор непрерывной продувки ст.№1 зав.№137 рег.№082-с, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ,	ООО "Алтайтехинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	65-ТУ-09161-2016	28.09.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ПТК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промлощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паровой котел БКЗ-75-39ФБ ст.№1 зав.№2860 рег.№111-КС, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ	ООО "Алтайтехинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09163-2016	28.09.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ПТК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промлощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ресивер азота ст.№2 зав. №151663 рег. №325-ах, применяемое на опасном производственном объекте – площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ,	ООО "Алтайтехинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09162-2016	28.09.2016

ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbengco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ресивер азота ст.№1 зав. №151717 рег. №324-ах, применяемое на опасном производственном объекте – площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ	ООО "Алтайтехножиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09160-2016	28.09.2016
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 14, директoр Шербаков А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	на строительные конструкции здания центральной котельной с.Кагырево, Шушенский район, Красноярский край, эксплуатированного Муниципальным унитарным предприятием Шушенского района «Тепловые и электротехнические сети» (МУП «ШТЭС») на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-01024-0008 «Котельная с. Кагырево», расположенном по адресу: Шушенский район, с. Кагырево, ул. Мира 17	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телиповная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sisb.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.004	66-ЗС-09200-2016	30.09.2016
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", 662943, РФ, Красноярский край, Курагинский район, пгт Большая Ирба, ул. Энергетиков, 4, ген.директор Бузунов Н.А., т. 8(3936) 6-32-64, office@irba-energo.krasnoyarsk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: котел водогрейный КВ-ТСВ-20, ст. №2, рег. № 8407-х/кр, зав. № 2576, применяемый ООО «СИБ-ЭНЕРГО», на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-04191-0002 «Котельная», расположенной по адресу: 662943, Красноярский край, Курагинский Район п. Большая Ирба, ул. Энергетиков, 4.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00482.001	66-ТУ-09339-2016	04.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbengco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№10, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09384-2016	05.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbengco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№11, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531,	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09383-2016	05.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbengco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№12, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09381-2016	05.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbengco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№13, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09376-2016	05.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbengco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№9, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531,	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09369-2016	05.10.2016
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод бензина Ан-80, рег. № 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	65-ТУ-09436-2016	07.10.2016
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание насосной светлых нефтепродуктов, место установки: Шпринская нефтебаза, адрес: республика Хакасия, с. Шира, ул.Нефтебазинская, 1.	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00349.003	65-ЗС-09434-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbengco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№20, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531,	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09450-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbengco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№19, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09449-2016	07.10.2016

ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№18, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09447-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№17, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531,	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09446-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№16, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09445-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№15, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09444-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№14, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТЭК-13)», рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.директор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09440-2016	07.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резивер V=5 м3, зав. № А-2740, рег. № 28635 место расположения Площадка участка Братской ГЭС рег. № А67-00330-0169 от 12.05.2006, III класс опасности Братская ГЭС ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09000-2016	16.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления типа ПН-200-16-7-I ст. № ПНД-4 ТГ-1, зав. № 4444, рег. № 17814 место расположения Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ рег. № А67-00330-0079 от 20.03.2001, III класс опасности Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Саянск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08999-2016	16.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления типа ПН-200-16-7-I ст. № ПНД-3 ТГ-1, зав. № 4442, рег. № 17813 место расположения Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ рег. № А67-00330-0079 от 20.03.2001, III класс опасности Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Саянск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08998-2016	16.09.2016
ООО "ИркутКоммуналСтрой"664535, Иркутская обл., Иркутский р-н, село Мамона, ул.Юности, д.17 (83952) 951-405 manay111@ya.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды от УТ-9 до б/с 2-11 ООО «ИркутКоммуналСтрой» объекта «Группа жилых домов 6-го микрорайона Ново-Ленино, 1-я очередь строительства, 2-ой пусковой комплекс, блок-секция 2-11» в г. Иркутске (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09054-2016	20.09.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3579 зав. № 867, рег. № 7978, принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место нахождения: г. Братск, а/к №12 РТК, ОПО: рег№ А67-01383-0010, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09053-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chve@vantaagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотбойник поз. 339, зав. №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09049-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chve@vantaagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер с кольцами Рашига поз. 318, зав. №7133, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09047-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chve@vantaagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер шесточный поз. №316, зав. №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09046-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chve@vantaagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер водяной поз. №314-2, зав. №2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09043-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chve@vantaagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер водяной поз. №314-1, зав. №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09042-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chve@vantaagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоклав, зав. №2220, рег. №6889, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09041-2016	20.09.2016

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chve@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоклав, зав. №2221, рег. №6890, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09039-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chve@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель свежего и циркуляционного водорода поз. 319, рег. №43, применяемый на опасном производственном объекте Аммиачно-холодильная установка, рег. №А67-02834-0004 (класс опасности IV)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09036-2016	20.09.2016
ООО "Оникс", Нежурин Виктор Николаевич, (3953)37-10-77, факс (3953) 37-16-25, technoles.bratsk@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-10 зав. № 876, рег. № 9647 ООО «ОНИКС», промплощадка мостовых кранов, цех дробления	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09072-2016	21.09.2016
ООО "Оникс", Нежурин Виктор Николаевич, (3953)37-10-77, факс (3953) 37-16-25, technoles.bratsk@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-10 зав. № 877, рег. № 9648 (наименование объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности) ООО «ОНИКС», промплощадка мостовых кранов, цех дробления	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09071-2016	21.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-5А заводской номер 8335, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Нудромич» (левый приток р. «Вача») ЗАО «Артель старателей "Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0041 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09069-2016	21.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВЕА0024783, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Тигелан» ЗАО «Артель старателей "Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09061-2016	21.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Пришколь Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание вспомогательного корпуса ЦРМ и СБИ в осях «А-А2; 5-8» (помещение электролизной) ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6 на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. №А67-00330-0003 от 05.02.2001 г., класс опасности IV	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-09073-2016	21.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Пришколь Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-2х125 зав. № 1, рег. № 13315 Иркутская обл., г. Братск, ж/р Энергетик, Братская ГЭС, левобережная врезка	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09088-2016	22.09.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 46, зав № 1751, рег. № 28845, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09105-2016	23.09.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 102, зав № 231, рег. № 28640, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09104-2016	23.09.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 103, зав № 1596, рег. № 28641, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09103-2016	23.09.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 103, зав № 1746, рег. № 28836, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09102-2016	23.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-5А заводской номер 12020, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах) ЗАО «Артель старателей "Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09100-2016	23.09.2016
ООО РСФ "БЕСТА", 664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноказачья, дом 70, офис 1, Столбов Анатолий Максимович, тел. (3952) 22-27-06, факс (3952) 22-27-06, vesta-irkutsk@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО Реставрационно-строительная фирма «Беста» для теплоснабжения Многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой от УТ1 до теплового пункта по пер. Черемховский, 10 в г. Иркутске (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09099-2016	23.09.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А.В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1798, рег. № 22532, принадлежащий АО "Иркутскэнерготранс" Место нахождения: а/к №10 Ново-Зиминская ТЭЦ, ОПО: рег.№ А67-01383-0009, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, humash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09098-2016	23.09.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А.В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № 1621, рег. № 22556, принадлежащий АО "Иркутскэнерготранс" Место нахождения: а/к №10, Ново-Зиминская ТЭЦ, ОПО: рег.№ А67-01383-0009, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, humash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09097-2016	23.09.2016

АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Фидатов А. В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3574 зав. № 0567, рег. № 4108, принадлежащий АО "Иркутскэнерго" Место нахождения: а/к №12 Железнодорожная ТЭЦ-16, ОПО: рег№ А67-01383-0013, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09096-2016	23.09.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102 Документация № ЭЭА 16-02-АТХ «Замена приборов уровня на танках хранения жидкого хлора и танках жидкой двуокиси серы» Цех №2 корпус 04, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск (класс опасности I)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.15.00266.001	67-ТП-09107-2016	23.09.2016
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tietsol@jirmail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте,	сооружение: кирпичная дымовая труба Н = 45м котельной ОАО «Тыретский солерудник» на опасном производственном объекте: «Котельная», рег. № А67-00336-0007 от 08.02.2001г. ОАО «Тыретский солерудник» (класс опасности – III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-09101-2016	23.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВСА0025389, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота "Тигель" ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09137-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5265, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09136-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5262, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09135-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5261, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09134-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5260, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09133-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5267, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09131-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5224, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09130-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5264, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09129-2016	26.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	"трубопровод питательной воды к питательным насосам ст.№1 2.3", регистрационный №7006, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ", рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО "Иркутскэнерго"	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09128-2016	26.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	"трубопровод слива конденсата с ПНД г.а. ст.№2", регистрационный №115, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ", рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО "Иркутскэнерго"	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09127-2016	26.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	"трубопровод V отбора к ТА-1", рег.№ 15ПО, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка главного корпуса ТЭЦ-10", рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности -III) ПАО "Иркутскэнерго"	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09126-2016	26.09.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батора, 3, Пришкольный Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	"Трубопровод холодного промперегрева котла ст.№5 (между задвижками ППХ-3-ППХ-4)", регистрационный №13744 применяемое на опасном производственном объекте "Площадка главного корпуса ТЭЦ-10", рег.номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО "Иркутскэнерго"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09125-2016	26.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батора, 3, Пришкольный Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	"Трубопровод холодного промперегрева котла ст.№6 (между задвижками ППХ-3-ППХ-4)", регистрационный №13744 применяемое на опасном производственном объекте "Площадка главного корпуса ТЭЦ-10", рег.номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО "Иркутскэнерго"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09124-2016	26.09.2016
ОАО "Группа Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0045 Документация № 328-017-1459-15 «Модернизация склада ГСМ под тарное хранения масел», филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.15.00266.001	67-ПП-09139-2016	26.09.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система автоматизации НПС "Замзор" филиал Иркутское РНУ ООО "Транснефть-Восток". Входит в состав ОПО, регистрационный номер согласно ЕГРОПО: А67-01867-0003, дата регистрации ОПО: 09.03.2007 г.	ООО "ИНТЕРЮНИС", 101000, г. Москва, ул. Мясническая, 24/7, стр.3-4, Кавардак Андрей Иванович, тел. 8(495) 780-09-86, interunis@interunis.ru	00-ДЭ-003150 от 29.08.2016	АЭ.15.00333.001	67-ТУ-09158-2016	28.09.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система автоматизации НПС-2 "Нижнеулейск" филиал Иркутское РНУ ООО "Транснефть-Восток". Входит в состав ОПО, регистрационный номер согласно ЕГРОПО: А67-01867-0004, дата регистрации ОПО: 09.03.2007 г.	ООО "ИНТЕРЮНИС", 101000, г. Москва, ул. Мясническая, 24/7, стр.3-4, Кавардак Андрей Иванович, тел. 8(495) 780-09-86, interunis@interunis.ru	00-ДЭ-003150 от 29.08.2016	АЭ.15.00333.001	67-ТУ-09153-2016	28.09.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система автоматизации пожаротушения НПС "Замзор" филиал Иркутское РНУ ООО "Транснефть-Восток". Входит в состав ОПО, регистрационный номер согласно ЕГРОПО: А67-01867-0003, дата регистрации ОПО: 09.03.2007 г.	ООО "ИНТЕРЮНИС", 101000, г. Москва, ул. Мясническая, 24/7, стр.3-4, Кавардак Андрей Иванович, тел. 8(495) 780-09-86, interunis@interunis.ru	00-ДЭ-003150 от 29.08.2016	АЭ.15.00333.001	67-ТУ-09151-2016	28.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник VI ступени (компрессор ПК-2) зав. № W809150.5, рег. № 1089 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09188-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 86/57-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 916	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09187-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара рег. № 20/23-11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09186-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17866 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09185-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 11-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/6-7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09183-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 332, V=1000 м3, зав. №6/и, рег. №6/и место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 101, парк 44/44а, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09182-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газгольдер «мокрый» № 81, V=6400 м3, зав. №6/и, рег. №6/и место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех № 12/44, объект 81	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09180-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 371, V=2000 м3, зав. №6/и, рег. №6/и место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, парк 31, объект 70/20	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09179-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-10, V=500 м3, зав. №6/и, рег. №6/и место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 103, объект 14/1/42	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09178-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 88, V=2000 м3, зав. №6/и, рег. №6/и место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1938/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09177-2016	29.09.2016

ООО «Илимтехносервис» 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-05.09.16 Кран мостовой грейферный ЗГВТ-22.5 12-У2 зав. № 44-949, рег. № 4389Б, владелец ООО «Илимтехносервис», место установки г. Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-00637-01 от 30.04.2015	АЭ.15.02173-001	67-ТУ-09220-2016	03.10.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А.В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2496-2016 Подъемник передвижной гидравлический МШТС-2АМ зав. № 559, рег. № 7068, принадлежащий АО "Иркутскэнерго" Место нахождения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ) ОПО рег.№ А67-01383-0012, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09217-2016	03.10.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А.В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2497-2016 Подъемник автомобильный гидравлический АПТ-22 зав. № 255, рег. № 7066, принадлежащий АО "Иркутскэнерго" Место нахождения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ) ОПО рег.№ А67-01383-0012, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09216-2016	03.10.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А.В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2498-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 3431, рег. № 7379, принадлежащий АО "Иркутскэнерго" Место нахождения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ) ОПО рег.№ А67-01383-0012, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09215-2016	03.10.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А.В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2499-2016 Подъемник гидравлический МШТС-4МН зав. № 2283, рег. № 7386, принадлежащий АО "Иркутскэнерго" Место нахождения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ) ОПО рег.№ А67-01383-0012, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09214-2016	03.10.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А.В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2500-2016 Подъемник автомобильный гидравлический АПТ-12.02 зав. № 760, рег. № 7067, принадлежащий АО "Иркутскэнерго" Место нахождения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ) ОПО рег.№ А67-01383-0012, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09213-2016	03.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Разделительная колонка кислорода, зав. № 2002.143 к-т 307, рег. № 6756 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09348-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления типа ПН-250-5М, ст. № ПНД-3 бл.5, зав. № 9657, рег. № 20411 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09347-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1067-2016 Воздухоборник В-10 У1, ст. № 1, зав. № 2010, рег. № 27803 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16» рег. № А67-00330-0046 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго», г. Железногорск-Илимский	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09346-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1066-2016 Воздухоборник В-10-УХЛП, ст. № 2, зав. № 2010к-14 к-т, рег. № 27804 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16» рег. № А67-00330-0046 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго», г. Железногорск-Илимский	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09344-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления типа ПН-250-5М, ст. № ПНД-4 бл.5, зав. № 9655, рег. № 20410 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09342-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1065-2016 подогреватель низкого давления типа ПН-130-6, ст. № ПНД-4 ТГ-2, зав. № 276, рег. № 20325 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09340-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушитель володра, зав. № 2002.131, к-т 137, рег. № 6769 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09337-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель соляниковый ПС-100 ТА-6, типа ПН-90-16-4, зав. № 9088, рег. № Т-3-08 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09336-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1064-2016 подогреватель соляниковый типа ПС-50 ТА-6 (эжектор ХЭ-40-350), зав. № 29533, рег. № Т-2-08 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09335-2016	04.10.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод веса ПЭН бл.7», регистрационный № 78ВП, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09333-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 915/16-тд трубопровод дренажа ПВД-7.8 на ДБ-6 ата бл. 5», регистрационный №59ВК, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09332-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод подвода пара на уплотнения и эжектора ТА-2», регистрационный № 18, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09331-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод от БРОУ 140/15 №1 на гребенку выхлопа ТА-3», регистрационный № 13818, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09330-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 908/16-тд трубопровод выхлопа и гребенка выхлопа пара 15 ата от ТА-3», регистрационный № 13818, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09329-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 920/16-тд паропровод 15ата от БРОУ 140/15 №2, регистрационный № 17679-А», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09326-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 903/16-тд трубопровод обвязки ВУ-3 по сетевой воде», регистрационный № 33ТС, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09323-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод отбора пара к ПНД т/а ст. № 2», регистрационный № 78, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09322-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 902/16-тд трубопровод дренажа ПВД-7.8 бл. 7», регистрационный №79ВК, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09321-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод основного конденсата бл. 7», регистрационный № 78ВК, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09319-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 910/16-тд трубопровод отбора пара на ПВД-1 ТА-3, регистрационный № 7134, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09318-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 907/16-тд трубопровод отбора пара на ПВД-6 ТА-1, регистрационный № 7133, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09316-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 914/16-тд трубопровод VI отбора к ПНД-3 ТА-5», регистрационный № 5610, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0024 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09314-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 913/16-тд трубопровод VI отбора ТА-3 к 50Б», регистрационный № 5810, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09313-2016	04.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павел Игор. Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Трубопровод транспортировки бутан - бутеновой фракции в объект 193 химического завода. МЦК, цех 90. Объект 193, химический завод. Техническое перевооружение» Шифр 3238-цех 90	ООО "НПЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-09281-2016	04.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Трубопровод транспортировки предельной головки стабилизации установки ГК-3 АО «АНХК». Второй промышленный массив, цех 90, МЦК. Техническое перевооружение» Шифр 3255-цех 90	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-09280-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	железобетонная дымовая труба №2 Н-80,0 м, ОПО: "Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ", регистрационный номер А67-00330-0056, зарегистрирован 06.02.2001 г. Класс опасности III	ООО "Единый Технический Центр", Косуха Андрей Николаевич, 8-812-244-29-33, info@etcentre.ru	ДЭ-00-014350 от 06.07.2015	АЭ.16.00318.005	67-ЗС-09283-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	железобетонная дымовая труба №1 Н-80,0 м, ОПО: "Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ", регистрационный номер А67-00330-0056, зарегистрирован 06.02.2001 г. Класс опасности III	ООО "Единый Технический Центр", Косуха Андрей Николаевич, 8-812-244-29-33, info@etcentre.ru	ДЭ-00-014350 от 06.07.2015	АЭ.16.00318.005	67-ЗС-09282-2016	04.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55729-1Б, зав.№ 009, рег.№ А67-00229-0007/ис опасного производственного объекта «Участок транспортный, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0054 от 11.06.2010, филиал ОАО «Группа "Илим" промплощадка ЛПК	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-09386-2016	05.10.2016
ПАО "ВМНИ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-261-2016 I азосепаратор горизонтальный № ЕО229831 «Участок ведения буровых работ Верхнеконское нефтегазоконденсатного месторождения», рег. № А67-01064-0022 от 03.10.2013 г. IV класс опасности. Верхнеконское нефтегазоконденсатное месторождение, буровая установка Т2000 ООО «КЦА ДОЙТАГ Дрилинг ГубХУ»	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09380-2016	05.10.2016
ПАО "ВМНИ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-262-2016 Дегазатор, зав. № АК49062.0 «Участок ведения буровых работ Верхнеконское нефтегазоконденсатного месторождения», рег. № А67-01064-0022 от 03.10.2013 г. IV класс опасности. Верхнеконское нефтегазоконденсатное месторождение, буровая установка Т2000 ООО «КЦА ДОЙТАГ Дрилинг ГубХУ»	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09379-2016	05.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-161-2016 Адсорбер поз. К-6 зав. № 218-126 рег. № 1511-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 72/4	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09378-2016	05.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-91-2016 Емкость поз. Е-17 зав. № 91563 рег. № 1261 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09377-2016	05.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-008-2016 Емкость конденсатная поз. Е-2 зав. № 6/н рег. № 67 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект КП 95/2	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-09372-2016	05.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-007-2016 Емкость конденсатная поз. Е-1 зав. № 6/н рег. № 66 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект КП 95/2	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-09370-2016	05.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 27, применяемый на участке старательской добычи золота шахта «Золотое русло-1» ЗАО «Артель старателей "Витим" (регистрационный номер ОПО А67-00066-0074 от 30.11.2013 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09357-2016	05.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.09.22-91 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 8783, применяемый на участке старательской добычи золота «Кудускино» - открытым и подземным раздельным способами ЗАО «Артель старателей "Витим" (регистрационный номер ОПО А67-00066-0077 от 02.06.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09356-2016	05.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 58, применяемый на участке старательской добычи золота «Вача» (террасово-увальня россыль, р. Ваца (притусьевой части р. Нягрю) - подземный способ добычи (регистрационный номер ОПО А67-00066-0043 от 14.11.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09355-2016	05.10.2016

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.09.22-89 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 88, применяемый на участке старательской добычи золота шахта «Золотое руло-1» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0074 от 30.11.2013 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09354-2016	05.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.09.22-87 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 65, применяемый на участке старательской добычи золота «Челков» «Террасо-вальная россыль» р. «Витим» (присущей части р. «Альрик-Беринка»), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09353-2016	05.10.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 388/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлорид и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), Установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водопользования и технологический трубопроводов (тит), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001, класс опасности-I Документация № 04-1783-204-ТХ «Трубопровод ДХЭ от Р-304 А,В на Т-302 А,-Д линия 80-ЕДС-3516 рег.№1540/2» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09367-2016	05.10.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014, класс опасности - I Документация № 06-460-ЭТХ ТХ «Замена шаровых кранов № 2100, 2093» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09366-2016	05.10.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 386/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014, класс опасности - I Документация № 06-461-ЭТХ-ТХ «Замена шаровых кранов № 2108, 2150» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09365-2016	05.10.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС)) рег. № А67-00450-0013, класс опасности-II Документация № 06-468-ГКС-ТХ «Установка дренажника на трубопроводе № 10463» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09364-2016	05.10.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 385/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - участок магистрального газопровода (магистральный этиленопровод этиленохранилища) рег. № А67-00450-0011, класс опасности - I Документация № 06-459-ЭТХ ТХ «Замена шарового крана № 20 Ду50 Ру160 на МЭП» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09363-2016	05.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 390/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0001 Документация № 10535-3-34-3 «Газовый анализ воздушной среды на установке слива соляной кислоты». Физилл ОАО «Группа Илим» в г. Братск. ПриЭ, ЦКРИиПХ	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09362-2016	05.10.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seer@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 380/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001, класс опасности-I Документация № ЗП 6530.00.000-АТХ «Насос поз. Р-101А. Установка по производству бензола. Объект 1932. Наружная установка, Цех 121/130 АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09360-2016	05.10.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 381/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001, класс опасности-1 Документация № ЗП 6530.00.000-АТХ «Насос поз. Р-101А. Установка по производству бензола. Объект 1932. Наружная установка, Цех 121/130 АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09359-2016	05.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности -1 Документация № 3213-217/1 «Замена насоса поз. Н-10А» СНЭ №217/1, цех 102/104, завод масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09358-2016	05.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-054-2016 Производственное сооружение – эстакада налива битумов, железнодорожного - 4Б пути установок 19/6 цеха №17/19 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00202.003	67-ЗС-09374-2016	05.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Печь П-16/3 блока 913 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности цеха 86/57 Химического завода АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00202.003	67-ЗС-09373-2016	05.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь П-1 объекта 1686 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности цеха 135/136 Химического завода АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09371-2016	05.10.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-055-2016 Здание электротельной место расположения «Котельная» рег. №А67-01417-0008 от 18.10.2005г. IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-09352-2016	05.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ rtc-121-2016/кр кран мостовой зав. № 831, рег. № 8087 площадка мостовых кранов УМК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0021	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09416-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой управление с пола зав. № 90379, рег. № 8083 площадка мостовых кранов УАК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0022	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09415-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ rtc-122-2016/кр кран мостовой зав. № 12647, рег. № 8093, площадка мостовых кранов УМК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0021	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09413-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой одиобалочный зав. № 318/1410, рег. № 8090 площадка мостовых кранов УСР ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0020	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09412-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ rtc-123-2016/кр кран мостовой зав. № 978, рег. № 8091 площадка мостовых кранов УСР ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0020	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09411-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 603, рег. № 8081, (наименование объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности) площадка мостовых кранов УАК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0022	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09410-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ rtc-129-2016/кр кран мостовой зав. № 90380, рег. № 8084 площадка мостовых кранов УАК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0022	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09409-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 001396, рег. № 8094 (наименование объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности) площадка мостовых кранов УМК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0021	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09407-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ rtc-124-2016/кр кран мостовой зав. № 5386, рег. № 8092 площадка мостовых кранов УСР ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0020	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09406-2016	06.10.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства Вакуум-различный ковш со съёмной крышкой (инв. №33752) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех электролиза алюминия, рег. №ОПО №А67-00149-0001 от 19.06.2000 г.)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00644.003	67-ТУ-09404-2016	06.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-пб-0421-04-2016 технического устройства Вакуум-различный ковш со съёмной крышкой (инв. №344213996) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех электролиза алюминия, рег. №ОПО №А67-00149-0001, дата регистрации 19.06.2000 г.)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00644.003	67-ТУ-09401-2016	06.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства Вакуум-различный ковш со съёмной крышкой (инв. №34228) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – цех электролиза алюминия, рег. №ОПО №А67-00149-0001, дата регистрации 19.06.2000 г.)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00644.003	67-ТУ-09399-2016	06.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства Вакуум-различный ковш со съёмной крышкой (инв. №344212011) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16, применяемый на опасном производственном объекте, II класса опасности – Цех электролиза алюминия, рег. № ОПО №А67-00149-0001, дата регистрации 19.06.2000 г.)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00644.003	67-ТУ-09398-2016	06.10.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-021-2016 Здание дозирования отделения ЭТО-1 место расположения «Участок производства кристаллинок кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г; III класс опасности ЗАО «Кремний»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-3С-09395-2016	06.10.2016
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание районной котельной ГУП РТ «УК ТЭК 4», расположенное по адресу: Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Энергетиков, д. 9	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00318.005 от 15.04.2016	66-3С-09468-2016	10.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник, зав. № А3844, рег. № 13192-а, Филлал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС;	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09477-2016	10.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник ВС-500, зав. № 05343, рег. № 14367-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09482-2016	10.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник, зав. № 1573, рег. № 9255-а, Филлал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09485-2016	10.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть промышленная 10 (рег. № ТсМ-1-10) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09484-2016	10.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть Р-14 (рег. № ТсР-1-14-01), тепловая сеть от ЦТП по ул. Борисевина, 10А, тепловая сеть внутриквартальная П0806, тепловая сеть внутриквартальная 0243-01, наружные сплюсые сети от ТК 024818 до ул. Семёновская, 293, тепловая сеть внутриквартальная Р030406, тепловая сеть внутриквартальная 0152, Тепловая сеть магистральная 013501-01, тепловая сеть внутриквартальная ТК 0160-ТК 0161, РТС-1, АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09486-2016	10.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть промышленная 11 (рег. № ТсМ-1-11) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09487-2016	10.10.2016

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть промышленная 03 (рег. № ТсМ-1-09) находится по адресу: Красноярский край, г. Красноярск ул. Фестивальная – ул. Томская	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09488-2016	10.10.2016
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть ТК П0501 – ТК П0505, тепловая сеть ТК 0133- ТК 013301, тепловая сеть ТК 0248- ТК 024802, тепловая сеть внутриквартальная от ТК P011002, тепловая сеть внутриквартальная P060205-01, тепловая сеть внутриквартальная P0609-02, тепловая сеть внутриквартальная P 051411, тепловая сеть внутриквартальная ТК P0404 РТС-1, АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09490-2016	10.10.2016
АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплосети к помещениям караула и склада, рег.№27, АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09494-2016	10.10.2016
АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	магистраль теплосети сооружений строительства (прямой, обратный), рег.№28, АО «Енисейская ТТК (ТТК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09496-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officek@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № Л1 1/3, рег. № 186-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Цех по производству бутадиев-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015, АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Меньх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09499-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officek@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр воздуха КИП тех. № 32, рег. № 86-4к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «аммиачно-холодильная установка», А66-00089-0007 АО «КЭСК», г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Меньх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09500-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officek@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 2/11, рег. № 158-х, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «КЭСК», г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Меньх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09501-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officek@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 2/10, рег. № 160-х, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Меньх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09502-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officek@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	масляный фильтр-холодильник тех. № 1-1-2, рег. № 88-4к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «аммиачно-холодильная установка», А66-00089-0007, АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Меньх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09503-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officek@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	масляный фильтр-холодильник тех. № 1-1-1, рег. № 90-4к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «аммиачно-холодильная установка», А66-00089-0007 АО «КЭСК», г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Меньх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09504-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officek@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр воздуха КИП тех. № 31, рег. № 85-4к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «аммиачно-холодильная установка», А66-00089-0007 АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Меньх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09505-2016	10.10.2016

АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	масляный фильтр-холодильник тех. № 1-III-1, рег. № 87-4к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «аммиачно-холодильная установка», АО «КЭСК», г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09506-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«делитель тех. № 129а/6, рег. № 29-х, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «тех по производству бутадиев-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09507-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость техн. № 2/1, рег. № 317-эк, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-0089-0002 АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09513-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 40-3, рег. № 208-эк, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности: «тех по производству бутадиев-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015 АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-0915-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	масляный фильтр-холодильник тех. № 1-III-2, рег. № 89-4к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «аммиачно-холодильная установка», А66-00089-0007 АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09518-2016	10.10.2016
АО «КЭСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод СЖК рег. № 126-116-2к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Цех по производству бутадиев-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015 АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09521-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Вентиляционная металлическая труба П-1 (2,3), цех №17, стойка автопогрузчиков тип.1042	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-3С-09514-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 190 «Азот низкого давления от АКС к потребителю» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка АКС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09520-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 312/3 «Выход с продувочных линий и свечей от А-301 до д.312/1» секция С-300, установка ЛК-6Ус, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09527-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 311/025 «Выход гидроочищенной фракции от Н-340, Н-341 до Т-304» секция С-300, установка ЛК-6Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09531-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 311-7 «Дизельное топливо «летнее» от л.311/6 до л.306/9», АО «АНПЗ ВНК», секция С-300, установка ЛК-6Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09533-2016	10.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 105/56 «Керосиновая фракция от д.105/5 до Т-116» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09534-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/10 «Отбензиновая нефть от П-101/10 до линии 102/7», АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09535-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	вентиляционная металлическая труба В-1, цех № 8, НХБС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ЗС-09536-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	вентиляционная металлическая труба В-1, цех № 8, усреднитель	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ЗС-09538-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-50 000 м3, техн. № Р-3, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09540-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/7 «Отбензиновая нефть от П-101/6,7,8 до К-102», АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09541-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/4 «Отбензиновая нефть от Н-107, Н-108, Н-108а до П-101/1,5» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09542-2016	11.10.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	склад мазута филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», расположенный по адресу: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlorero@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.007 до 15.04.2021г.	66-ЗС-09537-2016	10.10.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание электролизерной с фундаментами под резервуары филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», расположенный по адресу: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlorero@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.007 до 15.04.2021г.	66-ЗС-09539-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/9а «Отбензиновая нефть от П-103 до линий 102/5, 102/7», АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09543-2016	11.10.2016
ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76 Адрес электронной почты krassem@sibcem.ru, www.sibcem.ru Исполнительный директор - Ю.Г. Козловский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-20/5, пер. № 15328-кр, зав. № 602117	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015	66-ТУ-09548-2016	11.10.2016

ООО «Генератор», Красноярский край, г. Шарыпово, кв. Листья, ул. Западная, 47, Телефон 8(391)532-39-20 факс 8(391)533-01-96, Info@genem24.ru, ге. Дир. Рыбин Дмитрий Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-3, рег. № 23065 кр, зав. № 81	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09551-2016	11.10.2016
ООО «Генератор», Красноярский край, г. Шарыпово, кв. Листья, ул. Западная, 47, Телефон 8(391)532-39-20 факс 8(391)533-01-96, Info@genem24.ru, ге. Дир. Рыбин Дмитрий Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран - манипулятор ТМ-ZFX305, рег. № 196км, зав. № Е5247	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09552-2016	11.10.2016
ООО «Генератор», Красноярский край, г. Шарыпово, кв. Листья, ул. Западная, 47, Телефон 8(391)532-39-20 факс 8(391)533-01-96, Info@genem24.ru, ге. Дир. Рыбин Дмитрий Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор ТМ-Z303, рег. № 195-км, зав.413958	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09553-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник зав. № 039, поз. № 310 (2)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09558-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.27 (трубопровод слива флегмы с дефлегматора поз. 353 (от смотрового окна) в холодильник поз. 354)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09559-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.39 (трубопровод аварийного слива с емкости поз. 324 (1,2,3), 315 (1,2), 512 в емкость поз. 1994)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09560-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.38 (трубопровод слива с вакуум-приемника поз. 323 в емкости поз. 324 (1,2,3), 315 (1,2), 512)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09562-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.35 (трубопровод слива флегмы с дефлегматора поз. 321 в вакуум-приемник поз. 323)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09565-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.36 (трубопровод подачи вакуума с вакуум-рецивера поз. 332 в вакуум-приемник поз. 323)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09567-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.11 (трубопровод закачки пены с насоса поз. 707 в реакторы поз. 1981 (1,2)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09570-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.8 (трубопровод перелива из мерника кислоты поз. 1983 в сборник поз. 1991)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09574-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна поз. № 371, заказ № 3047, поряд. № 1.	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09576-2016	11.10.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.14 (трубопровод подачи канфоли от насосов 62 (1,2) в гранулятор)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09615-2016	12.10.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktes@sbgenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник серной кислоты, зав. № 04746, ст. № 1», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег. № А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnkotomsk@mail.ru, Директор, Белонгов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.003 от 23.12.2015	66-ТУ-09561-2016	11.10.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktes@sbgenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 1365-кр, зав. № 2782	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2016	66-ТУ-09564-2016	11.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, А,с, Поттовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильников, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sbgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод нагнетания насосов первого подъема к подогревателям мазута 1-4 и от подогревателей до всаса насосов второго подъема, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – топливное хозяйство ТЭЦ-2 филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09580-2016	11.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, А,с, Поттовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильников, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sbgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость хранения трансформаторного масла V-70 м3, стационарный номер 10, АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦ "СиБЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черяев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-ТУ-09587-2016	11.10.2016
АО "Восточная Сибирь", Красноярск, ул. Башиловская, д.5, 83912264801, ген. Директор Челябинков В.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплосети "от ТК-14д до ТК-1"	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09616-2016	12.10.2016
ООО "ИмпULSE" 662153, г.Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение 1, директор Борисова О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный, КС-4372Б, зав. № 334	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09617-2016	12.10.2016
ООО «Енисейсксозавод», 660012, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Прибойная, 37, Тел/факс: (391) 261-57-48, 261-57-54, Директор – Давыдик Н.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572А, рег. № 14101-кр, зав. № 1430	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09618-2016	12.10.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42 (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/л 50/12,5, рег. № 23303-кр., зав. № 6659	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09619-2016	12.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sbgenco.ru, директор Боролудин С.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котлов ст. № 10, 11 (рег. № 110т), АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09620-2016	12.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sbgenco.ru, директор Боролудин С.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котлов ст. № 13, 14 (рег. № 133т), АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09624-2016	12.10.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, г.Сатка, ул. Солнечная, 32, Телефон/факс: (35161) 9-12-12/(35161) 9-35-90 Адрес электронной почты: diag@magnezit.com.ru, Генеральный директор – Одигов Сергей Юрьевич	декларация промышленной безопасности	декларацию промышленной безопасности склада взрывчатых материалов ООО «Группа Магнезит» (Красноярский край, Мотыгинский р-н, пгт. Раздолинск)	ООО «Промтехзвзрыв», 107078, г. Москва, ул. Новорязанская д.16/11 стр. 1, Тел. (499)262-30-10, факс (499) 265-49-09, Е-mail: info@promtechzvryv.ru, директор Пупков Владимир Васильевич	00-ДЭ-003747 от 24.11.2004	АЭ.15.00303.006 от 29.12.2015г.	66-ДБ-09628-2016	12.10.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2, директор филиала Лысак А.И.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056 от 16.03.2012г. - III класс опасности) «Техническое перевооружение площадки водородных резервуаров» Шифр 22-04/16-345, адрес местонахождения: 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проезд Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@orf.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	АЭ.15.01368.003 от 03.06.2016г.	66-ТП-09630-2016	12.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Бенинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, rcesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходная емкость цинаногет натрия тех. № 187, АО «Полос», ОГКО, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проккопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09635-2016	12.10.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-5, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09636-2016	12.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-6, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09640-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-7, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09641-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-8, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09644-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-9, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09646-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонну сорбции тех. № 103/2-10, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09649-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-4, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09653-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-3, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09655-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость NaCN (расходная емкость) тех. № 313-2, зав. № 239, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09657-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зак. № 9781-1, поз. № 356 (1)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09639-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зак. № 9781-2, поз. № 356 (2).	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09642-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зак. № 9781-3, поз. № 356 (3)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09645-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. № 1988	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09647-2016	13.10.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. № 1989 (2)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09650-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. № 1989 (3)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09654-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник поз. № 1993	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09656-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник поз. № 373	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09659-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	смеситель поз. № 601 (2)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09662-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный уезл. 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. № 1999	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09663-2016	13.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, pges_office@sibenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива из камеры гидронасоса питательного насоса ПЭ-580-185 ст. № 4Б, рег. № 61-тк	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09666-2016	13.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть Р76	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09667-2016	13.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 19 на участках: ТК 1923-ТК 192302 (ЦТП № 13 Светлогорская, 176), РТС-3 АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09668-2016	13.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловая сеть распределительная 12 (рег. № ТсР-1-12-01) РТС-1 АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09669-2016	13.10.2016

АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenergo.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 16 (рег. № ТсМ-3-16-01) РТС-3, АО "Красноярская теплоэнергетическая компания".	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09670-2016	13.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenergo.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная К38 РТС-3 АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-0967-2016	13.10.2016
ФГУП «СХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран рег. № 26310кр, зав. № 4569	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09671-2016	13.10.2016
ФГУП «СХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35715, рег. № 23259-кр, зав. № 1720	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09673-2016	13.10.2016
ФГУП «СХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой автомобильный АПТ-14, рег. № 571-в, зав. № 134	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09674-2016	13.10.2016
ФГУП «СХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег. № 522-в, зав. № 174	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09675-2016	13.10.2016
ФГУП «СХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.04, рег. № 447-в, зав. № 805	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09676-2016	13.10.2016
Муниципальное предприятие города Красноярск «Горэлектротранс, 660093, г.Красноярск, ул. им. Ак. Вавилова, 2, Телефон: (391) 201-02-32 (факс): (391) 201-02-32 Адрес электронной почты: mprget@yandex.ru Генеральный директор МП «Горэлектротранс» Болотин Владимир Федорович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран, КС-35715, рег. № 23671-кр, зав. № 2580	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09686-2016	13.10.2016

ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный гидравлический АПТ-22.02 рег.№562-в, зав.№284	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehtserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09688-2016	14.10.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-3 рег.№23342-кр, зав.№45	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehtserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09689-2016	14.10.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический KM1214 рег.№501-в, зав.№Х89381800УО1015	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehtserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09690-2016	14.10.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышку телескопическую ТВ-26М рег.№520-в, зав.№40	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehtserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09691-2016	14.10.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС рег.№476-в, зав.№1802	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehtserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09692-2016	14.10.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АПТ 18.04 рег.№557-в, зав.№598	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehtserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09693-2016	14.10.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-2568А рег.№25949-кр, зав.№2664	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehtserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09694-2016	14.10.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3574 рег.№22303-кр, зав.№4026	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehtserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.	66-ТУ-09695-2016	14.10.2016
ООО «УК «Межегеууголь», Российская Федерация, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700, (39422) 99-011, т. msh@svng.com, Генеральный директор С.Р. Фраки	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение шахты угольной на период строительства угледобывающего комплекса ООО «УК «Межегеууголь». I очередь. Пусковой комплекс. Дополнение № 2».	Общество с ограниченной ответственностью «Записо Проминжиниринг», ООО «ЭСПИ», 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, Почтовый адрес 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д.21, а/я 99/365, Телефон 8 (3843) 91-02-44, почта info@zspri.pro, Руководитель Макимов Артем Александрович	№ ДЭ-00014145 от 11.06.2013	АЭ.15.00296.001 от 23.12.2015 г.	66-ТИ-09705-2016	14.10.2016
ЗАО «Принск Удереиский», 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздольск, ул. Лермонтова 12 «А», тел. (39141) 31-202, факс (39141) 31-202, адрес электронной почты office@prisk.su, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой типа КМ-2,5-6 зав. №133, рег.№7056-к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - «площадка участка старательской добычи (Драга №6)» рег.№ОПО А66-02537-0004, дата регистрации 29.06.2005г. ЗАО «Принск Удереиский», 663415, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздольск	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015 г.	66-ТУ-09707-2016	14.10.2016
ЗАО «Принск Удереиский», 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздольск, ул. Лермонтова 12 «А», тел. (39141) 31-202, факс (39141) 31-202, адрес электронной почты office@prisk.su, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой типа КМ-2,5-6 зав. №157, рег.№7047-к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - «площадка участка старательской добычи (Драга №123)» рег.№ОПО А66-02537-0006, дата регистрации 29.06.2005г. ЗАО «Принск Удереиский», 663415, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздольск	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015 г.	66-ТУ-09708-2016	14.10.2016
ЗАО «Принск Удереиский», 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздольск, ул. Лермонтова 12 «А», тел. (39141) 31-202, факс (39141) 31-202, адрес электронной почты office@prisk.su, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой типа КМ-2,5-6 зав. №111, рег.№7048-к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - «площадка участка старательской добычи (Драга №230)» рег.№ОПО А66-02537-0007, дата регистрации 29.06.2005г. ЗАО «Принск Удереиский», 663415, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздольск	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015 г.	66-ТУ-09709-2016	14.10.2016
ЗАО «Принск Удереиский», 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздольск, ул. Лермонтова 12 «А», тел. (39141) 31-202, факс (39141) 31-202, адрес электронной почты office@prisk.su, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой типа Е-1,0-0,9Р-2, зав. №13679, рег.№7960-к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - «площадка участка старательской добычи (Драга №2)», рег.№ОПО А66-02537-0010, дата регистрации 27.04.2009г. ЗАО «Принск Удереиский», 663415, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздольск	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015 г.	66-ТУ-09711-2016	14.10.2016

АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод от входного комбинированного клапана ПВД до выходящего обратного клапана турбины ст. №1, рег. №539-п, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016 г.	66-ТУ-09713-2016	14.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от штоков клапанов турбины ст. №1 (от затяжки Т-1 до деаэрационной колонки), рег. №480-П, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016 г.	66-ТУ-09715-2016	14.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла БКЗ-380-140 ст. №1 от затвике 1К- 203, 1К-204 до затвике 1К-201, 1К-284, рег. №1127- п, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016 г.	66-ТУ-09716-2016	14.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№001, применяемый на опасном производственном объекте ПП класса опасности – котельная, рег.№ОПО НЭО-00018-0010, дата регистрации 02.12.2015г. ФКУ ОНУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016 г.	66-ТУ-09717-2016	17.10.2016
ООО «Мостовик-Восток», Россия, 663634, Красноярский край, Канский район, п. Карьерный, мкр.ДСУ-4, ул. Тракторная, 10, Телефон/факс 8 (39161) 3-49-80 Адрес электронной почты: mostovik-vostok@mail.ru Директор Мальчиков Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на пневмоколенном ходу КС-4361А рег. № 23042-кр., зав. № 23981	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09718-2016	17.10.2016
ООО «Автохозяйство», 663693 Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Октябрьская, 59, Телефон (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60 , ath- 50@yandex.ru, Орешкин Константин Васильевич действующий на основании Устава	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник АГП-22, рег. № 434-в, зав. № 231	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001 от 25.03.2016	66-ТУ-09724-2016	17.10.2016
ООО «Гранд-Снаб», Красноярск, ул. Калинина, 73 «а», офис 2-01, 8 (391) 299-63-12 grandsnab@yandex.ru, Директор Кириенко Иван Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 рег. № 14143-кр, зав. № 61400	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09723-2016	17.10.2016
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3- 46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание отделения защитных покрытий на опасном производственном объекте «Пункт изготовления невырабатываемых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Риофлекс», рег. № А66-02569- 0001 ООО «ЮНИ-Сибирь», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение 1	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.003 от 24.06.2016	66-ЗС-09726-2016	17.10.2016
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3- 46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания и сооружения на опасном производственном объекте – здание 103 (склада аммиачной селитры) на опасном производственном объекте «Пункт изготовления невырабатываемых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Эмулит ВЭТ» рег. № А66-02569-0003 ООО «ЮНИ-Сибирь», расположенного по адресу: Красноярский край, Северо- Енисейский район, Ерудо-Питское лесничество (квартал № 394)	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.003 от 24.06.2016	66-ЗС-09727-2016	17.10.2016
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3- 46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание 101 (производственное здание) на опасном производственном объекте «Пункт изготовления невырабатываемых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Эмулит ВЭТ» рег. № А66- 02569-0003 ООО «ЮНИ-Сибирь», расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, Ерудо-Питское лесничество (квартал № 394)	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.003 от 24.06.2016	66-ЗС-09729-2016	17.10.2016
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3- 46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание 102 (склада аммиачной селитры) на опасном производственном объекте «Пункт изготовления невырабатываемых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Эмулит ВЭТ» рег. № А66- 02569-0003 ООО «ЮНИ-Сибирь», расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, Ерудо-Питское лесничество (квартал № 394)	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.003 от 24.06.2016	66-ЗС-09730-2016	17.10.2016

ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№15168, рег.№15613-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09728-2016	17.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№6401, рег.№15610-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09731-2016	17.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№15170, рег.№16033-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09732-2016	17.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№05409, рег.№15612-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09734-2016	17.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№3330, рег.№15609-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09735-2016	17.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№3328, рег.№15452-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09736-2016	17.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№3402, рег.№15611-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09737-2016	17.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№3405, рег.№15454-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09738-2016	17.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№3399, рег.№15453-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09740-2016	17.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№3327, рег.№15451-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09741-2016	17.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№3324, рег.№15608-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09743-2016	18.10.2016
ООО "КАЗ", Красноярск, ул. Затонская, д. 68К, директор Кисин В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на пневмоколесном ходу, КС-5363, рег. № 13179-кр. зав. № 5154	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09733-2016	17.10.2016
ООО «М-Капитал», 660049, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, Телефон/факс 8(391) 237-27-27, tamara@sbmet.com, генер. Директор Черкашина Т. А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, КК-20-32, рег. № 14655-кр., зав. № 1441	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09739-2016	17.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 - факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tsc1@sbmet.com, директор Боролюкин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод редуцированного пара РОУ 100/13 1 нитка (от задвижки 13 по 7 до задвижки 7 по 7, 8 по 7, 11 по 7), рег. № 60-ст, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002 от 01.078.2016	66-ТУ-09742-2016	17.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 - факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tsc1@sbmet.com, директор Боролюкин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котлов нитки горячего питания № 9 (рег. № 119п), АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002 от 01.078.2016	66-ТУ-09744-2016	18.10.2016
МП ЭМР «Илимийские электросети», Почтовый адрес 648000, Красноярский край, п. Тура, ул. Борисова, 8/13 Телефон 8(39170)23148 Факс(39170)23150 Адрес электронной почты Sekr@ies.us Директор Супряга Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автотроподоъемник ВС-22.04, рег. № 567-В, зав. № 687	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейки С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	№ АЭ.15.00561.001 от 03.03.2016 г	66-ТУ-09748-2016	18.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех. № 7, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Проконевич Константи Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09751-2016	18.10.2016

ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девонская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krsesco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от ПСВ-500-14-23 №5 к холодильителям конденсата) рег.№ б/и	ЗАО НППКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09791-2016	18.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон высокого давления зав.№713 рег.№16315-а, зав.№698 рег.№16311-а, зав.№736 рег.№16313-а, зав.№658 рег.№16314-а, зав.№712 рег.№16306-а, зав.№658 рег.№16308-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09792-2016	18.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№1581 рег.№14518-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09794-2016	18.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№010034 рег.№14368-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09795-2016	18.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон высокого давления зав.№709 рег.№16305-а, зав.№730 рег.№16307-а, зав.№675 рег.№16316-а, зав.№74 рег.№16310-а, зав.№599 рег.№16309-а, зав.№699 рег.№16312-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09817-2016	19.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-18-07 зав.№024, рег.№619-а, г/п 0.25т	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09820-2016	19.10.2016
АО НПП «Радиосвязь», г.Красноярск ул.Декабристов, 19; Телефон: 8(391)221-22-78 факс 8(391)221-79-30 kniirs1@mail.kts.ru Галеев Ринат Гайсеевич – генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический двухбалочный (рег. № 4901-кр, зав. № 1364)	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00700.001 от 25.03.2016	66-ТУ-09812-2016	19.10.2016
АО НПП «Радиосвязь», г.Красноярск ул.Декабристов, 19; Телефон: 8(391)221-22-78 факс 8(391)221-79-30 kniirs1@mail.kts.ru Галеев Ринат Гайсеевич – генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический двухбалочный (рег. № 5260-кр, зав. № 4004)	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00700.001 от 25.03.2016	66-ТУ-09818-2016	19.10.2016
АО НПП «Радиосвязь», г.Красноярск ул.Декабристов, 19; Телефон: 8(391)221-22-78 факс 8(391)221-79-30 kniirs1@mail.kts.ru Галеев Ринат Гайсеевич – генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический двухбалочный (рег. № 4699-кр, зав. № 1362)	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00700.001 от 25.03.2016	66-ТУ-09819-2016	19.10.2016
ООО «Вторметресурс», г. Красноярск, ул. Рязанская, 69 «а», Тел. (391) 264-9552, Генеральный директор – Ермолаев О.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КСК-32, рег. № 24236-кр, зав. № 316	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09828-2016	19.10.2016
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск»; ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, Центральная промзона, ул.Магистральная, 90 ; Телефон 8 (391) 200-85-50 доб. 51200 , (факс): Адрес электронной почты: priemnaya@sklad.m-kra.ru, ген. Директор Голобушина Е.Я	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5М «Дельта», зав. № 40, техн. № 5	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-ТУ-09835-2016	19.10.2016
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск»; ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, Центральная промзона, ул.Магистральная, 90 ; Телефон 8 (391) 200-85-50 доб. 51200 , (факс): Адрес электронной почты: priemnaya@sklad.m-kra.ru, ген. Директор Голобушина Е.Я	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5М «Дельта», зав. № 41, техн. № 6	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-ТУ-09836-2016	19.10.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Efimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный №5828-кр, зав.№309	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Me@sems-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09843-2016	19.10.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Efimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный №12193-кр, зав.№127, г/п 10т,	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Me@sems-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09845-2016	19.10.2016

ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзинов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 09 на участке: ТК 0910-ТК 0911, ТК 0912-ТК 0914, ТК 0926-ТК 0927, ТК 0927-ТК 0928, ТК 0931-ТК 0356, рег.№ ТсМ-02-09-01, РТС-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09842-2016	19.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзинов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 04 на участках: насосная станция № 8-ТК 0402, ТК0402-ТК 0403, рег. № ТсМ-02-04-01, РТС-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09844-2016	19.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзинов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловая сеть магистральная 05 на участках: ТК 0504-ТК 0505 рег.№ ТсМ-02-05-01	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09846-2016	19.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзинов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 06/3-4 на участке: ТК 0658-ТК 0658А, тепловая сеть магистральная 06/3-5 на участке: ТК 0659 – ПНС-7, рег. № ТсМ-02-06-01, РТС-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09847-2016	19.10.2016
Акционерное Общество «Красноярский Электрового ремонтный завод», 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 39 Факс: 8 (391)265-22-98 Адрес электронной почты: office@krevtz.ru Фамилия, имя, отчество руководителя: Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод горячей воды от котельной по территории завода рег № 2208.	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2021	66-ТУ-09850-2016	19.10.2016
Акционерное Общество «Красноярский Электрового ремонтный завод», 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 39 Факс: 8 (391)265-22-98 Адрес электронной почты: office@krevtz.ru Фамилия, имя, отчество руководителя: Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод транспортировки пара от котельной до электромашиного цеха, гальванического отделения аппаратного цеха, колесного цеха и вагонного комбината. Рег № 2661.	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2021	66-ТУ-09851-2016	19.10.2016
Акционерное Общество «Красноярский Электрового ремонтный завод», 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 39 Факс: 8 (391)265-22-98 Адрес электронной почты: office@krevtz.ru Фамилия, имя, отчество руководителя: Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котельной до цеха ТНП, рег. № 8005.	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2021	66-ТУ-09852-2016	19.10.2016
ЗАО «Фирма «Культибстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухоохладитель В-6,3 м³Рег. № 18840-а, Зав. № 1435	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09853-2016	19.10.2016
ЗАО «Фирма «Культибстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением воздухоохладитель В-6,3 м³ Рег.№ 18841-а, Зав. № 1422	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09855-2016	19.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АПН-22, рег. № 494-в, зав. № 044, АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТЭК-13) филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09854-2016	19.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал ХП, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 125/20г, учетный №6284-кр, зав.№103	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scems-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09856-2016	19.10.2016

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный г/н 5т, учётный №23017-вр, зав.№50-1625	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09886-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кирпичная дымовая труба Н-125 метров «Установки утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы с блоком регенерации раствора МЭА», цеха № 3/5 АО «АНПЗ ВНК»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ЗС-09877-2016	20.10.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод разгрузки питательных насосов и трубопровод к напорному коллектору выпуска в РОУ блока № 10, рег. № 37-п, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09881-2016	20.10.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропроводы горячего промперегрева блока № 2, рег. № 216-п, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09884-2016	20.10.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бойлер ПСВ 315-14-23, зав. № 6358, рег. № 13068-п, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09890-2016	20.10.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Обвязка БУ-8 по сетевой воде» турбины К-160-130 блока № 8, рег. № 213-п, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09893-2016	20.10.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сжатого воздуха в здании азотно-кислородной станции, рег. № 6/н, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09895-2016	20.10.2016
ООО "ЗВС Карго", 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников д.117, т. 226-70-20 Генеральный директор Такиде Шалва Константинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой кран РДК-250-2, рег.№24166-кр, зав.№8593	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-siberia.ru, генеральный директор Чериев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09896-2016	20.10.2016
ООО «РУС-Инжиниринг» 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-26, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерзиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина прорезки периферии анода (МППА-РНК-01), зав. № 001	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaonenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агапков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002 от 18.12.2015	66-ТУ-09902-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 124/3 «Линия 124/3», АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09905-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 119/5 «Линия транспортирования дизельного топлива от Л-119/3 до коллектора пост.2» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09913-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 15а «Сброс от СППК Е-5, 6 в лин. 2, 2а», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ФФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09915-2016	20.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 27/3 «Линия 27/3», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-бигумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09961-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 1.102/8 «Линия транспортирования гудрона от Л-102/7 до Р-2/1», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-бигумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09964-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 2.102/8 «Транспортирование гудрона от Л-102/7 до Р-2/2» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-бигумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09968-2016	20.10.2016
АО «Разрез Берёзовский» 662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Берёзовский-1, строение №1 SekretariatSB@suok.ru (39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектную документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта - разрез угольный (Берёзовский-1), №А66-04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Берёзовский»; «Техническое перевооружение системы перегрузки потока угля с конвейера КЛМ-4500 №4 на конвейеры КЛМ-4500 №5 и №5А АО «Разрез Берёзовский»	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.15.00296.001 от 23.12.2015 г.	66-ТУ-09912-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	ТРУБОПРОВОД № 10 «Фр. 62-180»С с ус-ки т.10 в парк т.65 фр. 120-180»С с ус-ки т.10 в л.10» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09916-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 362 «Линия № 362 «ТМС с л.361а ТСП на пункт налива ц.№17» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09918-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	ТРУБОПРОВОД № 691 «Пары бензина с эстакады налива №3 на УРУ» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09920-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	ТРУБОПРОВОД № 693 «Линия № 693 (бензин) от насоса Н-6 тит.100 до Е-1 УРУ ЗФХ» АО «АНПЗ ВНК» цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09922-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 697 «Линия № 697 (бензин) от УРУ в л. 50» . АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09924-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 1004 «Линия №1004 (пары бензина) с эстакады налива № 4 на УРУ ЗФХ» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09939-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 1003/3 «Линия №1003/3 Бензин АИ 92 от насосной т.1119 на 4 эстакаду» АО «АНПЗ ВНК» цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09943-2016	20.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 56 «Линия № 56 Фр. 62-180°С от насосной т.100 (Н-6) на установку т.10» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09948-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 64 Б «Линия № 64 Б подачи диглоплина зимнего от т.1119 на пункт налива» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09950-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 59а «Линия № 59а топливо РТ от Н-7,8 тит100 на нефтебазу» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09954-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 37 «Дизельное топливо зимнее или фракция 180о-230оС в парк т.68» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09957-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 60а «Линия № 60а Бензин АИ-92 от т.10 в ТСП» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09962-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 24 «Газдоочисленная фр-я 230-350оС уст.т. 10 в парк т. 67 (1-3)» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09963-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 55а «Линия № 55а Бензина на раздаточный блок и нефтебазу от Н-5 т100» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09967-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 12 «Линия №12 – прямогонный бензин от границы ЛК-6УС в парк т. 65» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09970-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № М-ЦК-201/8 «Маслосистема ЦК-201 (масло от уплотнителей ЦК-201 до М/О-1, М/О-2» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09972-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № ВТ П/18 «Вода теплая второй системы от ПК-303 до линии ВТ П/2» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09976-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 130/3а «Топливный газ от л. 103/3 до П-103, П-101/10» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09977-2016	20.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 362/31 «Володоросодержащий газ от сальников и фанеры ПК-304 в атмосферу» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09979-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № А-10/2 «Линия от компенсатора поз.АК-4 до конькового холодильника поз.КХ-4» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09981-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 119/2 «Линия дизельного топлива от Е-21 до Н-13» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09971-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № л.121 «Товарная фракция 1200-2300 с тит.10/1 в товарный парк тит.66», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09973-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/5 «Отбензиновая нефть от П-101/5 до К-101» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09978-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/8 «Отбензиновая нефть от П-101/2,3,4 до К-102» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09980-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В/7 «Линия от адсорберов поз. А-16/1; поз. А-17/1 до технологического трубопровода линия В/8», АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка АКС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09982-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/3 «Линия от блока разделения воздуха поз. БРВ-1 до теплообменника-оживителя поз.ТО-1 и технологического трубопровода л. А-10/10», АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09983-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/1 «Линия от компенсатора поз.АК-3 до конькового холодильника поз.КХ-3», АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09984-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruidnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурастович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер В-1200, поз. № 7	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09985-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruidnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурастович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005252, год выпуска 2010	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09987-2016	20.10.2016

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродвигатель ЭУ-5В, инв. № 00005242	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09995-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв. № 00005254, год выпуска 2010	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10000-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина отсодочная диафрагмовая МОД-2М, инв. № 00005540	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10002-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер В-1200, поз. № 8	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10004-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав. № 5, год выпуска 2011	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10006-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор магнитобарабанный СМБ, инв. № 00003855, 2008г.	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10008-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидрошпон ГЦР-360, инв. № 00004243, 2010г.	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10009-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V=20м3, инв. № 00005254, поз. 419.1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10011-2016	21.10.2016
ООО ТК "СибУрал", г.2666-466, г. Красноярск, ул. Весны, д.26, оф. 421, ген. Директор Ледовских О.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный МКТ-25 зав. №052	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-10019-2016	21.10.2016
ООО "Региональная тепловая компания" (ООО "РТК"), Красноярский край, Емельяновский район, 18-км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, 2, тел. 3912281522, ген. Директор Корчма Ю.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сооружение железобетонной дымовой трубы Н=120 м	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10023-2016	21.10.2016
ООО «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» (ООО «ЗМК»), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Телефон 8(39169)9-27-05 факс 8(39169)9-29-20, E-mail: zmk_secretar@mail.ru, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 22595кр, зав. № 532	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черязев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-10022-2016	21.10.2016
ООО «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» (ООО «ЗМК»), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Телефон 8(39169)9-27-05 факс 8(39169)9-29-20, E-mail: zmk_secretar@mail.ru, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 22592кр, зав. № 527	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черязев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-10024-2016	21.10.2016

ООО «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» (ООО «ЗМК»), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Телефон 8(39169)9-27-05 факс 8(39169)9-29-20, E-mail: zmk_secretar@mail.ru, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 22591 кр, зав. № 120	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-10025-2016	21.10.2016
ООО «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» (ООО «ЗМК»), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Телефон 8(39169)9-27-05 факс 8(39169)9-29-20, E-mail: zmk_secretar@mail.ru, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 22596 кр, зав. № 451	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-10026-2016	21.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка цеха спекания рег. № А66-00762-0015 (ОДС. Здание перегручного узла С3а. Инв. № 0100704) АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00341.007 от 03.06.2016	66-3С-10042-2016	21.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка цеха спекания рег. № А66-00762-0015 (ОДС. Галерея ГК-23. Инв. № 0200052), АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00341.007 от 03.06.2016	66-3С-10043-2016	21.10.2016
ООО «РН-АЭРО», г.Москва, ул.Щипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@rn-aero.rosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех. № 9, ООО «РН-Аэро» в/п Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-10076-2016	24.10.2016
ООО «РН-АЭРО», г.Москва, ул.Щипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@rn-aero.rosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех. № 2, ООО «РН-Аэро» в/п Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-10078-2016	24.10.2016
ООО «РН-АЭРО», г.Москва, ул.Щипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@rn-aero.rosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	всасывающий трубопровод от ж/д эстакады до насосной авиатоплива, ТС-1, тех. № 6, ООО «РН-Аэро» в/п Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-10079-2016	24.10.2016
ООО «РН-АЭРО», г.Москва, ул.Щипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@rn-aero.rosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	всасывающий трубопровод от резервуарного парка 1-4 до насосной авиатоплива, ТС-1, тех. № 4, ООО «РН-Аэро» в/п Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-10080-2016	24.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной V=105м3, завод.№ 23249, ст. № 9, нефтебазы энергоцеха АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00815.003 от 08.07.2016	66-ТУ-10077-2016	24.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660024, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibengco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание химводоочистки АО «Назаровская ГРЭС»	ООО «ГЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloper@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.007 до 15.04.2021г.	66-3С-10082-2016	24.10.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 « А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibengco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кислородопровод, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2 филиал «Красноярская ТЭЦ-2», АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-10087-2016	24.10.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	горизонтальный резервуар РГС-50, зав. № 473/08, инв. № 52082, техн. № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-10094-2016	24.10.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширительная камера (бак), зав. № 21, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Фонд скважин», рег. № А66-01899-0001	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-10096-2016	24.10.2016

<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>АГЗУ-71 «Спутник» АМ40-8-400, зав. № 23, тех. № 71, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Фонд скважины», рег. № А66-01899-0001</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10097-2016</p>	<p>24.10.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>горизонтальный резервуар РГС-3, зав. № 20, инв. № 52855, техн. № 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10098-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>горизонтальный резервуар РГС-3, зав. № 19, инв. № 52855, техн. № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10099-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>горизонтальный резервуар РГС-50, инв. № 54038, техн. № 6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10100-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>горизонтальный резервуар РГС-63, зав. № 4, инв. № 54039, техн. № 5, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10102-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>горизонтальный резервуар РГС-10, зав. № 294, инв. № 53590, техн. № 4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10103-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>горизонтальный резервуар РГС-10, зав. № 296, инв. № 49904, техн. №3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10104-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>горизонтальный резервуар РГС-50, зав. № 474/08, инв. № 52083, техн. № 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10105-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>АО «СЗСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officek@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>- внесение изменений в рабочую документацию «Замена емкостей технологических № 27-13 в цехе «1-2» АО «Красноярский завод синтетического каучука», техническое перевооружение (рег. № А66-00089-0002), Шифр 9140, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6,</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00890.003 от 29.04.2016</p>	<p>66-ПП-10101-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>АО «СЗСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officek@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>испаритель тех. № 38/2, зав. 2, рег. № 120-х, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «СЗСК» г. Красноярск</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Меньх Виктор Г.</p>	<p>от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168</p>	<p>АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016</p>	<p>66-ТУ-10106-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>АО «СЗСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officek@kzsk.ru, Генеральный директор Половях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сборник тех. № 120, зав. 1, рег. № 6-3к, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «СЗСК» г. Красноярск</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Меньх Виктор Г.</p>	<p>от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168</p>	<p>АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016</p>	<p>66-ТУ-10107-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>АО «КЖВМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г, 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г, (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара от ТЭЦ-1 до АО КЖВМК, Регистрационный № 623-11</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10108-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибирь» - Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-55713-5К рег.№24778-кр, зав.№099</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-10109-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревикин Г.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод теплосети к пожарному депо (прямой, обратный), рег. № 25, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10110-2016</p>	<p>25.10.2016</p>

ООО ЗМИ "Сиблента", 660048, г. Красноярск, ул. Караульная 7, тел. (391)261-00-55; info@sihlenta.ru, Генеральный директор А.А. Иванюв	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электрическая печь сопротивления - миксер типа САМ-5М1 ёмкость 5т., модели ЗСЛ 215.00.000, инвентарный номер ОЗП.П18.203	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черныев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006 от 03.06.2016	66-ТУ-10112-2016	25.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sihgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 06 (участок от врезки в трубопровод Ду 1200 до ТК 0601), рег. № ТсМ-5-21, РТС-5 АО «Красноярская теплоэнергетическая компания»	ООО "Аргус 1 групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10111-2016	25.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sihgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 03 (теплофикационный коллектор вдоль ЗРУ до врезки в Ду 1200 на эстакаде с задвижкой 4Б-3), рег. № ТсМ-5-16, РТС-5 АО «Красноярская теплоэнергетическая компания»	ООО "Аргус 1 групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10113-2016	25.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sihgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 03 (теплофикационный коллектор вдоль ЗРУ до врезки в Ду 1200 на эстакаде с задвижкой 2Б-3 с ответвлениями до запорной арматуры ОТ-14а), рег.№ ТсМ-5-17, РТС-5 АО «Красноярская теплоэнергетическая компания»	ООО "Аргус 1 групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10114-2016	25.10.2016
Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5, 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство взрывное дистанционное УВД-3АР (ТУ 7287-005-66841770-2016), применяемое ОАО "Горевский горно-обогатительный комбинат" при ведении взрывных работ на земной поверхности и в подземных горных выработках не опасных по газу и (или) пыли	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша», 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.001 от 25.03.2016	66-ТУ-10119-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (расходная ёмкость) тех.№313-1, АО «Полос», ОГМК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10115-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник раствора серной кислоты тех.№170/1, АО «Полос», ОГМК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10116-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (растворная ёмкость) тех.№311-2, АО «Полос», ОГМК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10116-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (растворная ёмкость) тех.№311-1, АО «Полос», ОГМК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10118-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех.№303-3, АО «Полос», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10120-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходная ёмкость тех.№273-2, АО «Полос», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10121-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (расходная ёмкость) тех.№А-12/2, АО «Полос», ОГМК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10122-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (расходная ёмкость) тех.№А-12/1, АО «Полос», ОГМК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10123-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (растворная ёмкость) тех.№А-10, АО «Полос», ОГМК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10124-2016	25.10.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (растворная емкость) тех.№А-08, АО «Полос», ОГОК, УИП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10125-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приемная емкость серной кислоты тех.№170, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10126-2016	25.10.2016
АО "Вагонная ремонтная компания-3" (АО "ВРК-3") г. Москва, ул. Калининская, д.35, 84992620058, ген. Директор Волокитин И.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохорник В-10 зав. № 0047, рег. № 20281-А, установленный на площадке воздухоохорников производственного участка вагонного ремонтного депо Ужур, обособленного структурного подразделения АО «ВРК-3»	ООО «ДИАФОРМ», г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00234.001 от 22.04.2021	66-ТУ-10130-2016	25.10.2016
ЗАО «Ортехмаш», 660125, г.Красноярск, ул.Водопьянова, 7а Тел. 8 (391) 255-47-74, факс 8 (391) 255-47-47 info@ogtm.ru Генеральный директор – Артеменко Михаил Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой, КК30-32, Рег.№13356-кр, Зав.№1010,	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-10129-2016	26.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tsc1@sisibenco.ru, директор Боголукин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 17280-кр, зав. № 414, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.11.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-10131-2016	26.10.2016
ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusai.ru Генеральный директор Берснев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/л 50/10 тн. рег. № 17717-кр., зав. № 1192/167	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-10133-2016	26.10.2016
ООО «Автохозяйство», 663693 Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Октябрьская, 59, Телефон (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60 , ath-50@yandex.ru, Орешин Константин Васильевич действующий на основании Устава	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник АПП-22-40 зав.№538, рег.№1187-в в основании Устава	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00700.001 от 25.03.2016	66-ТУ-10135-2016	26.10.2016
ООО «Втормет-Северный», г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.1, стр. 21, пом. 301, Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 office@ymb.kras.ru Директор – Сташков С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный полноповоротный РДК 400, рег. № 24370-кр, зав. № 0019	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-10136-2016	26.10.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Куриянов Евгений Юрьевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	кран козловой, МККС-32М, зав. № 189, рег. № 22242-кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-10137-2016	26.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sisibenco.ru, Главный инженер Харюзинов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды на все сетевых насосов от коллектора Ø920 вдоль ЗРУ до стены ГК РТС-5 АО «Красноярская теплоэнергетическая компания»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10145-2016	26.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sisibenco.ru, Главный инженер Харюзинов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды от стены ГК после основных подогревателей ПП-3 до мест врезки в коллектор Ø1020 вдоль ЗРУ РТС-5, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания».	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10150-2016	26.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sisibenco.ru, Главный инженер Харюзинов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды от стены ГК после основных подогревателей ПП-2 до мест врезки в коллектор Ø1020 вдоль ЗРУ РТС-5, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10153-2016	26.10.2016

<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы сетевой воды: <ul style="list-style-type: none"> всасывающие трубопроводы (6 шт.) на ПСН от стены ГК коллектора ПСН 01420 мм; всасывающий коллектор ПСН; перемычки (2шт); отвод напора Нпт/с-Л с переходом до трубопровода обратной сетевой воды вдоль ЗРУ; трубопровод (сброс отопления 1-й очереди на всас от стены ГК до трубопровода всаса ПСН-5 РТС-5, АО «Красноярская теплотранспортная компания, </p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10154-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участок трубопровода сетевой воды от пиковой бойлерной постоянного торца до обшета коллектора вдоль ЗРУ после ПСТ ТГ-1, РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10155-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод после основных подогревателей ТГ-4 от стены ГК до коллектора Ø920 мм после основных подогревателей обшай вдоль ЗРУ РТС-5, АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10156-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>напорный трубопровод НАП/с-10630 мм от стены ГК до трубопровода на всас вдоль ЗРУ Ø920 мм РТС-5, АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10160-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>коллектор сетевой воды после пиковых бойлеров от стены ГК до трубопровода Ø920 вдоль ЗРУ РТС-5, АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10163-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран-манипулятор автомобильный TADANO Super Z300, рег. № 106-км, зав. № 698616</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-10157-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический АПИ-22.02, рег. № 531-н, зав. № 210</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-10158-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ООО «РЦУ», 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 2д (391) 256-65-84/256-35-37 Andrey.Sinityn@rusal.com Генеральный директор Фенстер Владислав Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод «Сеть теплоснабжения здания по ул. 9 Мая, 2д», рег. №1</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10172-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenso.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод «Внутриквартальная тепловая сеть от места врезки в магистральную сеть до ТК 17-2, протяженностью 410 м, доходящая до сооружения тепловой камеры № 17-2, расположенной в районе здания № 1 'Б', ул. Воскальская», рег. № 17, АО «Назаровская ГРЭС»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г. Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10179-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenso.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 4, протяженностью 789 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 4», рег. № 4, АО «Назаровская ГРЭС»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г. Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10182-2016</p>	<p>26.10.2016</p>

АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 9848, рег. № 397-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. Революции 4, 6	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катлин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10223-2016	26.10.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 20049, рег. № 11025-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 63, 63/1, 63/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катлин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10224-2016	26.10.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 20046, рег. № 11026-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 63, 63/1, 63/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катлин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10226-2016	26.10.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 20043, рег. № 11029-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 63, 63/1, 63/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катлин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10227-2016	26.10.2016
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питьевой воды, рег. № 15-тп, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», расположенном по адресу: Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Рабочая 32-1, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г. Кызыл,	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etscentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10210-2016	26.10.2016
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи горячей воды, рег. № 24-тп, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», расположенном по адресу: Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Рабочая 32-1, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г. Кызыл	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etscentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10212-2016	26.10.2016
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 8932, зав. № 8932, рег. № 58-га, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», расположенном по адресу: 668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г. Кызыл	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etscentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10217-2016	26.10.2016
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-90-7-15, зав. № 6107, зав. № 6107, рег. № 43-га, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», расположенном по адресу: 668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г. Кызыл,	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etscentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10220-2016	26.10.2016
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный стреловой КС-3562Б, рег. № 734-ткр, зав. № 18755, Q=10т, 1986 г.в., применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный», расположенном по адресу: Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Рабочая 32-1, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г. Кызыл	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etscentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10220-2016	26.10.2016
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный стреловой КС-3577-3, зав. № 26, Q=14т, 1986 г.в., применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный», расположенном по адресу: Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г. Кызыл	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etscentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10222-2016	26.10.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kras-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Цех производства фтористых солей" (регистрационный номер А66-00598-0004, II класс опасности) ОАО "РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод" (г. Красноярск) - "Техническое перевооружение УПСФ для выведения сульфатов из растворов газоочистки на ОАО "РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод" (шифр 449.8514Е261.042)	Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты geser@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.	АЭ.15.00184.003	66-ТП-10215-2016	26.10.2016

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Участок по производству анодной массы" (регистрационный номер А66-00598-0003, III класс опасности) ОАО "РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод", "Установка бака стабилизации пека в ДлПАМ ОАО "РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод". Техническое перевооружение" (шифр 449D029.75971)	Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты geser@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.	АЭ.15.00184.003	66-ТП-10219-2016	26.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.26 (трубопровод подачи канифоли от насосов поз. 64 (1,2) в гранулятор)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10229-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор поз. 410	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10230-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ехнологический трубопровод рег. № 2.22 (трубопровод слива с реакторов поз. 1630 (2,3) в трубопровод рег. № 2.4, 2.5)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10235-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.13 (трубопровод подачи канифоли из сборника поз. 61 в фильтры F (1,2) и насосы поз. 62 (1,2))	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10239-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.12 (трубопровод подачи канифоли от реакторов в промежуточный сборник поз. 61)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10243-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.25 (трубопровод подачи канифоли из сборника поз. 63 в фильтры F (3,4) и насосы поз. 64 (1,2))	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10248-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.11 (трубопровод циркуляции талловой канифоли в сборнике поз. 649 и подача в сборник поз. 651)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10251-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.5 (линия слива канифоли с реакторов поз. 1630 (4-7) в барабаны)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10255-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.37 (воздушная линия с вакуум-приемника поз. 323)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10260-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.33 (линия выхода паров с колонны поз. 320 на дефлегматор поз. 321)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10264-2016	27.10.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.28 (трубопровод с дефлегматора поз. 353 (от смотрового окна) в холодильник поз. 355)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10270-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.26 (трубопровод возврата флегмы с поз. 353 в колонну поз. 350)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10272-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.25 (линия выхода паров с колонны поз. 350 на дефлегматор поз. 353)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10275-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.9 (трубопровод заправки пенина с ЛВЖ в емкости поз. 313 (1,2)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10285-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.4 (линия слива канифоли с реакторов поз. 1630 (4-7) в ж/д цистерну)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10288-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim.a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.42 (линия слива готового флотомаста с поз. 654 на склад ЛВЖ)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10291-2016	27.10.2016
АО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnr@knp.krasn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, технологический № 23, Площадка нефтебазы по хранению перевалке нефтепродуктов, филиал «Западный», Назаровский участок	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smb@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00744.003	66-ТУ-10231-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 20040, рег. № 11028-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 63, 63/1, 63/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катнин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10234-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 19986, рег. № 11027-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 63, 63/1, 63/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катнин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10238-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10853, рег. № 11190-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 35	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катнин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10241-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10861, рег. № 11191-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 35	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катнин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10244-2016	27.10.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 23366, рег. № 12852-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0022, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Дудинская 2А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10289-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 23390, рег. № 12851-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0022, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Дудинская 2А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10292-2016	27.10.2016
АО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасных производственных объектов – "Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал «Центральный») - "Замена насосов в насосных светлых и темных нефтепродуктов" АО «Красноярскнефтепродукт» в г. Красноярске, пер. Тихий, 1. (шифр 883-15), свидетельство о регистрации ОПО А66-00603-0001 от 27.01.2014 года, дата регистрации объекта 31.10.2000 г.	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черяев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.005	66-ТП-10249-2016	27.10.2016
АО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "техническое перевооружение опасного производственного объекта – "Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал «Центральный») - "Прям. хранение и отпуск нефтепродуктов" АО «Красноярскнефтепродукт» в г. Красноярске, пер. Тихий, 1. (шифр 875-15), свидетельство о регистрации ОПО А66-00603-0001 от 27.01.2014 года, дата регистрации объекта 31.10.2000 г.	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черяев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.005	66-ТП-10252-2016	27.10.2016
АО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта – "Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок) - "Организация раздельного приема дизельного топлива и высокооктановых бензинов" АО «Красноярскнефтепродукт» Красноярский край, г. Заозерный, Железнодорожный пер. 1. (шифр 851-14), свидетельство о регистрации ОПО А66-00603-0020 от 27.01.2014 года, дата регистрации объекта 31.10.2000 г.	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черяев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.005	66-ТП-10257-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru, Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/36 «Отбензиненная нефть от Н-107а до линии 102/4» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10297-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru, Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № л. 64а «Дизельное топливо от Н-27 т.102 на 4-ю эстакаду» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10302-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru, Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 126 «Прямогонный бензин от резервуаров № 73,74,75 парка № 2 т.40/3 до насосов Н-35,36» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, Промежуточный парк	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10306-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru, Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 129 «Прямогонный бензин от насосов Н-35,36 т.115/2 через планшет №9,2 до л.56» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, Промежуточный парк	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10307-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru, Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 697 от МЦК в линию № 50 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10308-2016	27.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 3276 от фильтров Ф-7, 8 в дренажную линию 327 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10309-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 361а от насоса Н-29, 30 до Ф-7,8, л.361 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10310-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 363 от насоса Н-43 в линии №359, 360 от насоса Н-29 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10311-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № ПТП «Дизельное топливо Н-36а, Н-37а Т-4,5, до гребенок пл. 13,14,15» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10313-2016	27.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная 37 на участке: ТК Р3707-ТК Р3708, ул. Марковского рег.№ ТсР-02-37-01 РТС-2, АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"	г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10300-2016	27.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная 39 на участках: ТК Р3904-ТК Р3905, ТК Р3905-ТК Р3906 рег.№ ТсР-02-39-01 РТС-2 АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"	г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10301-2016	27.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная 41 на участках: ТК Р4103-ТК Р4104, ТК Р4104-ТК Р4105, ТК Р4105-ТК Р4106 рег.№ ТсР-02-41-01 РТС-2, АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"	г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10303-2016	27.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 11 на участках: ТК1100 - ТК 1101, ТК 1110-(ЦТП) ул. Словцова, 5-г, ТК 111102-ТК 111104-ул. Стасовой, 6-а (ЦТП), ТК 1112-ул. Гусарова, 17-а (ЦТП), рег.№ сМ-02-11-01РТС-2, АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"	г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10304-2016	27.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenso.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 02 на участке: ТК 0260-ТК 0261 ул. Вавилова, рег.№ ТсМ-05-02-01 РТС-5, АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"	г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10305-2016	27.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12651, карьерный №6	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10312-2016	27.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12117, карьерный №7	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10315-2016	27.10.2016

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурастович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СВП-250-32 МНА, зав. №1215, карьерный №1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10317-2016	27.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурастович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СВП-250-32 МНА, зав. №1218, карьерный №3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10319-2016	27.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурастович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№6907, карьерный №5	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10322-2016	27.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурастович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12160, карьерный №3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10324-2016	27.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурастович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12561, карьерный №2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10326-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 21а от линии 21 до линии 115а АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10314-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 360 от насосов Н-29, 30 в линии 72а, 73а АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10316-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 693 Бензин от Н-6б, Н-6в до УРУ АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10318-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 105/5 «Линия №105/5 от Н-10/3 к Е-11/1-10 до л.102/9» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10320-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 112/5а «Линия транспортирования фракции до 350кС (баром.соларя) от Л-112/5 до Е-1/3» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10321-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 119/8 «Транспортирование дизельного топлива от Л-119/3 до Л-102/9, ХВ-5/1,2» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10323-2016	27.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № ПТО «Дизельное топливо от гребенки п.13,14,15 до Е-14» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10325-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 107/8а «Дизельная фракция 230-350 от л.107/8 до Н-120, Н-121» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10327-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 27 «Л. 27 из Е-11 в Е-5,6» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10328-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство трубопровод № А-10/6 «Линия от буферной емкости поз. Е-1 до технологического трубопровода л.190, технологических трубопроводов л.А-10/7, А-10/15» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10337-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В/1 «Линия от компрессора поз.ВК-1 до холодильника поз.КХ-1а» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10340-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Д № В/5 «Линия от влагомаслоотделителя поз.ВМО-1/2 до адсорбера поз.А-16/1, поз.А-17/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10344-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 131 «Дизельное топливо от Н-39,40, тит.115/2, через пл. № 9, № 2 до Л1-65, зала 25» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10347-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 127 «Транспортирование теплоносителя (масла) от Л1-125/3 до Л1-126/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10355-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводов № 112/5 «От Н-7/1,2 с установкой в ПП стриппинг» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10357-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 105/3 «Линия №105/3 Бигум от ХВ-121/3 до Е-11/1-10» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10354-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 83 «Транспортировка пропана от насосов Н-23, Н-24 на эстакаду налива и от эстакады до колонок налива в автомобильные цистерны» АО «АНПЗ ВНК», цех №17, установка ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10356-2016	31.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 49а «Резервная линия подачи мазута на ППК от узла №III до P-1.2» АО «АНПЗ ВНК», цех №6	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10358-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 15 «Уравнительная линия от Е-5,6 в линию 2,2а» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, 3ФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10360-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-6/2 «Транспортировка свежего раствора МЭА от А-18 и А-20 к насосу А-19» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10361-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 26 «Газовый конденсат из л. 5 в Е-11» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, 3ФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10364-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А 6/3 «Свежий раствор МЭА от А-19 в линию А-2/7» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10365-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 30 «Л. 30 факельный газ от Е-10 в л. 2, 2а» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, 3ФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10367-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-6/4 «Свежий раствор МЭА от А-19 до А-18» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, УСТ и ППС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10368-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 93 «от насосов Н-25, 26 на наливную эстакаду» АО «АНПЗ ВНК», цех №17, установка ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10372-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/5 «Линия от концевых холодильников поз. КХ-3 до буферной емкости поз. Е-1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, азотин-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10371-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 8а «Линия 8а из л.7 Е-7 в Е-11» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, 3ФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10374-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВСП-10 000 м3 техн. № Р-25, цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10378-2016	31.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 32 «Топливный газ из Е-10 на дренажные горелки флансов в л. 21» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, 3ФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10336-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В-8 «Воздухопровод от коллектора до блока разделения БВР-1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10343-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В-8А «Воздухопровод от коллектора до блока разделения БВР-2» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10346-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В-9 «Воздухопровод от КХ-1, КХ-2 до ВМО-1/1.2, ВМО-2/1.2, С-1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10349-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 128 «Дизельное топливо от т. 40/3 парка 2 рез. № 76,77,78 через плашш. № 9 до Н-39, Н-40 т. 115/2» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10352-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/4 «Линия от блока разделения воздуха БВР-2 до теплообменника-окажителя поз. ТО-2 и технологического трубопровода л.А10/13 (распределительной гребенки БВР-2)» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10377-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 361/6 откачки линий 361А, 361, наливного коллектора насосом Н-43 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10380-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 111/16 «Жирный газ от Е-103 до линии 111/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10382-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 121/4а «Солевые стоки от л.121/4 до Х-116а» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10385-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 205/107 «Бензин от линии 205/105 до линии № 123» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка 115/2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10387-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 121/46 «Солевые стоки от Х-116А до л.121/4а» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10389-2016	31.10.2016

<p>ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзная, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98</p> <p>Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evrz.ru</p> <p>Управляющий директор Гириш Александр Робертович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание 1-й нитки топливopодачи, расположенное на опасном производственном объекте «Котельная» ОАО "Красноярский электрогазopемонтный завод" по адресу: г.Красноярск, ул.Профсоюзная, 39 Шифр 0455-3С-2016</p>	<p>ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев</p> <p>Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru</p>	<p>ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г</p>	<p>АЭ.16.00332.002</p>	<p>66-3С-10383-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзная, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98</p> <p>Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evrz.ru</p> <p>Управляющий директор Гириш Александр Робертович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание котельной ТЦП ОАО «Красноярский электрогазopемонтный завод», расположенное на опасном производственном объекте «Котельная» по адресу: г.Красноярск, ул.Профсоюзная, 39 Шифр 0451-3С-2016</p>	<p>ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев</p> <p>Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru</p>	<p>ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г</p>	<p>АЭ.16.00332.002</p>	<p>66-3С-10384-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзная, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98</p> <p>Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evrz.ru</p> <p>Управляющий директор Гириш Александр Робертович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружение галереи 2-й нитки топливopодачи, расположенное на опасном производственном объекте «Котельная» ОАО "Красноярский электрогазopемонтный завод" по адресу: г.Красноярск, ул.Профсоюзная, 39 Шифр 0454-3С-2016</p>	<p>ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев</p> <p>Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru</p>	<p>ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г</p>	<p>АЭ.16.00332.002</p>	<p>66-3С-10386-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзная, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98</p> <p>Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evrz.ru</p> <p>Управляющий директор Гириш Александр Робертович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание подпиточных насосов, расположенное на опасном производственном объекте «Котельная» ОАО "Красноярский электрогазopемонтный завод" по адресу: г.Красноярск, ул.Профсоюзная, 39 Шифр 0454-3С-2016</p>	<p>ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев</p> <p>Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru</p>	<p>ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г</p>	<p>АЭ.16.00332.002</p>	<p>66-3С-10388-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "РМЗ ГХК", 662972, Красноярский край. Г. Железногорск, ул. Ленина, Д.64, (3919) 75-34-27, Директор Трущенко Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический рег.№29-130, зав.№12851</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.</p>	<p>66-ТУ-10391-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "РМЗ ГХК", 662972, Красноярский край. Г. Железногорск, ул. Ленина, Д.64, (3919) 75-34-27, Директор Трущенко Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>наружный трубопровод системы отопления здания 301, рег.№Р-101,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-10397-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "РМЗ ГХК", 662972, Красноярский край. Г. Железногорск, ул. Ленина, Д.64, (3919) 75-34-27, Директор Трущенко Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>наружный трубопровод системы отопления здания 301 б, рег.№Р-102,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-10399-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной зав. № 2125, тех. №9, объёмом 50,0 м</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015</p>	<p>66-ТУ-10401-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Арбан Инвест», РФ,660019г.Красноярск, ул. Мусорского 19,стр.1., Почтовый адрес 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10. Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391) 270-95-80</p> <p>Адрес электронной почты E-mail:arbanavto@list.ru, генер. директор Шутов В.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-403А, рег. № 23534кр, зав. №764</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 до 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-10405-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Арбан Инвест», РФ,660019г.Красноярск, ул. Мусорского 19,стр.1., Почтовый адрес 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10. Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391) 270-95-80</p> <p>Адрес электронной почты E-mail:arbanavto@list.ru, генер. директор Шутов В.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой самоходный на пневмоколесном шасси TR-250м-5, рег.№23883кр, зав.№FВ0931</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 до 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-10406-2016</p>	<p>31.10.2016</p>

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная Р17 на участках: ТК Р1708-ТК Р1710, ул.Шорса –ул. Добролюбова; ТК Р1710-ТК Р1711 ул.Шорса –ул. Добролюбова; ТК Р1711- ТК Р1713, ул.Шорса. рег.№ ТсР-5-17-01 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус 1 рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10410-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная Р18 на участках: ТК Р1705-ТК Р1801, пер.Маяковского; ТК Р1801-ТК Р1802 пер.Маяковского; ТК Р1802- ТК Р1803, пер.Маяковского; ТК Р1803- ТК Р1804, пер.Маяковского; ТК Р1812- ТК Р1813, ул.Павлова рег.№ ТсР-5-18-01 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус 1 рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10412-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 06 на участках: ТК 0602-ТК 0603, ул.Параютная (нас.ст.№ 10) – ТК 0608 ул.Электриков рег.№ ТсМ-05-06-01 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус 1 рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10416-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 03 на участке: теплофикационный коллектор вдоль ЗРУ до врезки в ДУ 1200 на эстакаде с задвижкой Б-3, рег.№ ТсМ-5-18, РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания	ООО "Аргус 1 рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10435-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода сетевой воды от выходных фланцев запорной арматуры 4М-947, 4М-948 до врезки в коллектор до ПСТ, РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО "Аргус 1 рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10437-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть П30 на участках: ТК 1018 - ТК П3003 ул. Белорусская. рег.№ ТсП-02-30-01 РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус 1 рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10440-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 03 на участке: ТК 0300-ТК 0301Б ул. Лесопильщиков рег.№ ТсМ-05-03-01 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания".	ООО "Аргус 1 рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10442-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть П27 на участках: ТК П2704-ТК П2705, ТК П2705-ТК П2706, ТК П2712А-ТК 100513, ТК 100513- ТК100511, ТК100511- ТК100509, ТК100509-ТК100507, рег.№ ТсП-02-27-01 РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус 1 рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10443-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 10 на участках: ТК 1006 - ТК 1008 ул. Крулевая, рег.№ ТсМ-02-10-01 РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус 1 рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10444-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная Р28;тепловая сеть внутриквартальная Р2814;тепловая сеть внутриквартальная Р2723;тепловая сеть внутриквартальная Р2904, РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания".	ООО "Аргус 1 рупп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10445-2016	31.10.2016
АО "УК "Разрез Стетной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фронтальный погрузчик «DRESSTA-534», рег. №19РХ4477, гаражный № 80,	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatch@mail.ru, президент Джакиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09621-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Стетной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - поливооросительная машина БелА3-7548А, рег. №19РХ9873, гаражный № 61	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatch@mail.ru, президент Джакиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09622-2016	12.10.2016

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик АП-40810, рег. №19РХ2986	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09626-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автогрейдер ДЗ-98В.00110, рег. №19РХ4478, гаражный № 69	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09627-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бульдозер Т-15.01 ЯБР-1-01, рег. №19РХ0184, гаражный №1,	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09631-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 11450	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09632-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12560	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09633-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12522	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09634-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-10, зав. № 175	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09637-2016	12.10.2016
ООО "Тейский рудник", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, дом 47, 8-923-319-0204, г.т.у.а@khakruda.ru, Конкурский управляющий Меренков О.В.	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документация на консервацию производственного объекта «Карьер (Тейский)», регистрационный номер А65-02705-0001, II класс опасности. ООО «Тейский рудник». Документация «Консервация карьера «Тейский» Тейского месторождения» (шифр 102/1-ПП)	ЗАО МНПЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519) 58-09-66, gesep@diagmag.ru, ген. Директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.005	65-ДК-09687-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-10, зав. № 39,	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09638-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 475	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09643-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-11/70, зав. № 40	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09648-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. №19РХ7228, гаражный № 17	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09651-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. №19РХ7226, гаражный № 19	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09652-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. №19РХ7225, гаражный № 18	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09658-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - тягач БелАЗ-75485, рег. №19РХ4150, гаражный № 59	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09660-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кабелепереносчик БелАЗ-75485, рег. №19РХ4149, гаражный № 56	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09661-2016	13.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, Москва, ул. академика Челомея, д.5 а, Председатель Правления ПАО Уруов А.Е., 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - баллоны тип 500-25Л ГОСТ-9731-79 группа 1; рег.№№ 368ах, 369ах, 370ах, 371ах, 372ах, 373ах, 375ах, 376ах, 377ах, 378ах, 379ах, 380ах, 381ах, 382ах, 383ах, 384ах, 385ах, 386ах, 387ах, 388ах, 389ах, 390ах, 391ах, 392ах, 394ах, 395ах, 396ах, 397ах, 398ах, 399ах, применяемых на опасном производственном объекте – площадка компрессорной установки ПС 500 кВ «Означенное» Хакасского ПМЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	65-ТУ-09682-2016	13.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, Москва, ул. академика Челомея, д.5 а, Председатель Правления ПАО Уруов А.Е., 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства – баллоны 500-320 тип I ГОСТ-12247-66 группа 2; рег.№№ 482ах, 483ах применяемых на опасном производственном объекте – площадка компрессорной установки ПС 500 кВ «Абаканская» Хакасского ПМЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС»,	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	65-ТУ-09683-2016	13.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, Москва, ул. академика Челомея, д.5 а, Председатель Правления ПАО Уруов А.Е., 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства – баллоны тип 500-25Л ГОСТ-9731-79 группа 2; рег.№№ 364ах, 365ах, 366ах, 367ах, 374ах, 392ах, применяемых на опасном производственном объекте – площадка компрессорной установки ПС 500 кВ «Означенное» Хакасского ПМЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС»,	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	65-ТУ-09684-2016	13.10.2016

ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, Москва, ул. академика Челомеев, д.5 а, Председатель Правления ПАО Муром А.Е., 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства – баллоны тип 500-250Л ГОСТ 9731-61 группа 1: рег.№№ 470ах, 471ах, 472ах, 473ах, 474ах, 475ах, 476ах, 477ах, 478ах, 479ах, 480ах, 481ах, 484ах, 485ах, 486ах, 487ах, применяемые на опасном производственном объекте – площадка компрессорной установки ПС 500 кВ «Абаканская» Хакасского ПМЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС».	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	65-TY-09685-2016	13.10.2016
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 14, директoв Щербaкoв A.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е-6,5-14Р (КЕ-6,5-14С), зав.№ 92953, ст.№ 4, рег.№ 131-кх, полное наименование ОПО: Котельная с. Каптырево, рег.№ №А66-01024-0008 (III класс опасности), местонахождение (адрес) ОПО: Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 17.	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизионная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.004	66-TY-09679-2016	13.10.2016
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 14, директoв Щербaкoв A.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е-6,5-14Р (КЕ-6,5-14С), зав.№ 92956, ст.№ 3, рег.№ 130-кх, полное наименование ОПО: Котельная с. Каптырево, рег.№ №А66-01024-0008 (III класс опасности), местонахождение (адрес) ОПО: Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 17.	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизионная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.004	66-TY-09680-2016	13.10.2016
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 14, директoв Щербaкoв A.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е-6,5-14Р (КЕ-6,5-14С), зав.№ 1592, ст.№ 2, рег.№ 245-кх, полное наименование ОПО: Котельная с. Синеборск, рег.№ №А66-01024-0007 (III класс опасности), местонахождение (адрес) ОПО: Шушенский район, с. Синеборск.	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизионная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.004	66-TY-09681-2016	13.10.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ" 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - чистовой прокатный стан С 3/2, инв. №1403 прокатного производства, применяемый АО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте "Цех литейный алюминиевой заготовки" рег. №А65-01315-0001.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.15.00250.002	65-TY-09696-2016	14.10.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ" 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - чистовой прокатный стан С 3/1 инв. №1416 прокатного производства, применяемый АО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте "Цех литейный алюминиевой заготовки" рег. №А65-01315-0001.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.15.00250.002	65-TY-09697-2016	14.10.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ" 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промлощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд работающий под давлением) - танк для жидкого аргона, зав. №7984, рег. №211-ха, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности "площадка установки получения азота", рег. №А65-01315-0003.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02287.001	65-TY-09714-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промлощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kanceel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – главный паропровод к/а №4 рег.№3-ПХ, применяемое на опасном производственном объекте – «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-TY-09698-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промлощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kanceel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –внутриквартальная тепловая сеть 3-го м-на рег.№008-Т, применяемое на опасном производственном объекте- «участок трубопроводов теплосети Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-TY-09699-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промлощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kanceel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –внутриквартальная тепловая сеть ТК22-ТК54 рег.№011-Т, применяемое на опасном производственном объекте- «участок трубопроводов теплосети Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-TY-09700-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промлощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kanceel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –внутриквартальная тепловая сеть м-на «А»(участки ТК11А-ТК20,ТК20-ТК22,ТК38-ТК38-4) рег.№004-Т, применяемое на опасном производственном объекте- «участок трубопроводов теплосети Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-TY-09701-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промлощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kanceel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – внутриквартальная тепловая сеть от ТК2-3 (7,8 микрорайон рег.№003-Т, применяемое на опасном производственном объекте - «участок трубопроводов теплосети Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-TY-09702-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промлощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kanceel@sbgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паропровод 15 кгс/см2 рег.№31-ПХ, применяемое на опасном производственном объекте – «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ»,	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-TY-09703-2016	14.10.2016

ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – магистральная тепловая сеть ТК1-ТК1-5 рег.№013-Т, применяемое на опасном производственном объекте- «участок трубопроводов теплотести Минусинской ТЭЦ».	ООО "Алтайтехножиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09704-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – внутриквартальная тепловая сеть УТ1-УТ1-4-5 рег.№014-Т, применяемое на опасном производственном объекте- «участок трубопроводов теплотести Минусинской ТЭЦ».	ООО "Алтайтехножиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09706-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – внутриквартальная тепловая сеть ТК1-5-ТК1-5-19 (микрорайон «Дружба» рег.№012-Т, применяемое на опасном производственном объекте «участок трубопроводов теплотести Минусинской ТЭЦ».	ООО "Алтайтехножиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09710-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес: РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – главный паропровод к/а №3 рег.№29-ПХ, применяемое на опасном производственном объекте – «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехножиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09712-2016	14.10.2016
ООО "ИРБИС"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Передвижная газонаполнительная станция для транспортировки сжиженного газа (углеводородов) ППЦ3-12-885М, зав. №258", применяемое на опасном производственном объекте "Станция газоправочная (автомобильная) №4", рег. №А65-02745-0004, место нахождения: г. Минусинск, ул. Сотниченко, 23	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00216.001	65-ТУ-09782-2016	18.10.2016
АО "УК "Разрез Стетной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный МКАТ 20.01, рег. № 85-хкр, зав. № 81.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.00353.002	65-ТУ-09849-2016	19.10.2016
АО "УК "Разрез Стетной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный МКАТ 20.01, рег. № 82-хкр, зав. № 14.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.00353.002	65-ТУ-09848-2016	19.10.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь плавнения А-1/3 зав. №9М302-00, инв. №1003 применяемое АО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности, рег. №А65-01315-0001, "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположен по адресу: 655603, РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск территория промплощадка, 1, строен. 2,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.15.00250.002	65-ТУ-09891-2016	20.10.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь плавнения А-1/1 зав. №9М300-00, инв. №1002 применяемое АО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности рег. №А65-01315-0001 "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположен по адресу: 655603, РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск территория Промплощадка, строен. 2	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.15.00250.002	65-ТУ-09882-2016	20.10.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь плавнения А-1/2 зав. №9М301-00, инв. №1004, применяемое АО "РУСАЛ Саяногорск" на опасном производственном объекте II класса опасности рег. №А65-01315-0001, "Цех литейный алюминиевой заготовки" расположен по адресу: 655603, РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск территория Промплощадка, 1, строение 2	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.15.00250.002	65-ТУ-09875-2016	20.10.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, ген. дир. Кирилл А.Б., т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmitnovaOA@suek.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектную документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта - шахта угольная (шахта «Хакасская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»; «Проект противопожарной защиты шахты «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия». Корректировка. Техническое перевооружение». Шахта «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, в 4 км Юго-восточнее д. Курганная	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bkb.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.15.00296.001	65-ТП-10028-2016	21.10.2016
ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рабикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitcc.irkutskenergo.u	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания Электротельной №1, литер В рп. Черемушки, 50, Республика Хакасия, ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» (III класс опасности), рег. № 08-КОЗиС №34/16	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00325.003	65-ЗС-10018-2016	21.10.2016

ЗАО «Байкалэнерго», 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рабиновича, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания Электростанционной №2, литер В рп. Черемушки, 53, Республика Хакасия, ОП «СТ» ЗАО «Байкалэнерго» (III класс опасности), рег. № 08-КОЗиС №35/16,	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnkotmsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00325.003	65-ЗС-10017-2016	21.10.2016
ООО «Тейский рудник», 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, дом 47, 8-923-319-0204, g.teya@khakruda.ru, Контактный управляющий Меренков О.В.	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документацию на консервацию опасного производственного объекта «Карьер (Центральный)», регистрационный номер А65-02705-0002, II класс опасности. ООО «Тейский рудник». Документация «Консервация карьера «Центральный» Изьгольского месторождения железных руд» (шифр 102/1 - ПП)	ЗАО МНТЦ «Диагностика», 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519) 58-09-66, gesser@diagmag.ru, ген. Директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.005	65-ДК-10021-2016	21.10.2016
ООО «Тейский рудник», 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, дом 47, 8-923-319-0204, g.teya@khakruda.ru, Контактный управляющий Меренков О.В.	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документацию на консервацию опасного производственного объекта «Карьер (Южный - 2)», регистрационный номер А65-02705-0003, III класс опасности. ООО «Тейский рудник». Документация «Консервация карьера «Южный - 2» Абагасского месторождения железных руд (шифр 102/1 - ПП)	ЗАО МНТЦ «Диагностика», 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519) 58-09-66, gesser@diagmag.ru, ген. Директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.005	65-ДК-10020-2016	21.10.2016
АО «Разрез Иныхский», 655610, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ген. директор Опаров А.В., т. 8(39041)29200, SekretarPI@suek.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	проектную документацию на ликвидацию опасного производственного объекта «Разрез устьиный (участок №3), №А65-00582-0003, II класса опасности АО «Разрез Иныхский»: «Ликвидация участка №3 АО «Разрез Иныхский». Дополнение №1»	ООО «СИБЕО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.15.00296.001	65-ДЛ-10206-2016	26.10.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод пеллецы от задвижки на эстакаде 13-П в Е-6 и выдача в тр-д веса Н-10/1, 2, 3 Рег № 2176-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 961/962	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09459-2016	07.10.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 011.02.012/0157-08-16 технологический трубопровод подачи ММА на смешивание от Е-3/1, 2 до смесителя поз. 10 Рег № 79-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1601, уст. 71/72	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09457-2016	07.10.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи теплофикационной воды для отопления объектов 202/1, 202/4 № 201-ТВ-002 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», цех 201, объект 202, установка УОСВ	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09455-2016	07.10.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования изобутанола Рег № 1481-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09454-2016	07.10.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировка эфирной головки изобутилового спирта от Р-9 А, Б до Н-6, Н-16 об. 1678; от Р-7,8 до Н-6, Рег № 1492-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09452-2016	07.10.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования конденсата пара Рег № 4224 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09451-2016	07.10.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воздуха Рег № 1489/1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1489,	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09448-2016	07.10.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1943-07-ту/16 Кран мостовой зав. № 4052, рег. № 8085 Применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов УМК ЦКР», № А01-08569-0021 Расположение ТУ: ООО «РУС-Инжиниринг», г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09532-2016	10.10.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», 109240, г. Москва, ул. Никольямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2610-08-ту/16 Кран мостовой, зав. № 602, рег. № 8217 Применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостового крана ЦТД» № А01-08569-0027 Расположение ТУ: ООО «РУС-Инжиниринг», г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09530-2016	10.10.2016
ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волынкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GIDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой зав. № 47708, рег. № 3743, хоз. № 251 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия», № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09529-2016	10.10.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1928-07-ту/16 Кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6776/91, рег. № 19688, хоз. № 81 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия», № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09528-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2612-08-ту/16 Кран мостовой, зав. № 1127, рег. № 1390Б, хоз. № 2 Применяемый на опасном производственном объекте «Участок литнейный (алюминий и сплавы на его основе)» № А67-00149-0007 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09526-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой штыревой, зав. № 31-619-5721/57, рег. № 18942, хоз. № 153 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия», № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09525-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1794-07-ту/16 Кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5725/65, рег. № 19225, хоз. № 51 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия», № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09524-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой штыревой, зав. № 32-619-6620/51, рег. № 18254, хоз. № 101 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия», № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09523-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2611-08-ту/16 Кран мостовой грейферный, зав. № 33153, рег. № 2139, хоз. № 6 Применяемый на опасном производственном объекте «Участок литнейный (алюминий и сплавы на его основе)» № А67-00149-0007 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09522-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1924-07-ту/16 Кран мостовой зав. № 57686, рег. № 6368Б, хоз. № 8 Применяемый на опасном производственном объекте «Участок литнейный (алюминий и сплавы на его основе)», № А67-00149-0007 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09519-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав. № 201099, рег. № 5242Б, хоз. № 1 Применяемый на опасном производственном объекте «Участок литнейный (алюминий и сплавы на его основе)», № А67-00149-0007 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09517-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1841-07-ту/16 Кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5725/69, рег. № 19228, хоз. № 52 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия», № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09516-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1854-07-ту/16 Кран мостовой зав. № 1854, рег. № 2058, хоз. № 194 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия», № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09512-2016	10.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер УЗВ75470С0004200, применяемый на участке старательской добычи золота в долине р. Ваца (от руч. Алта - Тарбах до разведочной линии 85) «Острова» - открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0079 от 11.11.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09511-2016	10.10.2016
ООО "Ново-Строй", 664540, Иркутская область, с. Хомутово, ул. Колхозная, д.171/4, Ильченко В.Д., 8-3952-480-100, novostroi@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 926/16-дл участок трубопровода горячей воды ООО «Ново-Строй» от УТ10 (суц.) до дошкольного образовательного учреждения 32 микрорайона г. Ангарска, Иркутской области (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-TY-09510-2016	10.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер УЗВ75470С0004206, применяемый на участке старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0073 от 05.09.2013 г. - III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09509-2016	10.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер УЗВ75470С0004193, применяемый на участке старательской добычи золота «Ваца» (Алта-Тарбах) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09508-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, del@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 3К-6 поз. Н-9 место расположения "Площадка основного производства нефтепродуктов" рег.№ А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об.350	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09498-2016	10.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ШНК 5x1 поз. Н-7, зав. №Л21, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех №67, об. 350	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09497-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник (емкость) поз. Е-1 зав. № 2 рег. № 1130 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09495-2016	10.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1080-2016 Рецивер водорода ст. № 1, зав. № 2002.265 к-т 110, рег. № 26983 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09493-2016	10.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1081-2016 Рецивер водорода ст. № 2, зав. № 2002.265 к-т 109, рег. № 26984 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09492-2016	10.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1082-2016 Рецивер водорода ст. № 3, зав. № 2002.265 к-т 105, рег. № 26985 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09491-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод трубопровод горячего воздуха Рег № 16 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 2090, асептиловая установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09489-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0125-07-16 технологический трубопровод транспортировка металосодержащей воды от ёмкости Е-5А до веса на насысы Н-1, Н-2 об. 963 Рег № 2873-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 963	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09483-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подача гидроприводной жидкости из Е-1, 1а на всас ЦБН 9 Рег № 2242-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09481-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0136-07-16 технологический трубопровод записка емкостей поз. 1=20 объекта 960; поз. 1=4 объекта 992 Рег № 2174-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 960, установка 61	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09480-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод обвязки сепараторов С 10, 12 тр-ды № 93, 159, Рег № 2233-Г, Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 149/172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09479-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0147-08-16 технологический трубопровод трубопровод транспортирования воздуха Рег № 1489/4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1489, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09478-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воздуха Рег № 1489/6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1489, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09476-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0179-08-16 технологический трубопровод возврат теплофикационной воды от систем отопления объектов 202/1, 202/4 № 201-ТВ-03 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», цех 201, объект 202, установка УОСВ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09475-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологические трубопроводы транспортирование КОБС, присадки ДТ № 10620, 5383, 5383а схемы 191 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09474-2016	10.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0166-08-16 технологический трубопровод азота Рег № 13 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 2090, <u>цистиленовая установка</u>	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09473-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод трубопровод обвязки сепаратора С-8 Рег № 2234-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 149/172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09472-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0140-07-16 технологический трубопровод дренаж из К-1-11, Е-1, Е-4, 5, 7, 8, 32, 33 в Е-17 Рег № 1474-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09471-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод трубопровод слива воды с карбитным илом Рег № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 2090, <u>цистиленовая установка</u>	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09470-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0167-08-16 технологический трубопровод азота Рег № 14 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 2090, <u>цистиленовая установка</u>	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09469-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0154-08-16 технологический трубопровод транспортирование бутанол-метанолсодержащей воды от насосов Н-14, 14а, 15 в лени П-1.2 Рег № 15-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 356, установка 1-14	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09467-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод трубопровод обвязки сепаратора С-7 Рег № 2295-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 149/172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09466-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки дренажных стоков р-ра МЭА от Н-3а, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8а до Е-9 Рег № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/201	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09465-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0128-07-16 технологический трубопровод тр-ка изобутиринов от колонн К-34/1,2 в емкость Е-14 об. 960 Рег № 2181-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09464-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод сброс от предохранительных клапанов в атмосферу с колонн: К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7, К-8, К-9, К-10, К-11, Рег № 2401-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09463-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0110.2012/0141-07-16 технологический трубопровод транспортировка бутилового спирта из Е-12 в Н-14 А, Б и в К-5, Рег № 2396-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09462-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подача метанола от Е-9/1,2 через Н-11/1,2 до тр-да № 79-Ж Рег № 57-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1601	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09461-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-278-2016 Испаритель поз. 1-3 зав. № 529 рег. № 11325 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., 1 класс опасности АО «АНХК», <u>Химический завод, цех № 135/136, объект 1675</u>	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09578-2016	11.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-208-2016 Технологический трубопровод рег. № 535-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», <u>Химический завод, цех № 39/61, блок 140/0</u>	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09575-2016	11.10.2016

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-810-2016 Буферная емкость поз. Б-17 зав. № и/у рег. № 445-276 м/у место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», объект 445, ИЦ, микроустановка № 24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09573-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Растворитель поз. Р-3 зав. № и/у рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09572-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-118-2015 Технологический трубопровод рег. № 89-054 Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09571-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 380-04 Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ПК, об. 380	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09569-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-724-2016 Сепаратор поз. 5 зав. № и/у рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», объект 445, ИЦ, микроустановка № 24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09568-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 3 зав. № и/у рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», объект 445, ИЦ, микроустановка № 24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09566-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплетоделитель поз. 6 зав. № и/у рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», объект 445, ИЦ, микроустановка № 24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09563-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей «Витим», 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шневатический переносной перфоратор ШП63В2 заводской номер 82, применяемый на участке старательской добычи золота «Джегдавар» - месторождение (р. Ваца от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09557-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей «Витим», 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-170 заводской номер 138938, применяемый на участке старательской добычи золота в долине р. Ваца (от руч. Алта - Тарбах до разведочной линии 85) «Острова» - открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0079 от 11.11.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09556-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей «Витим», 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AL127565, применяемый на участке старательской добычи золота «Ваца» (Алта-Тарбах) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09555-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей «Витим», 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AL127975, применяемый на участке старательской добычи золота «Чепок» (присылая часть р. «Игров») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0040 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09554-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей «Витим», 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AL127922, применяемый на участке старательской добычи золота «Нундормон» (левый приток р. «Ваца») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0041 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09550-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей «Витим», 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AA128284, применяемый на участке старательской добычи золота «Чепок» «Террасо-уальная россыпь р. «Ваца» (присылая часть р. «Атыркан-Берикан»), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09549-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей «Витим», 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-170 заводской номер 139017, применяемый на участке старательской добычи золота «ОЗЕРНИЙ» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0044 от 11.12.2008 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09547-2016	11.10.2016

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 2, применяемый на участке старательской добычи золота в долине р. Ваца (от руч. Алта - Тарбах до разведочной линии 85) «Острова» - открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0079 от 11.11.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09546-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-170 заводской номер 139664, применяемый на участке старательской добычи золота «Маракан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0078 от 28.09.2015 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09545-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-170 заводской номер 139110, применяемый на участке старательской добычи золота «Жеддакар» - месторождение (р. Ваца от руч. Алта - Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09544-2016	11.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 378/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - Площадка основного производства нефтепродуктов рег № А67-00371-0001 класс опасности - I Документация № 3101-19/6 «Замена колонны окисления поз. К-1» установка 19/6, цех 17/19, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09584-2016	11.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 341/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег № А67-00371-0001 класс опасности-I Документация № 3181-БОВ «Замена насоса поз. Н-3» БОВ, цех 17/19, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09582-2016	11.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 342/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности-I Документация № НП 23396-238 «Замена поршневых паровых прямодействующих насосных агрегатов поз. Н-15, Н-16» установка 21-10/3М, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09581-2016	11.10.2016
ЗАО "ДАЛИ", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, д. 10, Козлов К.Л., 8243-49370, 8243-46660, hodus009@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 618/16-эд Технологический трубопровод транспортировки битума (битумопровод) объекта ЗАО «ДА-ЛН» битумная база на 4000 т по адресу: г. Ангарск, I промышленный массив, квартал 3 до начала применения (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.15.00335.002, АЭ.16.00271.002	67-ТУ-09625-2016	12.10.2016
ЗАО "ДАЛИ", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, д. 10, Козлов К.Л., 8243-49370, 8243-46660, hodus009@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 753/16-Д Технологический трубопровод обогрева битумопровода (маслопровод) объекта ЗАО «ДА-ЛН» битумная база на 4000 т по адресу: г. Ангарск, I промышленный массив, квартал 3 до начала применения (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.15.00335.002, АЭ.16.00271.002	67-ТУ-09623-2016	12.10.2016
ООО "Время", 665717, Иркутская область, г. Братск, н.п. Центральный, ул. Коммунальная, д.11, 8-3953-41-24-77, 8-3953-25-98-46, comvremya@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.08.29-09/а Нагнетающий трубопровод II ступени от компрессоров до маслоотделителя, техн. № Т4, ООО «Время». Аммиачно-холодильная установка (здание № 38 "фруктохранилище", здание № 28 «холодильник 1500»), рег. № А67-01623-0001 от 25.11.2005 г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01837.004	67-ТУ-09608-2016	12.10.2016
ООО "Время", 665717, Иркутская область, г. Братск, н.п. Центральный, ул. Коммунальная, д.11, 8-3953-41-24-77, 8-3953-25-98-46, comvremya@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.08.29-08/а Всасывающий трубопровод II ступени от промежуточных сосудов до компрессоров, техн. № Т3, ООО «Время». Аммиачно-холодильная установка (здание № 38 "фруктохранилище", здание № 28 «холодильник 1500»), рег. № А67-01623-0001 от 25.11.2005 г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01837.004	67-ТУ-09607-2016	12.10.2016
ООО "Время", 665717, Иркутская область, г. Братск, н.п. Центральный, ул. Коммунальная, д.11, 8-3953-41-24-77, 8-3953-25-98-46, comvremya@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.08.29-07/а Нагнетающий трубопровод I ступени от компрессоров до промежуточных сосудов, техн. № Т2, ООО «Время». Аммиачно-холодильная установка (здание № 38 "фруктохранилище", здание № 28 «холодильник 1500»), рег. № А67-01623-0001 от 25.11.2005 г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01837.004	67-ТУ-09606-2016	12.10.2016
ООО "Время", 665717, Иркутская область, г. Братск, н.п. Центральный, ул. Коммунальная, д.11, 8-3953-41-24-77, 8-3953-25-98-46, comvremya@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.08.29-06/а Всасывающий трубопровод I ступени от отделителей жидкости до компрессоров, техн. № Т1, ООО «Время». Аммиачно-холодильная установка (здание № 38 "фруктохранилище", здание № 28 «холодильник 1500»), рег. № А67-01623-0001 от 25.11.2005 г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01837.004	67-ТУ-09605-2016	12.10.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод отбора пара 1,4 ата т/а ст. № 2», регистрационный № 77, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09604-2016	12.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930/16-гд техническое устройство – «трубопровод отбора пара 13 ата т.а. ст. № 2», регистрационный № 79, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09603-2016	12.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 928/16-гд техническое устройство – «трубопровод разгрузки питательных насосов № 1, 2, 3», регистрационный № 54, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09602-2016	12.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод сетевой воды правобережной магистрали теплотрассы», регистрационный № 7004, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09601-2016	12.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 929/16-гд техническое устройство – «трубопровод пара 13 ата т.а. ст. № 2», регистрационный № 7538, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09600-2016	12.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ ипг 448/16 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности) «Система двусторонней громкоговорящей связи в объектах 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1596, 1809 цеха 135/136 химического завода» (Техническое перевооружение) шифр СДГ С-2088-840	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-09599-2016	12.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-спб-0373-04-2016 Сооружение поста мента под теплообменное и емкостное оборудование (инв. № 05040100340) установки 209 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-09629-2016	12.10.2016
ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширамова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования светлых нефтепродуктов инв.№2 склада ГСМ рег. номер А67-02489-0006	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003	67-ТУ-09678-2016	13.10.2016
ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширамова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования светлых нефтепродуктов инв.№3 склада ГСМ рег. номер А67-02489-0006	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003	67-ТУ-09677-2016	13.10.2016
ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширамова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования светлых нефтепродуктов инв.№4 склада ГСМ рег. номер А67-02489-0006	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003	67-ТУ-09665-2016	13.10.2016
ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширамова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования светлых нефтепродуктов инв.№1 склада ГСМ рег. номер А67-02489-0006	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003	67-ТУ-09664-2016	13.10.2016
ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 228/10-2016 Плавильно-расходный бак поз.603/2 зав.№6/и рег.№6/и, место нахождения «Площадка производства металлического калия», ОПО рег.№ А67-02758-0001, 18.12.2013г., III класс опасности, ООО «ПМК»	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09725-2016	17.10.2016
ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 227/10-2016 Плавильно-расходный бак поз.903/1 зав.№6/и рег.№6/и, место нахождения «Площадка производства металлического калия», ОПО рег.№ А67-02758-0001, 18.12.2013г., III класс опасности, ООО «ПМК»	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09722-2016	17.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-410-2016 Фильтр сухого хлора поз. 55(1) зав. № 1, рег. № 6/и место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09721-2016	17.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-777-2016 Фильтр сухого хлора поз. 55(2), зав.№ 2, рег. № 6/и место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09720-2016	17.10.2016

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1102-2016 Баллон V = 500 л зав. № 663 рег. № 30330 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09769-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировка метанола из колонны поз. 34/1 через Т-39 в ёмкости поз. Е-7, Е-8, Е-9, Е-10 Рег. № 2170-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 960, установка 61	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09764-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0119-06-16 технологический трубопровод транспортирования щелочи 12% от Н-15, 16, 19, 20 до С-8, 8а Рег. № 158-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09763-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подача гидрориводной жидкости от ЦБН 2-6 до ГПП 9, 11 Рег. № 2241-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09761-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0185-09-16 технологический трубопровод транспортирование замасленного конденсата от гидролизатора Е-8, 9, 10 в Е-6. Рег. № 2495-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09760-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировка метанола ректификации от ёмкостей Е-5, 6, 15, 16, 17, 18 через насосы Н-5, Н-6 до распределительной гребёнки Рег. № 2173-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 960, установка 61	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09759-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки дренажных стоков р-ра МЭА от тр-да № 2799-Ж до Е-10 (2012 г.), Рег. № 6/л место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09757-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0181-08-16 технологический трубопровод отсачка маслосодержащей воды из об. 1671 до трубопровода № 7377, Рег. № 3062-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09756-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировка бутанола спирта от электродвигателя из эст. 53-А до колонны К-1, Рег. № 1464-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09755-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод воздуха КИП Рег. № 10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, азетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09754-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования промышленной воды Рег. № 21 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, азетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09753-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод воздуха КИП Рег. № 30 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, азетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09752-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования воздуха Рег. № 1489/5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 1489	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09750-2016	18.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод неосуществленного воздуха Рег. № 9 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, азетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09749-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод воздуха Рег. № 26 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, азетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09747-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод редуцированного воздуха Рег. № 29 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, азетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09746-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод трубопровод № 3 транспортировки дистиллята дизельного топлива зимнего и летнего состава с двигателя малозажного Рег. № 2227-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ЗМ, цех 103, объект 145/148	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09745-2016	18.10.2016
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 186/07-2016 Котел шестерни, зав.№ 1408-25, рег.№ не присвоен, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом, аргоном, азотом, углекислым газом)» (Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46), ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09834-2016	19.10.2016
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 184/07-2016 Котел шестерни, зав.№ 1408-37, рег.№ не присвоен, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом, аргоном, азотом, углекислым газом)» (Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46), ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09833-2016	19.10.2016
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 188/07-2016 Котел шестерни, зав.№ 1597-2, рег.№ 30664, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом, аргоном, азотом, углекислым газом)» (Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46), ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09832-2016	19.10.2016
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 187/07-2016 Сосуд двоякий углерода, зав.№0006072, рег.№106743, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом, аргоном, азотом, углекислым газом)» (Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46), ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09831-2016	19.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак сырого таллового масла поз.3, зав. № 6/и, рег.№ 176133 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09830-2016	19.10.2016
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 185/07-2016 Котел шестерни, зав.№1408-41, рег.№ не присвоен, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом, аргоном, азотом, углекислым газом)» (Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46), ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09829-2016	19.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-243-2016 Маслобак (ЦН-9) зав. № п/у, рег. № 6/и место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09827-2016	19.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод хлорной воды от остатка ТМП до поз.239(1, 2), 236(1), рег.№ 6/и Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске, Хлорное производство, цех № 1 по производству хлора, комплекс ДЭ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09826-2016	19.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-242-2016 Маслобак (ЦН-8) зав. № п/у, рег. № 6/и место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09825-2016	19.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость V ступени поз. 22/8 (компрессор ГК-8) зав. № 4 рег. № 441 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09824-2016	19.10.2016

ОАО «ИЭСК», 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1089-2016 Воздухооборник поз. В-3 зав. № 55634 рег. № 30216 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филiaal ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09800-2016	19.10.2016
ОАО «ИЭСК», 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон V = 400 л зав. № 1552 рег. № 30229 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филiaal ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09799-2016	19.10.2016
ОАО «ИЭСК», 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1095-2016 Баллон V = 500 л зав. № 624 рег. № 30345 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филiaal ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09798-2016	19.10.2016
ОАО «ИЭСК», 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1113-2016 Баллон V = 400 л зав. № 827 рег. № 30223 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филiaal ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09797-2016	19.10.2016
ОАО «ИЭСК», 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон V = 400 л зав. № 1111 рег. № 30225 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филiaal ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09796-2016	19.10.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, genmady.chistoforov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-047-2016 Дымовая труба К-1 (аварийной) РТП-1 место расположения «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г. III класс опасности ЗАО «Кремний»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-09841-2016	19.10.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, genmady.chistoforov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-048-2016 Дымовая труба К-2 (аварийной) РТП-2 место расположения «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г. III класс опасности ЗАО «Кремний»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-09840-2016	19.10.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, genmady.chistoforov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-051-2016 Дымовая труба (2 ствола и башня) РТП-3, РТП-4 место расположения «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г. III класс опасности ЗАО «Кремний»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-09839-2016	19.10.2016
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгестроя, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecoaz.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 1-2/5603 Скважина №16 Братского газоконденсатного месторождения (инв.№6.1.1), ОПО "Фонд скважин", рег.№А67-00118-0001, расположен по адресу: Иркутская область, Братский район, побережье Братского водохранилища 4,8 км. южнее трассы Братск Усть-Кут (290 км) 23 11 01 01	ООО "ИНГТ", 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63, Егурцов С.А., 8-495-995-07-29, 8-495-789-07-95, INFO@IOGT.RU	ДЭ-00-014065 от 12.09.2016	АЭ.16.00050.003	67-ЗС-09838-2016	19.10.2016
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгестроя, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecoaz.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 1-2/5602 Скважина №13 Братского газоконденсатного месторождения (инв.№6.1.1), ОПО "Фонд скважин", рег.№А67-00118-0001, расположен по адресу: Иркутская область, Братский район, побережье Братского водохранилища 4,8 км. южнее трассы Братск Усть-Кут (290 км) 23 11 01 01	ООО "ИНГТ", 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63, Егурцов С.А., 8-495-995-07-29, 8-495-789-07-95, INFO@IOGT.RU	ДЭ-00-014065 от 12.09.2016	АЭ.16.00050.003	67-ЗС-09837-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание компрессорной место расположенияУПК-500 кВ п. Тарыть рег. №А67-01847-0023 от 07.02.2007г. III класс опасности Филiaal ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-09816-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-058-2016 Здание компрессорной место расположенияПС «Иркутская» рег. №А67-01847-0021 от 07.02.2007г. III класс опасности Филiaal ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-09814-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание электролиной место расположенияПС «Иркутская» рег. №А67-01847-0022 от 07.02.2007г. IV класс опасности Филiaal ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-09813-2016	19.10.2016

ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 234/10-2016 Кран стреловой КС-3579, зав.№693, рег.№26757 место нахождения «Транспортный участок», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09975-2016	20.10.2016
ИП Крейние В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейние В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeva166@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 158/08-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы DONG YANG SS1926 зав.№ D10J524 рег.№не присвоен, место нахождения «Транспортный участок» ИП Крейние В.Г. Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д.24, кв.135 (до начала применения на ОПО)	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09969-2016	20.10.2016
ИП Крейние В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейние В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeva166@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1870-2016 Кран гидравлический автомобильный КАТО НК-750УС-Л зав.№ СТ-75210УС-Л рег.№29024, место нахождения «Транспортный участок» ИП Крейние В.Г., Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д.24, кв.135 (до начала применения на ОПО)	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09966-2016	20.10.2016
ИП Крейние В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейние В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeva166@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 220/09-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы DONG YANG SS1926 зав.№ D10J524 рег.№не присвоен, место нахождения «Транспортный участок» ИП Крейние В.Г. Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д.24, кв.135 (до начала применения на ОПО)	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09965-2016	20.10.2016
Бишаева Наталья Николаевна, Иркутская область, г. Ангарск, 86 квартал, д. 7, кв. 26, Бишаева Н.Н., 8-950-052-08-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 235/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы TADANO TM-Z505, зав.№ 295778, рег.№ 29281, место нахождения «Транспортный участок» ИП Бишаева Н.Н., Иркутская область, г. Ангарск, 86 квартал, дом 7, кв.26	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09960-2016	20.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.09.29-107 Самосвал BELL В30D заводской номер В93А531DC07206332, применяемый на участке старательской добычи золота «Джедакар» - месторождение (р. Ваца от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей "Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 10.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09959-2016	20.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.09.29-105 Самосвал BELL В30D заводской номер 1727, применяемый на участке старательской добычи золота «УГАХАН» - месторождение (р. Ваца, между р. Угахи и руч. Ныгри) ЗАО «Артель старателей "Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0052 от 13.11.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09956-2016	20.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал BELL В30D заводской номер В93А531DA07206338, применяемый на участке старательской добычи золота «Чепко» (присущая часть р. «Ныгри») ЗАО «Артель старателей "Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0040 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09955-2016	20.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал BELL В30D заводской номер АЕВА831DR07006909, применяемый на участке старательской добычи золота «Марашан» ЗАО «Артель старателей "Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0078 от 28.09.2015 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09953-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3607к Трубопровод основного конденсата ТТ-9 рег. № 009», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, на ОПО «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0012)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС"	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09951-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1075-2016 Подогреватель низкого давления типа ПН-130-6 ст. № ПНД-3 ТТ-2, зав. № 274, рег. № 42/82, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09947-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1076-2016 Регулятор - промыватель кислорода, зав. № 2002.131. к-т 190, рег. № 6752 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09945-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	регулятор - промыватель водорода, зав. № 2002.131. к-т 188, рег. № 6759, место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09944-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Разделительная колонка водорода, зав. № 2002.143 к-т 306, рег. № 6757, место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09942-2016	20.10.2016

ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5пб-ту-067/2016 Буровая установка «Уралмаш 3Д 76» зав. №146, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "ЭКЛ", 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, кв.1, Якухний Андрей Александрович, 4872-701-562, 4872-700-043, bezis@mail.ru	ДЭ-00-015045 от 13.10.2014	АЭ.16.00287.002	67-ТУ-09874-2016	20.10.2016
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка «F-400-3ДН-П» зав. №4918/20, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "ЭКЛ", 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, кв.1, Якухний Андрей Александрович, 4872-701-562, 4872-700-043, bezis@mail.ru	ДЭ-00-015045 от 13.10.2014	АЭ.16.00287.002	67-ТУ-09872-2016	20.10.2016
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5пб-ту-068/2016 Буровая установка «Уралмаш 3Д 76» идент. №ДТ221И, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "ЭКЛ", 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, кв.1, Якухний Андрей Александрович, 4872-701-562, 4872-700-043, bezis@mail.ru	ДЭ-00-015045 от 13.10.2014	АЭ.16.00287.002	67-ТУ-09871-2016	20.10.2016
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка «Уралмаш 3000ЭУК-1М» зав. №13993, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "ЭКЛ", 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, кв.1, Якухний Андрей Александрович, 4872-701-562, 4872-700-043, bezis@mail.ru	ДЭ-00-015045 от 13.10.2014	АЭ.16.00287.002	67-ТУ-09869-2016	20.10.2016
ООО "Феррум М", ул. Достоевского, д.12, кв. 63, г. Иркутск, 664029, Дидеико Михаил Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2529-2016 Кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 48, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Феррум М" Место нахождения: Участок механизации ОПО рег.№ А67-02906-0001, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09868-2016	20.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenegro.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1092-2016 Баллон V = 500 л зав. № 049 рег. № 30338 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09867-2016	20.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenegro.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1088-2016 Воздухооборник поз. В-1 зав. № 55521 рег. № 30217 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09866-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник подтеков масляных фильтр - прессов поз. Е-13 зав. № 6/н рег. № 26 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09865-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-021-2016 Коксовая камера Р-4 зав. № 508, рег. № 11571 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09864-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксовая камера Р-3 зав. № 436, рег. № 11570 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09863-2016	20.10.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Росейская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 496/16 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Система промисловых трубопроводов месторождения (система сбора и транспорта попутного газа Ярактинского НГКМ от УПН до УКПГ)", рег.№А67-01105-0035; Документация "Система сбора и транспорта попутного газа Ярактинского НГКМ от УПН до УКПГ. Техническое перевооружение", шифр 01/09 ЛКС	ООО "НПЦ "Анкалав", Щербатов Сергей Владимирович, 8-495-221-84-78, 8-496-213-04-25, anklav@webdubna.ru	ДЭ-00-006254 от 12.09.2014	АЭ.16.00596.002	67-ТП-09974-2016	20.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GIDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18-050-2016 Здание ЛПО со складом готовой продукции ДПП место расположения «Цех литейный алюминий филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» рег. №А67-00149-0023 от 23.12.2014г, II класс опасности филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-3С-09870-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-019-2016 Емкость конденсатная поз. Е-1 зав. № 6/н рег. № 18 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект ПТС - 103	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-10038-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-96-2016 Емкость поз. Е-21 зав. № 217-13 рег. № 643 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10037-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бойлер основной БО-200 №1 зав. № 10352 рег. № 8847 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности АО «АНХК», УЭн, ЭСП ДЭТС, 2-й тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-10036-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-4 зав. № 1048 рег. № 1229 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10035-2016	21.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-97-2016 Емкость поз. Е-6 зав. № 2 рег. № 191 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 15.00221.002, АЭ 15.00221.003	67-ТУ-10034-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-3 зав. № б/н рег. № 1057 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 70/22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 15.00221.002, АЭ 15.00221.003	67-ТУ-10033-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-98-2016 Емкость поз. Е-5 зав. № 1 рег. № 190 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 15.00221.002, АЭ 15.00221.003	67-ТУ-10032-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 86/57-5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 15.00221.002, АЭ 15.00221.003	67-ТУ-10031-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-969-2016 Трубопровод горячей воды ВО, ВП от узла 2/Б до обслуживаемого помещения 0-2-4 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 15.00221.002, АЭ 15.00221.003	67-ТУ-10030-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1 зав. № 1018 рег. № 1226 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 15.00221.002, АЭ 15.00221.003	67-ТУ-10029-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-10 зав. № 4 рег. № 24588 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 15.00221.002, АЭ 15.00221.003	67-ТУ-10027-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-046-2016 Металлическая дымовая труба Д-1 (инв. №05060100463) установки ППТВ (1А-1М) цеха №11 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.00202.003	67-ЗС-10041-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-044-2016 Металлическая дымовая труба Д-1 (инв. №05060100032_04) установки ПТВ (15/2-2) цеха №11 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.00202.003	67-ЗС-10040-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Железобетонная дымовая труба Д-1 печи П-201 (инв. №080100527) установки 267 цеха 18 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.00202.003	67-ЗС-10039-2016	21.10.2016
АО "Восток Центр Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Космический, д. 1/1, офис 1, Сигал М.А., 8-3952-483194, v.c.i@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды АО «ВостокЦентрИркутск» от т.А до УТ (б/с 5), от УТ2 до УТ3 (б/с 6) многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой ЖК «Стриж» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-0013675 от 27.03.2015	АЭ 16.01333.002	67-ТУ-10095-2016	24.10.2016
ООО "ГРАД", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/12.1, Кофман Павел Юрьевич, 8-3952-677800, 677800@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Град» от УТ 3 до ввода в здание БС № 18/1 объекта: «Группа жилых домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками в Академгородке г. Иркутск» (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-0013675 от 27.03.2015	АЭ 16.01333.002	67-ТУ-10093-2016	24.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vggk@geis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2252-16-БО установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№413, инв.№ВГК005427, на ОПО "Участок геологических работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-45512, 8-3466-470355, nc@ncsto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ 16.00154.004	67-ТУ-10081-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0199-09-16 технологический трубопровод трубопровод газа окисрования в дренажные емкости Е-9, Е-10, Рег № 2250-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1672	АНО СЦТДэ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ 16.00253.001, АЭ 16.00919.004	67-ТУ-10075-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0121-06-16 технологический трубопровод цит заполнения и продувки ЦПН поз. 4(6) Рег № 2386-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДэ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ 16.00253.001, АЭ 16.00919.004	67-ТУ-10074-2016	24.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0165-08-16 технологический трубопровод трубопровод технического воздуха, Рег № 11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10073-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воздуха, Рег № 1489-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 1489	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10072-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0126-07-16 технологический трубопровод трубопровод аварийного сброса газов на свечу, Рег № 2865-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10071-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидрогенизат от резервуаров Р-15*Р-18 до насосов Н-15, Н-16, рег. № 2433-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 59/61, объект 1338/1339	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10070-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0192-09-16 технологический трубопровод транспортирование белого газа Рег № 154-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10069-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0200-09-16 технологический трубопровод транспортирование реакционной воды из Е-2, 5, 7, 8 в Е-17 и подкачка конденсата из Е-14 через Н-23г в Е-5, 7, 8, Рег № 2399-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10068-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод развозки пара 20 по об. 1671, Рег № 4199 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10067-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0187-09-16 технологический трубопровод трубопровод пара 4,5 (от трюббани пара до печей П-1, П-2, далее через калорифер до БАСУ), Рег № 4201 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1672	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10066-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод циркуляции метанолосодержащей воды от насосов Н-1*Н-3 в ёмкость Е-5А, Рег № 2870-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 963	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10065-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0186-09-16 технологический трубопровод слива отработанного индустриального масла (И-50А) из ёмкостей Е-6, Е-4 в бочки, Рег № 2497-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1691	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10064-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование хим. очищенной воды, Рег № 2486-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1670	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10063-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0123-07-16 технологический трубопровод шит отбора проб ШГ, Рег № 1754-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10062-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование масляных альдегидов, ГКК, ППФ, Н2, СО от Е-14, Е-15 до трубопровода сброса с РУКЦ в дренажные емкости Е-9, Е-10, Рег № 4197 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1672	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10061-2016	24.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-758-2016 Буферная емкость нагнетания IV ступени поз. 11/3 зав. № 146 рег. № 1547 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10142-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 92-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10141-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-561-2016 Резервуар Е-2, V=400 м3, зав. № б/н, рег. № 757 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10140-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 112-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10139-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоделитель IV ступени поз. 13/4 (компрессор 4М10-40/70 № 4) зав. № 411 рег. № 1509-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10138-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник (емкость) поз. Е-3 зав. № 3 рег. № 1124 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10134-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник (емкость) поз. Е-4 зав. № 3 рег. № 11341 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10132-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Высок пружинный № 1 поз. 41 зав. № б/н рег. № 1641 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10128-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НК5х1 поз. Н-10, зав. № 572, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех № 6/57, чет. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10127-2016	26.10.2016
АО "АЗКОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-555-2016 Технологический трубопровод рег. № 73-Г Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКОС», ЦК, об. 377	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10299-2016	27.10.2016
МП "ДТИ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 4, Лихотников Михаил Яковлевич, 8-3953-42-69-51, 8-3953-42-48-32, tvkbratsk64@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-615-2016 Технологический трубопровод транспортирования хлора рег. № б/н Место расположения: Площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) рег. № А67-02804-0007 от 02.12.2014, III класс опасности. Хлораторная, площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) МП «ДТИ» МО г. Братска	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002, АЭ.15.00349.004	67-ТУ-10298-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-805-2016 Цистерна «В» для щелочи, зав. № б/н, рег. № 138014а место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности Фитнал ОАО «Группа "Илим"» в г. Братске, ПШИК, ПШП	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10295-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Напорный бак поз. 26, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Фитнал ОАО «Группа "Илим"» в г. Братске, XII, цех №3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10294-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня двуокиси хлора II ступени поз. 2061-42, зав. № б/н, рег. № 38 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности Фитнал ОАО «Группа "Илим"» в г. Братске, ПШИ, ВОП	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10293-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня двуокиси хлора I ступени поз. 2061-26, зав. № 675, рег. № 36 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности Фитнал ОАО «Группа "Илим"» в г. Братске, ПШИ, ВОП	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10290-2016	27.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для раствора хлората натрия поз. 95 (1), зав. № б/н, рег. № и/у место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ЦП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10259-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-598-2016 Насос 5НК 5Х1 поз. Н-12, зав. № 568, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10258-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Санитарная колонна поз. 322 (1), зав. № б/н, рег. № и/у место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10254-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К45730 поз. Н-44, зав. № 4486, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10246-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-594-2016 Насос 3К-6 поз. Н-18, зав. № 8120, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10245-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К6 поз. Н-66, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10242-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-602-2016 Насос 5НК-5Х1 поз. Н-4, зав. № 34470, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10240-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-593-2016 Насос ЦН-63 поз. Н-6, зав. № 35046, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10237-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос С5-180 поз. Н-43/1, зав. № 52, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10236-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВК 276 поз. Н-173, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10233-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Д4000-95-2 поз. Н-3, зав. № 836, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 12, уст. 79/1 ППС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10232-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦП 50/50 поз. Н-14, зав. № 4385, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10228-2016	27.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 21/зл/2016 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта ОАО «РУСАЛ Братск», участок литейный (алюминий) в планы на его основе) (рег.№ А67-00149-0007, класс опасности II); «Проект №68-1715-00-000С Установка ковша безредукторного для алюминия Q=5тн»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.005	67-ТП-10296-2016	27.10.2016
АО «Полюс»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru, Туганов Сергей Викторович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	технического проекта «Ликвидация южной полутраншей карьера «Восточный»	ИГД УрО РАН, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.58, тел. (343)350-54-11, direct@igduran.ru, Директор Корнилов Сергей Викторович	ДЭ-00-005509 от 20.07.2015 г	АЭ.15.0.00289.001	66-ДЛ-10459-2016	01.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10868, рег. № 11096-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0020, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 72, 72а, 72б, ул. Коломенская, 19, 21, 23	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, директор Каткин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10461-2016	01.11.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10851, рег. № 911 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0039, дата рег. 26.10.2010 г., IV класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Иланский, ул. Салова, 7-9-11 ул. Школьная 77	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10478-2016	01.11.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, krascom@krascom.com, Первый заместитель генерального директора Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП 18.04, рег.№ 486-в, зав.№ 255	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001 от 09.11.2015	66-ТУ-10483-2016	01.11.2016
ООО "Аэропорт Емельяново", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт Красноярск тер., ген. Директор -Метцлер А.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания котельной. ООО «Аэропорт Емельяново»	ООО "Аргус 1 рунт", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01301.002	66-ЗС-10499-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц» 5/6, рег. № 107-кпр, инв. № 15	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10509-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц» 16/27,5, рег. № 109-кпр, инв. № 2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10511-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц» 5/6, рег. № 111-кпр, инв. № 5	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10512-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 98-кпр, инв. № 8	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10513-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 101-кпр, инв. № 11	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10514-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 97-кпр, инв. № 12	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10515-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц» 5/6, рег. № 106-кпр, инв. № 14	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10516-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 100-кпр, инв. № 10	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10517-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц» 5/6, рег. № 159-кпр, инв. № 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10518-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 95-кпр, инв. № 7	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10519-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 94-кпр, инв. № 6	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10520-2016	02.11.2016

ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганс» 5/6, рег. № 110-кпр, инв. № 4	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10521-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18 99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@lport.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 93-кпр, инв. № 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10522-2016	02.11.2016
ЗАО «Фирма «Культибгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семенов Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, учетный № 23690-кр, зав. № 1216	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10523-2016	02.11.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@zibgenco.ru, директор Бородин С.В. АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 3-го отбора на ДПД турбины ст. № 7, рег. № 21 ст АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10528-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№10 АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимов»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10531-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№4 АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимов»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10534-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№2, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимов»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10535-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№11 АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимов»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10536-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№12, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимов»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10538-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи топлива, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимов»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10539-2016	03.11.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rus.ru Генеральный директор Беренев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 20/20 тн, рег. № 21014-кр., зав. № 6744, применяемое в ООО «КраМЭ» расположенного по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10545-2016	03.11.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@zibgenco.ru, Директор Верекин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рециркуляции от котла № 1 ПВК, рег.№ 966-п, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10556-2016	03.11.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@zibgenco.ru, Директор Верекин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на эстакаде ПОК-ПВК, рег.№3 АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10558-2016	03.11.2016

АО «Енисейская ТЭК (ТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tec3@sihgenco.ru, Директор Вережкин Геннадий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рециркуляции сетевой воды к котлу КВТК 100 ст.№ 1, рег.№ 967-п, АО «Енисейская ТЭК (ТК- 13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10561-2016	03.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонную головку ОКК1 - 35 - 178x245, зав. №2523	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006	66-ТУ-10565-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК3 – 65x35, зав. №66/45	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006	66-ТУ-10567-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нефтегазосепаратор блочный ТП 36-040.063.100, зав. № 0601005	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006	66-ТУ-10571-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК6 – 65x35, зав. №278/41	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006	66-ТУ-10574-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонную головку ОКК2 - 35 - 178x245x324, зав. №16	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006	66-ТУ-10577-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК3 - 65x35, зав. №172/45	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006	66-ТУ-10579-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК6 – 65x35, зав. №10	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006	66-ТУ-10580-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК3 – 65x35, зав. №0376	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006	66-ТУ-10581-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонную головку ОКК1 - 35 - 178x245, зав. №2519	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006	66-ТУ-10583-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94, факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонную головку ОКК1 - 35 - 178x245, зав. №2504	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006	66-ТУ-10584-2016	07.11.2016
АО «Полус», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех.№196-7, АО «Полус», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10588-2016	07.11.2016
АО «Полус», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех.№196-6, АО «Полус», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10589-2016	07.11.2016
АО «Полус», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех.№196-5, АО «Полус», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10590-2016	07.11.2016
АО «Полус», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех.№119-2 АО «Полус», ОГМК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10592-2016	07.11.2016
АО «Полус», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник тех.№145-2 АО «Полус», ОГМК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-2	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10593-2016	07.11.2016
АО «Полус», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех.№303-1 АО «Полус», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ- 3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10594-2016	07.11.2016
АО «Полус», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник тех.№145-3 АО «Полус», ОГМК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-2	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10596-2016	07.11.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех.№119-3 АО «Полос», ОГОК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10598-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость горизонтальная тех.№114 АО «Полос», ОГОК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10600-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная ёмкость тех.№270 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10603-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех.№303-2 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10605-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех.№119-1 АО «Полос», ОГОК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10609-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость горизонтальная тех.№140 АО «Полос», ОГОК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-2	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10610-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник тех.№142 АО «Полос», ОГОК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-2	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10613-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник тех.№145-1 АО «Полос», ОГОК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-2	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10614-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех.№196-10 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10615-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех.№196-8 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10617-2016	07.11.2016
ООО "Сибирский элемент", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 43, т.256-46-35, office@sielement.ru, Генеральный директор Кашиин Владислав Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403Б, рег. № 22456-кр, зав № 2007	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	№ АЭ.15.00561.001	66-ТУ-10622-2016	07.11.2016
ООО "Сибирский элемент", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 43, т.256-46-35, office@sielement.ru, Генеральный директор Кашиин Владислав Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-308А, рег. № 23949-кр, зав № 949	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	№ АЭ.15.00561.001	66-ТУ-10623-2016	07.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж», 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25 Телефон: (391) 201-60-80 , факс (391) 201-60-81; kumstm@yandex.ru.ru Сведения о руководителе: Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный гусеничный специальный СКТ-401 Рег. № 17243-кр, Зав. № 21	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-10624-2016	07.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж», 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25 Телефон: (391) 201-60-80 , факс (391) 201-60-81; kumstm@yandex.ru.ru Сведения о руководителе: Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный гусеничный специальный СКТ-63/100 Рег. № 16759-кр, Зав. № 375	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-10625-2016	07.11.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibengco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 9, протяженностью 1046 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 9», рег. № 9, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-10626-2016	07.11.2016
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, д.31, тел. 83915627401, директор Шивхив Р.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 541 - в, зав. №001, МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, sre@sre-sibera.ru, генеральный директор Черяев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10627-2016	08.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ» (Свидетельство о регистрации А66-00762 от 17.12.2015 г., рег. № А66-00762-0020, дата перерегистрации 11.12.2013 г.) «ТЭЦ, Монтаж оборудования узла разгрузки серной кислоты (ГД)» Шифр РА-Д-16-129/2016-3/1.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Державинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: tnc@orfi.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	АЭ.16.01362.001	66-ТТИ-10630-2016	08.11.2016
ООО «Газпромнефть-Ангара», Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, +7 (812) 449-70-33 (+7 (812) 449-70-34) gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru Сорокин Виктор Викторович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	«консервация и ликвидация горизонтальной скважины № 205 на пласт В13 Иглицкого лицензионного участка», обозначение: 5/05-16-3-И-К1	Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirtek@mail.ru Генеральный директор Фоминных Олег Валентинович	№ДЭ-00-015170 от 22.12.2014г.	АЭ.15.00301.003	67-ДК-10636-2016	08.11.2016
ООО «Газпромнефть-Ангара», Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, дом 22А, +7 (812) 449-70-33 (+7 (812) 449-70-34) gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru Сорокин Виктор Викторович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	«консервация и ликвидация разведочной скважины № 14 на Иглицком лицензионном участке», обозначение: 5/05-16-2-И-К1	Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirtek@mail.ru Генеральный директор Фоминных Олег Валентинович	№ДЭ-00-015170 от 22.12.2014г.	АЭ.15.00301.003	67-ДК-10637-2016	08.11.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Старопольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильная машина МВВ 4-1-2 зав. № 8301, рег. № БПО-1, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001г	66-ТУ-10638-2016	08.11.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Старопольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильная машина МВВ 4-1-2 зав. № 8425, рег. № БПО-2, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-10639-2016	08.11.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РЦВ 63/0,5-1, цеховой № РЦВ-2 рег. № 738, зав. № 507258, Энергопех, здание 9, ОЖА, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка воздухоподогревательной установки» (рег. № Р01-00030-0001). Местонахождение объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.111/9	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	АЭ.16.01132.010	66-ТУ-10647-2016	08.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курынов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 №№ 5, 6 инв. №№ 571546, 571547 литейного отделения № 2 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-10658-2016	08.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курынов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство подачи модификатора КВМ DA 03 инв. №140000023259 литейного отделения № 3 ЛП АО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-10661-2016	08.11.2016

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 70 т № 4, инв. № 571344 литейного отделения № 3 ЛП АО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-10662-2016	08.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейная машина ПНГ-30-7,5 инв. № 572163 литейного отделения № 2 ЛП АО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-10663-2016	08.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер поворотный № 10 инв. № 140000025419 литейного отделения №3 ЛП, АО «РУСАЛ Красноярск»,	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-10664-2016	08.11.2016
ПАО «ОГК-2» Адрес места нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, изобильненский район, поселок Солнечнодольск. Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, Телефон/факс: 8(495) 428-42-24 /8(495) 428-42-23 http://www.ogk2.ru, генеральный директор Башук Денис Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод острого пара к РОУ блока № 10, рег. № 772 п, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-10665-2016	08.11.2016
ПАО «ОГК-2» Адрес места нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, изобильненский район, поселок Солнечнодольск. Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, Телефон/факс: 8(495) 428-42-24 /8(495) 428-42-23 http://www.ogk2.ru, генеральный директор Башук Денис Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэрагор теплосети, ст. № 3, рег. № 51/60, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-10666-2016	08.11.2016
ООО «Генератор», Красноярский край, г. Шарыпово, кв. Листья, ул. Западная, 47, Телефон 8(391)532-39-20 факс 8(391)533-01-96, Info@gem24.ru, генеральный директор Касюк Юрий Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран специальный монтажный рельсовый СКР-2200мм, рег.№15820кр, зав.№ 29	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10667-2016	08.11.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@siibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная ТК Р2603-ТК Р2604, ул.60лет Октября; ТК Р2616- ТК Р2617, ул.60лет Октября; ТК Р2617- ТК Р2618, ул.60лет Октября рег.№ ТсР-5-26-01 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-10668-2016	08.11.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@siibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 07 на участках: ТК 0712- ТК 0713, ул. Затонская; ТК 0721А-ТК 0724 ул. Грунтовая - ул. Новая – ул. Мичурина; ТК 0727-ТК 0732 ул. Грунтовая - ул. Новая – ул. Мичурина рег.№ ТсМ-05-07-02 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-10669-2016	08.11.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@siibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 11 на участке: Э/К «Левобережная» - ТК1100, рег.№ ТсМ-02-11-01 РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-10671-2016	08.11.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей , Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Грмуна, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс: 8(39144)3-46-89, адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru , Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой, автомобильный КС-45719-1 рег. №22816-кр, зав. №144	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-10670-2016	08.11.2016

Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гринмау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъёмник автомобильный телескопический АП-17А-07, рег.№583в, зав. №304	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-10672-2016	08.11.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание трансформаторной мастерской, принадлежащее ПАО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37	ООО «ТехноАрант», 455017, РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Багратиона, 10, телефон 8(3519) 49-67-67, факс 8(3519) 49-68-20, адрес элронной почты tehnoguarant@mail.ru, dogovortarant@mail.ru генеральный директор Шишлов Евгений Александрович	ДЭ-00-012416 от 10.02.2011	АЭ.16.00834.001	66-ЗС-10673-2016	08.11.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№8412-а, ПАО "Красноярская ГЭС"	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-10674-2016	08.11.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег. № 8411-а, ПАО «Красноярская ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-10675-2016	08.11.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61. Адрес электронной почты: rpb@e-river.ru,Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением - декарбонизатор, зав. № 1433, рег. № 16597-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Станция воздухооделительная», рег. № А66-01182-0007 Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство».	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черышев А.П.	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-10689-2016	09.11.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61. Адрес электронной почты: rpb@e-river.ru,Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная 2*5 баллонов, зав. № 8803, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Станция воздухооделительная», рег. № А66-01182-0007 Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черышев А.П.	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-10690-2016	09.11.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, тех. № 6	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.02856.001	66-ТУ-10700-2016	09.11.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, тех. № 4,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.02856.001	66-ТУ-10701-2016	09.11.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, тех. № 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.02856.001	66-ТУ-10704-2016	09.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №89, рег. №S212-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Тельмана, 1, 3, 5, ул. Лавандовская 21, 23, 23а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10728-2016	09.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №0082, рег. №7508-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0018, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Свердловская, 39, 41, 43, 49а.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катнин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10726-2016	09.11.2016

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34. Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар выключателя У-220 кВ-2000-40У1 зав.№1301, рег.№38а, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», д.1/15</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>66-ТУ-10769-2016</p>	<p>09.11.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34. Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар КАГ-24 зав.№67, рег.№ 16а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>66-ТУ-10771-2016</p>	<p>09.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «М-Капитал», 660049, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, адрес 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, Телефон/факс 8(391) 237-27-27 Адрес электронной почты: tamara@sibmet.com, Генеральный директор Т.А. Черкашина</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ЭРМЗМ 20-32, рег. № 13728-кр, зав. № 233</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@kramsib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-10770-2016</p>	<p>09.11.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод перегретого пара котла ст.№1, рег.№ 867-п</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004</p>	<p>66-ТУ-10772-2016</p>	<p>09.11.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел водогрейный ПТБМ-100, рег.№ 4990-к, зав.№2145, ст.№5</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004</p>	<p>66-ТУ-10773-2016</p>	<p>09.11.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>главный паровой коллектор поперечной связи, секция №1, рег.№ 861-п</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004</p>	<p>66-ТУ-10774-2016</p>	<p>09.11.2016</p>
<p>АО "Транснефть-Западная Сибирь". Г. Омск, ул. Красный путь, 111, корп. 1, тел. 383-229-96-76, факс 383-229-96-37, ген. Директор Чеурной О.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный кран КС-45717-1, рег. № 23247-кр, зав. № 0326</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-10775-2016</p>	<p>09.11.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34. Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>прямой и обратный трубопровод сетевой воды КВГМ-100 №2» рег.№1415и, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная (тепко-отопительная), филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>66-ТУ-10781-2016</p>	<p>10.11.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34. Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар КАГ-24 зав.№77, рег.№ 18а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», д.1/15</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>66-ТУ-10785-2016</p>	<p>10.11.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34. Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар выключателя У-220 кВ-2000-40У1 зав.№1295, рег.№36а, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», д.1/15</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>66-ТУ-10788-2016</p>	<p>10.11.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34. Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар выключателя У-220 кВ-2000-40У1 зав.№1289, рег.№37а, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», д.1/15</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>66-ТУ-10790-2016</p>	<p>10.11.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 124/2 «Дренаж светлых нефтепродуктов в л.124/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10832-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 362/30 «Водородосодержащий газ от сальников и фланрей ПК-303 в атмосферу» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10836-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 351/3 «Очищенный ВСТ от ПК-301, 302 до узла смешения» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10839-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/46 «Отбензиновая нефть от линии 102/4 до П-101/10» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10843-2016	10.11.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 ; факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tse1@zibnetgo.ru, директор Бородин С.В. ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@zibnyak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дренажа греющего пара бойлерной установки № 1 от задвижки 5б6 до задвижек 9б6, 10б6, 18б6, рег. № 9-ст АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regioneletservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10800-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@zibnyak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег. № 19610-кр. зав. № 531437	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10803-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@zibnyak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 19607-кр. Зав. № 531441	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10804-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@zibnyak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-55722-2 Рег. № 23850-кр, Зав. № 066	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10806-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@zibnyak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 19689-кр. Зав. № 532	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10817-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@zibnyak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 19691-кр. Зав. № 524	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10820-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@zibnyak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 19619-кр. Зав. № 315	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10822-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@zibnyak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 19615-кр. Зав. № 535	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10826-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@zibnyak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический Рег. № 19611-кр. Зав. № 531438	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10828-2016	10.11.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех. № 195-2 АО «Полос», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10857-2016	10.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех. №109 АО «Полос», ОГМК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10858-2016	10.11.2016
АО «Германий», г. Красноярск, ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД Д.1, СТРОЕНИЕ 107, ТЕЛ.8(391) 223-75-10, SECRETARY@kragermanium.com Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод газообразного хлора, место установки: "Участок по производству германия" АО "Германий, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Транспортный проезд, д.1, строение 107	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел.факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@mw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-10859-2016	10.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Информация о руководителе филиала главный инженер - Редкин Тарас Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл, тип Е-1,0-0,9 М Заводской №13586, регистрационный номер №1094	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракни Владимир Валентинович	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.	АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015	66-ТУ-10861-2016	11.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководителе филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл, тип Е-1,0-0,9 М Заводской №13556, регистрационный номер №1061	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракни Владимир Валентинович	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.	АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015	66-ТУ-10862-2016	11.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководителе филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл, тип Е-1,0-0,9 М (Заводской №13578, регистрационный номер №1093	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракни Владимир Валентинович	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.	АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015	66-ТУ-10863-2016	11.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководителе филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл, тип Е-1,0-0,9 М Заводской №13655, регистрационный номер №8063-к	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракни Владимир Валентинович	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.	АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015	66-ТУ-10864-2016	11.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководителе филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл, тип Е-1,0-0,9 М Заводской №13598, регистрационный номер №1095	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракни Владимир Валентинович	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.	АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015	66-ТУ-10865-2016	11.11.2016

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководитель филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл, тип Е-1,0-0,9 М (Заводской №13555, регистрационный номер №1060	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intecorus@gmail.com, Генеральный директор Дрякин Владимир Валентинович	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.	АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015	66-ТУ-10866-2016	11.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководитель филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл, тип Е-1,0-0,9 М Заводской №13552, регистрационный номер №1059	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intecorus@gmail.com, Генеральный директор Дрякин Владимир Валентинович	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.	АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015	66-ТУ-10867-2016	11.11.2016
АО «Разрез Берёзовский»662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Берёзовский-1, строение №1SekretariatSB@suuk.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	котельная Березовского разреза, №А66-04047-0003, IV класса опасности, АО «Разрез Берёзовский»: - здание золоосадительной станции (инв. №ША0000793	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01568.001.	66-ЗС-10882-2016	11.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kras-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» рег. № А66-00598-001 АО «РУСАЛ Красноярск» в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-88М(Э) (проект АП269А). Местонахождение: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 40»	ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ренович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	АЭ.16.01654.005	66-ТП-10884-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lrp.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-7, газополнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10885-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lrp.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-4, газополнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10887-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lrp.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-5, газополнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10888-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lrp.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-6, газополнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10889-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lrp.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-1, газополнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10890-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lrp.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-2, газополнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10892-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lrp.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-3, газополнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10893-2016	11.11.2016
АО "Вагонная ремонтная компания-3" (АО "ВРК-3"), г. Москва, ул. Калачинская, д.35, 84992620058, ген. Директор Волокитин И.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-10, зав. № 9, рег. № 25883-кр	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушкинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00359.001	66-ТУ-10898-2016	14.11.2016

АО "Вагонная ремонтная компания-3" (АО "ВРК-3"), г. Москва, ул. Калачинская, д.35, 84992620058, ген. Директор Волокитин И.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККТ-5, зав. № 15, рег. № 25881-кр	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00359.001	66-ТУ-10899-2016	14.11.2016
АО "Вагонная ремонтная компания-3" (АО "ВРК-3"), г. Москва, ул. Калачинская, д.35, 84992620058, ген. Директор Волокитин И.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККТ-5 зав. № 60, рег. № 25907-кр	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00359.001	66-ТУ-10900-2016	14.11.2016
АО "Вагонная ремонтная компания-3" (АО "ВРК-3"), г. Москва, ул. Калачинская, д.35, 84992620058, ген. Директор Волокитин И.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-10, зав. № 876, рег. № 25882-кр	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00359.001	66-ТУ-10901-2016	14.11.2016
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КРАСНОЯРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА" (МКУ "УСКМ"), г. Красноярск, ул. Ладо Кедровски, 18А, Тел. 243-79-65, факс 244-5158 uskm24@yandex.ru Исполняющий обязанности директора Григоренко Сергей Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, КК32, рег. № 23219-кр, зав. № 41	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10906-2016	14.11.2016
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ" (МУП "АЭТ"), 662150, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОД АЧИНСК УЛИЦА КРАВЧЕНКО ЭДИАНИЕ 40 КОРПУС 1, (39151)7-21-50, 7-69-60 Мир_aget@mail.ru Директор – Райков С.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, ВС-18.01 МС, рег. № 657-в, зав. № 001	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10902-2016	14.11.2016
ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой самоходный полноповоротный на пневмоколесном ходу КС-4361А рег.№22538-кр, зав.№23393	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-10894-2016	14.11.2016
ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-3 рег.№66/н, зав.№887	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-10895-2016	14.11.2016
ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС22-03 рег.№691-в, зав.№6004	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-10896-2016	14.11.2016
ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45721 рег.№6/н, зав.№809	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-10897-2016	14.11.2016
ПАО «ОГК-2» Адрес места нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, изобильненский район, поселок Солнечнодольск. Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, Телефон/факс: 8(495) 428-42-24 /8(495) 428-42-23 http://www.ogk2.ru, генеральный директор Башук Денис Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак мерник кислоты № 3 ХВО-2, зав. № 6/н, рег. № 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, Химический цех	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-10907-2016	14.11.2016
ПАО «ОГК-2» Адрес места нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, изобильненский район, поселок Солнечнодольск. Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, Телефон/факс: 8(495) 428-42-24 /8(495) 428-42-23 http://www.ogk2.ru, генеральный директор Башук Денис Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак мерник кислоты № 1 ХВО-2, зав. № 6/н, рег. № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, Химический цех	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-10910-2016	14.11.2016
АО «Красноярскгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 3036, рег. № 6846-в (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 36, 38, ул. Дк. Павлова, 50	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катчин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10916-2016	14.11.2016

АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 125, рег. № 5305-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева, 1, 5, 7, 7а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10941-2016	14.11.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfinova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиков Сергей Юльевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	"Площадка ремонтно-механической базы" (регистрационный номер А01-08569-0046, II класс опасности) Техническое перевооружение линейного производства РМБ филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск. Литейный цех. Установка обратного водоснабжения, трансформаторная подстанция, компрессорная станция" (шифр 456.8510E195.079) № ГМ-61243-16.	Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Гостортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95, Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты gesert@diagmag.ru, Генеральный директор – Деряков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.	АЭ.15.00184.003	66-ТП-10923-2016	14.11.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, ykna_yuz@nktuskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение опасного производственного объекта ООО «Ирбейский разрез». Дополнение к проекту «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением мощности до 3,0 млн. т. угля в год»	Общество с ограниченной ответственностью «запись Проминжиниринг», ООО «ЗСПИ», 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, Почтовый адрес 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д.21, а/я 99/365, Телефон 8 (3843) 91-02-44, почты info@zspri.pro, Руководитель Максимов Артем Александрович	№ ДЭ-00014145 от 11.06.2013	АЭ.15.00280.002	66-ТП-10931 -2016	14.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №122, рег. №5310-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева, 1, 5, 7, 7а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10933-2016	14.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №1588, рег. №6242-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева, 1, 5, 7, 7а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10935-2016	14.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2554, рег. №6247-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева, 1, 5, 7, 7а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10936-2016	14.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №735, рег. №5862-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева, 1, 5, 7, 7а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10937-2016	14.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №13257, рег. №7073-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10938-2016	15.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №1425, рег. №6656-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10940-2016	15.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №1295, рег. №6315-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10942-2016	15.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2116, рег. №7083-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10944-2016	15.11.2016

АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2929, рег. №7033-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10947-2016	15.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №13252, рег. №7037-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10949-2016	15.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 13241, рег. № 7078-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10948-2016	15.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2042, рег. № 7081-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10946-2016	15.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 476, рег. №5863-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева, 1, 5, 7, 7а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10943-2016	15.11.2016
АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 700, рег. № 6087-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10950-2016	15.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «КрамЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты enego.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подающий трубопровод /сети после к/а 5-7 в гл. корпусе пром. котельной, рег.№ 55/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КрамЗЭнерго» (рег.№ А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10957-2016	15.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «КрамЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты enego.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на РУ 6/1,2 ст. № 3,4 рег. № 42/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КрамЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10960-2016	15.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «КрамЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты enego.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на «Сегал», «ДАК» рег. № 32/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КрамЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10962-2016	15.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «КрамЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты enego.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный котел типа ЭЧМ-60-2 ст.№5, зав. №1302 рег. № 5725-к, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КрамЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10965-2016	15.11.2016

Общество с ограниченной ответственностью «КрамЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты enepgo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на барботаж деаэраторов, рег. № 45/19, примененный на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатирруемом ООО «КрамЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10983-2016	15.11.2016
ООО «Форте», 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская 91/2, Телефон 8-950-990-67-16 eniseyenergo@mail.ru, Директор Вирясов Дмитрий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575А, г/п 10т, зав.№9314	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02293.001	66-ТУ-10959-2016	15.11.2016
ООО «ТрансАтлас», 8-902-921-30-93, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 50А-22, директор Саврай А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ВС-22-МС рег.№б/н, зав.№1506	ОО НППЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10978-2016	15.11.2016
ОАО «КрЗВЭЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзная, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kz-eviz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	дымовая железобетонная труба высотой Н=120 м, расположенная на опасном производственном объекте «Котельная» ОАО «Красноярский электрогазотермомонтажный завод» по адресу: г.Красноярск, ул.Профсоюзная, 39 Шпрф 0452-3С-2016 (рег.№ ОПО А66-03037-0001)	ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г	АЭ.16.00332.002	66-3С-10981-2016	15.11.2016
ФКУ ЖКУ ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119, Телефон/факс: 8(391)267-85-75, 267-84-29, ur288tt@bk.ru, Начальник Ю.Ф. Лупачев Ю.Ф.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран КС-4572, рег. № 229, зав. № 1844	ОО НППЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10999-2016	15.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 108/2а «Мазут от линии 108/2 до линии 108/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК – 6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11000-2016	15.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 123/35 «Линия сброса горячих газов от линии 372-001 (БПК К-303а) до линии №123/34» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11001-2016	15.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 123/104а «Сброс горячих газов от компрессоров ПК-301-304 (л. 213/3, л. 362/30, л. 362/3) до линии 123/104» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11002-2016	15.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № В/7а «Линия от алдосберов пол.А-16/2; пол.А-17/2 до технологического трубопровода линия В/8а» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка АКС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11006-2016	15.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № А 6/1 «Свежий раствор МЭА от автотранспорта к А/18 и А/25» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3-5, установка УСТ и ПГС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11008-2016	16.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД линия 212/1а, АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех №1, С-200.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11009-2016	16.11.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-20 000 м3 техн. № Р-16, цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11010-2016	16.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД линия 213/10, АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11011-2016	16.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № ВХ П/20 «Химочищенная вода от л. ВХ П/2 до АПХ ЦК-301» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11012-2016	16.11.2016
ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (3912)35-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, греющая камера (выпарной батареи № 2/3) зав. № 3985	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-11013-2016	16.11.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: test@zsbgenco.ru, директор Боролюдин С.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслопроводы турбоагрегата станционный номер 12, установленных на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», г. Красноярск, ул. Фестивальная, д.12, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00815.003	66-ТУ-11014-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод А-76-300	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11015-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод АИ-93-150	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11016-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ-22-200	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11017-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от бензиновой насосной до РВС №35	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11018-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от дизельной насосной до РВС №38	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11019-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод до РГС №№ 103, 104, 105, 106 и АСН-13	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11020-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от перекачивающего насоса ТС до РВС №№ 32, 39, 40	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11021-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ТС от РВС №32 до РВС №11 и АСН-10	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11022-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от задвижки №469 до причала №3	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11023-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от бензиновой насосной до РВС №№ 24, 9, РГС №№ 107, 108, 109, 110 и АСН-3	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11024-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от дизельной насосной до РВС №36	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11025-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ-150	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11026-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от бензиновой насосной до РВС №№17, 29, 30, 36 и АСН-11	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11027-2016	16.11.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@zsbgenco.ru, Главный инженер Харюзинов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 02 (рег. № ТсМ-1-16), АО "Красноярская теплоэнергетическая компания", эстакада трубопроводов ТЭЦ-1, «Восточный вывод» на участке эстакады от вагоноопрокидывателя до опуска с эстакады	г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-11036-2016	16.11.2016

<p>ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богрда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харозонов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловая сеть внутриквартальная Р4411-01; -тепловая сеть внутриквартальная Р4413-01; -тепловая сеть внутриквартальная Р4045-02; -тепловая сеть внутриквартальная Р4095-01; -тепловая сеть внутриквартальная Р4095-01; -тепловая сеть внутриквартальная Р515-02; -тепловая сеть внутриквартальная Р517-02; -тепловая сеть внутриквартальная Р4307-02; -тепловая сеть внутриквартальная 1103-02; - сеть теплоснабжения до ул. Михаила Голенко, 4, РТС-2 АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"; - парусные сети теплового снабжения от ТК 026604 до пр. им. Газ. Красноярский рабочий, 165Г; - тепловая сеть внутриквартальная Р1702-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2701-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2705-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2715-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2717-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2613-02; - тепловая сеть внутриквартальная Р261312; - тепловая сеть внутриквартальная Р315-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2620-02; - тепловая сеть внутриквартальная 0255-01, РТС-5 АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001</p>	<p>66-ТУ-11038-2016</p>	<p>16.11.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богрда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харозонов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловая сеть внутриквартальная Р1702-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2701-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2705-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2715-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2717-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2613-02; - тепловая сеть внутриквартальная Р261312; - тепловая сеть внутриквартальная Р315-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2620-02; - тепловая сеть внутриквартальная 0255-01, РТС-5 АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001</p>	<p>66-ТУ-11043-2016</p>	<p>16.11.2016</p>
<p>ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Береженский</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара котельной, регистрационный № 1029-п</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-11045-2016</p>	<p>16.11.2016</p>
<p>ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Береженский</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара от котельной до ПСВ, регистрационный № 1142-п</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-11047-2016</p>	<p>16.11.2016</p>
<p>АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №20612, рег. № 11074-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», Красноярский край, г. Канск, Новостройка, 53, 55, Северный, 21</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Каттин С.С. директор</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;</p>	<p>66-ТУ-11059-2016</p>	<p>16.11.2016</p>
<p>АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 207, рег. № 5209-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярскрайгаз», г. Красноярск, ул. Тельмана, 1, 3, 5, ул. Джамбульская 21, 23, 23а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Каттин С.С. директор</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;</p>	<p>66-ТУ-11060-2016</p>	<p>16.11.2016</p>
<p>ЗАО «КрасПТМ», г. Красноярск, ул. Краснодарская, 40А, строение 1, Тел./факс: (391) 252-76-00, krasptm@krasptm.ru Генеральный директор – Наумченко Павел Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой, МКСС 32М, рег. № 22267-кр, зав. № 99</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-11109-2016</p>	<p>17.11.2016</p>
<p>ООО «Кодинская ПБ», Промзона, п.Новохайский, Богучанский район, Красноярский край, 663469, Тел./факс: (39162) 21-491.- Директор – Танасков Юрий Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный, КБ-572Б, рег. № 21822-кр, зав. № 896</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-11110-2016</p>	<p>17.11.2016</p>
<p>ООО «Кодинская ПБ», Промзона, п.Новохайский, Богучанский район, Красноярский край, 663469, Тел./факс: (39162) 21-491.- Директор – Танасков Юрий Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой, ЛТ-62, рег. № 21821-кр, зав. № 1223</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-11114-2016</p>	<p>17.11.2016</p>
<p>ООО «Кодинская ПБ», Промзона, п.Новохайский, Богучанский район, Красноярский край, 663469, Тел./факс: (39162) 21-491.- Директор – Танасков Юрий Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крановая установка крана автомобильного, КС-4561А, рег. № 23356-кр, зав. № 3548</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-11116-2016</p>	<p>17.11.2016</p>

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «внутриквартирные тепловые сети от ТК 16 до ТК 166-3, протяженностью 2683 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 16 и доходящие до сооружения тепловой камеры № 166-3»; «Внутриквартирные тепловые сети от ТК 16а до ТК 16 16-3, протяженностью 4369,7 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 16а и доходящие до сооружения тепловой камеры № 16-16-3»; «Внутриквартирные тепловые сети от ТК 16а до ТК 16а-2-3, протяж. 417,5 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 16а и доходящие до сооружения тепловой камеры № 16а-2-3», рег. № 16, АО «Назаровская ГРЭС».	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. 78-ой Добровольческой бригады, 2-10, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-11123-2016	17.11.2016
ООО «Персонал-Енисей», г. Красноярск, ул. Сплавучасток, 11, Тел./факс: 8 (391) 261-24-56, Директор – Манапов Ренат Шамилович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ЛТ-62М, рег. № 22347-кр, зав. № 78	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11121-2016	17.11.2016
ООО «Персонал-Енисей», г. Красноярск, ул. Сплавучасток, 11, Тел./факс: 8 (391) 261-24-56, Директор – Манапов Ренат Шамилович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572А, рег. № 13965-кр, зав. № 1342	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11124-2016	17.11.2016
ООО «Персонал-Енисей», г. Красноярск, ул. Сплавучасток, 11, Тел./факс: 8 (391) 261-24-56, Директор – Манапов Ренат Шамилович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572Б, рег. № 21263-кр, зав. № 246	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11125-2016	17.11.2016
ООО «Персонал-Енисей», г. Красноярск, ул. Сплавучасток, 11, Тел./факс: 8 (391) 261-24-56, Директор – Манапов Ренат Шамилович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572А, рег. № 22940-кр, зав. № отсутствует	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11127-2016	17.11.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание высоконапорной гидравлической лаборатории (ВГЛ), принадлежащее ПАО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37	ООО "ТехноАрант", 455017, РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Багратиона, 10, телефон 8(3519) 49-67-67, факс 8(3519) 49-68-20, адрес электронной почты tehnogaarant@mail.ru, dogovortgarant@mail.ru генеральный директор Шишлонов Евгений Александрович	ДЭ-00-012416 от 10.02.2011	АЭ.16.00834.001	66-3С-11128-2016	17.11.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание ГЭС (надводная часть), принадлежащее ПАО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37	ООО "ТехноАрант", 455017, РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Багратиона, 10, телефон 8(3519) 49-67-67, факс 8(3519) 49-68-20, адрес электронной почты tehnogaarant@mail.ru, dogovortgarant@mail.ru генеральный директор Шишлонов Евгений Александрович	ДЭ-00-012416 от 10.02.2011	АЭ.16.00834.001	66-3С-11129-2016	17.11.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sbgenco.ru, Директор Бубновский Олег Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла БКЗ-380-140 ст. №3 (от задвижки ЗК-203, ЗК-204 до задвижки ЗК-201, ЗК-284), рег. №1174-п филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТЭК (ТТК-13)»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11130-2016	17.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭЖТ-5А, техн. № 1 (зав. № 12623), Магдальского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Магдальский», рег. номер А66-00762-0012, дата рег. 16.01.2001, II класс опасности)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niogr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-11153-2016	18.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭЖТ-5А, техн. № 2 (зав. № 12634), Магдальского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Магдальский», рег. номер А66-00762-0012, дата рег. 16.01.2001, II класс опасности)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niogr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-11157-2016	18.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭЖТ-5А, техн. № 7 (зав. № 10570), Магдальского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Магдальский», рег. номер А66-00762-0012, дата рег. 16.01.2001, II класс опасности)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niogr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-11160-2016	18.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, техн. № 3, зав. № 1310, Магдальского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Магдальский», рег. номер А66-00762-0012, дата рег. 16.01.2001, II класс опасности)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niogr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-11162-2016	18.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, техн. № 4 зав. № 1342, Магдальского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Магдальский», рег. номер А66-00762-0012, дата рег. 16.01.2001, II класс опасности)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niogr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-11163-2016	18.10.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 1226, рег. № 6227-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева 11, ЦА, 11Б, 11В, 13	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11204-2016	18.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 1540, рег. № 6229-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева 11, ЦА, 11Б, 11В, 13	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11206-2016	18.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 1848, рег. №6435-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева 11, ЦА, 11Б, 11В, 13	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11208-2016	18.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2422, рег. № 6230-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева 11, ЦА, 11Б, 11В, 13	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11209-2016	18.11.2016
АО «Красман», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды, рег. №1000-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка энергетического производства, рег. № ОПО А66-02862-0005, дата регистрации 13.10.2006г. АО «Красноярский машиностроительный завод» 660123, Россия, Красноярский край г.Красноярск, Ленинский район, ул Юности 2Г	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-11214-2016	18.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА III КЛАССА ОПАСНОСТИ («ПЛОЩАДКА ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭЦ» АО «РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ») РЕГ. № А66-00762-0019) «ТЭЦ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫСКИ КОТЛОВ АЧИНСКОЙ ТЭЦ	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	АЭ.15.00310.005	66-ТП-11217-2016	21.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Terezhchenko@rusal.com, kaz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на рабочую документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный по производству алюминия», рег. № А-66-00598-0009, II класс опасности: «Литейное отделение №1 ОАО «РУСАЛ Красноярск». Техническое перевооружение»	ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01654.005	66-ТП-11242-2016	21.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8ус (зав. №22) филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11246-2016	21.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-М4810(зав. №775), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова», Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11248-2016	21.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-1600 (зав. №5) филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11250-2016	21.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250 (зав. №53) филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11252-2016	21.11.2016

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты: suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-2500 (зав. №3) филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11255-2016	21.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты: suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКТ-8ус (зав. №28) филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11257-2016	21.11.2016
ООО "Новый город", Красноярск, Красноярский рабочий, 160, 274-95-60, ген. Директор Васильев Д.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода теплотис, рег. № А66-03385-0002	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11291-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, kraskr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна автоотливозаправщика ТЗА-7,5-5334, установленная на автомобиле МА3-5334, зав. №А8420827, инв. №00000018, гар. №16, применяемая ФКП «Аэропорты Красноярья» на складе ГСМ филиала "Аэропорт "Кодинск" расположенного по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Аэропорт.	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11296-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, kraskr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав.№ 936, инв.№ 00001049, ст. № 4, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкамменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11299-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, kraskr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, инв.№ 00001081, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-001 склад ГСМ «Аэропорт Туруханск», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11301-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, kraskr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав.№ 897, инв.№ 00001046, ст. № 2, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкамменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11304-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, kraskr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав.№ 969, инв.№ 00000591, ст. № 8, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкамменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11306-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, kraskr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав.№ 1019, инв.№ 00001038, ст. № 9, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкамменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11307-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, kraskr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав.№ 989, инв.№ 00001039, ст. № 10, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкамменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11308-2016	22.11.2016

ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна автополизаправщика ТЗА-7,5-5334, установленная на автомобиле МАЗ-5334, инв.№ 00000024, гар. № 15, применяемая ФКП «Аэропорты Красноярья» на складе ГСМ филиала "Аэропорт "Кодинск" расположенного по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Аэропорт	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11319-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-25, зав.№ 1137, инв.№ 00001099, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-0001 склад ГСМ «Аэропорт Туруханск», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с с. Туруханск мкр-н Аэропорт, строение 16	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11321-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – трубопровод транспортировки ТС-1 зав.№ 6/н, инв.№ 6/н, применяемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-0001 склад ГСМ «Аэропорт Туруханск», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с с. Туруханск мкр-н Аэропорт, строение 16	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001 АЭ.16.00082.004	66-ТУ-11323-2016	22.11.2016
Акционерное Общество «Сибгазпромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03 Адрес электронной почты 2266612@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Мурадян К.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал КАМАЗ 65115С, зав. № ХТС 65115 С42227598, г/н У746ОХ24	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», 119270, г. Москва Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19. Телефон (499) 236-86-46, факс(499)236-86-46, Генеральный директор Агарков Иван Николаевич	№ 00-ДЭ-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11320-2016	22.11.2016
Акционерное Общество «Сибгазпромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03 Адрес электронной почты 2266612@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Мурадян К.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал КАМАЗ 65115, зав. № ХТС 651150 6121464, г/н Н498СО24	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», 119270, г. Москва Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19. Телефон (499) 236-86-46, факс(499)236-86-46, Генеральный директор Агарков Иван Николаевич	№ 00-ДЭ-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11322-2016	22.11.2016
Акционерное Общество «Сибгазпромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03 Адрес электронной почты 2266612@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Мурадян К.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием БИОМ.0101 УЕН, зав. № 44768, г/н 24 КУ 9017	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», 119270, г. Москва Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19. Телефон (499) 236-86-46, факс(499)236-86-46, Генеральный директор Агарков Иван Николаевич	№ 00-ДЭ-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11324-2016	22.11.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaо-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22464-кр, зав. № 3431, Курейской ГЭС АО «НТЭК»	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00359.002	66-ТУ-11325-2016	22.11.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaо-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22462-кр, зав. № 3554, Курейской ГЭС АО «НТЭК»	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00359.002	66-ТУ-11327-2016	22.11.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaо-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22463-кр, зав. № 3430, Курейской ГЭС АО «НТЭК»	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00359.002	66-ТУ-11330-2016	22.11.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaо-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22461-кр, зав. № 3553, Курейской ГЭС АО «НТЭК»	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00359.002	66-ТУ-11331-2016	22.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПТГ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com, Директор Башкиров Юрий Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран рег. № 11797-кр, зав. № 2-988, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка механического цеха», Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом» Красноярский край, Березовский р-н, пос. Березовка, ул. Придорожная 2	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11333-2016	22.11.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПГТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com, Директор Башкиров Юрий Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4561А рег. №22437 кр. зав. № 9713, транспортный участок Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом», Красноярский край, Березовский р-н, рп. Березовка, ул Тракторная, д. 1	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11336-2016	22.11.2016
ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76 Адрес электронной почты krascem@sibcem.ru, www.sibcem.ru Исполнительный директор - Ю.Г. Козловский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег.№2270-кр, зав.1843	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.002293.001	66-ТУ-11346-2016	22.11.2016
ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76 Адрес электронной почты krascem@sibcem.ru, www.sibcem.ru Исполнительный директор - Ю.Г. Козловский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический грейферный, рег. № 6326 кр. зав. № 9510	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.002293.001	66-ТУ-11347-2016	22.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-11/70 (зав. №51) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11349-2016	22.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-2500 (зав. №4) филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11350-2016	22.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4у (зав. №339), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11351-2016	22.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10 (зав. №167), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11352-2016	22.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10 (зав. №287), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11353-2016	22.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250 (зав. №72), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11354-2016	22.11.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды от котла № 1 ПВК, рег.№ 972п, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11360-2016	23.11.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды на эстакаде ПОК-ПВК, рег. № 17, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11361-2016	23.11.2016
АО «Красноярскрайуголь», 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный стреловой КС-2568А на базе автомобиля Зил-431412 зав. №2955, регистрационный № 21871-кр	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002	66-ТУ-11367-2016	23.11.2016

ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2. Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТТнК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник типа 600TKI-1,6-MI-C/25-3-2-гр.4 рег. №4/2003, зав.№5, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – площадка паропровода филиала «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций» рег.№ А01-07741-0020, дата регистрации 11.04.2012г. 662200, Красноярский край, г.Назарово, «Промышленный узел», владение №7.	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Какин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-11372-2016	23.11.2016
ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2. Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТТнК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель паровой типа 2-9-7-IV рег. №3/2003, зав.№9799, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – площадка паропровода филиала «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций» рег.№ А01-07741-0020, дата регистрации 11.04.2012г. 662200, Красноярский край, г.Назарово, «Промышленный узел», владение №7.	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Какин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-11374-2016	23.11.2016
ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2. Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТТнК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель паровой типа ПП-2-24-7-II рег. №2/2003, зав.№8198, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – площадка паропровода филиала «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций» рег.№ А01-07741-0020, дата регистрации 11.04.2012г. 662200, Красноярский край, г.Назарово, «Промышленный узел», владение №7.	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Какин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-11376-2016	23.11.2016
ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2. Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТТнК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель паровой типа ПП-2-24-7-II рег. №1/2003, зав.№8491, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – площадка паропровода филиала «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций» рег.№ А01-07741-0020, дата регистрации 11.04.2012г. 662200, Красноярский край, г. Назарово, «Промышленный узел», владение №7	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Какин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-11377-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 3/1а. АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, станция смещения бензинов	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00253.001 АЭ.15.00270.001	66-ТУ-11394-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-3, зав. № 19051 рег. № 436а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, установка ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11395-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-4/1, зав. № 19051-21 рег. № 419а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, установка ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11396-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-4/2, зав. № 19051-9 рег. № 420а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, установка ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11397-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-1, зав. № 19051-7 рег. № 422а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, установка ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11398-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-2/2, зав. № 19051-17 рег. № 437а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, установка ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11399-2016	23.11.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, пр-мзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-2/1, зав. № 19051-11 рег. № 414а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11400-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, пр-мзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ тех. поз. ВХ-4, зав. №3407, рег. №464а АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, 3ФХ.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11401-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, пр-мзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-9, зав. № 2418 рег. № 45а АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, установка ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-113402-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, пр-мзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД №21 «Линия №21 топливо РТ с установкой т. 10 в парк т. 40 и т. 60 через л. 121» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-113403-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, пр-мзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 311/6 «Дизельное топливо «летнее» от л. 311 – 031 до л. 306/11 (л.37), л.107/9 (л. 14 н/п)» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11404-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, пр-мзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 130/302 «Топливный газ от кл. РУ-154 до пилотных горелок П-301/1,2)» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-113405-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, пр-мзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 307/013 «Бензин от С-302а до Н-304а, Н-305а» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК 6УС, секция С-300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-113412-2016	24.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, пр-мзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 359 от линии 72а, 73а к насосам Н-29, 30 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11415-2016	24.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, пр-мзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НК-65/35-125-1Б (зав. № 22127) поз. Н-11/2 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, установка ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11417-2016	24.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, пр-мзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство ТРУБОПРОВОД № А-10/14 «Транспортировка продукта от технологического трубопровода л.А10/13 (распределительной гребенки БРВ-2) до выхода в атмосферу» АО «АНПЗВНК», цех №1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11422-2016	24.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, пр-мзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № А-10/15 «Транспортировка продукта от технологического трубопровода л.А10/10 (распределительной гребенки БРВ-1, технологического трубопровода л.А10/13 (распределительной гребенки БРВ-2) до буферных емкостей поз. Е-3, поз. Е-4» АО «АНПЗВНК», цех №1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11426-2016	24.11.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skrg@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демяхин Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-300 м3 тех. № Е-11/1, АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-Быгунная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail) interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11433-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость ксантогената растворная, тех. № 66-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11430-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость ксантогената растворная, тех. № 66-2, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11435-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость ксантогената расходная, тех. № 68, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11442-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость медного купороса растворная, тех. № 70-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11447-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость медного купороса растворная, тех. № 70-2, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11451-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость медного купороса расходная, тех. № 72, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11453-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворная, тех. № 53-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР-1,2 ЗИФ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11455-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворная, тех. № 53-2, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР-1,2 ЗИФ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11457-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворная, тех. № 56-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР-1,2 ЗИФ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11460-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворная, тех. № 67-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР-1,2 ЗИФ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11463-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворная, тех. № 67-2, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР-1,2 ЗИФ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11465-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость флотанолла расходная, тех. № 76, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11467-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-6(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полдин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех. № 196-2, АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11471-2016	24.11.2016
ЗАО «Фирма «Култубгастро»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmaks@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семенов Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, учетный № 23815-кр, зав. № 4702	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11480-2016	24.11.2016
ООО «Громадский шебечный карьер», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Конституции СССР, д.7, оф.57, (391) 212-27-71 , Генеральный директор Кошечов А.С.,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4.6Б, заводской № 7047 ,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11482-2016	24.11.2016

ООО «Громадский щебеночный карьер», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д.7, оф.57, (391) 212-27-71, Генеральный директор Кошовой А.С.,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБШ-250МНА-32, заводской № 260	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11484-2016	24.11.2016
ООО «Громадский щебеночный карьер», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д.7, оф.57, (391) 212-27-71, Генеральный директор Кошовой А.С.,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А-У, заводской №10997	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11486-2016	24.11.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elftimova@rusal.com. Управляющий директор Бранчиков А.Н. И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотков Сергей Владимирович	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка ремонтно-механической базы» (рег. номер А01-08569-0046, II класс опасности) филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск: «Разработка проекта привязки индукционного плавильного комплекса с емкостью печи по стали 1 т для стального литья и литья спецсплавов»	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ренович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01654.005	66-ТП-11514-2016	25.11.2016
ООО "Сибуголь", г. Красноярск, ул. Менжинского, 12, "Т", Телефон: 8 (391) 243-29-38 (факс): 8 (391) 243-64-50 sib-coal1@yandex.ru Кошовой Александр Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор шагающий ЭШ-10/70 зав.№424	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00747.006	66-ТУ-11515-2016	25.11.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель тех. № 129а/5, рег. № 21-х, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г. Кемерово, ул. Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.01832.004 АЭ.16.00539.007	66-ТУ-11521-2016	25.11.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 2/2, рег. № 316-3к, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г. Кемерово, ул. Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-11522-2016	25.11.2016
АО «КЭСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 2/2, рег. № 161-х, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «КЭСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г. Кемерово, ул. Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-11524-2016	25.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка установки ЛК-6Ус» АО «АНПЗ ВНК» - «Подключение газодиффузионной секции установки ЛК-6Ус к действующим сетям» по объекту: «Установка ЛК-6Ус. Восстановление», шифр 1299.340.140038.340-П-001.400.000	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@otgf.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	АЭ.16.00700.001	66-ТП-11526-2016	25.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка установки ЛК-6Ус» АО «АНПЗ ВНК» - «Оснащение производственных помещений сигнализацией о неисправной работе вентиляционных систем», шифр 5747203-10-5240"	ООО «ГЦЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gce@gce.ru, Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00704.006	66-ТП-11530-2016	25.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» - «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, дата регистрации 10.04.2000г. Свидетельство о регистрации А-66-00098 от 18.11.2013г. - «Автоматизированная система управления ингибиторной защитой и коррозионного мониторинга на установке ЛК-6Ус. Секция-100» (шифр №КОРР.46.451.075)	ООО «ГЦЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gce@gce.ru, Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00704.006	66-ТП-11531-2016	25.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Приведение в соответствие с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ объект «АСУТП парка сжиженных газов». Техническое перевооружение ОПО (площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой, рег. № А66-00098-0008, дата регистрации 10.04.2000г. 1 класс опасности) ОАО «АНПЗ ВНК» Большеулуйский район. Промзона НПЗ (шифр: АСУТП ВПСТ-2035-000)	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15 83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директор Аксенов Алексей Николаевич	ДЭ-00-002683 от 29.04.2004г	АЭ.16.00890.003	66-ТП-11543-2016	25.11.2016

АО «Транснефть-Западная Сибирь», 660043 г.Красноярск ул.Водяникова 2/1 Красноярское РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь», Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62 Адрес электронной почты E-mail: PribhodkoSV@omskrnu.oms.transneft.ru , Генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный стреловой кран КС-35714, рег.№23248-кр, зав.№1220	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@tib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11541-2016	25.11.2016
ООО «Втормет-Северный», г. Красноярск, ул. Телевизиорная, д.1, стр. 21, пом. 301, Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 office@ymb.kras.ru Директор – Сташков С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, МВ 1645Р.П, рег. № 17644-кр, зав. № 505/242	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11546-2016	25.11.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-4,0 м3, Регистрационный № 16047-а, Заводской № 76631711	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11553-2016	25.11.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением, воздухосборник В-4,0 м3, Регистрационный № 16049-а, Заводской № 76631714	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11555-2016	25.11.2016
ООО «Трасса-Экспресс», 660000, г. Красноярск, ул. Сплавучасток, 11/11, Тел./факс: (391) 215-59-65, Генеральный директор – Беленец Олег Гаврилович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана порталного, КПШ 16 (20), Рег.№22407-кр, Зав.№8165	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11562-2016	28.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промоина, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка компрессорной станции энергоцеха» рег.№ А66-00762-0066. «Монтаж дополнительного коллектора сжатого воздуха компрессорной станции» (ИСД) (шифр 8410Е073)	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес элронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00596.003	66-ТП-11627-2016	28.11.2016
ООО «ЭнергоТеплоСтрой», 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А пом. 75 Телефон 8 (391) 253-53-73, факс 8 (391) 276-27-60 Адрес электронной почты oooangor@mail.ru, Генеральный директор Городок Виктор Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети, расположенного по адресу г. Красноярск, Советский район, ул. 60 лет образования СССР, д. №64	ООО «СибДинЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdex@mail.ru, генер. Дириектор Суляков А.В., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003; АЭ.16.02004.001	66-ТУ-11628-2016	28.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промоина, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ» ОАО «РУСАЛ Ачинск» г. Ачинск № ЭТП-РА-Д-16-135 «Выполнение работ по разработке рабочей документации для замены РОУ, ПРОУ, БРОУ в 2016 г. ОАО «РУСАЛ Ачинск»	ООО «ОРТЭС», 620049, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, оф. 128, Телефон: 8 (343) 383-41-96, факс: 8 (343) 383-41-91, Адрес электронной почты: ekb.ortes@mail.ru Директор ООО «ОРТЭС» – Булатова Людмила Анатольевна	ДЭ-00-011995 от 24 сентября 2010	АЭ.16.01037.004	66-ТП-11633-2016	29.11.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@zibvelco.ru, директор Боголюдин С.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель химической очищенной воды БО-200 (ПХОВ-2), зав.№ 66, рег. № 36-с АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11653-2016	29.11.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@zibvelco.ru, директор Боголюдин С.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 (пиковый бойлер ПБ-9Д), зав.№ 3733, рег. № 18893-а, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11658-2016	29.11.2016
ООО "Кик", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 964, применяемое в ООО «Кик» расположенного по адресу: 660111, г. Красноярск, ул.Пограничников,42	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11670-2016	29.11.2016
ООО «ЕвразМеталл Сибирь», 654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Шоссе Северное, д.30, Телефон : +7 (391) 204-01-23, Yuryi.Lukachev@evraz.com, Директор Красноярского филиала- Самсонов Антон Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-309ХЛ, рег. № 22268-кр, зав. № 2368	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-11672-2016	29.11.2016
ООО «Водоканал», Красноярский край, г. Назарово, ул. Борисенко, 23,Телефон, 8 (39155) 5-38-83 Факс 8 (39155) 5-38-83, nvodokanal@yandex.ru, Директор Милов Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1500, рег. № 525-в	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Каткин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-11675-2016	29.11.2016

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2207, 2211, 2224, 2225, 2229, 2236, 2248, 2249, 2252, 2254, 2256, 2258, 2270, 2275, 2278, 2283, 2284, 2290, 2298, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@ sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11753-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2194, 2171, 2114, 2132, 2143, 2125, 2161, 2104, 2153, 2123, 2126, 2154, 2139, 2192, 2131, 2120, 2168, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@ sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11758-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2130, 2173, 2175, 2146, 2187, 2109, 2129, 2136, 2147, 2127, 2155, 2198, 2166, 2115, 2185, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@ sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11763-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1979, 1927, 1911, 1984, 1929, 1914, 1996, 1968, 1948, 1956, 1943, 1906, 1973, 1976, 1961, 1912, 1933, 1952, 1919, 1957, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@ sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11767-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2063, 2035, 2050, 2091, 2034, 2020, 2004, 2008, 2056, 2094, 2052, 2076, 2014, 2090, 2029, 2058, 2043, 2092, 2055, 2081, 2079, 2078, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@ sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11774-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№ 2019, 2011, 2049, 2048, 2068, 2054, 2032, 2061, 2062, 2005, 2016, 2084, 2041, 2039, 2024, 2089, 2044, 2045, 2040, 2030, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@ sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11776-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2001, 2055, 2012, 2097, 2086, 2080, 2017, 2083, 2060, 2007, 2087, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@ sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11780-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2205, 2208, 2214, 2218, 2226, 2227, 2235, 2237, 2239, 2244, 2247, 2260, 2265, 2276, 2285, 2287, 2292, 2293, 2296, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@ sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11783-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2202, 2203, 2209, 2212, 2217, 2221, 2222, 2223, 2232, 2233, 2241, 2245, 2263, 2264, 2274, 2288, 2297, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@ sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11786-2016	30.11.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, д/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сооружение (резервуар вертикальный стальной): бак мазута МБ-3, V=3000 м3, рег.№ 3 БМ, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности топливное хозяйство ГРЭС, (Берёзовская ГРЭС). Физлиц «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Хольмогорское, промбаз «Энергетиков»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02627.001;	66-ЗС-11788-2016	30.11.2016

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>(сосуд, работающий под давлением) воздухоборник ВС-5,0 зав.№ 32005, рег.№ 16783а, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства ГРЭС, филиал «Берефовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>66-ТУ-11832-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgeneco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Площадка главного корпуса ГРЭС", рег.А66-03970-0002 - «Техническое перевооружение котельной установки ПК-38 АО «Назаровская ГРЭС» с переводом на сжигание назаровского и бординского бурых угляей"</p>	<p>ОАО «СибТехэнерго», 630032, г.Новосибирск, ул.Пашировича,18/1, тел. (383) 351-75-95, факс (383) 351-79-87, 351-75-69, sibt@sbte.ru, генеральный директор Аглилули С.Г.</p>	<p>00-ДЭ-001189 от 16.05.2003</p>	<p>АЭ.16.01295.002, АЭ.16.02018.003</p>	<p>66-ТП-11812-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgeneco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод подачи сетевой воды теплофикационной установки энергоблока № 5 в общестанционный коллектор, рег. № 947-п, АО «Назаровская ГРЭС»</p>	<p>ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.16.011778.002</p>	<p>66-ТУ-11818-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девоская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический АГП-9.01, рег. № 164-хав, зав. № 035</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-11836-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девоская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег. № 631-в, зав. № 486</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-11845-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девоская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник гидравлический АГП-18.01, рег. № 634-в, зав. № 072</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-11848-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девоская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник гидравлический АГП-18.01, рег. № 632-в, зав. № 073</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-11850-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбидя С.В. alvans-abakan@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - агрегат электронасосный шестеренный Ш-80-6-36/6 Технический №1.</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00754.003</p>	<p>65-ТУ-10441-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбидя С.В. alvans-abakan@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 25м3, техн. №1, зав. № б/н, инв. №35.16</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00754.003</p>	<p>65-ТУ-10439-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбидя С.В. alvans-abakan@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 25м3, техн. №5, зав. № б/н, инв. №35.17</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00754.003</p>	<p>65-ТУ-10438-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбидя С.В. alvans-abakan@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 50м3, техн. №2, зав. № б/н, инв. №35.18</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00754.003</p>	<p>65-ТУ-10436-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбидя С.В. alvans-abakan@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 50м3, техн. №4, зав. № б/н, инв. №35.19</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00754.003</p>	<p>65-ТУ-10434-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбидя С.В. alvans-abakan@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 50м3, аварийный, зав. № б/н, инв. №6/н.</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00754.003</p>	<p>65-ТУ-10433-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбидя С.В. alvans-abakan@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 60м3, техн. №3, зав. № б/н, инв. №35.20</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00754.003</p>	<p>65-ТУ-10432-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбидя С.В. alvans-abakan@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 400м3, техн. №3, зав. № б/н, инв. №35.2</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00754.003</p>	<p>65-ТУ-10431-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбидя С.В. alvans-abakan@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 400м3, техн. №2, зав. № б/н, инв. №35.5</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00754.003</p>	<p>65-ТУ-10427-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбидя С.В. alvans-abakan@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 400м3, техн. №1, зав. № б/н, инв. №35.4</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00754.003</p>	<p>65-ТУ-10425-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбидя С.В. alvans-abakan@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 1000м3, техн. №5, зав. № б/н, инв. №35.1.</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00754.003</p>	<p>65-ТУ-10421-2016</p>	<p>31.10.2016</p>

ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alvans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 400м3, техн. №4, зав.№ б/н, инв.№35.3.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-10413-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alvans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный шестеренный Ш-80-6-36/6 Технический №2.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-10411-2016	31.10.2016
ООО "УК "Разрез Майрыкский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова, д. 122А, стр. 1, пом. 5, директор Козьмин В.Л., т. 8(3902) 298-010, info@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор LIEBHERR R984C HD LITRONIC зав. № WLNZ0528VZC022196, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Разрез угольный», рег. №А65-02746-0001 ООО «УК "Разрез Майрыкский».	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, т. 8(391) 258-11-01 ген.директор Черняев А.П., src@src-sibera.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.006	65-ТУ-10471-2016	01.11.2016
ООО "УК "Разрез Майрыкский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова, д. 122А, стр. 1, пом. 5, директор Козьмин В.Л., т. 8(3902) 298-010, info@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор LIEBHERR R974C HD LITRONIC зав. № WLNZ0449KZC022517, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Разрез угольный» рег. номер А65-02746-0001, ООО «УК "Разрез Майрыкский».	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, т. 8(391) 258-11-01 ген.директор Черняев А.П., src@src-sibera.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.006	65-ТУ-10468-2016	01.11.2016
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, Черногорск, ул. Советская 26, т. 8(39031) 5-53-10, 6-43-15, генеральный директор Кирил Алексей Богданович, исполнительный директор Сухарьков Игорь Николаевич, priemna@suек.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «Черногорский РМЗ», Участок литейный (рег.№ А65-00322-0007, класс опасности III): «Установка горизонтальной центробежной литейной машины шпиндельного исполнения ЦМ4 450 (Ш) на литейном участке АО «Черногорский РМЗ» (Шифр проекта ПП24.00.00.000). Местонахождение: 655162 Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 26, Литера АВВ1, помещение №4Н.	ООО "ПромСтройЭксперт"660041, Красноярск, ул. Новоминская, 5, т. (8-391)206-77-01, el.promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16-01654.005	65-ТП-10660-2016	08.11.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 40, 8 (39031) 5-58-70, 5-58-71, SmirnovaOA@suек.ru, Генеральный директор Кирил Алексей Богданович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – шахта угольная (Шахта «Хакасская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»: вентиляторная установка главного проветривания с вентиляторами ВОД-16 (зав. №130), ВОД-16 (зав.№140)	ООО "СИБЭРО", 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82, эл. п., Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-10653-2016	08.11.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – паропровод транспортировки перегретого пара от котла БКЗ-420-140-ПТ-2 ст.№2 (от2 ПП-1 до2 ПП-2) рег. № 3-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibt@sbte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габдулович	00-ДЭ-001189 от 19.08.2016	АЭ.16.01472.001	65-ТУ-10714-2016	09.11.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паропровод транспортировки пара от переключательной магистрали к БРОУ 140/13 (от ППБ-1 до ППР-1) рег. № 16-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033.	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibt@sbte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габдулович	00-ДЭ-001189 от 19.08.2016	АЭ.16.01472.001	65-ТУ-10724-2016	09.11.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод питательной воды ПВД турбины ст. №3, ограниченный 3 ХВП-3, 3 ГВП-1, рег. № 30ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033.	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibt@sbte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габдулович	00-ДЭ-001189 от 19.08.2016	АЭ.16.01472.001	65-ТУ-10732-2016	09.11.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод питательной воды ПВД турбины ПТ-60-150/1.3 ст. №1, ограниченный 1 ХВП-3, 1 ГВП-1, рег. № 20-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibt@sbte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габдулович	00-ДЭ-001189 от 19.08.2016	АЭ.16.01472.001	65-ТУ-10740-2016	09.11.2016
ОАО "СГ-трейдинг", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Тувинская 30, а/я 384, т. 8-3902-28-53-96, эл.п. Aba	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - станция газозаправочная (автомобильная) (Республика Хакасия г. Абакан, ул. Аскизская, ул. 260М, Свидетельство о регистрации ОПО № А01-13206-0005 от 10.10.2013 г, шифр 2416)	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демилов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sb.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16-00916.008	65-ТП-10849-2016	10.11.2016
АО "ТК РусГидро", 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, а/я 49, Тел. (496) 545-35-79, эл. п.: office_IA_TK@rushydro.ru, И.о. директора Саяно – Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» Гребнев Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический АТП-22.06, рег.№ 2хав, зав.№ 770/167	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демилов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sb.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-10791-2016	10.11.2016
АО "ТК РусГидро", 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, а/я 49, Тел. (496) 545-35-79, эл. п.: office_IA_TK@rushydro.ru, И.о. директора Саяно – Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» Гребнев Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический АТП-22.04, рег.№ 13хав, зав.№ 582	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демилов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sb.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-10792-2016	10.11.2016
АО "ТК РусГидро", 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, а/я 49, Тел. (496) 545-35-79, эл. п.: office_IA_TK@rushydro.ru, И.о. директора Саяно – Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» Гребнев Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран-манипулятор автомобильный, АЗН HYUNDAI HD72.PM-5022.П, рег. № 566хкм, зав. № 009	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демилов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sb.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-10795-2016	10.11.2016

АО "ТК РусГидро", 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.т. Черемушки, а/я 49, Тел. (496) 545-35-79, эл. п: office_1A_TK@rushiydro.ru, И.о. директора Саяно – Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» Гребнев Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство автомобильный стреловой кран, КС-3579, рег. № 137хр, зав. № 139	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демилов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-10798-2016	10.11.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбиди С.В., alyans-abakan@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания и сооружения - строительные конструкции маслосклада	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.002	65-ЗС-10875-2016	11.11.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбиди С.В., alyans-abakan@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания и сооружения - строительные конструкции здания насосной станции литера В	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.002	65-ЗС-10881-2016	11.11.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбиди С.В., alyans-abakan@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания и сооружения - строительные конструкции сооружения односторонней эстакады площадью 124,6 м2, Эксплуатируется на площадке нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «Альянс» по адресу: 655007, Российская федерация, республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирпичная 63.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.002	65-ЗС-10883-2016	11.11.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	класс опасности III документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный» АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», рег.№А65-00705-0048, класс опасности II Местонахождение 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промышленная площадка, дирекция электролизного производства, наименование документации: Увеличение объемов пародувания литейного агрегата №2 в ЛЮ№1 АО «РУСАЛ Саяногорск»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, комн. № 14-1, Генеральный директор Филатчев Алексей Петрович, т. 8(495)782-17-08, эл. п info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.01654.004	65-ТП-10886-2016	11.11.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение №ТП-246-16, опасного производственного объекта: «Цех литейный» АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», рег.№А65-00705-0048, класс опасности II, местонахождение 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промышленная площадка, дирекция электролизного производства, наименование документации: Установка роботизированной системы снятия шлама с системой подачи металла в изложницу на линии Броун-1. Свидетельство о регистрации № А65-00705-0048 от 13.10.2010, II класс опасности «Цех литейный». Местонахождение: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ОАО «САЗ», участок №5, литера В, Г13	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, комн. № 14-1, Генеральный директор Филатчев Алексей Петрович, т. 8(495)782-17-08, эл. п info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.01654.004	65-ТП-10891-2016	11.11.2016
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Трудовая, д.11-14, ген.директор Стегина Л.А., т.8(3902) 32-07-37, estet.o@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 4487, рег. № 648 хг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005	65-ТУ-11007-2016	15.11.2016
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Трудовая, д.11-14, ген.директор Стегина Л.А., т.8(3902) 32-07-37, estet.o@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 3861, рег. № 646 хг.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005	65-ТУ-11005-2016	15.11.2016
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Трудовая, д.11-14, ген.директор Стегина Л.А., т.8(3902) 32-07-37, estet.o@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 4497, рег. № 647 хг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005	65-ТУ-11004-2016	15.11.2016
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Трудовая, д.11-14, ген.директор Стегина Л.А., т.8(3902) 32-07-37, estet.o@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 3852, рег. № 645 хг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005	65-ТУ-11003-2016	15.11.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск» в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-255 (3 серия) (проект А155А). Местонахождение: 655600, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промышленная площадка, дирекция электролизного производства	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул.Новомосльская, 5, ген.директор Зубарев А.Р., т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.005	65-ТП-10945-2016	15.11.2016
МУП "Аскизские тепловые сети", 655735, РХ, рп. Аскиз, ул. Октябрьская, 2К, конкурсный управляющий Домоголо И.В., т. 8(39045) 9-12-46, askizteploseti@yandex.ku	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	на строительные конструкции здания котельной, эксплуатируемой Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Аскизский поселок «Аскизские тепловые сети» (МУП «Аскизские тепловые сети») на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А65-02671-0001 «Котельная», расположенном по адресу: Республика Хакасия, пос. Аскиз, ул. Линейная, 10	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демилов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.004	65-ЗС-10951-2016	15.11.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 5-5871, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство опасного производственного объекта – шахта угольная (Шахта «Хакасская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия» подвесная монокапанная дорога МДК (зав. №10),	ООО "СИБЭО", 653000, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1, ген.директор Васильев П.В., т. 8980909773, Sib_EO@bk.ru	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-11058-2016	16.11.2016

ООО "СУЭК-Хаксия", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Клини А.Б., т. 8(39031) 5-5871, smirnovaOA@sueck.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство опасного производственного объекта – шахта угольная (Шахта «Хакская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хаксия»: людская канатная дорога ДКЛ-М (зав. №6/47),	ООО "СИБЭО", 653000, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1, ген.директор Васильев П.В., т. 8980909773, Sib_EO@bk.ru	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-11057-2016	16.11.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбыда С.В., alyans-abakan@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сварной технологический трубопровод для перекачки нефтепродуктов инв.№35.8	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-11056-2016	16.11.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таптыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбыда С.В., alyans-abakan@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сварной технологический трубопровод для перекачки нефтепродуктов инв. № 35.21	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-11055-2016	16.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2254-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№404, инв.№ВГК005616, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@nccto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10430-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2256-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№405, инв.№ВГК005238, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@nccto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10429-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№370 (инв. № ВГК005423), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №5, рег. А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@nccto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10428-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2248-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№409, инв.№ВГК005343, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@nccto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10426-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№2245-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т зав.№410, инв.№ВГК005624, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@nccto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10424-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2246-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№412, инв.№ВГК005426, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@nccto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10423-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т на базе ТТ-4 зав.№376 (инв.№ВГК005619), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2, рег.№А67-02447-0007, Иркутская обл., Усть-Кутский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@nccto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10422-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№412, инв.№ВГК005426, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@nccto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10420-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-281-2016 Трубопровод пара 40 ата зав. № 6/н рег. № 8724 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности АО «АНХК», УЭи, ЭЭЦ, ЭЭН тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10419-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для сбора гача Е-3а,б/1 зав. № 6/н рег. № 2616 Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, 1 блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10418-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-977-2016 Емкость для сбора гача Е-3а,б/2 зав. № 6/н рег. № 2617-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, 2 блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10417-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1187-2016 Резервуар №907, V=700 м3, зав. №б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10415-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1185-2016 Резервуар №312, V=700 м3, зав. №б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка ТРХ, парк 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10414-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-26-2016 Шаровой резервуар № 38, V=600 м3, зав. №б/н, рег. №109 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 186/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10409-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-959-2016 Резервуар № 363, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, парк 68	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10408-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для сбора гача Е-3с/2 зав. № 6/н рег. № 2618-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, II блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10407-2016	31.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnef.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для сбора газа Е-3с/1 зав. № б/н рег. № 2615-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех ЦП, установка 39/7, 1 блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10404-2016	31.10.2016
МП «ДГИ», 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 4, Лихотников Михаил Яковлевич, 8-3953-42-69-51, 8-3953-42-48-32, tvkbratsk64@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-955-2016 Хлоратор Ветчерского ХВ-III поз. №6 зав. № б/н рег. № б/н место расположения Площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный), рег. № А67-02804-0007 от 02.12.2014, III класс опасности, хлораторная, площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) МП «ДГИ» МО г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002, АЭ.15.00349.004	67-ТУ-10403-2016	31.10.2016
МП «ДГИ», 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 4, Лихотников Михаил Яковлевич, 8-3953-42-69-51, 8-3953-42-48-32, tvkbratsk64@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-956-2016 Хлоратор Ветчерского ХВ-III поз. №7 зав. № б/н рег. № б/н место расположения Площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный), рег. № А67-02804-0007 от 02.12.2014, III класс опасности, хлораторная, площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) МП «ДГИ» МО г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002, АЭ.15.00349.004	67-ТУ-10402-2016	31.10.2016
МП «ДГИ», 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 4, Лихотников Михаил Яковлевич, 8-3953-42-69-51, 8-3953-42-48-32, tvkbratsk64@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-954-2016 Хлоратор Ветчерского ХВ-III поз. № 5 зав. № б/н рег. № б/н место расположения Площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) Рег. № А67-02804-0007 от 02.12.2014, III класс опасности, хлораторная, площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) МП «ДГИ» МО г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002, АЭ.15.00349.004	67-ТУ-10400-2016	31.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электромотор СЭУ-10 ст. № 1, зав. № 2002033 к-т П18, рег. № 27652. место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ» рег. № А67-00330-0003 от 05.02.2001г., IV класс опасности Филiaal ТЭЦ-6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10398-2016	31.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1218-2016 Электромотор СЭУ-10 ст. № 2, зав. № 2002033 к-т П19, рег. № 27653. место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ» рег. № А67-00330-0003 от 05.02.2001г., IV класс опасности Филiaal ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10396-2016	31.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширитель непрерывной продувки П ст. к/а ст. № 7, зав. № 9, рег. № 24. место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г, III класс опасности Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10395-2016	31.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1212-2016 Расширитель дренажей высокого давления к/а ст. № 7, зав. № 11, рег. № 15. место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г, III класс опасности Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10394-2016	31.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1211-2016 Расширитель дренажей низкого давления к/а ст. № 7, зав. № 7, рег. № 23. место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г, III класс опасности Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10393-2016	31.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1154-2016 Трубопровод отсоса пара со штоков клапанов ТА ст. № 4, рег. № 9008, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ» рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001г, III класс опасности Филiaal ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10392-2016	31.10.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мерг, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natn16@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-48-2016 Техническое устройство – нория НЦ-П-10 №0001226, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад безстарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001	ООО "Циклон", Чулууп Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, cklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-10390-2016	31.10.2016
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Неманин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шагающий экскаватор ЭИД-20/90 зав.№ 12, инв. № 12, применяемый на ОПО: площадка участка Верхний Чанчик, рег.№ А67-00264-0030 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 174 (выдел 44) Владелец: АО «Севзото»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-10381-2016	31.10.2016
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Неманин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел КМ-2,5-6 зав. №112, рег. №3322, применяемый на ОПО: площадка участка Бодайбокан, рег.№ А67-00264-0025 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Городская дача, квартал № 160 (выдел 22). Владелец: АО «Севзото» Место установки: Драга ММЗ-380 инв. №63	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00216.001	67-ТУ-10379-2016	31.10.2016

АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4457-10-ту/16 Драга ОМ-431 инв. №116, применяемая на ОПО: Площадка участка Верхний Чанчик, рег.№ ОПО А67-00264-0030 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 174 (выдел 44)	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-10376-2016	31.10.2016
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КК-300 А.1 рег. № 20238, зав. № 1062, применяемый на ОПО: Участок транспортной, рег. № А67-00264-007 Местонахождение: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Техническая, д. 2 Владелец: АО «Севзото»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-10375-2016	31.10.2016
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4458-10-ту/16 Драга ММЗ-380 инв. №663, применяемая на ОПО: площадка участка Бодайбокан, рег.№ А67-00264-0025 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Городская дача, квартал № 160 (выдел 22)	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-10373-2016	31.10.2016
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Объект экспертизы: Паровой котел КМ-2.5-6 зав. №114, рег. №3323, применяемый на ОПО: площадка участка Верхний Чанчик, рег.№ А67-00264-0030 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 174 (выдел 44). Владелец: АО «Севзото» Место установки: Драга ОМ-431 инв. №116	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00181.003	67-ТУ-10370-2016	31.10.2016
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3841-09-ту/16 Сосуд, работающий под давлением, воздухооборник зав. №324, рег. №25808, применяемый на ОПО: Площадка участка Верхний Чанчик, рег.№ А67-00264-0030 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 174 (выдел 44) Место установки: Экскаватор ЭШ 20.90 №12	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00216.001	67-ТУ-10369-2016	31.10.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченко В.Ю., 8-3955-97-02-03, oprm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 289/10-2016 Подъемник автомобильный гидравлический АСНН СК-126, зав.№ 645463, рег.№ 26848, место нахождения «Участок транспортной», Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10366-2016	31.10.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченко В.Ю., 8-3955-97-02-03, oprm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 287/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской кривокопной обоймы UNIC V340, зав.№ Б/Н, рег.№ 26839 место нахождения «Участок транспортной», Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10363-2016	31.10.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченко В.Ю., 8-3955-97-02-03, oprm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 286/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской кривокопной обоймы UNIC 500К, зав.№ Б/Н, рег.№ 26840 место нахождения «Участок транспортной», Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10362-2016	31.10.2016
ООО "Сервисный центр "Прогресс", строение 100, квартал 2, Южный массив, г. Ангарск, Иркутская область, 665804, Левченко О.И., 8-3955-54-65-35, box@prigress-angarsk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический HANGLI HGS180 зав.№S13C005 рег.Лене присвоен Место нахождения «Участок транспортной», ОПО рег.№А67-02831 от 16.06.2015г., IV класс опасности, ООО «Сервисный центр "Прогресс"»	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10359-2016	31.10.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченко В.Ю., 8-3955-97-02-03, oprm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 288/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской кривокопной обоймы UNIC 260К, зав.№ N306372, рег.№ 26841, место нахождения «Участок транспортной», Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10353-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-894-2016 Трубопровод пара рег. № 20/23-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 323	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10348-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-652-2016 Трубопровод пара рег. № 17871 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 323	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10345-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-608-2016 Насос Х80/50-200-Д поз. Н-8, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, учст. 57/133, об. 343	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10342-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х80/50-200-Д поз. Н-5, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, учст. 57/133, об. 343	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10341-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х80/50-200-Д поз. Н-9, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, учст. 57/133, об. 343	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10339-2016	31.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НХ6х1 поз. Н-8, зав. № 507, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, вст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10338-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4Х1-12К-14-2 поз. Н-1, зав. № 6ти, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, вст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10335-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НХ 6х1 поз. Н-2, зав. № 6ти, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, вст. 57/133, об. 922	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10334-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НХ 6х1 поз. Н-3, зав. № 9-8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, вст. 57/133, об. 922	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10333-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦНН-71 поз. Н-3, зав. № 4418, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, вст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10332-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К6 поз. Н-32, зав. № Х17133, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1671	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10331-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НКС1 поз. Н-7, зав. № 2392, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, вст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10330-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ДД15-71 поз. Н-13, зав. № 10Ш42, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", НПЗ, цех 12, вст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10329-2016	31.10.2016
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Байдайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, oficedi@polysgold.com	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	№ 35-2016-кл «Ликвидация месторождения золота на россыпях террасы 20-35 м уровня р. Мал. Патома. Лицензия ИРК 0246 БЭ». АО «Дальняя Тайга (регистрационный номер ОПО А67-00014-0015 от 12.11.2007 г., II класс опасности)	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikepb.com	ДЭ-00-012143 от 05.05.2015	АЭ.16.01415.001	67-ДЛ-10350-2016	31.10.2016
ООО "Объединенная строительная компания", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, 8-3952-289717, osk-2013@gmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Объединенная строительная компания» от 4ТК-10 (суц.) до т. ввода: «Многоквартирные дома с подземной автостоянкой, расположенные по адресу: г. Иркутск, мкр. Лисиха», (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10479-2016	01.11.2016
ИП Крейние В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейние В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeva166@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обьемы DONG YANG SS1927 зав.№ 35 рег.№не присвоен место нахождения «Транспортный участок» ИП Крейние В.Г., Иркутская область, г.Усть-Илимск, проспект Мира, д.24, кв.135	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10476-2016	01.11.2016
ИП Крейние В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейние В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeva166@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический на пневмоколесном ходу TADANO TR-350XL-3 зав.№ 560453 рег.№ 29034 место нахождения «Транспортный участок» ИП Крейние В.Г., Иркутская область, г.Усть-Илимск, проспект Мира, д.24, кв.135	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10473-2016	01.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 366 зав. № 16 рег. № Д-092 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10456-2016	01.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-3 зав. № 40 рег. № 30736 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III АО «АЗКиОС», ПК, объект 280	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10455-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№ 104 (инв. № ВГК006302), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2к, рег. №А67-02447-0009, Иркутская обл., Жигаловский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10454-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№217 (инв. № ВГК006303), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №5, рег. № А67-02447-0008, Иркутская обл., Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10453-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№276 (инв.№ВГК005341), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2, рег. № А67-02447-0007, Иркутская обл., Усть-Кутский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10452-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеен Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№315 (инв.№ ВГК006228), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2к, рег. №А67-02447-0009, Иркутская обл., Жигаловский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10451-2016	01.11.2016

ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№317 (инв.№ ВГК005620), ОПО У-4Т геологоразведочных работ партии №5, рег. №А67-02447-0008, Иркутская обл., Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-iv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10450-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№318 (инв.№ ВГК006229), ОПО У-4Т геологоразведочных работ партии №2, рег. №А67-02447-0007, Иркутская обл., Усть-Кутский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-iv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10449-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2268-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№319, инв.№ВГК005615, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №2К", рег.№А67-02447-0009, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-iv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10448-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2251-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№321, инв.№ВГК005622, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-iv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10447-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2265-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№323, инв.№ВГК005428, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-iv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10446-2016	01.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франн Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0007 класс опасности - I Документация № 10494-2-2-7 «Замена кокулоурубных теплообменников варочих установок Камюр №1, №2» ПК ВПЦ Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-10481-2016	01.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франн Иозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимики, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0001, класс опасности -I Документация № 017-337-16-ТХ «Замена трубопровода серной кислоты» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-10480-2016	01.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности - I Документация № А-2984/16-1696/103 «Ликвидация объекта 1696/103 цеха 135/136 ХЗ АО "АНХК"»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-10460-2016	01.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 класс опасности - I Документация № А-2983/16 «Ликвидация резервуара №2 и производственного здания-камеры управления №2, объекта 141/142 цеха 103 завода масел»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-10458-2016	01.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности - I Документация № А-2985/16 «Ликвидация факельных стволов объекта 74/2 цеха 18 НПЗ АО "АНХК"»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-10457-2016	01.11.2016
МП "ДТИ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 4, Лихотников Михаил Яковлевич, 8-3953-42-69-51, 8-3953-42-48-32, tvkbratsk64@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-052-2016 Здание хлораторной место расположения «Площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный)» рег. №А67-02804-0007 от 02.12.2014г. III класс опасности МП «ДТИ» муниципального образования г.Братска	АО "ИркутскНИХиммаш", Кузнецов Алатоллий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.004	67-ЗС-10482-2016	01.11.2016
АО "Свявксхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Свяск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@svivny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник для хранения ЦХФ поз. VS-2013, зав. №1204, рег. № 6 Р-40 применяемый АО «Свявксхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и азотистой соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоподведения и технологическая трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Свяск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промгестэкспертиза", Бурылда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10510-2016	02.11.2016

АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. V-105A, зав. № 558, рег. № 6562 применяемый АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, Рф, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10508-2016	02.11.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0271-16 Емкость деминерализованной воды поз.20.В01А, рег. № 69Р/22 применяемый АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, Рф, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10507-2016	02.11.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0266-16 Технологический трубопровод, рег. № 1768, линия № 4299-11-5.33 применяемый АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, Рф, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10506-2016	02.11.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. R-401В, зав. № 642, рег. № 6575 применяемый АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, Рф, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10505-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-290-2016 Мерник (емкость) поз. Е-2 зав. № 4 рег. № 1131, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10504-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-692-2016 Трубопровод пара рег. № 17891, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10503-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1165-2016 Трубопровод пара линия 535 рег. № 101-21, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, уч. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10502-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1166-2016 Трубопровод пара линия 537 рег. № 101-36, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, уч. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10501-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1167-2016 Трубопровод конденсата пара линия 350 рег. № 101-19, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, уч. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10500-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1172-2016 Трубопровод пара линия 400 рег. № 17827, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, уч. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10498-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1172-2016 Трубопровод пара линия 407Р рег. № 101-28, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, уч. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10497-2016	02.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1173-2016 Трубопровод пара линия 458P рег. № 101-27, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», 3М, цех 101, учст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10496-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1175-2016 Трубопровод пара линия 914 рег. № 10577, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», 3М, цех 101, учст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10495-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-674-2016 Технологический трубопровод линия 59. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, учст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10494-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-675-2016 Технологический трубопровод линия 59а. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, учст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10493-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-683-2016 Технологический трубопровод линия 259 (1 и 2 блок), Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, учст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10492-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2528-2016 Кран мостовой кривокопной с раздельным приводом зав. № 243, рег. № 24123, принадлежащий АО "АНХК", СЗУ МТО, об. 1131/1, Место нахождения: Площадка базы оборудования, ОПО рег. № А67-00371-0016, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-10491-2016	02.11.2016
ООО "Синетик-Байкал", 665825, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93-й, строение 37, Друзенко Андрей Владимирович, 8-3952-522-751, 8-3952-527-414, angarsk@sinetic.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 250/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной полесковой кривокопной обоймы TADANO TM-ZR294 зав. № EU0782, рег. № 28140, место нахождения «Транспортный участок», ООО «Синетик-Байкал», Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93, строение 37	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10489-2016	02.11.2016
ООО "Синетик-Байкал", 665825, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93-й, строение 37, Друзенко Андрей Владимирович, 8-3952-522-751, 8-3952-527-414, angarsk@sinetic.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 249/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной полесковой кривокопной обоймы TADANO TM-302НН зав. № EU2376, рег. № 28140, место нахождения «Транспортный участок», ООО «Синетик-Байкал», Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93, строение 37	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10488-2016	02.11.2016
ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 66/10-2016 Подъемник гидравлический строительный ВС-22-МС зав. № 1369, рег. № 26671, принадлежащий ИП Семенов В.Н., Место нахождения: Объекты, где используются подъемные сооружения, ОПО рег. № А67-02380-0001 от 07.06.2010г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10487-2016	02.11.2016
ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной полесковой кривокопной обоймы Tadano TM-Z304 зав. № EB0138, рег. № 27989, принадлежащий ИП Семенов В.Н., Место нахождения: Объекты, где используются подъемные сооружения ОПО рег. № А67-02380-0001 от 07.06.2010г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10486-2016	02.11.2016
ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65/10-2016 Автоподъемник гидравлический АПТ-22.02 зав. № 184, рег. № 26289, принадлежащий ИП Семенов В.Н., Место нахождения: Объекты, где используются подъемные сооружения ОПО рег. № А67-02380-0001 от 07.06.2010г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10485-2016	02.11.2016
ИП Джузупов И. Т., д.44, ул. МК83, г. усть-кут, Иркутская область, 665830, 8-924-825-07-01	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 248/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-45721 зав. №292/2000 рег. № 26289, место нахождения «Транспортный участок» ИП Джузупов И.Т., Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. МК83, дом 44	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10484-2016	02.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ зпб-2016-98 Железобетонная дымовая труба № 2 Н=250 м Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», расположенная на площадке подсобного хозяйства Н-ИТЭЦ, ОПО «Площадка подсобного хозяйства Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0054, по адресу Иркутская обл., г.Иркутск., бул. Рябикова, 67	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, terporo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.001	67-3С-10490-2016	02.11.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-1, зав. №988, рег. №30752, Местонахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег. № опасного производственного объекта А67-01397-0003 Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01355.002	67-ТУ-10563-2016	03.11.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-1а, зав. № 989, рег. №30753 Местонахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег. № опасного производственного объекта А67-01397-0003, Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01355.002	67-ТУ-10562-2016	03.11.2016

ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-2, зав.№ 577, рег. №30754 Местонахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег.№ опасного производственного объекта А67-01397-0003 Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01355.002	67-ТУ-10560-2016	03.11.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-2а, зав.№576, рег. №30749 Местонахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег.№ опасного производственного объекта А67-01397-0003 Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01355.002	67-ТУ-10559-2016	03.11.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-20, зав.№215, рег. №30743 Местонахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег.№ опасного производственного объекта А67-01397-0003 Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01355.002	67-ТУ-10557-2016	03.11.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-9, зав.№209, рег. №30748 Местонахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег.№ опасного производственного объекта А67-01397-0003 Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01355.002	67-ТУ-10555-2016	03.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1137-2016 Скрубер ацетилен-медноаммиачный поз. 2/6 зав. № 1015/9 рег. № 6123, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Иркутский завод, цех № 19/47, объект 30	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10554-2016	03.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-676-2016 Теплообменник поз. 47(2), зав. № и/у, рег.№ б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Фиднал ОАО «Группа "Илим» в г. Братске, XII цех №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10553-2016	03.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-661-2016 Башня высокой концентрации № 3 поз. 10-323, зав. № и/у, рег.№ 21, место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности, Фиднал ОАО «Группа "Илим» в г. Братске, ПЛЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10552-2016	03.11.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, npr@irknp.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1070-2016 Резервуар РВС-2000 № 48, V=2000 м3, зав. № 1026, рег. № б/н, место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перералке нефти и нефтепродуктов», Харинский цех, рег. № А67-00275-0158 от 18.10.2016 г., III класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Харинский цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-10551-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/31 техническое устройство "Емкость аварийная дренажная поз.№001-220-V-01, зав.№121", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10550-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/32 техническое устройство "Подпиточная емкость гливколя поз.Т-6503, зав.№119", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10549-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Аварийная дренажная емкости поз. № 001-220-A-01, зав.№ 112", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10548-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/33 техническое устройство "Подпиточная емкость сольвента поз.Т-6603, зав.№120", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10547-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕП6-2000-1-3 поз. № 278, зав.№ 395", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10546-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/34 техническое устройство "Бак антипеннивателя поз.Т-6501, зав.№665214, зав.№665214", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10544-2016	03.11.2016

ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/п/109/35 техническое устройство "Трехфазный сепаратор верхнего продукта колонны регенерации с расширительным баком установки осушки газа поз.№ V-6104, зав.№661513", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10543-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Емкость подземная горизонтальная дренажная ГТА РТС3-24-00.000 поз. № 248, зав. № 46", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10542-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕПП 12,5 поз.№245, зав.№ 1733", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№ А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10541-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/п/109/37 техническое устройство "Трехфазный сепаратор верхнего продукта колонны регенерации с расширительным баком установки осушки газа поз.№ V-6104, зав.№661513", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10540-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/п/109/38 техническое устройство "Трехфазный сепаратор верхнего продукта колонны регенерации с расширительным баком установки осушки газа поз.№ V-6104, зав.№661513", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10537-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Емкость сбора отработанного масла ГТА РТС-24-00.000 поз.№244, зав.№ 288", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10533-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/п/109/39 техническое устройство "Трехфазный газлинолеиновый сепаратор установки осушки газа поз.№ V-6202, зав.№658413", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10532-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Емкость для дилтоплива 5000 16-1.0 (1917.16.10.00.000), поз. № ДЗ-1, зав.№1917", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№ А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10530-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Емкость напорная ЕРПА-5.2-1,0 КА38.00.000 (ВЭЭ 1-1-5.2-1,0) поз. № ЕРПА-2, зав.№ 2031, рег.№257", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10529-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/п/109/30 техническое устройство "Емкость дренажная поз. №001-280-V-05, зав. №118", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10527-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Емкость напорная ЕРПА-5.2-1,0 КА38.00.000 (ВЭЭ 1-1-5.2-1,0) поз. № ЕРПА-1, зав.№2030, рег.№256", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10526-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Расширительная емкость гликоля в составе установки осушки газа поз. № Т-6104, зав.№658013", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№ А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10525-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Газожидкостный сепаратор третьей ступени 001-280V-03, зав.№587/С", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№ А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10524-2016	03.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0208-09-16 технологический трубопровод циркуляции раствора ММА (от Н-28 до Е-25/1,2, Е-30) и откачка ММА в об. 1632 (Е-25/1,2, Е-30 до тр. № 34-Ж), Рег.№ 228-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1632, уст. 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10621-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0207-09-16 технологический трубопровод транспортирования промышленной воды Рег.№ 4022-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1632, уст. 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10620-2016	07.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0201-09-16 технологический трубопровод транспортирования горячей воды прямой и обратной, Рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1603	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10619-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0204-09-16 технологический трубопровод, транспортирование гидрокварбила кобальта со склада об. 1676 к насосам в маш. зал об. 1671, Рег. № 2252-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10618-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0137-07-16 технологический трубопровод, трубопровод сбора дренажных стоков в емкость поз. Е-7, Рег. № 3075-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 314, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10616-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0169-08-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования промышленной воды (вода сливная оборотная) Рег. № 24, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10612-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0161-08-16 технологический трубопровод, межступенчатая обвязка компрессора А35-1К-125/210 № 2 поз. 9/2, транспортировка ацетилена высокого давления, Рег. № 85, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10611-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0205-09-16 технологический трубопровод, транспортировка фракции ММВ от емкости Е-1-Е-4 об. 960 по эст. 13-П в емкость Е-5А об. 963, Рег. № 2871-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 963	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10608-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0209-09-16 технологический трубопровод, трубопровод выдачи б/г (аммиак, азот, водород) из сепаратора н/д поз. Е-4 до трубопровода отдувочного газа, Рег. № 2773-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, блок 140/0	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10607-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0120-06-16 технологический трубопровод, шит заполнения и продувки ЦПН поз. 4(7), Рег. № 2385-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10606-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0198-09-16 технологический трубопровод, трубопровод газожидкостной смеси от шита сброса давления до сепаратора поз. Е-5, Рег. № 2771-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 149/172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10604-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0135-07-16 технологический трубопровод, трубопровод циркуляции расплава соли в об. 314, Рег. № 3020, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 314, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10602-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0193-09-16 технологический трубопровод, линия обвязки компрессора К-7, Рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, уст. 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10601-2016	07.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0160-08-16 технологический трубопровод межступенчатая обвязка компрессора А35-1К-125/210 № 1 поз. 9/1, транспортировка ацетилен высокого давления, Рег № 84, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АО СЦТД "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10599-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0202-09-16 технологический трубопровод сброс газа из блоков установки 315 в факельную сеть установки "MEDAL", Рег № 2758-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 315	АО СЦТД "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10597-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0151-08-16 технологический трубопровод, трубопроводы обвязки циркуляционного газового насоса ЦН № 6Ф «Esslinge», Рег № 1762-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АО СЦТД "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10595-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0127-08-16 технологический трубопровод, трубопровод аварийного сброса газов на свечу, Рег № 2866-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АО СЦТД "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10591-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-623-2016 Холодильник III ступени (с маслоудлинителем) поз. 27/2 (компрессор ВК-3) зав. № 8339 рег. № 1170, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10587-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-611-2016 Насос Х80/50-200-Д поз. Н-7, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, вст. 57/133, об. 343	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10586-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-90-2016 Емкость поз. Е-22 зав. № 217-12 рег. № 646, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10585-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-429-2016 Маслоохладитель поз. 50 зав. № б/н рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10582-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-512-2016 Маслобак поз. М-3 зав. № и/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10578-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-171-2016 Устройство ацетилирующее поз. 17 зав. № 1 рег. № 44, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10576-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-219-2016 Емкость для масла И-50А зав. № б/н рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10575-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-636-2016 Уровнемерная колонка поз. К-3 зав. № б/н рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10573-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-706-2016 Холодильник I ступени поз. 25 (компрессор 2УП-№4) зав. № б/н рег. № 187, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10572-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-707-2016 Холодильник II ступени поз. 27 (компрессор 2УП-№4) зав. № б/н рег. № 188, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10570-2016	07.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-708-2016 Холодильник III степени поз. 29 (компрессор 2УП-№4) зав. № 6/и рег. № 189, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 408	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10569-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-709-016 конденсатор поз. 33/4 (компрессор 2УП-№4) зав. № 6/и рег. № 190, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 408	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10568-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-140-2016 Насос ЦНГ 69 поз. Н-14А, зав. № 2816, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10566-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 408 ит/16 Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Эстакада налива сплетоплива (СНЭ-5) цеха №2 ТСП (дооборудование) АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 3292-СНЭ-5	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004	67-ТП-10564-2016	07.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0226-16 Фильтр винилхлорида поз. FT-1102А, зав. № 6572 В1, рег. № 6823 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10659-2016	08.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0239-16 Холодильник воды поз. EX-1301А, зав. № 6585 D3, рег. № 4419 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10657-2016	08.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0244-16 Конденсатор поз. EX-1306, зав. № 3672, рег. № 4438 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10656-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-06-0634-06-2016 Сооружение сливноналивной эстакады № 191 (инв. № 19000200131) цеха 1 ТСП АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10655-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-06-0136-02-2016 Производственное здание операторной с трансформаторной подстанцией (инв. №05030100007) установкой 19/6 цеха 17/19 НФЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10654-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-06-0917-08-2016 Сооружение сливноналивной эстакады № 2 (инв. № 19000100481) цеха № 2 ТСП АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10652-2016	08.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0304-03-2016 Производственное здание сырьевой лаборатории (об. 84/1) (инв. №05030100006) установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10634-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0286-03-2016 Здание насосной №1 (инв. № 05030100002) установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10633-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0162-02-2016 Производственное здание (инв. №04010100209-01), расположенное на территории цеха 101 установки Г-24 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10632-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0214-02-2016 Здание насосной об. 1536 (инв. №05070200378) установки ГФУ цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10631-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0159-02-2016 Здание насосной (инв. № 04010100277) установки А-37/3 цеха 101 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10629-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0922-08-2016 Сооружение сливоналивной эстакады № 5 (инв. № 19000100873) цеха № 2 ТСП АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10628-2016	08.11.2016
ООО "Газпромнефть-Ангара"	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	«консервация и ликвидация разведочной скважины № 14 на Игняльском лицензионном участке», обозначение: 5/05-16-2-И-КЛ	Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirtek@mail.ru Генеральный директор Фоминих Олег Валентинович	ДЭ-00-015170 от 22.12.2014	АЭ.15.0301.003	67-ДК-10637-2016	08.11.2016
ООО "Газпромнефть-Ангара"	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	«консервация и ликвидация горизонтальной скважины № 205 на пласт В13 Игняльского лицензионного участка», обозначение: 5/05-16-3-И-КЛ	Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirtek@mail.ru Генеральный директор Фоминих Олег Валентинович	ДЭ-00-015170 от 22.12.2014	АЭ.15.0301.003	67-ДК-10636-2016	08.11.2016
ООО "СП СЭЛ-Тайрику" 664007, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 40, ЭТАЖ 5, Мукозев Виктор Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 112/2016-и Кран козловой двух консольный ККС-10, зав. № 4875, рег. № 9017, владелец ООО «СП СЭЛ-Тайрику», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, Восточная магистраль № 2. Опасный производственный объект «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов козловыми кранами» рег. № А67-01527-0001 от 11.04.2005, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8 383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10734-2016	09.11.2016
ООО "СП СЭЛ-Тайрику" 664007, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 40, ЭТАЖ 5, Мукозев Виктор Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113/2016-и Кран козловой двух консольный ККС-10, зав. № 4919, рег. № 9018, владелец ООО «СП СЭЛ-Тайрику», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, Восточная магистраль № 2. Опасный производственный объект «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов козловыми кранами» рег. № А67-01527-0001 от 11.04.2005, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8 383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10730-2016	09.11.2016

ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 114/2016-н Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 81670, рег.№ 9013, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козовыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроductии» рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10727-2016	09.11.2016
ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 115/2016-н Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 4201, рег.№ 9014, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козовыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроductии » рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10725-2016	09.11.2016
ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 117/2016-н Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 71149, рег.№ 9016, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козовыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроductии » рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10723-2016	09.11.2016
ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 116/2016-н Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 71512, рег.№ 9015, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козовыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроductии » рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10722-2016	09.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 163/2016-н Кран пневмоподъемный КС-3363ХЛ, зав.№ 6908, рег.№ 5294В, владелец ПАО «Иркутскэнерго», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС. Опасный производственный объект «Участок транспортной Усть-Илимской ГЭС» рег. №А67-00330-0243 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10721-2016	09.11.2016
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ii@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 141/2016-н Кран козловой самонтирующийся КСК 30-42В, зав.№ 351, рег.№ А67-00230-0004ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии с козовыми кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10720-2016	09.11.2016
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ii@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 129/2016-н Кран башенный КВ-572Б, зав.№ 132, рег. № А67-00230-0001ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортной» рег. №А67-02888-0001 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10719-2016	09.11.2016
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ii@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 130/2016-н Кран козловой самонтирующийся КСК 30-42В, зав.№ 429, рег.№ А67-00230-0002ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии с козовыми кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10718-2016	09.11.2016
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ii@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 128/2016-н Кран автомобильный КС-4574, зав.№ 00524, рег.№ А67-00230-0005ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортной» рег. №А67-02888-0001 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10717-2016	09.11.2016
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ii@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 140/2016-н Кран козловой специальная КС50-42В, зав.№ 577/1852, рег.№ А67-00230-0006ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии с козовыми кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10716-2016	09.11.2016
ООО "ИГС", 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК, Арапов Александр Алексеевич, 8-39535-97-0-49, 8-39535-97-0-19, ilgsgoervis@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 139/2016-н Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 71306, рег. № 9503, владелец ООО «ИлимГеоСервис», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка козовых кранов» рег. №А67-02576-0001 от 24.01.2012, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10715-2016	09.11.2016

ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/20 техническое устройство "Аппарат воздушного охлаждения, зав.№69395, поз.№001-430-Е-01", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-10691-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/04 техническое устройство "Реверсера воздуха КИП 001-550-V-02 по типу В80-35-3, зав.№223-10", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-10688-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/42 техническое устройство "Дегазатор конденсата, поз.№001-280-V-04, зав.№1669", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10687-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/45 техническое устройство "Конденсаторборник факела высокого давления поз. №001-460-V-02, зав.№12520, применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10686-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/46 техническое устройство "Конденсаторборник факела низкого давления поз. №001-470-V-02, зав.№12519, применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10685-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/47 техническое устройство "Емкость хранения метанола, поз.№001-440-V-01, зав.№1615, применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-10684-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/48 техническое устройство "Теплообменник для дизельного топлива поз. №БНЖТ, зав.№4887, применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-10683-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/36 техническое устройство "Колодна-контактор (абсорбер) установи осушки газа, поз. №56701, зав.№655713, применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-10682-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/27 техническое устройство "Аппарат воздушного охлаждения, зав.№69327, поз.№001-280-Е-03", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-10681-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/26 техническое устройство "Аппарат воздушного охлаждения, зав.№69326, поз.№001-280-Е-03", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-10680-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/25 техническое устройство "Аппарат воздушного охлаждения, зав.№69325, поз.№001-280-Е-02", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-10679-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/24 техническое устройство "Аппарат воздушного охлаждения, зав.№69323, поз.№001-280-Е-01", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-10678-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/23 техническое устройство "Аппарат воздушного охлаждения, зав.№69323, поз.№001-280-Е-01", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-10677-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vscng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/шт/109/22 техническое устройство "Аппарат воздушного охлаждения, зав.№69322, поз.№001-280-Е-01", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008. ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-10676-2016	09.11.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ рэ-02-тп-0028-2016 на документацию «Техническое перевооружение котельной №3. Замена металлического ствела дымовой трубы №1 Н-45 м для паровых котлов КЕ-25 на стеклопластиковый» на сооружение, установленное на опасном производственном объекте III класса опасности «Котельная №3», Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут"	ООО "РЭКО-ЭНЕРГО", Ефимов Е.А., 8-351-261-91-92, dir@reko-en.ru	ДЭ-00-014957 от 28.08.2014	АЭ.15.00310.005	67-ТП-10712-2016	09.11.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 274/15-эд. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - Площадка производства этиленоксида, стирола, полистиролорол рег. № А67-00348-0003 класс опасности- Документация № 751.6Д-Р-040.100.001 «Замена аммиачных компрессоров поз. АК-3 об.1487/1488» АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.001198.004	67-ТП-10711-2016	09.11.2016

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, irkp@irknp.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 004/01-16-эс/их/88/01 здание насосной станции светлых нефтепродуктов №1 ив. № Т0000025, эксплуатируемого на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», Рег. № А67-00275-0153	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белонцов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00349.003	67-3С-10747-2016	09.11.2016
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А., 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-277-2016 Агрегат окислительствования баллонов универсальный АОБ-1, зав.№36, рег.№б/и, Пунет газополнительный, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный масис, квартал 52, строение 15, рег.№А67-00088-0011 от 31.10.2013, III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-ТУ-10851-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-463-16 техническое устройство – подогреватель хвостовых газов поз. 41 зав. № 833 рег. № 30382, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-ТУ-10847-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-778-16 техническое устройство – прамоточный котел-утилизатор, поз. № 18/10 зав. № 10/73 рег. № 2508, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-ТУ-10846-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-777-16 техническое устройство – прамоточный котел-утилизатор, поз. № 18/9 зав. № 9/71 рег. № 2507, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-ТУ-10845-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту/776-16 техническое устройство – прамоточный котел-утилизатор, поз. № 18/6 зав. № 46 рег. № 2502, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-ТУ-10844-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-775-16 техническое устройство – окислитель зав. № 3 рег. № 9870, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-ТУ-10841-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-464-16 техническое устройство – контактный аппарат поз. № 7/5 зав. № 5 рег. № 33-20, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-ТУ-10838-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-796-16 техническое устройство – технологический трубопровод сокового пара рег.№27, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры.	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-ТУ-10835-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 247/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-2571Б, зав. №132, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10831-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 236/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-4571К-1, зав. №1573, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10829-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 245/10-2016 Кран-манипулятор гидравлический на шасси грузового автомобиля КАТО КС-223, зав. №633-01233, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10827-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 246/10-2016 Кран-манипулятор гидравлический на шасси грузового автомобиля Тадапо ТМ-З304, зав. №БА4197, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10825-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 243/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3572-2-1, зав. №2036, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10823-2016	10.11.2016

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 244/10-2016 Кран на спецшасси автомобильного типа КАТО НК-500MS, зав. №СТ-692083MS, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10821-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 241/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-1571, зав. №027, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10819-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 242/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3574, зав. №1590, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10816-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 240/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3574, зав. №2061, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10815-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 239/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-35719-5-02, зав. №496, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10813-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 238/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1, зав. №2210, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10812-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 237/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4, зав. №7368, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан. д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10811-2016	10.11.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кулеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 231/10-2016 Воздухосборник В-10, зав.№9010 к-г-4, рег.№7708, место нахождения «Площадка компрессорной. Здание производственное 88. Корпус 46», ОПО рег.№ А67-01511-0001 от 23.03.2005г., IV класс опасности, г.Иркутск, ул.Сибирских Партизан, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10810-2016	10.11.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кулеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 232/10-2016 Воздухосборник В-10, зав.№545, рег.№7709, место нахождения «Площадка компрессорной подстанции (Здание производственное 25 здания 31, отдельно стоящая поршневая компрессорная)», ОПО рег.№ А67-01511-0004 от 23.03.2005г., IV класс опасности, г.Иркутск, ул.Новаторов, 3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10809-2016	10.11.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кулеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 230/10-2016 Воздухосборник В-10, зав.№544, рег.№7710, место нахождения «Площадка компрессорной подстанции (Здание производственное 25 здания 31, отдельно стоящая поршневая компрессорная)», ОПО рег.№ А67-01511-0004 от 23.03.2005г., IV класс опасности, г.Иркутск, ул.Новаторов, 3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10808-2016	10.11.2016
ООО "ПСК "СтройГрад", кв.4, дом 3/1, мкр. Центральный, г. Шелехов, Иркутская область, 666035, Потапов Е.А., 8-39550-6-00-74, 227310@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 955/16-гд участок трубопровода горячей воды ООО «ПСК«СтройГрад» от УТ-2 до ввода в здание БС № 2 объекта: «рупа жилых многоквартирных домов в г.Шелехов, Иркутской области, севернее 4-го микрорайона» класс опасности III	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10807-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-630-2016 Скруббер поз. С-8 зав. № 3190 рег. № 6160, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 390/201	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10789-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-560-2016 Емкость поз. Е-14 зав. № 2388-А рег. № 5885, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 960	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10787-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-619-2016 Холодильник байтаса поз. 18/3 зав. № 026 рег. № 11251, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 916	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10786-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-676-2016 Технологический трубопровод линия 60. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уч. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10784-2016	10.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-667-2016 Технологический трубопровод линия 21. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10783-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-653-2016 Технологический трубопровод линия 367/2, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10782-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-646-2016 Технологический трубопровод линия 367/1, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10780-2016	10.11.2016
ОАО "Группа «Илим»", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-659-2016 Батния высокой концентрации № 1 поз. 10-32/1, зав. № б/н, рег. № 19, место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности, Филиал	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10778-2016	10.11.2016
ОАО "Группа «Илим»", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-799-2016 Теплообменник поз. 48(2) зав. № 2 рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10777-2016	10.11.2016
ОАО "Группа «Илим»", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-978-2016 Санитарная колония поз. 322(2) зав. № б/н, рег. № н/у, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10776-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-053-2016 Печь П-1 (строительная часть) объекта № 356, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Установки 1/14, цеха 86/57 ХЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10779-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-794-16 техническое устройство – аппарат использования тепла нейтрализации ИТН № 2 поз. № 6/2 зав. № 155 рег. № 36-68, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леледев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10880-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-169-16 ресивер воздуха поз.78/7а рег. №30665 зав. №327, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леледев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10879-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-395-16 барометрический конденсатор №2 рег. №36-75 зав. №526 поз.25/2, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леледев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10878-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-202-16 техническое устройство – бак кислого конденсата поз. № 241 зав. № 122 рег. № 36-65, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леледев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10877-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-461-16 техническое устройство – прамоточный котел-утилизатор поз. № 18/2 зав. № 40 рег. № 2342, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леледев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10876-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-462-16 техническое устройство – холодильник поз.№ 17, применяемое на опасном производственном объекте – площадке установки производства аммиака водного	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леледев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10874-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-205-16 техническое устройство – сепаратор, совмещенный с отстойником поз. № 58, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леледев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10873-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-зпб-206-16 техническое устройство – газовый холодильник-промыватель поз.№ 11/20 зав.№ 38 рег.№ 33-54, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леледев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10872-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-207-16 техническое устройство – холодильник-конденсатор нитрозных газов поз.№ 3/10 зав.№ 10281 рег.№ 27597, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леледев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10871-2016	11.11.2016

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-460-16 техническое устройство – примоточный котел-утилизатор, поз. № 18/1 зав. № 39 рег. № 2343, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10870-2016	11.11.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85-235-2016 буровая установка БУ "ЭУК-1М" зав. № 14059 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-10860-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ зпб-тп-769-16 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта — склада аммиака «Техническое перевооружение. Автоматизированная система управления технологическим процессом производства неконцентрированной азотной кислоты. Цех 33/36. Объект 1002. ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» шифр 55202972.425200.НАК33/36.015	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02243.002	67-ТП-10869-2016	11.11.2016
АО "АЗКИОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-зпб-0838-08-2016 Производственное здание об. 392 производства катализаторов АО «АЗКИОС», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», зарегистрированного под номером А67-00543-0001 (III класс опасности)	ООО "ТехноАранг", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00601.007	67-ЗС-10868-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-782-16 техническое устройство – контактный аппарат поз. № 7/1 зав. № 1 рег. № 33-16, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10927-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-783-16 техническое устройство – подогреватель ABC поз. № 10/3 зав. № 134 рег. № 33-03, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10925-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-784-16 техническое устройство – подогреватель аммиака поз. № 31/2 зав. № 522 рег. № 30391, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10924-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-785-16 техническое устройство – сепаратор непрерывной продувки поз. № 37/1 зав. № 119 рег. № 033104, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10920-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-786-16 сепаратор непрерывной продувки поз. № 37/2 зав. № 118 рег. № 033103, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10918-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-787-16 техническое устройство – сепаратор поз. № 82/1 зав. № 6033 рег. № 36-100, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10915-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-779-16 техническое устройство – контактный аппарат поз. № 7/6 зав. № 6 рег. № 33-21, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10914-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-780-16 техническое устройство – контактный аппарат поз. № 7/9 зав. № 9 рег. № 33-24, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10913-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-781-16 техническое устройство – контактный аппарат поз. № 7/10 зав. № 10 рег. № 33-25, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10912-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-788-16 техническое устройство – дренажная емкость поз. № Е-8 зав. № 92134 рег. № 29072, применяемое на опасном производственном объекте – площадке установки производства аммиака водного	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10911-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зпб-ту-789-16 техническое устройство – дренажный бак поз. № 20, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леднев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10909-2016	14.11.2016

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-790-16 техническое устройство – сепаратор выпарного аппарата № 2 III ступени выпаривания поз. № 82/2 зав. № 6034 рег. № 36-101, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10908-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-791-16 техническое устройство – сепаратор II ступени выпаривания поз. № 84 зав. № 6031 рег. № 36-82, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10905-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-792-16 техническое устройство – мешалка нейтрализатор № 1 поз. № 56/1 зав. № 105 рег. № 36-119, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10904-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-793-16 техническое устройство – аппарат использования тепла нейтрализации ИТН № 1 поз. № 6/1 зав. № 156 рег. № 36-67, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10903-2016	14.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3643/к «Трубопровод тепловой сети рег. № 353-1-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, на ОПО «Участок трубопроводов теплотсети от ТЭЦ-10 до Ангарской птицефабрики (Тепломагистраль №5 от ТЭЦ-10)» (рег. № А67-00330-0213)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-10998-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3642/к «Трубопровод тепловой сети рег. № 343-1-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарское муниципальное образование, на ОПО «Участок трубопроводов теплотсети от ТЭЦ-10 до п.г.т. Мерет (Тепломагистраль № 4 от ТЭЦ-10)» (рег. № А67-00330-0212)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-10997-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3641/к «Трубопровод тепловой сети рег. № 321-1-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, на ОПО «Участок трубопроводов теплотсети от ТЭЦ-10 до ТК-236 (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-10)» (рег. № А67-00330-0210)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-10996-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3640/к «Трубопровод тепловой сети рег. № 353-2-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, на ОПО «Участок трубопроводов теплотсети от ТЭЦ-10 до ТК-5 (Тепломагистраль № 1 от ТЭЦ-10)» (рег. № А67-00330-0209)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-10995-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3639/к «Трубопровод тепловой сети по ул. Институтской рег. № 123-9-9», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20п, на ОПО «Участок трубопроводов теплотсети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-9)» (рег. № А67-00330-0205)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-10994-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3638/к «Трубопровод тепловой сети по ул. Чайковского рег. № 123-5-9», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20п, на ОПО «Участок трубопроводов теплотсети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-9)» (рег. № А67-00330-0205)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-10993-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3637/к «Трубопровод тепловой сети по пер. Строительный рег. № 122-3-9», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20п, на ОПО «Участок трубопроводов теплотсети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-9)» (рег. № А67-00330-0205)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-10992-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3636/к «Трубопровод тепловой сети по ул. Кирова рег. № 111-10-1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, на ОПО «Участок трубопроводов теплотсети от ТЭЦ-1 до ТК-25/38 (Тепломагистраль № 1 от ТЭЦ-1)» (рег. № А67-00330-0203)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-10991-2016	15.11.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-800-2016 Колонна санитарная поз. 235 зав. № и/у, рег. № 6/и, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексоддинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10990-2016	15.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-731-2016 Реакционная колонна поз. Р-1 зав. № 1018/236 рег. № 6405, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10989-2016	15.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-625-2016 Маслоотделитель II ступени поз. 8/5 (компрессор ГК-5) зав. № 6/и рег. № 272, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10988-2016	15.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-274-2016 Холодильник IV ступени (компрессор ГК 2) зав. № 145.5 рег. № 1087, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10987-2016	15.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-258-2016 Холодильник 2 ступени (компрессор ГК-2) зав. № 137.5 рег. № 1085, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10986-2016	15.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-861-2016 Технологический трубопровод линия 253, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10985-2016	15.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-829-2016 Резервуар №103, V=1000 м3, зав.№6/и, рег.№ 6/и, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 12, парк 25, объект 101	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10984-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0278-16 Воздухоподогреватель поз. Е-752, зав. № 218-474, рег. № 449 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10975-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0432-16 Трубопровод пара 9, рег. № А6801 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10974-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0431-16 Трубопровод пара 15, рег. № А6802 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10972-2016	15.11.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0389-16 Трубопровод пара 9, рег. № 6040 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10971-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0388-16 Технологический трубопровод, рег. № 809, линия № 3507-04 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10968-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0387-16 Ресивер хлора поз. 927.1, зав. № 1150, рег. № 7091 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10966-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0370-16 Емкость анолита поз. 3042, зав. № б/н, рег. № 44Р/22 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10964-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0369-16 Емкость анолита поз. 3041, зав. № 89-7731/3, рег. № 43Р/22 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10963-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0279-16 Трубопровод пара 15, рег. № 1/709 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10961-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0436-16 конденсатор поз.11.4, рег. № 7128, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10958-2016	15.11.2016
ООО "УСОЛЬЕВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolvortormet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 179-2016 Крана мостового электрического зав. № 921, рег. № 24965, принадлежащего ООО "Усольевтормет", Место нахождения: Пюшадка погрузки и разгрузки леса, ОПО рег. № А67-02604-0002 от 28.03.2012г., IV класс опасности, адрес: 665452, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Тракторная 14	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10956-2016	15.11.2016

ООО "УСОЛЬВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolvformet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 176-2016 Крана мостового электрического зав. № 4626, рег. № 24689, принадлежащего ООО "Усольтормет", Место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки металлолома, ОПО рег. № А67-02604-0001 от 28.03.2012г., IV класс опасности, адрес: 665452, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Трактовая, 14	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10955-2016	15.11.2016
ООО "УСОЛЬВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolvformet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 175-2016 Крана мостового электрического зав. № 581, рег. № 24688, принадлежащего ООО "Усольтормет", Место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки металлолома, ОПО рег. № А67-02604-0001 от 28.03.2012г., IV класс опасности, адрес: 665452, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Трактовая, 14	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10954-2016	15.11.2016
ООО "УСОЛЬВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolvformet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 174-2016 Крана мостового электрического зав. № 18238, рег. № 24687, принадлежащего ООО "Усольтормет", Место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки металлолома, ОПО рег. № А67-02604-0001 от 28.03.2012г., IV класс опасности, адрес: 665452, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Трактовая, 14	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10953-2016	15.11.2016
ООО "УСОЛЬВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolvformet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 178-2016 Крана мостового электрического зав. № 453, рег. № 24964, принадлежащего ООО "Усольтормет", Место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки леса, ОПО рег. № А67-02604-0002 от 28.03.2012г., IV класс опасности, адрес: 665452, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Трактовая, 14	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10952-2016	15.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-854-2016 Конденсатор поз. А13, зав. № 134, рег. № 2-С-20, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11054-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-836-2016 Переохладитель поз. А11 зав. № 179, рег. № 2-С-42, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11053-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-832-2016 Колонна нижняя, поз. А12, зав. № 91, рег. № 2-С-18, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11052-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-831-2016 Теплообменник азотный поз. А9, зав. № 197, рег. № 2-С-39, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11051-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-830-2016 Колонна верхняя, поз. А14, зав. № 240, рег. № 2-С-13, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11050-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-802-2016 Теплообменник поз. 48(1) зав. № 1 рег. № 6/и, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11049-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-670-2016 Башня хранения массы №2 поз. 2061-50 зав. № и/у рег. № 40, место расположения «Площадка производства целлюлозы №2», рег. № А19-07153-0003, от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПЛП, ВОП	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11048-2016	16.11.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-669-2016 Башня хранения массы №1 поз. 2061-50 зав. № и/у рег. № 39, место расположения «Площадка производства целлюлозы №2», рег. № А19-07153-0003, от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске,	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11046-2016	16.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ПЦЦ, ВЮП № 925/16-тд Емкость промежуточная поз. Е-6, зав. №1236 применяемая на опасном производственном объекте Подземное хранилище газа (ПГ(СГХ)), рег. №А67-00450-0014 (класс опасности I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11044-2016	16.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 939/16-тд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1087 линия 200-EDC-3108, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), рег. №А67-00450-0001 (класс опасности I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11042-2016	16.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 921/16-тд Колонна дегазации поз. DT-1301В, зав. №1230 применяемая на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), рег. №А67-00450-0001 (класс опасности I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11041-2016	16.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 922/16-тд Сборник конденсата поз. Е-1600/1, зав. №1227, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), рег. №А67-00450-0001 (класс опасности I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11040-2016	16.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 923/16-тд Скруббер Вентури поз. S503, зав. № 1233 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), рег. №А67-00450-0001 (класс опасности I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11039-2016	16.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 924/16-тд Конденсатор вторичного пара поз. Г-1, зав. №1234, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), рег. №А67-00450-0001 (класс опасности I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11037-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-24 Кран козловой КК-6.3, заводской номер 70, регистрационный номер 9085, применяемый на площадке козловой крана ст. Кирента Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-1206 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акинши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-ТУ-11035-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-23 Кран козловой КК-12.5, заводской номер 91, регистрационный номер 9090, применяемый на производственном участке ст. Братск Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А 01-07011-1204 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акинши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-ТУ-11034-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-22 Кран козловой КК-20, заводской номер 1241, регистрационный номер 9099, применяемый на производственном участке ст. Братск Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-1204 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акинши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-ТУ-11033-2016	16.11.2016

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-10 Кран козловой КК-5, заводской номер 1664, регистрационный номер 26572, применяемый на площадке козловой крана ст. Черемхово Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-1196 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-ТУ-11032-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-11 Кран козловой КК-12,5, заводской номер 23, регистрационный номер 26573, применяемый на производственном участке ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А 01-07011-1197 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-ТУ-11031-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-12 Кран козловой КК-5, заводской номер 1600, регистрационный номер 22698, применяемый на площадке козловой крана ст. Куйтун Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-1198 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-ТУ-11030-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-13 Кран козловой КК-6,3, заводской номер 809, регистрационный номер 9105, применяемый на производственном участке ст. Тулун Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-1199 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-ТУ-11029-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-25 Кран автомобильный КС-45721, заводской номер 1037/733, регистрационный номер 9100, применяемый на транспортном участке ст. Военный Городок Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-10018 от 18.08.2010 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-ТУ-11028-2016	16.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НГ 5х2 поз. Н-5, зав. № 4505, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область г. Ангарск второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11126-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х150-125-400-К-55-У2 поз. Н-25, зав. № Л-6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область г. Ангарск второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11122-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х150-125-400-К-55-У2 поз. Н-24, зав. № Л-17, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область г. Ангарск второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11120-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х150-125-400а-К-55-У2 поз. Н-20, зав. № Л-10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11119-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х150-125-400-К-55-У2 поз. Н-19, зав. № Л-10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11118-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К 20/30 поз. Н-53, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11117-2016	17.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, del@anhk.rosnef.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-738-2016 Реакционная колонна поз. Р-1 (КСА) зав. № 1018/68 рег. № 11200, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140-0	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11064-2016	17.11.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абгазоочиститель поз. 23(2), зав. № 18689, рег. № 10740 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., 1 класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточное жилое района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11063-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, del@anhk.rosnef.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-748-2016 Скруббер поз. СК-1 зав. № 3742 рег. № 640, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 149/172	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11062-2016	17.11.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник кислородно-фракционный поз. А10, зав. № 178, рег. № 2-С-36 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., 1 класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточное жилое района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11061-2016	17.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 167/2016-и документация «Трубопроводы к/а №5 инв. № 1740001403. Техническое перевооружение с монтажом расточного коллектора к/а 5,6 и перемачек на РОУ 140/13-250 4А, 4Б» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г.	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-11105-2016	17.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 16/2016-и документация «Общестационарное оборудование. 00010918. Техническое перевооружение Система подогрева воздуха перед воздухоподогревателями к/а № 6,8,9 » опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г.	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-11104-2016	17.11.2016
ООО "Компания "Востенбург", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Строительные конструкции здания хранилища ВМ № 6, ОПО Черемховского Базисного поверхностного склада взрывчатых материалов. Регистрационный номер А67-01698-0024 Филлала «Разрез «Черемховоль», ООО «Компани Востенбург» Черемховский район, в 16 км Юго-Восточной районного центра г. Черемхово	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.15.00305.005	67-ЗС-11108-2016	17.11.2016
ООО "Компания "Востенбург", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 19/ани-эс-24/16 Строительные конструкции здания хранилища № 5, ОПО Черемховского Базисного поверхностного склада взрывчатых материалов. Регистрационный номер А67-01698-0024 Филлала «Разрез «Черемховоль», ООО «Компани Востенбург» Черемховский район, в 16 км Юго-Восточной районного центра г. Черемхово	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.15.00305.005	67-ЗС-11107-2016	17.11.2016
ООО "Компания "Востенбург", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18/ани-эс-24/16 Строительные конструкции здания хранилища № 4, ОПО Черемховского Базисного поверхностного склада взрывчатых материалов. Регистрационный номер А67-01698-0024 Филлала «Разрез «Черемховоль», ООО «Компани Востенбург» Черемховский район, в 16 км Юго-Восточной районного центра г. Черемхово	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.15.00305.005	67-ЗС-11106-2016	17.11.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Производственный объект - резервуар вертикальный стальной РВС 3000, тех.№Р-3, рег. №35. Местонахождение: Иркутская обл., Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, регистрационный номер ОПО А67-01397-0004 база товарно-сырьевая	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002	67-ЗС-11097-2016	17.11.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ одту 233/16 ту сооружение, используемое на опасном производственном объекте, регистрационный номер А67-01397-0004, резервуар вертикальный стальной РВС-3000, тех.№Р-1, рег.№36, товарно-сырьевого парка АО ПК "ДИТЭКО", установленный по адресу: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск 1855 км, стр.5	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002	67-ЗС-11096-2016	17.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnef.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь Т-20 зав.№ - рег.№ - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 14и АО «АНХК», НПЗ, цех 11, блок ПШТВ, установка 1А-1М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11187-2016	18.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележки для транспортировки вакуум-различных ковшей емкостью 4,5 т зав. № 6, инв. № 14001436011, зав. № 7, инв. № 140013608, зав. № 8, инв. № 140013609, зав. № 9, инв. № 400136010, зав. № 10, инв. № 140013607, ДЭП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, ОПО Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-11158-2016	18.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25/эту/2016 Вакуум-различные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой зав. №№ 2А, 3А, 4А, 9А, 11А, 12А, 15А, 18А, 20А, 21А, 22А, 23А, 24А, 25А, 27А, 28А, 39А, 40А, 41А, 44А ДЭП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, ОПО Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-11155-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-943-2016 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г 9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 67(5), зав. № б/н, рег. № 67-5, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточное жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхлдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11154-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-942-2016 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г 9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 66(5) зав. № б/н, рег. № 66-5, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточное жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхлдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11152-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерна для хлора зав. № 427201, рег. № 10662 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточное жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхлдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11151-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-944-2016 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г 9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 68(5) зав. № б/н, рег. № 68-5, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточное жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхлдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11150-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерна для хлора зав. № 1556-47, рег. № 10643 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточное жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхлдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11149-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-945-2016 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г 9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 69(5), зав. № б/н, рег. № 69-5, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточное жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхлдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11148-2016	18.11.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 53 В-2-2 зав. № б/н, рег. № и/у место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11147-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1181-2016 Котел вагон-цистерна для хлора зав. № 427002, рег. № 10648, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11146-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 53 В-2-1 зав. № б/н, рег. № и/у место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11145-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-869-2016 Котел вагон-цистерна для хлора зав. № 427032, рег. № 10655, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11144-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-684-2016 Бак соды кальцинированной поз. 405(2), зав. № и/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филiaal ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11143-2016	18.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvnyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0272-16 Емкость деминерализованной воды поз.20.В01В, рег. № 70Р/22 применяемая АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-11141-2016	18.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦПЗ 12,5/50К-4-2у2 поз. Н-10/2, зав. № 3044, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", ЦПЗ, цех 17/19, уст. 75	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11132-2016	18.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-710-2016 Насос 4НК5х1 поз. Н-26, зав. № Д326, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 143/144	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11131-2016	18.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 494/16 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Снос (демонтаж) блока жидкофазного глидрирования №123 II система цеха 103 завода масел АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 2057-16/055/10879	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004	67-ТП-11142-2016	18.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Железобетонная дымовая труба Д-1 (инв.№05040100663) установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 ЦПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 21н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11185-2016	18.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование лущеной нефти от насосов поз. Н-1, 2, 3, 4 до эстакады ярыя 4, л. 15 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 101	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11272-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование пеншолама от насосов поз. РО-2 Н-26 до ТО-2, 3, л. 1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 101	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11271-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование воздуха технологического от эст. 12-1 до объекта 306, Рег № б/и место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 306, уст. 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11270-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование азота от эст. 22-11 через КП (камеры переклочения) 10-1 в парк об. 920/922 до днафлагы в КП 2, Рег № 4010-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 920/922, уст. 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11269-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование пеншолама от насосов поз. Н-1а, Н-1в до фильтра Ф-2, л. 3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 101	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11268-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод подачи сероводорода от поз. 3 в об. 311 к котлам поз. 13/(1-3) в об. 1307, Рег № 279-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 1307, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11267-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования газопродуктовой смеси, Рег № 1757-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11266-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование топливного газа, Рег № 2755-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 315	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11265-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод – шит подачи ЦГ в блок и байпас ЦГ, Рег № 1750-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11264-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренаж трубопровода 6182 сх. 80 в ОП 0-24-4) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11263-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод трубопровод транспортирование масла от насоса Н-1 до емкости Е-1, линия 1-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», 3М, цех 102/104, уст. ИШТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11262-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопроводы обвязки х ступенчатого компрессора ф. "Хальберг" ВК-1 пол. 23, Рег № 1740 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 915, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11261-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод воздух КИП с Б-10 до шита КИП, л. 1/3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11260-2016	21.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод продувок отдувочного газа, Рег. № 3955-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 78	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11259-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования водородосодержащего газа от коллектора нагнетания ПК-1, ПК-2 до границы установки (на ХЗ объект 78), л. 8632 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11258-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод байпаса циркуляционного газа, Рег. № 1706-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 8/6/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11256-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 950/16-гд техническое устройство – «трубопровод отбора пара на техническое устройство – «коллектор греющего пара деаэраторов 6 ата №1-8 в оск 5-37, регистрационный № 17636-А, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11254-2016	21.11.2016
ООО "КМК-ЭНЕРГО", кв.51 д.138, ул.Дальневосточная, г. Иркутск, Иркутская область, 664075, 8-914-8982822, kmkenergo@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл Е-25-14ГМ, зав.№11183, рег.№4724 место нахождения «Цех котельный» ООО «КМК-Энерго», г.Иркутск, ул.Дальневосточная, дом 138, кв.51	ООО "Прогресс", Луини Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11253-2016	21.11.2016
ООО "КМК-ЭНЕРГО", кв.51 д.138, ул.Дальневосточная, г. Иркутск, Иркутская область, 664075, 8-914-8982822, kmkenergo@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл Е-16-1.4ГМ, зав.№71093, рег.№5249 место нахождения «Цех котельный» ООО «КМК-Энерго», г.Иркутск, ул.Дальневосточная, дом 138, кв.51	ООО "Прогресс", Луини Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11251-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 944/16-гд техническое устройство – «трубопровод пара собственных нужд котельного отделения», регистрационный № 181М, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11247-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 943/16-гд техническое устройство – «общестанционный трубопровод холодной воды II очереди», регистрационный № 53ТС, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11245-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 942/16-гд техническое устройство – «трубопровод веса ПЭН бл.5», регистрационный № 58ВП, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11244-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод конденсата ПНД турбин до деаэраторов», регистрационный № 7001, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11243-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «общестанционный всасывающий трубопровод сетевой воды в главный корпус I очереди», регистрационный № 16ТС, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11241-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровода обвязки БУ-1 по сетевой воде», регистрационный № 13ТС, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11240-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод отбора пара на ПВД-5 ТА-1, регистрационный № 7133, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11239-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод выхлопа от РНП II ст. №1 до коллектора греющего пара Д-1,2 ата, регистрационный № 9909», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11238-2016	21.11.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод отбора пара на ПВД-3 ТА-3, регистрационный №7134, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11237-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «коллектор передела деаэраторов бата, регистрационный № Т-39-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11236-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод конденсата ПВД ТА ст. № 5», регистрационный № 9880, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11235-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод основного конденсата бл. 5», регистрационный № 58ВК, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11234-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 964/16-гд техническое устройство – «трубопровод выпара с деаэраторов 6 ата и 1,2 ата», регистрационный № 76, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11233-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 962/16-гд техническое устройство – «трубопровод конденсата ПВД г/а ст. № 2 в деаэратор» регистрационный № 6329, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11232-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 961/16-гд техническое устройство – «трубопровод конденсата ПВД ТА ст. № 1», регистрационный № 9001, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11231-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 960/16-гд техническое устройство – «всасывающий трубопровод питательной воды ПЭН ст.№5», регистрационный № 1089, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11230-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 959/16-гд техническое устройство – «верхний коллектор пара 10 ата», регистрационный №13728, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11229-2016	21.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат поз. П-3н зав. № 2413 рег. № 44-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11222-2016	21.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел «ВТО» поз. П-334 (Электроподогреватель сырья поз. ЭП-4/1) зав. № 21 рег. № 27945 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422, установка К 7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11221-2016	21.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат поз. П-2н зав. № 2414 рег. № 43-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11220-2016	21.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Е-8 зав. № 37578-7 рег. № 35-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11219-2016	21.11.2016

АО "АЗКЮС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Тонин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Сб-2 зав. № п/у рег. № 30-28/92 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 55, строение 10, АО «АЗКЮС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11218-2016	21.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 393/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта база товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская область, г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0094, класс опасности объекта – I. Документация № YRU.S142441 «Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом склада хлора» Финал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11228-2016	21.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 412/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, Финал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Документация № 10563-3-53 «Паропровод связи 13 кг/см2 ОУ 7,8 и ТЭС-3» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11227-2016	21.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, Финал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Документация № 10576-3-53 «Установка секционной арматуры на паропроводах 13 кг/см2 (ОУ-7, 8) на хлорное производство» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11226-2016	21.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, Финал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Документация № 10562-3-53 «Узел переключения на паропроводе 13 кг/см2(ОУ-ГДЗ)» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11225-2016	21.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, Финал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Документация № 10564-3-53 «Паропровод связи 13 кг/см2 ОУ 7,8 и ТЭС 2)» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11224-2016	21.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, Финал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Документация № 10565-3-53 «Установка секционной арматуры на паропроводах 13 кг/см2 (ОУ-7, 8 и ОУ-9, 10)» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11223-2016	21.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0445-ре-2016 кирпичная дымовая труба №2 Н=80 м ДАМ ОАО "РУСАЛ Братск", расположенная на опасном производственном объекте "Цех анодной массы" по адресу: Иркутская область, г. Братск (рег. №А67-00149-0004, дата регистрации 19.06.2000 г., класс опасности -III)	ООО "СибЭК", Курафев В.А., 8-383-208-08-90, 8-383-279-00-30, sibek@sibexpertco.ru	ДЭ-00-008943 от 15.04.2015	АЭ.16.01549.001	67-ЗС-11249-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Подземная железобетонная дренажная емкость Е-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 24н установка Г-24 цеха 101 3М АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11216-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Подземная железобетонная дренажная емкость Е-26 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 24н установка Г-24 цеха 101 3М АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11215-2016	21.11.2016
АО "Янгелеский ГОК", ул. Ангарская, 16, г. Иркутск, Иркутская область, 664035, Федоров С.В., ofmanager@yagok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/11-16-ту/гр техническое устройство – «Экскаватор ЭЖТ-5А» №11777, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО «Янгелеский ГОК» ОПО: Карьер (кварцевый песок) (рег. № ОПО А67-00680-0001), 685698, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Янгель, промышленная площадка	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskt@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11348-2016	22.11.2016

АО "Янгелевский ГОК", ул. Ангарская, 16, г. Иркутск, Иркутская область, 664035, Федоров С.В., ofmanager@yagok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01П-16-ту/гр техническое устройство – «Экскаватор ЭКГ-5А» №11675, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО «Янгелевский ГОК» ОПО: Карьер (карьерный песок) (рег. № ОПО А67-00680-001), 685698, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Янгель, промышленная площадка	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskt@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11345-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический экскаватор НПАСН ZX-330-3 заводской номер HCM1V700E00051169, применяемый на участке старательской добычи золота «Маракан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0078 от 28.09.2015 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11343-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11.-113 Гидравлический экскаватор НПАСН ZX-330-3 заводской номер HCM1V700V00051943, применяемый на участке старательской добычи золота «Каверга» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0075 от 22.04.2014 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11342-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический экскаватор НПАСН EX400 заводской номер 164-3550, применяемый на участке старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-уваляная россыль р. «Ваца» (приусевая часть р. «Атыкрай-Берника»), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11341-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11.-112 Гидравлический экскаватор НПАСН EX400 заводской номер 164-03740, применяемый на участке старательской добычи золота «Тигела» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11340-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11.-109 Гидравлический экскаватор НПАСН EX400Н заводской номер 164-3154, применяемый на участке старательской добычи золота «Чепко» (приусевая часть р. «Ныгри») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0040 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11339-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический экскаватор НПАСН EX400Н заводской номер 166-5677, применяемый на участке старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0073 от 05.09.2013 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11338-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11.-120 Гидравлический экскаватор НПАСН ZX-330 заводской номер HCM1NН00V0003486, применяемый на участке старательской добычи золота «АЛМАЗНЫЙ» - месторождение устье рч. Даждакар, правого притока р. Ваца - открытый способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0069 от 04.09.2012 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11337-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11.-119 Гидравлический экскаватор НПАСН ZX-330 заводской номер 1ННРО-30051, применяемый на участке старательской добычи золота «ИКИЗЯК-1» - месторождение «руч. Федоровский, левый приток р. Икизьяк»; «ручьи Нижний Крестак и Мычала, левые притоки р. Икизьяк» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0068 от 13.06.2012 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11335-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11.-117 Гидравлический экскаватор НПАСН ZX-330 заводской номер HCM1NН00H00032360, применяемый на участке старательской добычи золота «УТАХАН» - месторождение (р. Ваца, между р. Угахан и руч. Ныгри) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0052 от 13.11.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11334-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11.-116 Гидравлический экскаватор НПАСН ZX370MTH заводской номер HCM1NН00T00036458, применяемый на участке старательской добычи золота «ОЗЕРНЫЙ» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0044 от 11.12.2008 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11332-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11.-115 Гидравлический экскаватор НПАСН ZX-330-3 заводской номер HCM1V700L00051170, применяемый на участке старательской добычи золота «Кулускит» - открытым и подземным раздельным способами ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0077 от 02.06.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11329-2016	22.11.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Воленики А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тг-спб-0326-03-2016 технического устройства Линия резки «Semas» №2 (инв. №140000050014) литейного отделения №3 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности – Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № ОПО №А67-00149-0007, дата регистрации от 05.07.2005 г.)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzts@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00644.003	67-ТУ-11328-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование ХВП, Рег. № 25-1675 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11290-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование регенерированного раствора МЭА Рег. № 2799-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11289-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод сернисто-щелочные стоки на всас насосов Н-36, 36а Рег. № 1-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 340/341, установка 1-14	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11288-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирования водородосодержащего газа, л. 8631 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11287-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования водородосодержащего газа от тр-да л. 2414 МЦК в тр-л. л. 8631, л. 8640 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11286-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования водородосодержащего газа от тр-да л. 8633 на установке Д-24/6, л. 8634 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11285-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования белитого газа Рег. № 2777-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11284-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопроводы обвязки циркуляционного газового насоса № 5, Рег. № 1761-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11283-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование пеншохла от насосов Н-23, Н-24 до илонкопителя № 1, л. 20 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 101	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11282-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод откачки проливов кислоты серной (92-97%) от Н-1 в автохстерну, в об. 306, Рег. № 3029-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 313, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11281-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренаж трубопровода 6178 сч. 80, рег. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11280-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортировки нефтепродуктов от резервуаров поз. Р 1, 2, 5 до насосов поз. Н-2, 3, Рег. № 1927-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 920/922, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11279-2016	22.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод обвязки сепаратора С-1, по входу и выходу № 228, Рег № 2260-ГЖ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11278-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, прием некондиционного гидронизата из об. 149/172 в резервуары поз. 5, 12 тр. 214, Рег № 2220-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 143/144	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11277-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование конденсата водяного пара Рег № 4122-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11276-2016	22.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 30/нл/2016 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II, ОАО «РУСАЛ Братск» в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-8БСЭ (проект А1250Д.лит.О). Местонахождение: 665716, Иркутская область, г. Братск, Промышленно-производственная площадка 1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТП-11344-2016	22.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская обл., г. Братск, рег. №А19-07153-0001, класс опасности - II, Документация №10450-3-34-1 "Установка весомеров SWC515 на танках сериетного инвентаря №1, 2, 3" ПХЛ/Л, ЦКРИиПХ, ОПиПХ филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11326-2016	22.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1781-204 «Трубопровод рег. № 1537 линия 150-ЕДС-3505» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11298-2016	22.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1771-202А/3500 «Подача ЕДСН2 вместо DS на конденсатор кубового продукта закалки Е3503, сепаратор закалки V-3501» Производство ПВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11297-2016	22.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1693-202/100,300,600 «Замена регулирующих клапанов» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11295-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности – I Документация 3457-39/7 «Замена холодильника поз. Т-41» Установка 39/7, цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11294-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности – I Документация № 3362-145/148 «Замена насоса поз. Н-5» объект 145/148, цех 103, Завод масел, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11293-2016	22.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности – I Документация № 3378-Г-24 «Замена насосов отдачи масла в парк 42 поз. Н-7, Н-8» установка Г-24, пех 101, 3М, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11292-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание маслохозяйства (инв. №00000044885) установки 39/7 цеха 101 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11305-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание отделения кристаллизации II блока (инв. № 4010100034) установки 39/7 цеха 101 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11303-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание камеры управления № 12 (инв. № 03320100062_02) об. 143/144 цеха № 39/61 ХЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11302-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание камеры управления № 11 (инв. № 03320100061_02) об. 143/144 цеха № 39/61 ХЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11300-2016	22.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 947/16-гд Бак щелочи №1, рег. №006 применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11393-2016	23.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 948/16-гд Бак щелочи №3, рег. №014 применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11392-2016	23.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак кислоты №1, рег. №001 применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11391-2016	23.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0439-16 ресивер аммиака поз.5.4, зав. №2, рег. № 7095, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположен по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-11390-2016	23.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак кислоты №2, рег. №002 применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11389-2016	23.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0440-16 отделитель аммиака поз.4.4, зав. № 3, рег. № 7096, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположен по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-11388-2016	23.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-881-2016 Паровой котел «ВОГ» поз. 11-355 (Электроподогреватель сырья поз. ЭП-4.2) зав. № 22 рег. № 27946, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422, установка К 7.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11387-2016	23.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 20/2 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001. 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11369-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 118/1 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001. 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11368-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 118/2 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001. 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11366-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 350/1 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001. 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11365-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вертикальный шламоотстойник поз. 2 зав. № 6/н рег. № 340-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 340/341	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11364-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 19/2 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001. 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11363-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 4/1 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001. 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11362-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка ф. "Шиле" поз. 29/1, зав. № 6593 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 96	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11359-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка ф. "Шиле" поз. 29/2, зав. № 6592 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 96	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11358-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дымсос Д20х2 поз. 28/4, зав. № 979 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 96	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11357-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ШН ф. "Эслинген" поз. 6, зав. № 3910 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 916	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11356-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х100-80-160К-СД поз. Н-5, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", ХЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11355-2016	23.11.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мерет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-04, 8-3952-49-10-01, natna16@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-54-2016 Техническое устройство – нория НЦ-П-10 №0001316, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад безстарого напольного хранения зерна №3 А67-01615-0003, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мерет.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02283.001	67-ТУ-11501-2016	24.11.2016

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упярь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-55-2016 Техническое устройство – нория НЦП-100 №0001317, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11500-2016	24.11.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упярь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-56-2016 Техническое устройство – нория НЦП-100 №0001318, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11499-2016	24.11.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упярь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-49-2016 Техническое устройство – нория НЦП-100 №0001227, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11498-2016	24.11.2016
ООО "Новая Эра", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65А, 45, Стекачев Виктор Юрьевич, 8-3952-70-62-84, 89148957539@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 958/16-та на участок трубопровода горячей воды ООО «Новая Эра» от УТ10 (суш.) до блок секции 2-5, 6 микрорайон в Ново-Ленино, г. Иркутск (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11497-2016	24.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03/ани-эту/24-16-05 техническое устройство (оборудование, работающее под давлением) трубопровод низкопотенциального пара УПК ДАМ рег. №11539, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – цех анодной массы, рег. № ОПО А67-00149-0004, дата регистрации 19.06.2000 г. ОАО «РУСАЛ Братск», 665716, РФ, Иркутская область, г. Братск	АО НИПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11494-2016	24.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03/ани-эту/24-16-06 техническое устройство (оборудование, работающее под давлением) трубопровод острого пара, рег. №17614, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – цех анодной массы, рег. № ОПО А67-00149-0004, дата регистрации 19.06.2000 г. ОАО «РУСАЛ Братск», 665716, РФ, Иркутская область, г. Братск	АО НИПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11493-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-433-2016 Насос НУН 6х19 поз. Н-1б, зав. № 61н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11488-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-434-2016 Насос НТ-560/335-300 ССП поз. Н-1г, зав. № 38115, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11487-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НТ-560/335-300 ССП поз. Н-1, зав. № 38115, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11485-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-200/210А поз. Н-2а, зав. № 209, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11483-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НТ-560/335-300 поз. Н-3, зав. № 10373, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11481-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-687-2016 Технологический трубопровод линия 284, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7,	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11479-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-279-2016 Дамповое Д20х2 поз. 281, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ЦЗ, цех 19/47, об. 96	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11478-2016	24.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 14 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001. 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (к/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11410-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 62 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001. 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (к/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11409-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-918-2016 Холодильник 1 ступени поз. 3/7, ГК поз. 50/7 зав. № 3229 рег. № 294, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., 1 класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11408-2016	24.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-815-2016 Чан осаджения поз. Е-26 зав. № н/у рег. № 39-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11407-2016	24.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-814-2016 Чан осаджения поз. Е-24 зав. № н/у рег. № 40-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11406-2016	24.11.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 283/16 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, 1 класс опасности) «Автоматизированная система промежуточного парка производства бензола (об.1989, 1990)» (Техническое перевооружение) Шифр 2829	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004	67-ТП-11492-2016	24.11.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ тп-277-2016 Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка производства олефинов» Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, Рег. № А67-00348-0001, «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, Рег. № А67-00348-0003, «Склад сжиженных углеводородных газов» Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, Рег. № А67-00348-0002, «Автоматизированная информационно – измерительная система учета стоков» АО «Ангарский завод полимеров» Иркутская область, г. Ангарск	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», Шершень И.Т., 8-495-979-31-14, info@oopromexpertiza.ru	ДЭ-00-013694 от 24.06.2015	АЭ.15.00212.004	67-ТП-11489-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-064-2016 Производственные сооружения – эстакады технологических трубопроводов объектового, установки А-373 цеха №101 ЗМ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 24н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02020.003	67-ЗС-11496-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-061-2016 Железобетонная дымовая труба инв. №05080100008, установки ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 36н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02020.003	67-ЗС-11495-2016	24.11.2016
ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рабикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalergero@nitcc.irkutskenergo.u	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ ртс-06-024/з-ис-16 на строительные конструкции зданий котельной ОП "ЦТС" ЗАО "Байкалэнерго", расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, 1а (инв.№00095170)	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис", Пегав С.П., 8-3912-347-383, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00325.003	67-ЗС-11491-2016	24.11.2016

ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Райкова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitesc.irkutskenergo.u	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ ртс-06-009/э-ис-16 зданий и сооружений на опасном производственном объекте: Дымовой трубы котельной "1-я Московская, 1а" (инв.№00095137), расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. 1-я Московская, 1а, рег.№А67 01914-0004	ООО НИЦТДЭС "Регионтехсервис", Пеглав С.П., 8-3912 347-383, regiontechservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00325.003	67-3С-11490-2016	24.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smbassel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка конусная мелкого дробления КМДТ-2200, хозяйственный № 7, инвентарный № 4228203,	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-TY-11539-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smbassel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - классификатор спиральный КСН-24, хозяйственный № 13, инвентарный № 4202386	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-TY-11536-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smbassel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая МШР 3,2х3,1, хозяйственный № 13, инвентарный № 4228051	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-TY-11535-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smbassel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая МШР 3,2х3,1, хозяйственный № 9, инвентарный № 4228052	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-TY-11534-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smbassel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая МШР 3,2х3,1, хозяйственный № 3, инвентарный № 4201080,	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-TY-11533-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smbassel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая МШР 3,2х3,1, хозяйственный № 2, инвентарный № 4201175	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-TY-11532-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smbassel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая МШР 3,2х3,1, хозяйственный № 16, инвентарный № 4228045,	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-TY-11529-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smbassel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - классификатор спиральный КСН-24, хозяйственный № 9, инвентарный № 4202785,	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-TY-11527-2016	25.11.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tkg13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель низкого давления №1 (ПН-250-16-7-11 len) г/а №2 рег. № 003, зав. № 2193, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»,	ООО НИЦТДЭС "Регионтехсервис", ген.директор Пегов С.П., 660012, г.Красноярск, ул. Полтавская, 38, стр. 1, т. 8(391) 234-73-83, regiontechservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.16.01778.002	65-TY-12174-2016	05.12.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tkg13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - трубопроводы прямой и обратной сетевой воды (наружные трубопроводы), рег. № 84-ХП, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»,	ООО НИЦТДЭС "Регионтехсервис", ген.директор Пегов С.П., 660012, г.Красноярск, ул. Полтавская, 38, стр. 1, т. 8(391) 234-73-83, regiontechservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.16.01778.002	65-TY-12173-2016	05.12.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tkg13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод сетевой воды (наружные трубопроводы), рег. № 83-ХП, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ООО НИЦТДЭС "Регионтехсервис", ген.директор Пегов С.П., 660012, г.Красноярск, ул. Полтавская, 38, стр. 1, т. 8(391) 234-73-83, regiontechservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.16.01778.002	65-TY-12170-2016	05.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - трубопроводы тепловой сети от ТК-12 по ул. Стофато до котельной госпребльснабжения (ТК 6) г. Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплосети № 6», (рег.№А65-02733-0007; дата регистрации: 29.07.2015 г.; класс опасности — III)	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-TY-12163-2016	05.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - трубопроводы тепловой сети от ТК-5 до ТК-32 по ул. Зоотехническая г. Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплосети №6», (рег.№А65-02733-0007; дата регистрации: 29.07.2015 г.; класс опасности — III)	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-TY-12158-2016	05.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - трубопроводы тепловой сети от ТК-6 до детского дома «Малышок» ул. Аскинская г. Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплосети №6», (рег.№А65-02733-0007; дата регистрации: 29.07.2015 г.; класс опасности — III)	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-TY-12154-2016	05.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - трубопроводы тепловой сети рег.№ 29-т на участке от ТК-1 до ТК-4 и от ТК-2 до жилого дома №6 в квартале Молодежный г. Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплосети №6», (рег.№А65-02733-0007; дата регистрации: 29.07.2015 г.; класс опасности — III),	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-TY-12151-2016	05.12.2016

ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопроводы магистральной тепловой сети от ТК П-9 до ТК П-20 по ул. Пушкина г. Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплотести №5», (рег.№А65-02733-0006; дата регистрации: 29.07.2015 г.; класс опасности – III),	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-ТУ-12142-2016	05.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопроводы тепловой сети рег.№26-т на участке от НО-89 до ТК-14 г. Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплотести №5» (рег.№А65-02733-0006; дата регистрации: 29.07.2015 г.; класс опасности – III)	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-ТУ-12134-2016	05.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - трубопроводы тепловой сети рег.№ 29-т на участке от НО-42 до ТК-1 в квартале Молодежный г.Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплотести №6», (рег.№А65-02733-0007; дата регистрации: 29.07.2015 г.; класс опасности – III)	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-ТУ-12126-2016	05.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства – трубопроводы магистральной тепловой сети от ТК П-4 до ТК П-6 по ул. Пушкина г. Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплотести №5», (рег.№А65-02733-0006; дата регистрации: 29.07.2015 г.; класс опасности – III),	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-ТУ-12105-2016	05.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - трубопроводы магистральной тепловой сети от ТК П-6 до ТК П-9 по ул. Пушкина, г. Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплотести №5», (рег.№А65-02733-0006; дата регистрации: 29.07.2015 г.; класс опасности – III	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-ТУ-12082-2016	02.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства – трубопроводы тепловой сети рег.№41-т на участке от ТК-8 до ТК-4 по ул. Чертыгашева г. Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплотести №4», эксплуатируемом ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (рег.№А65-02733-0005; дата регистрации: 29.07.2015 г.; класс опасности – III класс)	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-ТУ-12080-2016	02.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - трубопроводы магистральной тепловой сети рег.№86-кп на участке от ТК-48 до ТК-24 по ул. Торговая и ул. Горосова г. Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплотести №4», (рег.№А65-02733-0005; дата регистрации: 29.07.2015 г.; класс опасности – III класс)	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-ТУ-12076-2016	02.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопроводы магистральной тепловой сети рег.№89 на участке от промплощадки ТЭЦ Ташебинского промузла до ТК45 вблизи жилого дома ул. Лермонтова 17 г. Абакан, применяемые на ОПО «Участок трубопроводов теплотести №4 », эксплуатируемом ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (рег.№А65-02733-0005, дата регистрации: 29.07.2015 г., класс опасности – III класс)	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-ТУ-12071-2016	02.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - трубопроводы магистральной тепловой сети рег.№89 на участке от промплощадки ТЭЦ Ташебинского промузла до ТК45 вблизи жилого дома ул. Лермонтова 17, г. Абакан, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплотести №4 » (рег.№А65-02733-0005, дата регистрации: 29.07.2015 г., класс опасности – III класс),	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-ТУ-12066-2016	02.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - трубопроводы тепловой сети на участке от ТК-40 до ТК-32 по ул. Крылова г. Абакан, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплотести №4 » (рег.№А65-02733-0005, дата регистрации: 29.07.2015 г., класс опасности – III класс)	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-ТУ-12063-2016	02.12.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", 655017, РХ, г. Абакан, промзона Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканская ТЭЦ, директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 35-50-27, ustk@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопроводы тепловой сети на участке от ТК-24 до ТК-32 по ул. Комарова г. Абакан, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплотести №4», эксплуатируемом ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (рег.№А65-02733-0005, класс опасности – III класс)	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.044	65-ТУ-12060-2016	02.12.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Клиин А.Б., т. 8(39031) 5-5871, SmirnovaOA@suek.ru	ДК -экспертиза промышленной безопасности на проектную документацию на консервацию ОПО	проектную документацию на консервацию опасного производственного объекта – шахта угольная (шахта «Хакасская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»: «Технический проект консервации подземных горных выработок и объектов поверхности опасного производственного объекта шахты «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия»	ООО "СИБЭО", 653000, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1, ген.директор Васильев П.В., т. 89809097773, Sib_EO@bk.ru	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.01969.003	65-ДК-12055-2016	02.12.2016

ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tkg13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод питательной воды низкого давления на всас питательных насосов, рег. № 54ХЦ, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2-100, ген.директор Токарев В.В., 8(391) 271-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-11956-2016	01.12.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tkg13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ-425-230-13-1 ст.№5, регистрационный. № 26-ХА, заводской № 45649 турбины ст. №2, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2-100, ген.директор Токарев В.В., 8(391) 271-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-11951-2016	01.12.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tkg13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - расширитель периодической продувки ППК рег. № 007, зав.№2141, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2-100, ген.директор Токарев В.В., 8(391) 271-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-11945-2016	01.12.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tkg13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паропровод котлов ГМ-50 и греющего пара пиковоупусковой котельной Регистрационный. № 14-ХП Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2-100, ген.директор Токарев В.В., 8(391) 271-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-11853-2016	30.11.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tkg13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - магистральную ёмкость V-3000 м3, Станционный №3, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2-100, ген.директор Токарев В.В., 8(391) 271-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.03133.001	65-ТУ-11851-2016	30.11.2016
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Держинского, д. 91, директор Минин А.Ю., т. 8(3902) 222-70-86, zhu2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2959, рег. № 618 хгг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А65-02614-0008, дата рег. 24.01.2014 г., IV класс опасности) ООО«Участок жилищно-эксплуатационных услуг№2», РХ, г.Абакан	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-11671-2016	29.11.2016
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Держинского, д. 91, директор Минин А.Ю., т. 8(3902) 222-70-86, zhu2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2988, рег. № 617 хгг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А65-02614-0008, дата рег. 24.01.2014 г., IV класс опасности) ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг№2», РХ, г. Абакан	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-11669-2016	29.11.2016
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Держинского, д. 91, директор Минин А.Ю., т. 8(3902) 222-70-86, zhu2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 5335, рег. № 649 хгг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А65-02614-0008, дата рег. 24.01.2014 г., IV класс опасности) ООО«Участок жилищно-эксплуатационных услуг№2», РХ, г.Абакан	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-11668-2016	29.11.2016
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Держинского, д. 91, директор Минин А.Ю., т. 8(3902) 222-70-86, zhu2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 5327, рег. № 650 хгг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А65-02614-0008, дата рег. 24.01.2014 г., IV класс опасности) ООО«Участок жилищно-эксплуатационных услуг№2», РХ, г. Абакан	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-11667-2016	29.11.2016
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Держинского, д. 91, директор Минин А.Ю., т. 8(3902) 222-70-86, zhu2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2990, рег. № 616 хгг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А65-02614-0008, дата рег. 24.01.2014 г., IV класс опасности) ООО«Участок жилищно-эксплуатационных услуг№2», РХ, г. Абакан	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-11665-2016	29.11.2016
АО «РУСАЛ Саяногорск», 656003, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ПП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Участок обжиг анодов» АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», рег.№А65-00705-0055, класс опасности IV, местонахождение: Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО «СААЗ», участок № 2, литера В29, В28, В 234, наименование документации: Установка дополнительного конвейера №5 в ПЭ АО «РУСАЛ	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Найчийн проезд, д. 8 стр. 1, пом.ХІХ, комн. №14-17, ген.директор, Филатчев А.П., 8(495)782-17-08, info@prommash-test.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.01654.004	65-ПП-11803-2016	30.11.2016
ООО "ЖЭУ-4", 655РФ, г. Абакан, ул. Красноярская, 6А, ген.директор Шестоперов С.В., т. 8(391) 34-33-21, zheu4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 7639, рег. № 631 хгг (наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02604-0004, дата рег. 20.01.2014 г., IV класс опасности) ООО «ЖЭУ – 4», по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Т.Шанинова, 68	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-12475-2016	09.12.2016

ООО "ЖЭУ-4", 655РФ, г. Абакан, ул. Красноярская, 6А, ген.директор Шестоперов С.В., т. 8(391) 34-33-21, zheu4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 7640, рег. № 635 хг (наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А65-02604-0004, дата рег. 20.01.2014 г., IV класс опасности) ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 4», по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Т. Шевченко 68,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-12473-2016	09.12.2016
ООО "ЖЭУ-4", 655РФ, г. Абакан, ул. Красноярская, 6А, ген.директор Шестоперов С.В., т. 8(391) 34-33-21, zheu4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 16145, рег. № 632 хг (наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А65-02604-0004, дата рег. 20.01.2014 г., IV класс опасности) ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 4», по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Т. Шевченко 68,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-12468-2016	09.12.2016
ООО "ЖЭУ-4", 655РФ, г. Абакан, ул. Красноярская, 6А, ген.директор Шестоперов С.В., т. 8(391) 34-33-21, zheu4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 18296, рег. № 633 хг (наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А65-02604-0004, дата рег. 20.01.2014 г., IV класс опасности) ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 4», по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Т. Шевченко 68,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-12458-2016	09.12.2016
ООО "ЖЭУ-4", 655РФ, г. Абакан, ул. Красноярская, 6А, ген.директор Шестоперов С.В., т. 8(391) 34-33-21, zheu4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 19179, рег. № 634 хг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А65-02604-0004, дата рег. 20.01.2014 г., IV класс опасности) ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг №4», РХ, г. Абакан,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-12450-2016	08.12.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tsk13@sibenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод «Пароводы отбора пара к регенеративным подогревателям ТП-3 ПВД-7, ПВД-6, ПВД-5, ПНД-4, ПНД-3, ПНД-2, ПНД-1» (участок ПВД-7) рег. № 37-ХП, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис", ген.директор Пегов С.П., 660012, г.Красноярск, ул. Попова, 38, стр. 1, т. 8(391) 234-73-83, regiontechservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.16.01778.002	65-ТУ-12449-2016	08.12.2016
МП "АЭС", 655017, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 25, директор Кочетков А.А., т. 8(3902)29-90-01, mail@mpaes.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран автомобильный КС-3577-3, рег. № 760-хкр, зав. № 30, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV -го класса опасности, «Участок транспортный», рег. № А65-000501-0001, расположенном: г. Абакан, ул. Советская,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-12306-2016	06.12.2016
ООО "Разрез Белоярский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. 40 лет Комсомола, дом 31, ВРИО ген.директора Шерстобитов Е.Г., т. 8(3902)35-19-69, beloyarskiy@belraz.ru	ПП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию "Техническое перевооружение № 2 угольного разреза на участке № 5 Изыхского каменноугольного месторождения ООО «Разрез Белоярский». Проектная документация» 251-ПЗ, выполненную ООО «Проектгазурголь-Н»	ООО "Сибирский экспертно-диагностический центр "Проектгазурголь", 654, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Толыга, 43-157, т. 8(3843)72-60-88, edcpsc@mail.ru	ДЭ-00-0009475 от 05.08.2014	АЭ.16.03250.001	65-ПП-12382-2016	07.12.2016
АО "Разрез Изыхский", 655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ген.директор Ошаров А.В., т. 8(39041)29200, SekretarPI@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: паропровод рег. № 58-хп применяемый ОАО «Разрез Изыхский», на опасном производственном объекте IV класса опасности № А65-00582-0009 «котельная» расположенной по адресу: 655650, республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00482.001	65-ТУ-12793-2016	15.12.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tsk13@sibenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргул Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сырой воды подпитки теплоты ПСВТ-2 (ПСВ-125-7-15) рег. № 006, зав. № 1083, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»,	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис", ген.директор Пегов С.П., 660012, г.Красноярск, ул. Попова, 38, стр. 1, т. 8(391) 234-73-83, regiontechservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.16.01778.002	65-ТУ-12674-2016	14.12.2016
АО "ВРК - 2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 149, генеральный директор Тягунов И.Е., 8(39045)9-64-32, info_askez@vrk2.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16, зав. № 1047, рег. № 870 ХКР , применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный вагонного депо ст. Аскиз» Рег.№ АО1-12110-0164, расположение ТУ: АО «Вагонная ремонтная компания-2», ст. Аскиз, п. Аскиз	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Найный проезд, д. 8 стр. 1, пом.ХІХ, комн. №14-17, ген.директор, Филатчев А.П., 8(495)782-17-08, info@prommastest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00759.002	65-ТУ-12662-2016	13.12.2016
ООО "Мехколонна № 8", ген.директор Дреев М.А., РХ, г. Абакан, ул. Игarka, 12, т. 8(3902) 28-52-48, mechkolonna8@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран багновый, КБ-403А-У, рег. № 1084-хкр, зав. № 42, эксплуатируемый на ОПО IV-го класса опасности «Гараж», рег. номер А65-02662-0001. Расположенном, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Игarka, 12	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13284-2016	22.12.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. адрес:РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sibenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный ВС-22-МС рег. №177-авх, зав. № 1696, год выпуска - 1995, применяемый АО «Енисейская территориальная генерирующая компания ТЭК-13» на ОПО IV-го класса опасности, рег. № А66-02970-0051, «участок транспортный Минусинской ТЭЦ», расположенный по адресу: 662600,Р. Ф. Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-13280-2016	22.12.2016

ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д. 91, директор Минин А.Ю., т. 8(3902) 222-70-86, zhai2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство (подземный стальной межэвровой распределительный газопровод), применяемое на опасном производственном объекте, рег. №А65-02614-0013 от 24.01.2014 г., IV класс опасности г.Абакан ул.Пушкина 113,115. ООО«Участок жилищно-эксплуатационных работ №2»	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-13278-2016	22.12.2016
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д. 91, директор Минин А.Ю., т. 8(3902) 222-70-86, zhai2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «подземный стальной межэвровой распределительный газопровод, применяемый на опасном производственном объекте, рег. №А65-02614-0005 от 24.01.2014 г., IV класс опасности по адресу: г.Абакан ул.Чертыгашева 112 ООО«Участок жилищно-эксплуатационных работ №2»	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-13276-2016	22.12.2016
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д. 91, директор Минин А.Ю., т. 8(3902) 222-70-86, zhai2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (подземный стальной межэвровой распределительный газопровод), применяемое на опасном производственном объекте, рег. №А65-02614-0004 от 24.01.2014 г., IV класс опасности г.Абакан ул.Ленина 71,73,75. ООО«Участок жилищно-эксплуатационных работ №2»	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-13274-2016	22.12.2016
ООО " ЖЭУ-4", 655РФ, г. Абакан, ул. Красноярская, 6А, ген.директор Шестогеров С.В., т. 8(391) 34-33-21, zheu4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подземный стальной межэвровой распределительный газопровод, применяемый на опасном производственном объекте, г.Абакан. ул. Буденного,78, 80 рег. № А65-02604-0003 от 20.01.2014 г., IV класс опасности	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-13226-2016	22.12.2016
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmitovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства опасного производственного объекта – шахта угольная (Шахта «Хакасская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»: пускатель ПВИ 315 Н+R (зав. №496, инв. №ХРУ-40001946); пускатель ПВИ 315 Н+R (зав. №495, инв. №ХРУ-40001945); пускатель ПВИ 315 Н+R (зав. №491, инв. №ХРУ-40001917); выключатель ВВ-400P (зав. №189, инв. №ХРУ-40001941); выключатель ВВ-400P (зав. №1827, инв. №ХРУ-40001778); выключатель ВВ-400P (зав. №193, инв. №ХРУ-40001940)	ООО "СИБЭО", 653000, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1, ген.директор Васильев П.В., т. 89809097773,Sib_EO@bk.ru	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-13208-2016	22.12.2016
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmitovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства опасного производственного объекта – шахта угольная (Шахта «Хакасская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»: аппарат защиты от токов утечки АЗУР.3 (зав. №35, инв. №ХРУ-40001854); аппарат защиты от токов утечки АЗУР.3 (зав. №29, инв. №ХРУ-40001952); устройство пусковое УПТВ-1-400 (зав. №78, инв. №ХРУ-40002046); устройство пусковое УПТВ-1-400 (зав. №79, инв. №ХРУ-40002045); устройство пусковое УПТВ-1-400 (зав. №85, инв. №ХРУ-40002050); устройство пусковое УПТВ-1-400 (зав. №84, инв. №ХРУ-40002049); устройство пусковое УПТВ-1-400 (зав. №80, инв. №ХРУ-40002047).	ООО "СИБЭО", 653000, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1, ген.директор Васильев П.В., т. 89809097773,Sib_EO@bk.ru	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-13204-2016	22.12.2016
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmitovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства опасного производственного объекта – шахта угольная (Шахта «Хакасская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»: аппарат защиты от токов утечки АЗУР.3 (зав. №27, инв. №ХРУ-40001953); аппарат защиты от токов утечки АЗУР.4 (зав. №9, инв. №ХРУ-40001928); пускатель ПВР-125P (зав. №1305, инв. №ХРУ-40001855); пускатель ПВИ 315 Н+R (зав. №493, инв. №ХРУ-40001918); агрегат пусковой шахтный АПШ.М.02 (зав. №22, инв. №ХРУ-40001857).	ООО "СИБЭО", 653000, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1, ген.директор Васильев П.В., т. 89809097773,Sib_EO@bk.ru	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-13201-2016	22.12.2016
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран автомобильный, КС-3577-4, зав. № 859, рег. № 266-хр., эксплуатируемый на ОПО IV-го класса опасности, «Участок транспортный филиала «Хакасэнерго», рег. №А66-03391-0127, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Пушкина, 74	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13196-2016	21.12.2016
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1747, рег. № 40-хав, эксплуатируемый на ОПО IV-го класса опасности, «Участок транспортный филиала «Хакасэнерго», рег. №А66-03391-0127, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13195-2016	21.12.2016
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 009, рег. № 42-хав., эксплуатируемый на ОПО IV-го класса опасности, «Участок транспортный филиала «Хакасэнерго», рег. №А66-03391-0127, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13194-2016	21.12.2016
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1391, рег. № 34-хав., эксплуатируемый на ОПО IV-го класса опасности, «Участок транспортный филиала «Хакасэнерго», рег. №А66-03391-0127, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13193-2016	21.12.2016

ОАО "РЖД", г. Москва, ул. Басманная, 2, президент Белозерев О.В., т.(499) 262-99-01, fax:(499) 262-99-01, ooo "ЖЭУ-3", 655017, РХ, г. Абакан, ул. К.Перекрещенко, д.6б, т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, директор Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мостовой кран, рег. №954 хгр, зав. №306, Красноярской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО "РЖД";	ОАО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06, Черяев А.П., sib@nics-sibera.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	65-TY-13611-2016	27.12.2016
ОАО "ЖЭУ-3", 655017, РХ, г. Абакан, ул. К.Перекрещенко, д.6б, т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, директор Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на ОПО, зав. №3482, рег. №607;	ОАО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-TY-13588-2016	27.12.2016
ОАО "ЖЭУ-3", 655017, РХ, г. Абакан, ул. К.Перекрещенко, д.6б, т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, директор Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на ОПО, зав. № 3479, рег. №609 хгр;	ОАО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-TY-13586-2016	27.12.2016
ОАО "ЖЭУ-3", 655017, РХ, г. Абакан, ул. К.Перекрещенко, д.6б, т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, директор Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на ОПО, зав. №3000, рег. №608 хгр;	ОАО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-TY-13570-2016	27.12.2016
ОАО "ЖЭУ-3", 655017, РХ, г. Абакан, ул. К.Перекрещенко, д.6б, т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, директор Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на ОПО, зав. №3471, рег. №610 хгр;	ОАО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-TY-13565-2016	27.12.2016
ОАО "ЖЭУ-3", 655017, РХ, г. Абакан, ул. К.Перекрещенко, д.6б, т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, директор Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на ОПО, зав. №3465, рег. №611 хгр;	ОАО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-TY-13558-2016	27.12.2016
ОАО "ЖЭУ-3", 655017, РХ, г. Абакан, ул. К.Перекрещенко, д.6б, т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, директор Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на ОПО, зав. №3478, рег. №619 хгр;	ОАО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-TY-13556-2016	27.12.2016
ОАО "ЖЭУ-3", 655017, РХ, г. Абакан, ул. К.Перекрещенко, д.6б, т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, директор Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на ОПО, зав. №3485, рег. №620 хгр;	ОАО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-TY-13548-2016	27.12.2016
ОАО "ЖЭУ-3", 655017, РХ, г. Абакан, ул. К.Перекрещенко, д.6б, т. 8(3902)35-81-50, GEU-3@yandex.ru, директор Юдинцева Л.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на ОПО, зав. №3487, рег. №621 хгр;	ОАО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Каткин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-TY-13543-2016	27.12.2016
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Володарского, 6, т. 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru, директор Шабаликин Д.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный, СКГ 40/63, рег. № 7-хгр, зав. № 308, ОПО «Участок механизации» рег. номер А65-00658-0001,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-TY-13451-2016	26.12.2016
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Володарского, 6, т. 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru, директор Шабаликин Д.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный, МКГ 25/Б, рег. № 452-хгр, зав. № 1722., ОПО «Участок механизации» рег. номер А65-00658-0001, Расположеном, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская, 5	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-TY-13446-2016	26.12.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saaz-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции: установка напорного жидкого хлора и аргона (инв. № 483) АО «РУСАЛ Саяногорск (г. Саяногорск Республика Хакасия), ОПО «Склад хлора» рег. № А65-00705-0037, местонахождение: Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка Алюминиевого завода, литер В176 В177 В180 В181 В182 В183 В184 В185 15,	ОАО "Сиб ЭДЦ "ПКС", 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Тольятти 43-157, т.8(3843) 72-60-88, edcpe@mail.ru, директор Михайлов Г.Г.	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	АЭ.15.00349.004	65-3С-13434-2016	26.12.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbengco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – охладитель непрерывной продукции ОГ-12М, зав.№2595, рег.№073-С, применяемое на опасном производственном объекте-площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ;	ОАО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д.89, директор Леденев К.А., т8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-TY-13846-2016	29.12.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbengco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –деаэрагор ДСА 200 ст.№2 зав.№407 рег.№123-С, применяемое на опасном производственном объекте-площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ;	ОАО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д.89, директор Леденев К.А., т8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-TY-13838-2016	29.12.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancec@sisbengco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –деаэрагор ДСА 200 ст.№1 зав.№2 рег.№122-С, применяемое на опасном производственном объекте-площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ;	ОАО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д.89, директор Леденев К.А., т8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-TY-13837-2016	29.12.2016
ОАО "Краснокамские Энергети", 662955, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Краснокамск, ул. Центральная, д.22 А, т.8(391)6-74-11, gko_seety@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный котёл КВ-ТСВ-20, зав. № 1506, ст. № 3, рег. № 353-хх;	ОАО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sisb.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00670.002	66-TY-13834-2016	29.12.2016
ОАО "Краснокамские Энергети", 662955, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Краснокамск, ул. Центральная, д.22 А, т.8(391)6-74-11, gko_seety@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный котёл КВ-ТСВ-20, зав. № 1843, ст. № 2, рег. № 352-хх;	ОАО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизиорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sisb.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00670.002	66-TY-13830-2016	29.12.2016
ОАО "СУЭК-Хакасия", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 40, ген.директор Китин А.Б., т.8(39031) 5-58-70, SmimovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой, КК20-32, зав. № 2210, рег. № 380-ххр;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-TY-13851-2016	29.12.2016
ОАО "НефтегазТрансСиб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный микрорайон, дом 1"З", ген.директор Ерочкин С.Н., т.8(983)1911119? ngtb@lenta.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной станции в осях А-Б, рядах 1-2, объект эксплуатируется на ОПО 111-го класса опасности, «Склад ГСМ», рег. номер А65-02752-0001, расположенном по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 6;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03133.001	65-3С-13700-2016	28.12.2016

ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tsk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание мазутоасосной станции филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ООО "ПЭО Теплострой", 454007, г. Челябинск, ул.Белоостроичского, 9, 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, директор Губайдулин М.Р.	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.005	65-3С-13697-2016	28.12.2016
ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tsk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакада сливной мазутоасосной филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ООО "ПЭО Теплострой", 454007, г. Челябинск, ул.Белоостроичского, 9, 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, директор Губайдулин М.Р.	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.005	65-3С-13695-2016	28.12.2016
ООО "УЭС", Красноярский край, город Зеленогорск, улица Индустриальная, 14, Телефон: 8 (39169) 9-83-05, факс: 8 (39169) 4-33-62, ues@us-604.ru Директор ООО "УЭС" Юнг Алексей Александрович	техническое устройство	паровой котёл тип Е-25-14Р (КЕ 25-14С), зав. № 8852, рег. № 8090-К, ст. № 5	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токварев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11940-2016	01.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	Кран мостовой, г/п 20/5т, зав.№5874, рег.№6311-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-11943-2016	01.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	кран мостовой, г/п 50/10т, зав. № 5, рег. № 5630-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-11944-2016	01.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	кран полукозловой, г/п 5т, зав. № 28, рег. № 6774-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-11947-2016	01.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	кран мостовой, г/п 50/10т, зав. № 4, рег. № 5628-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-11949-2016	01.12.2016
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	техническое устройство	Смесительно-зарядную установку «Tradestar» мод. 7324В5, смонтированную на шасси «КАМА3-65201» (VIN X897324B5G0DM6002), эксплуатируемую на опасных производственных объектах (объектах открытых горных работ), обслуживаемых ООО «ЮНИ-Сибирь»	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 31.10.2013	АЭ.16.00057.001	66-ТУ-11936-2016	01.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	(подземный стальной междворовой распределительный газопровод), применяемое на опасном производственном объекте г. Минусинск, ул. Обороны, 55 рег.№А66-03728-0046 от 26.10.2010 г., III класс опасности	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11941-2016	01.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на опасном производственном объекте г. Гоголя, 31 рег.№А66-03728-0046 от 26.10.2010 г., III класс опасности	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11942-2016	01.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на опасном производственном объекте г. Минусинск, ул. Абаканская, 48, ул. Народная, 19а, 19б, 21 рег.№А66-03728-0046 от 26.10.2010 г., III класс опасности	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11946-2016	01.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на опасном производственном объекте г. Минусинск, ул. Абаканская, 48, ул. Народная, 19а, 19б, 21 рег.№А66-03728-0046 от 26.10.2010 г., III класс опасности	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11946-2016	01.12.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на опасном производственном объекте г. Минусинск, ул. Гоголя, 29 рег.№А66-03728-0046 от 26.10.2010 г., III класс опасности	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11948-2016	01.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	Сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №73105, рег. №16691-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0003, дата рег. 26.10.2010 г., II класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, Станция газополнительная Канский район г. Канск	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11950-2016	01.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод применяемый на опасном производственном объекте, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ужур, ул. Назаровская 39 (рег.№А66-03728-0034 26.10.2010 III класса)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11952-2016	01.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на опасном производственном объекте, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Ферганская 3 (рег.№А66-03728-0024, III класса опасности)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11953-2016	01.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на опасном производственном объекте, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Мичуринна 57, 59, 63, 65, 61, ул. Кугузова5, ул. Новая 4 (рег.№А66-03728-0020, III класса опасности)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11954-2016	01.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	здания и сооружения	газорегуляторный пункт (ГРП)	ООО «Техкрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00132.002; АЭ.15.00132.003; АЭ.15.00132.001; АЭ.15.00325.003	66-ЗС-11957-2016	01.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	здания и сооружения	наружный газопровод сжиженного газа (на участке от ГРП до Литейного цеха)	ООО «Техкрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00132.002; АЭ.15.00132.003; АЭ.15.00132.001; АЭ.15.00325.003	66-ЗС-11979-2016	01.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	техническое устройство	резервуар подземный для сжиженного пропана, бутана и их смеси V-5м3, зав.№ 081143020229-3, рег. № 20541-02/кр	ООО «Техкрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00132.002; АЭ.15.00132.003; АЭ.15.00132.001; АЭ.15.00325.003	66-ТУ-11983-2016	01.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	техническое устройство	резервуар подземный для сжиженного пропана, бутана и их смеси V-5м3, заводской № 081143020229-2, регистрационный № 20540-02/кр	ООО «Техкрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00132.002; АЭ.15.00132.003; АЭ.15.00132.001; АЭ.15.00325.003	66-ТУ-11986-2016	01.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	техническое устройство	резервуар подземный для сжиженного пропана, бутана и их смеси V-5м3, зав. № 081143020229-1, рег. № 20539-02/кр	ООО «Техкрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00132.002; АЭ.15.00132.003; АЭ.15.00132.001; АЭ.15.00325.003	66-ТУ-11990-2016	01.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	техническое устройство	резервуар подземный для сжиженного пропана, бутана и их смеси V-5м3, заводской № 081143020230-1, регистрационный № 20538-012/кр	ООО «Техкрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00132.002; АЭ.15.00132.003; АЭ.15.00132.001; АЭ.15.00325.003	66-ТУ-11992-2016	01.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	здания и сооружения	наружный газопровод сжиженного газа (на участке от ПТС до ГРП)	ООО «Техкрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00132.002; АЭ.15.00132.003; АЭ.15.00132.001; АЭ.15.00325.003	66-ЗС-11993-2016	01.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	здания и сооружения	регазификационная станция (от резервуарного парка до здания ПТС)	ООО «Техкрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00132.002; АЭ.15.00132.003; АЭ.15.00132.001; АЭ.15.00325.003	66-ЗС-11998-2016	01.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	здания и сооружения	внутрицеховой газопровод литейного цеха	ООО «Техкрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00132.002; АЭ.15.00132.003; АЭ.15.00132.001; АЭ.15.00325.003	66-ЗС-12003-2016	01.12.2016

<p>ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00</p> <p>Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каргавичев А.П.</p> <p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1,</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com,</p> <p>Управляющий директор Жуков Евгений Иванович</p>	здания и сооружения	<p>внутренний газопровод регазификационной станции (РГС)</p>	<p>ООО «Техкрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2. Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11</p> <p>Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.</p>	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	<p>АЭ.15.00132.002; АЭ.15.00132.003; АЭ.15.00132.001; АЭ.15.00325.003</p>	66-ЗС-12010-2016	01.12.2016
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1,</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com,</p> <p>Управляющий директор Жуков Евгений Иванович</p>	техническое устройство	<p>автоклав зав. № 5593, ст. № 4-10, рег. № 9121-а ОАО «РУСАЛ Ачинск»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00670.002	66-ТУ-11955-2016	01.12.2016
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1,</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com,</p> <p>Управляющий директор Жуков Евгений Иванович</p>	техническое устройство	<p>автоклав зав. № 5608, ст. № 4-9, рег. № 9120-а ОАО «РУСАЛ Ачинск»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00670.002	66-ТУ-11958-2016	01.12.2016
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1,</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com,</p> <p>Управляющий директор Жуков Евгений Иванович</p>	техническое устройство	<p>автоклав зав. № 5605, ст. № 4-8, рег. № 9119-а ОАО «РУСАЛ Ачинск»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00670.002	66-ТУ-11960-2016	01.12.2016
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1,</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com,</p> <p>Управляющий директор Жуков Евгений Иванович</p>	техническое устройство	<p>автоклав зав. № 4878, ст. № 4-7, рег. № 9118-а ОАО «РУСАЛ Ачинск»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00670.002	66-ТУ-11973-2016	02.12.2016
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1,</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com,</p> <p>Управляющий директор Жуков Евгений Иванович</p>	техническое устройство	<p>автоклав зав. № 4875, ст. № 4-6, рег. № 9117-а ОАО «РУСАЛ Ачинск»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00670.002	66-ТУ-11974-2016	02.12.2016
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1,</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com,</p> <p>Управляющий директор Жуков Евгений Иванович</p>	техническое устройство	<p>автоклав зав. № 5606, ст. № 4-5, рег. № 9116-а ОАО «РУСАЛ Ачинск»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00670.002	66-ТУ-11975-2016	02.12.2016
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1,</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com,</p> <p>Управляющий директор Жуков Евгений Иванович</p>	техническое устройство	<p>автоклав зав. № 5610, ст. № 4-4, рег. № 9124-а ОАО «РУСАЛ Ачинск»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00670.002	66-ТУ-11978-2016	02.12.2016
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1,</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com,</p> <p>Управляющий директор Жуков Евгений Иванович</p>	техническое устройство	<p>автоклав зав. № 5600, ст. № 4-3, рег. № 9115-а ОАО «РУСАЛ Ачинск»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00670.002	66-ТУ-11981-2016	02.12.2016
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1,</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com,</p> <p>Управляющий директор Жуков Евгений Иванович</p>	техническое устройство	<p>автоклав зав. № 6330, ст. № 4-2, рег. № 9123-а ОАО «РУСАЛ Ачинск»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00670.002	66-ТУ-11985-2016	02.12.2016
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1,</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com,</p> <p>Управляющий директор Жуков Евгений Иванович</p>	техническое устройство	<p>автоклав зав. № 6333, ст. № 4-1, рег. № 9114-а ОАО «РУСАЛ Ачинск»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00670.002	66-ТУ-11988-2016	02.12.2016
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	техническое устройство	<p>сосуд, работающий под давлением, радиатор осушителя сжатого воздуха ОСВ-250/8-М (двухходовой), рег. № 344, порядковый №149</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11995-2016	02.12.2016

ООО «ПТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	техническое устройство	котел паровой ДКВР-4/13, ст. №1 рег. №4524-К, зав. №5268, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания», на опасном производственном объекте IV класса опасности № А66-03624-0008 «котельная» расположенном по адресу: 667901 Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Буранда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-12046-2016	02.12.2016
ООО «ПТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: fkr19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	техническое устройство	котел паровой ДКВР-4/13, ст. № 2 рег. № 4523-К, зав. № 1582, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания», на опасном производственном объекте IV класса опасности №А66-03624-0008 «котельная» расположенном по адресу: 667901 Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@promte.ru, исполнительный директор Буранда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-12048-2016	02.12.2016
ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76 Адрес электронной почты krascem@sibcem.ru, www.sibcem.ru Исполнительный директор - Ю.Г. Козловский	техническое перевооружение	карьер известняка «Черный мыс», рег. № А66-02316-0008. Техническое перевооружение карьера известняка «Черный мыс» в части реализации технических решений «Корректировка Технического проекта 1 этапа разработки цементных известняков участка «Черный мыс» Торганского месторождения» (шифр 117-2016), местонахождение: Свердловский район, (г.Красноярск, Свердловский район, Торганское месторождение цементных известняков, участок «Черный мыс»)	Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Гостортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95, Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты gesert@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.	АЭ.16.00001.005	66-ТУ-12062-2016	02.12.2016
АО "Мостоконструкция", г. Красноярск, ул Тамбовская, 31, 264-89-85, генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением - воздухоборник В-10 м3, рег. № 20374-а, зав. № 515	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12065-2016	02.12.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	документация на консервацию	проектная документация "строительство поисково-оценочной скважины Петимовская №3 на Обнинском лицензионном участке. Консервация"	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д.17/1, стр.1, 8(3822)20-17-11, Директор Вторушина Ольга анатольевна	ДЭ-00-016133 от 19.08.2012	АЭ.15.00301.003	66-ДК-12074-2016	02.12.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	документация на ликвидацию	проектная документация "строительство поисково-оценочной скважины №5 на Джелиндунского лицензионном участке. Ликвидация скважины "	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д.17/1, стр.1, 8(3822)20-17-11, Директор Вторушина Ольга анатольевна	ДЭ-00-016133 от 19.08.2012	АЭ.15.00301.003	66-ДЛ-12074-2016	02.12.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	документация на консервацию	проектная документация "строительство поисково-оценочной скважины №5 на Джелиндунского лицензионном участке. Консервация скважины "	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д.17/1, стр.1, 8(3822)20-17-11, Директор Вторушина Ольга анатольевна	ДЭ-00-016133 от 19.08.2012	АЭ.15.00301.003	66-ДК-12081-2016	02.12.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	документация на ликвидацию	проектная документация "строительство поисково-оценочной скважины Петимовская №3 на Обнинском лицензионном участке. Ликвидация"	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, д.17/1, стр.1, 8(3822)20-17-11, Директор Вторушина Ольга анатольевна	ДЭ-00-016133 от 19.08.2012	АЭ.15.00301.003	66-ДЛ-12081-2016	02.12.2016
АО «Полное Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	трубопровод подачи нефтепродуктов третьей группы резервуаров, АО «Полное Логистика», склад ГСМ СХ «Еруда»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Зитонская, д.25.Проккопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-12070-2016	02.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekz@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	ТРУБОПРОВОД № 132/36 «Сероводородная вода от Е-104 до л.132/3» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00440.001	66-ТУ-12110-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekz@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	ТРУБОПРОВОД № А-10/17 «Линия от буферной емкости поз. Е-4 до компрессора поз. АК-4» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00440.001	66-ТУ-12117-2016	05.12.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	ТРУБОПРОВОД № 124/11 «Дренаж светлых нефтепродуктов от Н-118, Н-119, Н-117, Н-115, Н-116, Н-112, Н-113, Н-109, Н-132, Н-110, Н-111 до л.124/12», АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100,	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00440.001	66-ТУ-12118-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	резервуар вертикальный сварной РВС – 50000, ст. № 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и паливыми эстакадами), рег. № А66-00098-0005 АО «АНПЗ ВНК», Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 3/5, РПСН и ГП	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16..00815.005; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-12116-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	емкость техн. поз. К-2, зав. № 0547, рег. № 154/2-х АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12125-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	емкость техн. поз. К-1, зав. № 0546, рег. № 154/1-х АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12130-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 307/8а «Линия транспортировки бензина от С-207 до уч. 3-7/8», АО «АНПЗ ВНК», секция С-300, установка ЛК-Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12141-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 130/305 «Линия топливного газа от л. 130/303 до кл.РВ-141 к пилотным горелкам печи П-303» АО «АНПЗ ВНК», секция С-300, установка ЛК-6Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12144-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 130/306 «Линия топливного газа от кл. РВ-141 до пилотных горелок печи П-303», АО «АНПЗ ВНК», секция С-300, установка ЛК-6Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12149-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 304/006 «Линия транспортировки нестабильного гидрогената от Т-304 до П-303», АО «АНПЗ ВНК», секция С-300, установка ЛК-Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12157-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	техническое устройство ТРУБОПРОВОД № 307/017 «бензин от кл. FV-064 до К-301 (орошение К-301)» АО «АНПЗ ВНК», секция С-300, установка ЛК-Ус, цех № 1,	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12162-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 304/007 «Нестабильный гидрогенат от л.304/1 (БПК) до л.304-007 (К-301)» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, секция 300.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12167-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	емкость техн. поз. К-3, зав. № 0548, рег. № 155-х АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12171-2016	05.12.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 130/13 «Топливный газ от л.130/5 до П-301/1.2» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12172-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 307/015 «Нестабильный бензин отгон от LV-070 до Т-316/1», АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12175-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 123/002 «Линия сброса горючих газов от л. 127/002, Е-305 до л. 123/34» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12176-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 123/004/005/006 «Сброс горючих газов от ХК-301а/1,2,3; С-302а; К-301 до л.123/103», АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12183-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 123/301а «Линия сброса горючих газов от л. 130-302 (Пилот П-301/1.2) до 123», АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12185-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 131/302 «Магистр прямой от кл. TV-022 к горелкам П-303», АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12186-2016	05.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 130/308 «Топливный газ от линии 130-303 до П-303(ГИО)», АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12187-2016	05.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	железнодорожный кран ЕДК-1000/2, рег. № 24427-кр, зав. № 218, Дирекция аварийно-восстановительных средств - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru , Черяев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-12138-2016	05.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	железнодорожный кран ЕДК-1000/1, рег. № 24730-кр, зав. № 20, Дирекция аварийно-восстановительных средств - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru , Черяев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-12145-2016	05.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	железнодорожный кран ЕДК-300/2, рег. № 25985-кр, зав. № 581, Дирекция аварийно-восстановительных средств - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru , Черяев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-12148-2016	05.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	железнодорожный кран ЕДК-1000/2, рег. № 936-хкр, зав. № 103, Дирекция аварийно-восстановительных средств - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru , Черяев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	65-ТУ-12135-2016	05.12.2016

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	железнодорожный кран ЕДК-300/5, рег. № 913-хкр, зав. № 159, Дирекция аварийно-восстановительных средств - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	65-ТУ-12156-2016	05.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	стреловой автомобильный кран КС-3577-4, рег. № 1170 факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	65-ТУ-12160-2016	05.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	железнодорожный кран ЕДК-300/5, рег. № 24358-кр, зав. № 148, Дирекция аварийно-восстановительных средств - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-12164-2016	05.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	железнодорожный кран ЕДК-1000/4, рег. № 24465-кр, зав. № 16, Дирекция аварийно-восстановительных средств - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-12166-2016	05.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	железнодорожный кран ЕДК-1000/4, рег. № 24747-кр, зав. № 44, Дирекция аварийно-восстановительных средств - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-12168-2016	05.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	железнодорожный кран ЕДК-1000/2, рег. № 24428-КР, зав. № 276, Дирекция аварийно-восстановительных средств - структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-12169-2016	05.12.2016
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Сибирский федеральный университет, СФУ, г.Красноярск, пр.Свободный, 79, Телефон 244-82-13 факс 244-86-25 Адрес электронной почты office@sfsu-kras.ru, Ректор Ваганов Евгений Александрович	документация на ликвидацию	на документацию на ликвидацию ОПО «Котельная», регистрационный номер А66-03119-0001, а также по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, выполненный ООО «Инвест Проект» проектной документацией «Студенческий городок Сибирского Федерального университета (Комплекс общежитий для студентов «Перья» - спортивная площадка, в которую входит устройство стадиона) (3-я очередь)	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00310.005	66-ДЛ-12182-2016	05.12.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	техническое устройство	трубопровод отопления в здании ПМК, рег. № 22, АО «Енисейская ТЭК (ТК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12189-2016	05.12.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	техническое устройство	трубопроводы теплосети «УТ-1 – локомотивное depo», рег.№13, АО «Енисейская ТЭК (ТК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12193-2016	05.12.2016
ООО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», 662544, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, д. № 12/178, строение 3, zolotaukoroona2011@mail.ru, Директор Новоселова Ольга Анатольевна	техническое устройство	кран лесопогрузчик, башенный, передвижной КБ-572Б, Рег. № 24257-кр, Зав. № 653	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02293.001	66-ТУ-12198-2016	05.12.2016
ООО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», 662544, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, д. № 12/178, строение 3, zolotaukoroona2011@mail.ru, Директор Новоселова Ольга Анатольевна	техническое устройство	кран башенный, передвижной КБ-572Б, Рег. № 24256-кр, Зав. № 607	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02293.001	66-ТУ-12199-2016	05.12.2016
АО «Разрез Березовский»62330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	техническое устройство	конвейер ленточный КЛМ-5250 №4 (зав. № 67)АО «Разрез Березовский» Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Родники	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12227-2016	06.12.2016
АО «Разрез Березовский»62330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	техническое устройство	экскаватор роторный ЭРШРД-5250 (зав. № 139/1)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12233-2016	06.12.2016

АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	техническое устройство	экскаватор роторный ЭРШРД-5250 (зав. № 139/2)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12234-2016	06.12.2016
АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	техническое устройство	перегрузатель межступный добычной ПМД-5250 (зав. № 29/1)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12235-2016	06.12.2016
АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	техническое устройство	конвейер ленточный КЛЗ-5250/4 (зав. № 61)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12236-2016	06.12.2016
АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	техническое устройство	конвейер ленточный КЛЗ-5250/3 (зав. № 40)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12237-2016	06.12.2016
АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	техническое устройство	конвейер ленточный КЛЗ-5250/2 (зав. № 41)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12238-2016	06.12.2016
АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	техническое устройство	перегрузатель конвейерный забойный ПКЗ-5250/65 (зав. № 1)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12239-2016	06.12.2016
АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	техническое устройство	конвейер ленточный КЛМ-5250 №2 (зав. № 50)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12241-2016	06.12.2016
ООО «УК «Межегейуголь», Российская Федерация, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , mu@evraz.com, Генеральный директор С.Р. Франк	документация на техническое перевооружение	на документацию - «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – шахта угольная ООО «УК «Межегейуголь». Проект подвесной монорельсовой деляной дороги».	Общество с ограниченной ответственностью «записи Промжиниринг», ООО «ЭСПи», 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, Почтовый адрес 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д.21, а/я 99/365, Телефон 8 (3843) 91-02-44 , почта info@zspri.pro, Руководитель Максимов Артем Александрович	№ ДЭ-00014145 от 11.06.2013	АЭ.15.00296.001	66-ТП-12229-2016	06.12.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона», ООО «СВР», 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, м-он Пioneрный,16, Телефон 8(39153)28258,28631 факс 8(39153)28688 Адрес электронной почты swodar@mail.ru, swodar-te@mail.ru, Генеральный директор Малый В.И.	техническое устройство	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС регистрационный №341-в, заводской №1465	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-12254-2016	06.12.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона», ООО «СВР», 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, м-он Пioneрный,16, Телефон 8(39153)28258,28631 факс 8(39153)28688 Адрес электронной почты swodar@mail.ru, swodar-te@mail.ru, Генеральный директор Малый В.И.	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-35715-1, регистрационный №22728-кр, заводской №816	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-12257-2016	06.12.2016
ОАО «КЭХ «Бирюса», 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Адрес электронной почты: olshannikova-iv@biyusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 8170-кр., зав. № 135	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expergt@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12258-2016	06.12.2016

ОАО «КЭХ «Бирюза», 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Адрес электронной почты: olshannikova-iv@birюза.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	техническое устройство	кран козловой КК-5 рег. № 16017-кр., зав. № 1063	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12260-2016	06.12.2016
ООО «Ремонтно-строительное предприятие» (РСП), Красноярский край, Шарыповский район, село Холмогорское, микрорайон Энергетик, 13, Телефон, факс 8 (39153) 39-4-99, 2006@mail.ru, Директор – Яковлев Александр Евгеньевич	техническое устройство	крана-манипулятор автомобильный, UNIC URA 343K, зав. № 605925	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12267-2016	06.12.2016
ООО «Назарово-Металлургсервис», Красноярский край, г.Назарово, микрорайон Промышленный узел №10, строение 21, Почтовый адрес 662202, Красноярский край, г.Назарово, а/я 54 Телефон (39155) 53125, факс (39155) 54973 Адрес электронной почты: nazmetall.tech@yandex.ru, Директор Захаров Иван Валерьевич	техническое устройство	кран мостовой, г/п 10т, зав. № 001145, рег. № 21446-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.0064.001;	66-ТУ-12270-2016	06.12.2016
ООО «Назарово-Металлургсервис», Красноярский край, г.Назарово, микрорайон Промышленный узел №10, строение 21, Почтовый адрес 662202, Красноярский край, г.Назарово, а/я 54 Телефон (39155) 53125, факс (39155) 54973 Адрес электронной почты: nazmetall.tech@yandex.ru, Директор Захаров Иван Валерьевич	техническое устройство	кран мостовой, г/п 10т, зав. № 70997, рег. № 19705-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.0064.001;	66-ТУ-12271-2016	06.12.2016
АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И. Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	кран козловой КПБ-10М г/п 10т., Рег.№ 22202-кр. Зав.№ 1236	АО НПП «ЭТАЛОН», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, факс +7(391)227-19-00 suek-krasnoyarsk@suek.ru Генеральный директор Жидков Николай викторович	ДЭ-00-009868 от 10.04.2009	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12274-2016	06.12.2016
АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И. Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	кран железнодорожный КДЭ-253, Рег.№ 12304-кр. Зав.№ 529	АО НПП «ЭТАЛОН», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, факс +7(391)227-19-00 suek-krasnoyarsk@suek.ru Генеральный директор Жидков Николай викторович	ДЭ-00-009868 от 10.04.2009	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12277-2016	06.12.2016
АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И. Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	кран железнодорожный КДЭ-253 Рег.№ 14734-кр. Зав.№ 1094	АО НПП «ЭТАЛОН», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, факс +7(391)227-19-00 suek-krasnoyarsk@suek.ru Генеральный директор Жидков Николай викторович	ДЭ-00-009868 от 10.04.2009	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12282-2016	06.12.2016
АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И. Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	кран мостовой МК 10, г/п 10 т. Рег.№ 22041-кр. Зав.№ 759	АО НПП «ЭТАЛОН», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, факс +7(391)227-19-00 suek-krasnoyarsk@suek.ru Генеральный директор Жидков Николай викторович	ДЭ-00-009868 от 10.04.2009	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12289-2016	06.12.2016
АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И. Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	кран мостовой МК 20/5 г/п 20/5т., Рег.№ 14792-кр. Зав.№ 5-1733	АО НПП «ЭТАЛОН», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, факс +7(391)227-19-00 suek-krasnoyarsk@suek.ru Генеральный директор Жидков Николай викторович	ДЭ-00-009868 от 10.04.2009	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12294-2016	06.12.2016
АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И. Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	кран стреловой гусеничный ДЭК-251, Рег.№ 22323-кр. Зав.№ 7530	АО НПП «ЭТАЛОН», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, факс +7(391)227-19-00 suek-krasnoyarsk@suek.ru Генеральный директор Жидков Николай викторович	ДЭ-00-009868 от 10.04.2009	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12299-2016	06.12.2016

ООО "СЛАВНЕФТЬ- КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ", КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АНАТОЛИЯ ГЛАДКОВА, 2 "А", Телефон (391) 231-92-00 Факс (391) 231-92-01 Адрес электронной почты office@snkng.ru Информация о руководителе ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТЕЛЫШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Парк резервуарный" (рег. № А66-02175-0012) - «Обустройство Кузюмбинского месторождения. АЭС со складом ГСМ на правом берегу р. Подкаменная Тунгуска. Техническое перевооружение РВС-3000»	ООО «ТЭК», 192019, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А, тел. (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru, Генеральный директор Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.02169.001	66-ТП-12322-2016	07.12.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшана, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, kraskr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	техническое устройство	технологические трубопроводы склада ГСМ зав.№ б/н, инв.№ б/н, применяемые ФКП «Аэропорты Красноярья» филиал "Аэропорт "Кодинск", расположенном по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, Аэропорт.	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурьнда	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001 АЭ.16. 00082.004	66-ТУ-12339-2016	07.12.2016
Акционерное общество "Разрез Канский", 663634, Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, м-н ДСУ-4, ул. Тракторная, здание 4, строение 3, Телефон 8(3961)-3-74-62 gazrez@kansk.krasnet.ru Генеральный директор АО «Разрез Канский» Анатолий Владимирович Орешкин	техническое устройство	экскаватор карьерного гусеничного ЭКГ-4.6Б, зав. № 5791, по технологической схеме № 12	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, Телефон 8(3961)-3-74-62 Факс 8(3961)-3-74-62 Адрес электронной почты gazrez@kansk.krasnet.ru Руководитель организации Директор Мально О.В.	ДЭ-00-006195 от 20.11.2016	АЭ.15.00294.003	66-ТУ-12346-2016	07.12.2016
Акционерное общество "Разрез Канский", 663634, Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, м-н ДСУ-4, ул. Тракторная, здание 4, строение 3, Телефон 8(3961)-3-74-62 gazrez@kansk.krasnet.ru Генеральный директор АО «Разрез Канский» Анатолий Владимирович Орешкин	техническое устройство	карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав. № 754700-40000829, по технологической схеме № 13	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, Телефон 8(3961)-3-74-62 Факс 8(3961)-3-74-62 Адрес электронной почты gazrez@kansk.krasnet.ru Руководитель организации Директор Мально О.В.	ДЭ-00-006195 от 20.11.2016	АЭ.15.00294.003	66-ТУ-12347-2016	07.12.2016
Акционерное общество "Разрез Канский", 663634, Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, м-н ДСУ-4, ул. Тракторная, здание 4, строение 3, Телефон 8(3961)-3-74-62 gazrez@kansk.krasnet.ru Генеральный директор АО «Разрез Канский» Анатолий Владимирович Орешкин	техническое устройство	карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав. № 754700-40000815, по технологической схеме № 15	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, Телефон 8(3961)-3-74-62 Факс 8(3961)-3-74-62 Адрес электронной почты gazrez@kansk.krasnet.ru Руководитель организации Директор Мально О.В.	ДЭ-00-006195 от 20.11.2016	АЭ.15.00294.003	66-ТУ-12349-2016	07.12.2016
Акционерное общество "Разрез Канский", 663634, Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, м-н ДСУ-4, ул. Тракторная, здание 4, строение 3, Телефон 8(3961)-3-74-62 gazrez@kansk.krasnet.ru Генеральный директор АО «Разрез Канский» Анатолий Владимирович Орешкин	техническое устройство	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4.6Б, зав. № 7385, по технологической схеме № 2	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, Телефон 8(3961)-3-74-62 Факс 8(3961)-3-74-62 Адрес электронной почты gazrez@kansk.krasnet.ru Руководитель организации Директор Мально О.В.	ДЭ-00-006195 от 20.11.2016	АЭ.15.00294.003	66-ТУ-12359-2016	07.12.2016
Акционерное общество "Разрез Канский", 663634, Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, м-н ДСУ-4, ул. Тракторная, здание 4, строение 3, Телефон 8(3961)-3-74-62 gazrez@kansk.krasnet.ru Генеральный директор АО «Разрез Канский» Анатолий Владимирович Орешкин	техническое устройство	бульдозер Т-25.01 ЯРБ 1, зав. № 000283, по технологической схеме № 5	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, Телефон 8(3961)-3-74-62 Факс 8(3961)-3-74-62 Адрес электронной почты gazrez@kansk.krasnet.ru Руководитель организации Директор Мально О.В.	ДЭ-00-006195 от 20.11.2016	АЭ.15.00294.003	66-ТУ-12360-2016	07.12.2016
Акционерное общество "Разрез Канский", 663634, Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, м-н ДСУ-4, ул. Тракторная, здание 4, строение 3, Телефон 8(3961)-3-74-62 gazrez@kansk.krasnet.ru Генеральный директор АО «Разрез Канский» Анатолий Владимирович Орешкин	техническое устройство	бульдозер Т-25.01 ЯРБ 1, зав. № 000276, по технологической схеме № 4	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, Телефон 8(3961)-3-74-62 Факс 8(3961)-3-74-62 Адрес электронной почты gazrez@kansk.krasnet.ru Руководитель организации Директор Мально О.В.	ДЭ-00-006195 от 20.11.2016	АЭ.15.00294.003	66-ТУ-12362-2016	07.12.2016
Акционерное общество "Разрез Канский", 663634, Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, м-н ДСУ-4, ул. Тракторная, здание 4, строение 3, Телефон 8(3961)-3-74-62 gazrez@kansk.krasnet.ru Генеральный директор АО «Разрез Канский» Анатолий Владимирович Орешкин	техническое устройство	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4.6Б, зав. № 6215, по технологической схеме № 10	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, Телефон 8(3961)-3-74-62 Факс 8(3961)-3-74-62 Адрес электронной почты gazrez@kansk.krasnet.ru Руководитель организации Директор Мально О.В.	ДЭ-00-006195 от 20.11.2016	АЭ.15.00294.003	66-ТУ-12364-2016	07.12.2016
Акционерное общество "Разрез Канский", 663634, Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, м-н ДСУ-4, ул. Тракторная, здание 4, строение 3, Телефон 8(3961)-3-74-62 gazrez@kansk.krasnet.ru Генеральный директор АО «Разрез Канский» Анатолий Владимирович Орешкин	техническое устройство	карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав. № 754700-50001329, по технологической схеме № 31	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, Телефон 8(3961)-3-74-62 Факс 8(3961)-3-74-62 Адрес электронной почты gazrez@kansk.krasnet.ru Руководитель организации Директор Мально О.В.	ДЭ-00-006195 от 20.11.2016	АЭ.15.00294.003	66-ТУ-12367-2016	07.12.2016
Акционерное общество "Разрез Канский", 663634, Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, м-н ДСУ-4, ул. Тракторная, здание 4, строение 3, Телефон 8(3961)-3-74-62 gazrez@kansk.krasnet.ru Генеральный директор АО «Разрез Канский» Анатолий Владимирович Орешкин	техническое устройство	карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав. № 754700-40000789, по технологической схеме № 9	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, Телефон 8(3961)-3-74-62 Факс 8(3961)-3-74-62 Адрес электронной почты gazrez@kansk.krasnet.ru Руководитель организации Директор Мально О.В.	ДЭ-00-006195 от 20.11.2016	АЭ.15.00294.003	66-ТУ-12370-2016	07.12.2016

ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепроход, borba@fib.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, стационарный № 7	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башкиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-12345-2016	07.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, тех. № 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.02856.001	66-ТУ-12348-2016	07.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	техническое устройство	кран козловой ККС-10, зав. № 21448, рег. № 24805-кр	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-12369-2016	07.12.2016
ООО "Астрон", Красноярск, ул. Весны, 7, 297-65-70, факс 206-15-55, ген. Директор Кузоро А.Н., Генеральный директор Кузоро А.Н.	техническое устройство	участок трубопроводов теплотрассы (12) (тепловая трасса от ТК-20А до овоохранилища №3) г. Красноярск, от ТК-20А ул. Пограничников до овоохранилища №3, ул. Пограничников,55	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизионная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12378-2016	07.12.2016
ООО "Астрон", Красноярск, ул. Весны, 7, 297-65-70, факс 206-15-55, ген. Директор Кузоро А.Н., Генеральный директора Кузоро А.Н.	техническое устройство	участок трубопроводов теплотрассы (12)(тепловая трасса от ТК-14 до спорткомплекса и мезанчасти) г. Красноярск, от ТК-14 ул. Пограничников до спорткомплекса и мезанчасти ул. Пограничников,105	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизионная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12379-2016	07.12.2016
ООО "Крассель", 660135, г. Красноярск, ул. Валентная, 7, (391)297-65-70, (391)206-15-55, Директор Кузоро Алексей Николаевич	техническое устройство	участок трубопроводов теплотрассы (12) (часть тепловой трассы от ТК-13А до УТ-1 (участок от П-2 до УТ-1) , г. Красноярск, ул. Пограничников, 40	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизионная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12380-2016	07.12.2016
ООО «СибМашРемонт», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 15, офис 229, Телефон: 8 (391) 200-30-61 Факс: отсутствует Адрес электронной почты morozova.k777@mail.ru Информация о руководителе Генеральный Директор Худяков А.И.	техническое устройство	кран башенный КБ-405-2А, ул. № 24106-кр, зав № 534	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-12381-2016	07.12.2016
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16Б, Телефон (39145)9-24-50,6-13-02, Факс (39145)6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@ldk1.ru Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» Потепенко Федор Михайлович	техническое устройство	воздухооборник В-2, заводской № 763463538, регистрационный № 14921-а	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-12403-2016	08.12.2016
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16Б, Телефон (39145)9-24-50,6-13-02, Факс (39145)6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@ldk1.ru Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» Потепенко Федор Михайлович	техническое устройство	воздухооборник В-2, заводской № 763462630, регистрационный № 14919-а	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-12408-2016	08.12.2016
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16Б, Телефон (39145)9-24-50,6-13-02, Факс (39145)6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@ldk1.ru Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» Потепенко Федор Михайлович	техническое устройство	воздухооборник В-3-2, заводской № 231-403, регистрационный № 19182-а	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-12410-2016	08.12.2016
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16Б, Телефон (39145)9-24-50,6-13-02, Факс (39145)6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@ldk1.ru Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» Потепенко Федор Михайлович	техническое устройство	кран башенный КБ-572А, рег. № 14285-кр, зав. № 1474	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-12411-2016	08.12.2016
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16Б, Телефон (39145)9-24-50,6-13-02, Факс (39145)6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@ldk1.ru Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» Потепенко Федор Михайлович	техническое устройство	кран башенный КБ-578, рег. № 23348-кр, зав. № 2	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-12412-2016	08.12.2016

ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16Б, Телефон (39145)9-24-50,6-13-02, Факс (39145)6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@ldk1.ru Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» Потапенко Федор Михайлович	техническое устройство	кран башенный КБ-572Б, рег. № 22026-кр, зав. № 1089	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.15.00561.001	66-ТУ-12413-2016	08.12.2016
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16Б, Телефон (39145)9-24-50,6-13-02, Факс (39145)6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@ldk1.ru Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» Потапенко Федор Михайлович	техническое устройство	паровой котел ДКВР 10-39-440, заводской № 2230, регистрационный № 7148-к, стационарный № 8	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-12414-2016	08.12.2016
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16Б, Телефон (39145)9-24-50,6-13-02, Факс (39145)6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@ldk1.ru Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» Потапенко Федор Михайлович	техническое устройство	воздухооборник В-2, заводской № 763463431, регистрационный № 14920-а	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-12415-2016	08.12.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзная, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevrz.ru, www. Krevrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	техническое устройство	Паропровод от РОУ 1 до ДСА 100(1,2) и ПСВ 1,2,3. Рег.№ 683	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-12405-2016	08.12.2016
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексея, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfnb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководитель филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич	техническое устройство	Котёл, тип Е-1.0-0,9 М (Заводской №16366, регистрационный номер №8064-к)	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дрякин Владимир Валентинович	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.	АЭ.15.00335.002	66-ТУ-12451-2016	08.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое перевооружение	«Техническое перевооружение ЗИФ с целью обеспечения производительности 3000 тыс.тонн/год» ООО «Соврудник» (регистрационный номер ОПО А66-00578-0004 от 17.10.2000 г., III класс опасности)	ООО «ТСУ «Конструктор», 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, 14-й квартал, д. 5, пом., 2 а Телефон 8-902-5-780-720 факс (3955) 52-72-39, Адрес электронной почты tsu_konstruktor@mail.ru, Директор Акишин Василий Викторович	00-ДЭ-00-012810 от 23.06.2011г.	АЭ.16.01415.001	66-ТП-12466-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка установки ЛК 6Ус» (рег. № А66-00098-0001 от 18.11.2013г., I класс опасности) - «Оснащение ручными пожарными извещателями. Территория установки ЛК-6Ус» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.160012.340-Р-001.000.000"	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Держинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@org.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	АЭ.16.01362.001	66-ТП-12461-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта -«Площадка пропарка установки ЛК-6УС с пунктом налива» (рег. № А66-00098-0021 от 18.11.2013г., III класс опасности) «Система автоматической установкипропорового пожаротушения помещений. Насосная пропарка тип. 115/2, инв. 10002» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.160008.340-Р-040.200.000	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Держинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@org.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	АЭ.16.01362.001	66-ТП-12471-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	ТРУБОПРОВОД № В/4 «Линия от холодильника поз. КХ-2 до ВМО-2 и л. В/4» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка АКС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12474-2016	09.12.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной РВС-700 м3 техн. № Е-10/3, АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-Битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 АЭ.16.00919.004	66-ТУ-12476-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной РВСП-700 м3 техн. № Р-82 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, пром. парк.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 АЭ.16.00919.004	66-ТУ-12477-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной РВС-400 м3 техн. № Е-1, АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ЦРХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 АЭ.16.00919.004	66-ТУ-12478-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	ЕМКОСТЬ техн. поз. Е-13/2, зав. №960121 рег. №151а АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, установка ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12481-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	ТРУБОПРОВОД № А/5 «от Е-2-8 до л.192», Цех №1, ЦВК.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12483-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	ТРУБОПРОВОД № А/4/1 «от АК-2 до КХ-2/4», Цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12487-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	стрелового автомобильного крана КС-45717-1, г/н 25 те зав. № 0281, рег. № 23289-кр отработавшего нормативный срок службы, принадлежащего АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-12528-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	козлового крана КК 20-32, г/н 20 те зав. № 464, рег. № 22402-кр отработавшего нормативный срок службы, принадлежащего АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-12530-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	козлового крана КК-0-12,5 г/н 12,5 те зав. № 21270, рег. № 22063-кр отработавшего нормативный срок службы, принадлежащего АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-12533-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	козлового крана КС-50-42Б, г/н 50/10 те зав. № 925, рег. № 14019-кр	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-12535-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	козлового крана КС-50-42Б, г/н 50/10 те зав. № 652, рег. № 12079-кр отработавшего нормативный срок службы, принадлежащего АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-12538-2016	09.12.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	козловой крана ККС-10, г/п 10 те зав. № 173, рег. № 13717-кр	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-12539-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	козловой крана КК-0-12,5, те зав. № 212711, рег. № 22128-кр	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-12540-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16, г/п 16 те зав. № 1872, рег. № 21832-кр	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-12544-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной РВС-700 м3, техн. № Е-10/1, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-Витумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001; АЭ.16.00919.004	66-ТУ-12537-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № А-10/16 «Линия от буферной емкости поз. Е-3 до компрессора поз. АК-3» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12522-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № В/46 «Линия от холодильника поз.КХ-1а до холодильника поз.КХ-1» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12520-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123а/2/123/54 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12516-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 211/6 АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12513-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 380/10 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12500-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 307/019 «Бензин от Е-305 до кл. LV-089» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12499-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	фильтр масляный поз. ФМ – 1/2, рег. № 225а, зав. № 210-739 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12498-2016	09.12.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № А-4/3 «от Ф-1 до Е-2», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12497-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № А-1 «от АКС тит. 16 до теплообменника Т-4» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12493-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 190/1 «от АКС до ЦВК» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12490-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № А/2 «от Т-4 до Е-1» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12485-2016	09.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № А/7,8 «от Е-2 до А-5 к газгольдерам» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-12480-2016	09.12.2016
ООО «КВАРЦ Групп», г. Москва, наб. Бережковская, дом 16А Место нахождения филиала: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаз Энергетиков, строение 13/1, (39153) 71-100,71-850, Генеральный директор Ивлев Е.Г., директор филиала Порозов С.В.	техническое устройство	польемник ВС-22-04, рег. № 457-В, зав. № 311	ООО ИПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12558-2016	12.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	паропровод острого пара к турбоагрегату ст. № 2, рег. № 862-п	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru , Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12568-2016	12.12.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Полон Владимир Анатольевич	техническое устройство	колонна десорбции тех. № 305-3, зав. № 06-02, рег. № 19467-а, АО «Полос», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12580-2016	12.12.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Полон Владимир Анатольевич	техническое устройство	колонна десорбции тех. № 305-4, зав. № 06-01, рег. № 19468-а, АО «Полос», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12581-2016	12.12.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Полон Владимир Анатольевич	техническое устройство	электролизёр тех. № 311-3, зав. № R2008-2А, рег. № 20167-а, АО «Полос», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12582-2016	12.12.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Полон Владимир Анатольевич	техническое устройство	электролизёр, тех. № 311-4, зав. № 06-08-11-08, рег. № 19470-а, АО «Полос», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12583-2016	12.12.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Полон Владимир Анатольевич	техническое устройство	электролизёр, тех. № 311-5, зав. № 06-09-11-09, рег. № 19469-а, АО «Полос», ОГМК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01849.002	66-ТУ-12584-2016	12.12.2016

Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	мазутопровод подачи и возврата мазута к мазутным резервуарам, регистрационный № 4М-41	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12611-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	обратный мазутопровод от объекта № 326 Б-1 до объекта № 326, регистрационный № 2М-41-1	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12612-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	обратный мазутопровод от объекта № 326 Б-1 до объекта № 326, регистрационный № 2М-41	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12613-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	резервуар для мазута РВС-1000, стационарный № 7, инвентарный № 728	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12614-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	котел паровой ТП-20/30М, стационарный № 2, регистрационный №8082-к	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00448.001	66-ТУ-12616-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железнодорожск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	трубопровод пара собственных нужд котельной, регистрационный №1016п	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00448.001	66-ТУ-12632-2016	13.12.2016

Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	трубопровод пара от главной паровой задвижки котлов до РУ-2, РУ-3, регистрационный №1017п	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00448.001	66-ТУ-12636-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	трубопровод тепловой сети, квартал № 8 г. Железногорска, от ТК-6 до ТК-1А	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12641-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	трубопровод тепловой сети, квартал № 7 г. Железногорска, от УТ-2 до УТ-3 и от т. «А» до т. «Б»	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00448.001	66-ТУ-12642-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	трубопровод тепловой сети, квартал № 1 г. Железногорска, от ТК-4 до ТК-6	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00448.001	66-ТУ-12643-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	прямой мазутопровод от ТК-13 до ТК-2, регистрационный № 1М-41	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12644-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Проектная и рабочая документация объекта «Котельная № 1. Площадка для слива мазута»	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00266.001	66-ТУ-12647-2016	13.12.2016

Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	трубопровод сетевой воды на подогреватели сетевой воды, стационарные №1, №2 и в зоне котлов ПТВМ-50, регистрационный №1026и	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00448.001	66-ТУ-12649-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	резервуар для мазута РВС-1000, стационарный № 5, инвентарный № 762	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-126-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	мазутопровод подачи мазута к котлам ТП 20/30М, регистрационный № 10М-41, 10М-41-1	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12652-2016	13.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерг» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Драшников Виктор Григорьевич	техническое устройство	мазутопровод подачи мазута к котлам ПТВМ-50, регистрационный № 9М-41, 9М-41-1	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12656-2016	13.12.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	техническое перевооружение	документация № ИН134-8 ТХ1, ТК «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок транспортирования опасных веществ», (№ А66-00089-0012), «Техническое перевооружение сливно-наливной эстакады цеха № 7а для приема танк-контейнеров с нижним сливом бутадиена объемом 25 м³», АО «КЗСК», этап строительства № 1	ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30, Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012г	АЭ.16.01249.003	66-ТП-12615-2016	13.12.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	техническое перевооружение	документация № 0347-16 «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов» (№ А66-00089-0005) - «Техническое перевооружение. Схема приготовления суспензии антиоксиданта в цехе 8В»	ООО «СибЭж», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30, Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012г	АЭ.16.01249.003	66-ТП-12637-2016	13.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемое на опасном производственном объекте, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная 1, 3, 5, 7, 7а, 7пр., 3а, 3б, ул. П. Железняк 12, 12а (рег.№А66-03728-0024 дата 26.10.2010 III класса)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005	66-ТУ-12645-2016	13.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемое на опасном производственном объекте, расположенное по адресу: Красноярский край, п. Березовка, ул. Дружбы 112, 114, 116, 118 (рег. № А66-03728-0025 дата 26.10.2010 IV класса)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005	66-ТУ-12646-2016	13.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемое на опасном производственном объекте, расположенное по адресу: Красноярский край, п. Березовка, ул. Береговая 40 (рег. № А66-03728-0025 дата 26.10.2010 IV класса)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005	66-ТУ-12648-2016	13.12.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемое на опасном производственном объекте, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Высотная, 27, ул. Круслской, 36, 38 (рег. № А66-03728-0023 дата 26.10.2010 III класса)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005	66-ТУ-12650-2016	13.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемое на опасном производственном объекте, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Семёновская 225, 227, 229, 231, ул. Матросова 18 (рег. № А66-03728-0018 дата 26.10.2010 III класса)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005	66-ТУ-12654-2016	13.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2057, рег. № 10565-а (полное наименование объекта – автоцистерна АЦТ-8-130 для транспортирования СУГ) АО «Красноярсккрайгаз», г. Канск, Автотранспортная служба	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005	66-ТУ-12655-2016	13.12.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3654, рег. № 366 аг (полное наименование объекта – автоцистерна АЦТ 8М-431 для транспортирования СУГ) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, Автотранспортная служба	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005	66-ТУ-12658-2016	13.12.2016
ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», ОАО «МК», г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391)264-97-07, 24rilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	техническое устройство	кран мостовой учетный №25929-кр, зав.№1834	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12663-2016	13.12.2016
ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», ОАО «МК», г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, 24rilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	техническое устройство	кран козловой учетный №25936-кр, зав.№20-03	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12664-2016	13.12.2016
ООО "СибВторМет", г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д. 37, стр. 5, тел. 83912695069, директор Карпов Д.А.	техническое устройство	кран козловой ЛТ-62 учётный №19727-кр, зав.№1041	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12665-2016	13.12.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	техническое устройство	бак демпферный, зав. №1, ст. №1, рег. № 97-с, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦД ЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.005; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12677-2016	14.12.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	здание центрального теплового пункта № 11 (ЦТП-11), АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», № 122 «А»	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-экспертная организация Теплострой», 454007, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Белостокского, д. 9,Тел/факс. (351) 232-91-95, E-mail: erploPEO@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-12534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011	66-ЗС-12678-2016	14.12.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44 59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	здание центрального теплового пункта № 7 (ЦТП-7) АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», № 24 «А»	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-экспертная организация Теплострой», 454007, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Белостокского, д. 9,Тел/факс. (351) 232-91-95, E-mail: erploPEO@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-12534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011	66-ЗС-12679-2016	14.12.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Генеральный директор: Яковлев Андрей Васильевич	техническое устройство	кран порталный «ГАНЦ», рег. № 143-кпр, зав. № 239	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12687-2016	14.12.2016
ООО «Северный Город», Почтовый адрес: 660093,Красноярский край, г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий,160, Почтовый адрес: 660093,Красноярский край, г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий,160 (391) 275-17-21 факс (391) 274-59-18, vtm@sm-city.ru Генеральный директор Власов Владимир Михайлович	техническое устройство	участок трубопроводов теплотессы № 2 от УТ-08650310 до УТ-1 в районе жилого дома № 4 по ул. Алексеева (рег.№А66-04156-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12725-2016	14.12.2016

ООО «Северный Город», Почтовый адрес: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 160. Почтовый адрес: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 160 (391) 275-17-21 факс (391) 274-59-18, vnm@sm-city.ru Генеральный директор Власов Владимир Михайлович	техническое устройство	участок трубопроводов теплосети № 2 от УП-4 до УТ-8 в районе жилых домов по ул. Капитанская, 12 и ул. Навигационная, д. 5, (рег. № А66-04156-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. 78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12726-2016	14.12.2016
ООО «Северный Город», Почтовый адрес: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 160. Почтовый адрес: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 160 (391) 275-17-21 факс (391) 274-59-18, vnm@sm-city.ru Генеральный директор Власов Владимир Михайлович	техническое устройство	участок трубопроводов теплосети № 2 от УТ-1 в районе ул. Навигационная, до КРП по ул. Парусная, 12Г (рег. № А66-04156-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. 78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12727-2016	14.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	испаритель конденсата зав. № 201505-3, рег. № 19171-а,	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00670.002	66-ТУ-12728-2016	14.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной, сварной РВС V=400м3, стационарный номер 6	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00889.004	66-ТУ-12729-2016	14.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, подогреватель завод. №157, рег. № 19090-а, ст. № 8, мажутное хозяйство энергоцеха АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00341.002	66-ТУ-12730-2016	14.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	резервуар горизонтальный сварной V=100м3, завод. № 713, ст. № 3, нефтебазы энергоцеха АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00815.003	66-ТУ-12731-2016	14.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	трубопровод дизельного топлива АО «РУСАЛ Ачинск» Нефтебаза «Кив-Шалтырского нефелинового рудника»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00889.004	66-ТУ-12734-2016	15.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной, сварной РВС V=400м3, стационарный номер 4, АО «РУСАЛ Ачинск». Нефтебаза «Кив-Шалтырского нефелинового рудника»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00889.004	66-ТУ-12738-2016	15.12.2016
Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	техническое устройство	трубопровод «Отсос со штоков клапанов ТГ № 1 в деаэрагор 6 ата», рег. № 1-п	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12741-2016	15.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	техническое устройство	трубопровод «Пар на обдув котла 2А» блока ст. № 2, рег. № 58-п	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12744-2016	15.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	техническое устройство	трубопровод «Основной конденсат за ПНД-4 на Д-6 ата» турбины К-160-130 блока № 8, рег. № 212-п	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12745-2016	15.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	техническое устройство	трубопровод «Пар на обдув котла 7Б», рег. № 173-п	ООО НИЦДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12748-2016	15.12.2016

Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	техническое устройство	трубопровод «Дренаж ПВД-6 на ПНД-4» турбины К- 160-130 блока №8, рег.№ 208-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12761-2016	15.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	техническое устройство	трубопровод «Отбор VI на ОБ» турбины К-160-130 блока №8, рег.№ 206-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12757-2016	15.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	техническое устройство	трубопровод «Пар ППХ на эжекторы и уплотнения» турбины К-160-130 блока №8, рег.№ 194-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12753-2016	15.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	техническое устройство	трубопровод «Дренаж 8-ПВД-7 на Д-бата» турбины К- 160-130 блока №8, рег.№ 200-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12747-2016	15.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	техническое устройство	трубопровод «Обвод БРОУ-2 в циркуловод» турбины К-160-130 блок №8, рег.№ 202-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25- 90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12743-2016	15.12.2016
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич	техническое устройство	кран порталный перегрузочный КПИ 10/12,5, рег. № 19225-кр, зав. № 7212	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001 АЭ.16.02293.001	66-ТУ-12782-2016	15.12.2016
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич	техническое устройство	кран мостовой электрический рег. № 23867-кр, зав. № 277	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001 АЭ.16.02293.001	66-ТУ-12784-2016	15.12.2016
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич	техническое устройство	кран мостовой электрический рег. № 21074-кр, зав. № 363	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001 АЭ.16.02293.001	66-ТУ-12792-2016	15.12.2016
Открытое акционерное общество «СТРОИИНДУСТРИЯ», 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 «Б», адрес 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 «Б» Телефон/факс 8(391) 244-90-64 Адрес электронной почты: stroindustria@list.ru	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 359, рег. № 17190 кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-12794-2016	15.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	паропровод ПАР-19 № 2А, рег. № 718и	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12803-2016	15.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	выпарной аппарат зав. № 1, рег. № 10363-а	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12804-2016	15.12.2016

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	выпарной аппарат зав. № 826-6, рег. № 8937-а	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор	тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12830-2016	16.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	автоклав зав. № 5604, ст. № 2-8, рег. № 9102-а	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор	тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12832-2016	16.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	испаритель конденсата зав. № 16, рег. № 9003-а	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор	тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12833-2016	16.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	испаритель конденсата зав. № 201505-2, рег. № 19174-а	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор	тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12834-2016	16.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	выпарной аппарат зав. № 8439, рег. № 8945-а,	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор	тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12836-2016	16.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	техническое устройство	выпарной аппарат зав. № 8438, рег. № 8947-а	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, генеральный директор	тел./факс: (391) src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12838-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 111/1 «Линия от Е-101 до Е-401» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.		00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12839-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 123/010 «СБросе горячих газов от БНК (С-302) до л.123/103» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.		00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12841-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № А-11 «от А-1 до Л. 197 ВТ-Бит. На т.40/2» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.		00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12842-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № А-6 «от А-5 до А-1» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.		00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12843-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № А/3 «от Е-1 к компрессорам К-2, К-4, А-1» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.		00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-12844-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 202/1 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.		00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12846-2016	16.12.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 127/13 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12848-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123/115 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12852-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123а/2 (л 123/ 117) АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12855-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123а/2/123/80 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12856-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123а/2 (123/11) АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12857-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 228/2а (аэот в/л от л. 228/2 в.л. 381/5) АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12858-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123а/2 (123/11а) АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12859-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123а/3 (сет. № 2) АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12870-2016	16.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123а/2/123/116 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.002619.002	66-ТУ-12872-2016	16.12.2016
ОАО «КрЭВРЭ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevrz.ru , www.Kr-evrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	техническое устройство	здание склада хранения баллонов с реципиентной	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Репович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.00322.008	66-ЗС-12854-2016	16.12.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.sen.ru , генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	техническое устройство	трубопроводы тепловой сети от УТ1 через КРП до строящихся жилых домов №№1, 2, 3 в микрорайоне «Нанжуйль - Солнечный» г.Красноярск	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004;	66-ТУ-12860-2016	16.12.2016

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	резервуар РВС-3000, тех. № 8, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002; АЭ.15.00348.001	66-ТУ-12884-2016	16.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	резервуар РВС-3000 тех. № 9, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002; АЭ.15.00348.001	66-ТУ-12887-2016	19.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	резервуар РВС-3000 тех. № 20, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002; АЭ.15.00348.001	66-ТУ-12890-2016	19.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	резервуар РВС-3000 тех. № 21, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002; АЭ.15.00348.001	66-ТУ-12893-2016	19.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	резервуар РВС-1000 тех. № 3, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002; АЭ.15.00348.001	66-ТУ-12899-2016	19.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	резервуар РВС-3000 тех. № 7, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002; АЭ.15.00348.001	66-ТУ-12901-2016	19.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	резервуар РВС-3000 тех. № 11, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002; АЭ.15.00348.001	66-ТУ-12904-2016	19.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	резервуар РВС-3000 тех. № 12, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С., директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002; АЭ.15.00348.001	66-ТУ-12906-2016	19.12.2016
ООО «Комбинат «Волна», 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcom.ru, управляющий директор Яланский Я.В.	техническое устройство	воздухоборник В-6,3000Б, зав. № 2227 рег. № 13333а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка участка компрессорной станции», эксплуатируемом ООО «Комбинат «Волна» (рег.№А66-01470-0006; свидетельство о регистрации №А66-01470; дата регистрации: 05.12.2007 г.; класс опасности — IV класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-12911-2016	19.12.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Арбан Инвест», РФ, 660019, г.Красноярск, ул. Мусоргского 19, стр.1., Почтовый адрес 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10. Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391) 270-95-80 Адрес электронной почты E-mail:arbanavo@list.ru	техническое устройство	кран стреловой самоходный на пневмоколенном ходу МК-100 (КР-10Н), рег. № 23884кр, зав.№ 2511694, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «Арбан-Инвест», г. Красноярск, ул. Мусоргского 19, стр-1	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12915-2016	19.12.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич; главный инженер Рейхель С.А.	техническое устройство	подогреватель высокого давления ПВ-1600-380-66, зав. № 48291, рег. № 17414а, ст. № ПВД-8А, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-12918-2016	19.12.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич; главный инженер Рейхель С.А.	техническое устройство	подогреватель высокого давления ПВ-2000-380-40 зав. № 48276, рег. № 17413а, ст. № ПВД-7А, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-12946-2016	19.12.2016

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич; главный инженер Рейхель С.А.</p>	техническое устройство	<p>оборудование, работающее под давлением – «Трубопровод сетевой воды в рядах Б-В, осн 5-10» рег. № 1385-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenery24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-12948-2016</p>	<p>19.12.2016</p>
<p>ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович</p>	техническое устройство	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-970, №38,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.02.2012</p>	<p>АЭ.15.00348.001</p>	<p>66-3С-12883-2016</p>	<p>16.12.2016</p>
<p>ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович</p>	техническое устройство	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-970, №37,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.02.2012</p>	<p>АЭ.15.00348.001</p>	<p>66-3С-12885-2016</p>	<p>16.12.2016</p>
<p>ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович</p>	техническое устройство	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-970, №23,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.02.2012</p>	<p>АЭ.15.00348.001</p>	<p>66-3С-12886-2016</p>	<p>19.12.2016</p>
<p>ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович</p>	техническое устройство	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-970, №22,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.02.2012</p>	<p>АЭ.15.00348.001</p>	<p>66-3С-12888-2016</p>	<p>19.12.2016</p>
<p>ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович</p>	техническое устройство	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-970, №21,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.02.2012</p>	<p>АЭ.15.00348.001</p>	<p>66-3С-12891-2016</p>	<p>19.12.2016</p>
<p>ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович</p>	техническое устройство	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-970, №17,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.02.2012</p>	<p>АЭ.15.00348.001</p>	<p>66-3С-12895-2016</p>	<p>19.12.2016</p>
<p>ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович</p>	техническое устройство	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-1000, №16,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.02.2012</p>	<p>АЭ.15.00348.001</p>	<p>66-3С-12897-2016</p>	<p>19.12.2016</p>
<p>ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович</p>	техническое устройство	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-970, №20,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.02.2012</p>	<p>АЭ.15.00348.001</p>	<p>66-3С-12902-2016</p>	<p>19.12.2016</p>
<p>ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович</p>	техническое устройство	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-970, №19,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.02.2012</p>	<p>АЭ.15.00348.001</p>	<p>66-3С-12903-2016</p>	<p>19.12.2016</p>
<p>ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович</p>	техническое устройство	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-970, №18,</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.02.2012</p>	<p>АЭ.15.00348.001</p>	<p>66-3С-12905-2016</p>	<p>19.12.2016</p>
<p>ООО «СибЭкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор</p>	техническое устройство	<p>Кран мостовой специальный (двухтележечный) рег.№19358-кр, зав. №3/53, г/п 100/10+100/10г</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-12913-2016</p>	<p>19.12.2016</p>
<p>ООО «Кардио», 660013, Красноярский край, г. Красноярск, а/я 4326 Тел/факс: (391) 264-77-88 kardisib@yandex.ru Директор – Сурыгина Елена Геннадьевна</p>	техническое устройство	<p>Кран козловой, ККС-10, Рег.№14784-кр, Зав.№171, г/п 10,0г</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-12913-2016</p>	<p>19.12.2016</p>

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич; главный инженер Рейхель С.А.	техническое устройство	железнодорожный путь необщего пользования и места выгрузки опасных веществ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ЗС-12954-2016	19.12.2016
Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС», Россия, 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Колкас, а/я 132, 8(39143) 3-10-00, 7-13-93, 8(39143) 7-13-96, secgfid@bogus.gidrook.ru, Генеральный директор Деменко Всеволод Владимирович,	ликвидация	документацию «ликвидация опасного производственного объекта котельной № 5, рег. № А66 01050-0002 (адрес ОПО: Красноярский край, Кежемский район, vicinity г. Кодинска, стройбаза левого берега) - «Проект ликвидации опасного производственного объекта путем демонтажа, выведенного из эксплуатации технологического оборудования»	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57, Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет. info@ooproMexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич	ДЭ-00-013694 от 11.10.2012	АЭ.15.00310.005	66-ДЛ-12956-2016	19.12.2016
ЗАО «Фирма «Култбыгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусорского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семенов Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран башенный КБ-405-1А, учетный № 23830-кр, зав. № 4701	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12958-2016	19.12.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	техническое устройство	трубопровод промежуточного отбора питательной воды от ПЭН-1, 2, рег. №1189-п филиала «Красноярская ТЭЦ» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»;	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12968-2016	20.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 14 до ТК 14-7, протяженностью 486 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 14-7, Внутриквартальные тепловые сети от ТК 14 до ТК 14-32, протяженностью 2959 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 14 и доходящие до сооружения тепловой камеры № 14-32», рег. № 14, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-12975-2016	20.11.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 55-1 до ТК55-15, до ТК55-21, протяженностью 2327м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 55-1 и доходящие до сооружения тепловых камер № 55-15 и № 55-21», рег. № 8, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-12976-2016	20.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 12 до ТК 12-3, протяженностью 218 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 12 и доходящие до сооружения тепловой камеры № 12-3; Внутриквартальные тепловые сети от ТК 12 до ТК 12-8, протяженностью 558 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 12 и доходящие до сооружения тепловой камеры № 12-8», рег. № 12, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-12977-2016	20.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 7 до ул. Молодежная протяженностью 468,4м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 7, Внутриквартальные тепловые сети от ТК 7-3 по ул. Сельскохозяйственная до ул. Ключевой, протяженностью 1598м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 7-3», рег. № 3, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-12981-2016	20.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	трубопроводы «Магистральная тепловая сети ГРЭС - город», рег. № 1, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78 ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-12982-2016	20.11.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнудинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№ УЗВ7540АV70023751, гар.№ 6, гос.№8333 хв 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13030-2016	20.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнудинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№ УЗВ7540АA80024598, гар.№ 40, гос.№8471 хв 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13033-2016	20.12.2016

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№ УЗВ7540АЕ90024990, гар.№ 47, гос.№7405 кт 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13037-2016	20.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№ УЗВ7540АС80024544, гар.№ 42, гос.№8470 хв 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13039-2016	20.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№ УЗВ7540АЕ70023626, гар.№ 34, гос.№8338 хв 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13043-2016	20.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№ УЗВ7540АК70023745, гар.№ 36, гос.№8333 хв 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13047-2016	20.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№ УЗВ7540АС90025016, гар.№ 50, гос.№7410 кт 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13051-2016	20.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№ УЗВ7540АР90025013, гар.№ 53, гос.№7413 кт 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13055-2016	20.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№ УЗВ7540АР80024524, гар.№ 8, гос.№8473 хв 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13061-2016	20.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№ УЗВ7540АА80024496, гар.№ 41, гос.№8468 хв 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13063-2016	20.12.2016
ООО «Газпром Добыча Иркутск», 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, Телефон (3952) 25-59-59, факс (3952) 24-36-73 mail@irkgazprom.irk.ru Генеральный директор – Татаринов Андрей Олегович	документация на консервацию	документации на консервацию и ликвидацию разведочной скважины №70 в составе опасного производственного объекта «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения»	ООО «НПЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@otgf.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	АЭ.16.01369.002	67-ДК-13041-2016	20.12.2016
ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович	техническое устройство	технологический трубопровод – трубопровод транспортировки ТС-1 РВС, тех. №631	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-13059-2016	20.12.2016
ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович	техническое устройство	резервуар цилиндрический вертикальный стальной объемом 2000м3, техн. №34	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-13062-2016	20.12.2016
ГП КК «КрасАвиа», Красноярский край, р-н Емельяновский р-он, тер.аэропорт Красноярск,40, (391) 291-87-18, Генеральный директор Мордань Валерий Иванович	техническое устройство	резервуар цилиндрический вертикальный стальной объемом 2000м3, техн. №31	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-13065-2016	20.12.2016

Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И.	здание и сооружение	сооружение - мазутный бак № 3 с трубопроводами от мазутного бака до васа мазутных насосов № 3, 4 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.001	66-3С-13090-2016	21.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И.	здание и сооружение	здание мазутонасосной станции № 2 с тамбурами мазутных баков № 3, 4, 5 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.001	66-3С-13093-2016	21.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И.	здание и сооружение	здание главного корпуса 3 очереди бункерное деаэрационное отделение филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.001	66-3С-13105-2016	21.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И.	здание и сооружение	здание ХВО-1 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.001	66-3С-13112-2016	21.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И.	здание и сооружение	здание маслохозяйства с эстакадой для слива турбинного и трансформаторного масла филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.001	66-3С-13114-2016	21.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И.	здание и сооружение	сооружение мазутный бак № 4 с васами от МБ до МН филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.001	66-3С-13116-2016	21.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И.	здание и сооружение	здание главного корпуса 3 очереди (ДО) Красноярской ГРЭС-2, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.001	66-3С-13119-2016	21.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И.	здание и сооружение	здание азотно-кислородной станции филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.001	66-3С-13121-2016	21.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И.	здание и сооружение	здание компрессорной станции филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.001	66-3С-13124-2016	21.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И.	здание и сооружение	котел ст. № 6Б, рег. № 5144-К с металлоконструкциями, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13130-2016	21.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И.	здание и сооружение	котел ст. № 6А, рег. № 5099-К с металлоконструкциями, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13134-2016	21.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо- Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафил Ишмуратович	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№ УЗВ7540А170023617, гар.№ 33, рег.№8337 хв 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексея, д. 21, ном.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenerg24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13115-2016	21.12.2016

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 - факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@szibenco.ru , директор Бороудин С.В. АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 - факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@szibenco.ru , директор Бороудин С.В.	техническое устройство	напорный трубопровод КНБУ-8а,б,в АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru , Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-13147-2016	21.12.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 - факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@szibenco.ru , директор Бороудин С.В. АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tva@szibenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троян Андрей Анатольевич	техническое устройство	трубопровод дренажа греющего пара от ПЧУВ 2-6 до КНБУ-8а,б,в АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru , Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-13154-2016	21.12.2016
АО «Кызыльская ТЭЦ», Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98	техническое устройство	кран стреловой пневмоколёсный КС-4361 А зав. № 23193, рег. №644-гкр, грузоподъемность 16т, принадлежащий АО «Кызыльская ТЭЦ» Республика Тыва, г. Кызыл	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru , Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.02.2012	АЭ.16.02561.001	66-ТУ-13161-2016	21.12.2016
АО «РЖДстрой», г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, адрес филиала, Красноярский край, г. Иланский, ул. Локомотивная, д. 18, тел. 83917332207, ген. Директор Тони Олег Вильямович, директор филиала Крутских Юрий Петрович	техническое устройство	кран мостовой, г/п 15т, зав.№13401, рег.№25827-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com , Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-13172-2016	21.12.2016
АО «РЖДстрой», г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, адрес филиала, Красноярский край, г. Иланский, ул. Локомотивная, д. 18, тел. 83917332207, ген. Директор Тони Олег Вильямович, директор филиала Крутских Юрий Петрович	техническое устройство	кран козловой ККС-10, г/п 10т, зав.№31260, рег.№25825-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com , Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-13172-2016	21.12.2016
ООО ""Региональная тепловая компания" (ООО "РТК") , Красноярский край, Емельяновский район, 18-км Емисейского тракта, ул. Железнодорожная, 2, тел. 3912281522, ген. Директор Корча Ю.И.	техническое устройство	кран стреловой, автомобильный КС-3577-3, регистрационный № 22694-кр, заводской № 67	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru , Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13198-2016	22.12.2016
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16Б, Телефон (39145)9-24-50,6-13-02, Факс (39145)6-16-97 Адрес электронной почты ldk1n@ldk1.ru Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» Потепенко Федор Михайлович	техническое устройство	кран башенный БКСМ-14ПМ2, рег. № 9490-кр, зав. № 1902	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.003383.002	66-ТУ-13202-2016	22.12.2016
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16Б, Телефон (39145)9-24-50,6-13-02, Факс (39145)6-16-97 Адрес электронной почты ldk1n@ldk1.ru Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» Потепенко Федор Михайлович	техническое устройство	кран башенный БКСМ-14ПМ2, рег. № 11074-кр, зав. № 2299	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.003383.002	66-ТУ-13206-2016	22.12.2016
ООО «Сибэкз-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru , Ивкин Денис Александрович - директор	техническое устройство	кран козловой КС50-42Б,г/п50/8т, рег. № 16182-кр, зав. № 1179	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13212-2016	22.12.2016
ООО «Сибэкз-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru , Ивкин Денис Александрович - директор	техническое устройство	кран мостовой КМ50/18, г/п50/12,5, рег. № 16578-кр, зав. № 5229	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13221-2016	22.12.2016
ООО «Сибэкз-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru , Ивкин Денис Александрович - директор	техническое устройство	кран стреловой гидравлический короткобазовый RK500, зав. № ET-5005, рег. № 26537-кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13223-2016	22.12.2016
ООО «Сибэкз-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru , Ивкин Денис Александрович - директор	техническое устройство	кран мостовой КМ50/18, г/п50/12,5, рег. № 16249-кр, зав. № 5232	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13228-2016	22.12.2016
ООО «Сибэкз-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru , Ивкин Денис Александрович - директор	техническое устройство	кран мостовой КМ50/18, г/п50/12,5, рег. № 16250-кр, зав. № 5235	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13231-2016	22.12.2016
ООО «Сибэкз-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru , Ивкин Денис Александрович - директор	техническое устройство	кран мостовой КМ50/18, г/п50/12,5, рег. № 16251-кр, зав. № 5254	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru , Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13235-2016	22.12.2016
ООО «ССК-Грейд», 660111 г. Красноярск ул. Пограничников, д. 44 «А», Телефон 8 (391) 245-77-11 trade@sibglass.ru , Директор - Выходцев Павел Владимирович	техническое устройство	козловой кран двухконсольный самомонтирующийся электрический ККС-10, зав. № 214, рег. № 25877 кр	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru , Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13232-2016	22.12.2016

ООО «ССК-Трейд», 660111 г. Красноярск ул. Пограничников, д. 44 «А», Телефон 8 (391) 245-77-11 trade@sigblass.ru, Директор - Выходцев Павел Владимирович	техническое устройство	козловой кран двухконсольный самомонтирующийся электрический ККС-10, зав. № 88, рег. № 12768-кр	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черныев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13236-2016	22.12.2016
ООО "РегионПром", г. Красноярск, ул. Муорского, д. 12, 839312016027, директор Жук Олег Владимирович	техническое устройство	кран мостовой г/п 10 т, рег. № 23604-кр, зав. № 408	ООО НИЦДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13238-2016	22.12.2016
ООО "РегионПром", г. Красноярск, ул. Муорского, д. 12, 839312016027, директор Жук Олег Владимирович	техническое устройство	кран козловой г/п 16/12,5 т, рег. № 23396-кр, зав. № 34	ООО НИЦДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13239-2016	22.12.2016
ООО "РегионПром", г. Красноярск, ул. Муорского, д. 12, 839312016027, директор Жук Олег Владимирович	техническое устройство	кран мостовой г/п 16/3,2 т, рег. № 23603-кр, зав. № 17395	ООО НИЦДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13240-2016	22.12.2016
ООО "РегионПром", г. Красноярск, ул. Муорского, д. 12, 839312016027, директор Жук Олег Владимирович	техническое устройство	кран козловой г/п 12,5 т, рег. № 23605-кр, зав. № 3	ООО НИЦДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13241-2016	22.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛБАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	техническое устройство	железнодорожный кран ЕДК-2000, рег. № 24359-кр, зав. № 034	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черныев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-13252-2016	22.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)» (рег. № А66-00098-0005 от 18.11.2013г., II класс опасности) «Замена пожарных извещателей пламени и пожарного прибора ППС-1» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.160006.340-Р-040.070.000»	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Держинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@orfi.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеен ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	АЭ.16.01362.001	66-ТП-13268-2016	22.12.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tse1@szbvelco.ru, директор Боголюдин С.В	техническое устройство	трубопровод питательной воды котла ст. № 12 (рег. № 123-п) АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.000327.004	66-ТУ-13269-2016	22.12.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tse1@szbvelco.ru, директор Боголюдин С.В	техническое устройство	паропровода от котла ст. № 14, рег. № 630-п АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.000327.004	66-ТУ-13270-2016	22.12.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tse1@szbvelco.ru, директор Боголюдин С.В	техническое устройство	участок общестанционного паропровода 10 МПа, между задвижками 6ПП10-8ПП14, (рег. № 691-п) АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.000327.004	66-ТУ-13272-2016	22.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 123/001 «Газ на факел от кл. PV-082 (Е-304) до л. 123/13» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-13275-2016	22.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № ВТП/20 «Химочищенная вода от байпасного холодильника до л. ВТП/2» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-13271-2016	22.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № В/3 «Линия от компрессора поз.ВК-2 до холодильника поз.КХ-2» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-13273-2016	22.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 351/1 «Очищенный циркуляционный газ от К-306 до С-311» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interumis@interumis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-13277-2016	22.12.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № А/4/2 «от Х-4-2 к фильтру Ф-1» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-13279-2016	22.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод А-10 «от А-1 до Л. 196 МЦК» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-13282-2016	22.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № 300/3 «Неочищенный циркуляционный газ от С-301а до воздушника» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-13286-2016	22.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru , генеральный директор Бериунов С.Б.	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной РВС-700, технологический № 5, эксплуатирующая организация: Филиал «Юго-восточный» АО «КНП», Красноярский край, п. Курагино, ул. Партизанская, 64	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-13281-2016	22.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru , генеральный директор Бериунов С.Б.	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, технологический № 18, эксплуатирующая организация: Филиал «Центральный» АО «КНП», г. Красноярск, пер. Тихий 1«А»	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-13285-2016	22.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru , генеральный директор Бериунов С.Б.	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной РВС-700, технологический № 24, эксплуатирующая организация: Филиал «Центральный» АО «КНП», г. Красноярск, пер. Тихий 1«А»	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-13287-2016	22.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru , генеральный директор Бериунов С.Б.	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, технологический № 33, эксплуатирующая организация: Филиал «Юго-восточный» АО «КНП», Красноярский край, п. Курагино, ул. Партизанская, 64	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-13289-2016	22.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru , генеральный директор Бериунов С.Б.	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной РВС-700, технологический № 2, эксплуатирующая организация: Филиал «Юго-восточный» АО «КНП», Красноярский край, п. Курагино, ул. Партизанская, 64	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-13291-2016	22.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru , генеральный директор Бериунов С.Б.	техническое устройство	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, технологический № 40, эксплуатирующая организация: Филиал «Центральный» АО «КНП», г. Красноярск, пер. Тихий 1«А»	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-13294-2016	22.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 127/20 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13288-2016	22.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 133/1,1а, АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13290-2016	22.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 206/56 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13293-2016	22.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, skgr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 127/40 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13301-2016	23.12.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 213/10в (ВСТ с гидрокренкига), АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13305-2016	23.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 213/17а (ВСТ с гидрокренкига), АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13306-2016	23.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 127/41 (азот н/д к Е-6-11), АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13308-2016	23.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия Др1/34 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13314-2016	23.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123/104а (УВГ от Х-201 в л. 123/104(1)), АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13317-2016	23.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123/104в (УВГ от Х-203 в л.123/104(1)), АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13319-2016	23.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123/116 (от Е-1-Е-5 в л.123), АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13322-2016	23.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 220/32 (ВСТ от Е-1-5 в атм.), АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13325-2016	23.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 213/2а (ВСТ с изомеризации) АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-13328-2016	23.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Kraspr@npr.krasn.ru , генеральный директор Берунов С.Б.	техническое устройство	технологический трубопровод А-76-150, филиал «Центральный» ОАО «КНП», г. Красноярск, пер. Тихий, 1А,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-13299-2016	23.12.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, kraspr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель ген. директора Мордаш В.И.	документация на техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности склад ГСМ аэропорта «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», рег. №А66-03981-0001, расположенного по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, аэропорт «Туруханск» - «Капитальный ремонт разборного трубопровода инв. №00000049 в аэропорту «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», шифр 10-16»	ООО «ШИЖКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты ciexs@mail.ru , генеральный директор Суцев Сергей Петрович,	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	АЭ.16.00931.008	66-ТП-13337-2016	23.12.2016

АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	техническое устройство	автоцистерна АЦ-8,0, заводской номер 240, установленная на шасси КАМАЗ 35320 государственный номер Т345АЕ, филиал «Северный», Красноярский край, с. Абабаково, Енисейского района, ул. Новая, 2, АО «Красноярскнефтепродукт».	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизионная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@knp.krsn.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13344-2016	23.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	техническое устройство	полуприцеп-цистерна ПШЦ-96741, заводской номер 2241, государственный номер КВ 2819, филиал «Северный», Красноярский край, с. Абабаково, Енисейского района, ул. Новая, 2, АО «Красноярскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизионная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@knp.krsn.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13346-2016	23.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	техническое устройство	полуприцеп-цистерна ПШЦ-96741, заводской номер 2284, государственный номер КВ 5601, филиал «Северный», Красноярский край, с. Абабаково, Енисейского района, ул. Новая, 2, АО «Красноярскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизионная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@knp.krsn.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13347-2016	23.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	техническое устройство	технологический трубопровод дизельного топлива от РВС №11,12,13,14,15 до причала (задвижки №№33,34) и АСН (задвижки №№28,29,39,42), Филиал «Северный», Красноярский край, п. Рыбное, Мотыгинского района, ул. Советская, 1, АО «Красноярскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизионная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@knp.krsn.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ЗС-13349-2016	23.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	техническое устройство	технологический трубопровод бензина от РВС №№1,2,3,4,5,6,10 до причала (задвижки №№32,38) и АСН (задвижки №№30,40,41), Филиал «Северный», Красноярский край, п. Рыбное, Мотыгинского района, ул. Советская, 1, АО «Красноярскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизионная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@knp.krsn.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ЗС-13350-2016	23.12.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Беринов С.Б.	техническое устройство	технологический трубопровод бензина от РВС №№45,46,47,48 дозадвижки №78 Филиал «Юго-Восточный», Минусинский сливной пункт, Красноярский край, г. Минусинск, промышленная площадка Электрокомплекса, проезд Южный, 1 АО «Красноярскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизионная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@knp.krsn.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ЗС-13353-2016	23.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая МШСУ-4 (борт. №14) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13380-2016	23.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая МШСУ-4 (борт. №27) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13381-2016	23.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая МШСУ-4 (борт. №1), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13382-2016	23.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая ПРМ-3М (борт. №25) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13383-2016	23.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая ПРМ-3М (борт. №5) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13384-2016	23.12.2016

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая УПМ-1-6 (рег. №1677), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13385-2016	23.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая УПМ-1-6 (рег. №1675) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13386-2016	23.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая УПМ-1-6 (рег. №1674), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13387-2016	23.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая УПМ-1-6 (рег. №1636), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13388-2016	23.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая ВПО-3000 (зав. №205, филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13389-2016	23.12.2016
АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Генеральный директор Федоров А.В.	техническое перевооружение	проектную документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта –разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»: «Система перегрузки угля с конвейера КЛМ-4000 №54 на конвейер КЛМ-4500 №1А и с конвейера КЛ-4000 №57 на конвейер КЛМ-4500 №1 производительностью 1000 т/ч разреза «Березовский»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01969.003	66-ТП-13390-2016	26.12.2016
АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Генеральный директор Федоров А.В.	техническое устройство	конвейер ленточный магистральный КЛМ-4500 (зав. №1) АО «Разрез Березовский» Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники,	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13391-2016	26.12.2016
АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Генеральный директор Федоров А.В.	техническое устройство	экскаватор роторный ЭКГ-8УС (зав. №30) АО «Разрез Березовский» Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13392-2016	26.12.2016
АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Генеральный директор Федоров А.В.	техническое устройство	экскаватор роторный ЭКГ-10 (зав. №295) АО «Разрез Березовский» Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники,	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13394-2016	26.12.2016
АО «Разрез Березовский662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Генеральный директор Федоров А.В.	техническое устройство	конвейер ленточный перегрузочный КЛП-5250(2) (зав. №55, шв. №ША00000553) АО «Разрез Березовский» Красноярский кр., г. Шарыпово	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13396-2016	26.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-5А (зав. №1190) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородин-но	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13401-2016	26.12.2016

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	экскаватор ЭШ-13/50 (зав. №18), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13402-2016	26.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	экскаватор ЭШ-10/70 (зав. №307), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13403-2016	26.12.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	тепловоз ТТМ-40С (зав. №0047) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-13404-2016	26.12.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	техническое устройство	секция №3 склада сырьевого по хранению пека	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03211.001	66-ТУ-13413-2016	26.12.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	техническое устройство	баллоны высокого давления зав. № 896, рег. № 8623-а; зав. № 908, рег. № 8627-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катнин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13393-2016	26.12.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	техническое устройство	баллоны высокого давления: зав. № 900, рег. № 8625-а; зав. № 907, рег. № 8626-а; зав. № 929, рег. № 8630-а; зав. № 926, рег. № 8628-а; зав. № 806, рег. № 8620-а; зав. № 925, рег. № 8629-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катнин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13395-2016	26.12.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	техническое устройство	баллоны высокого давления: зав. № 898, рег. № 8443-а; зав. № 897, рег. № 8446-а; зав. № 888, рег. № 8450-а; зав. № 894, рег. № 8451-а; зав. № 899, рег. № 8624-а; зав. № 893, рег. № 8621-а; зав. № 930, рег. № 8631-а; зав. № 895, рег. № 8622-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катнин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13397-2016	26.12.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	техническое устройство	баллоны высокого давления зав. № 889, рег. № 8448-а; зав. № 870, рег. № 8441-а; зав. № 867, рег. № 8440-а; зав. № 869, рег. № 8442-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катнин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13398-2016	26.12.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	техническое устройство	баллоны высокого давления: зав. № 890, рег. № 8447-а; зав. № 866, рег. № 8438-а; зав. № 868, рег. № 8445-а; зав. № 871, рег. № 8444-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катнин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13399-2016	26.12.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	техническое устройство	баллоны высокого давления: рег. № 6640-а, зав. № 105; рег. № 6642-а, зав. № 234; рег. № 6619-а, зав. № 106; рег. № 6615-а, зав. № 118; рег. № 6608-а, зав. № 094	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катнин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13400-2016	26.12.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	техническое устройство	секция № 2 склада сырьевого по хранению пека	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03211.001	66-ТУ-13417-2016	26.12.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	техническое устройство	секция № 1 склада сырьевого по хранению пека	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03211.001	66-ТУ-13420-2016	26.12.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	техническое устройство	пекопроводы склада сырьевого по хранению пека	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03211.001	66-ТУ-13424-2016	26.12.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	техническое устройство	секция №4 склада сырьевого по хранению лека	ООО "Аргус 1 групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03211.001	66-ТУ-13426-2016	26.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурадович	техническое устройство	бульдозер SHANTUI SD32, зав. №SD32AA103810, гос. №КК 02-63	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13416-2016	26.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурадович	техническое устройство	машина трелевочная чокерная Т-147-02, зав. № 810, гос.№КК0264 24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13419-2016	26.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурадович	техническое устройство	колесный экскаватор Hyundai R210W-9S, зав.№НННН0616СВ0000051, г/и 0262кх24	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13421-2016	26.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурадович	техническое устройство	экскаватор карьерный гусеничный ЭКП-8И, зав.№2192, карьерный №1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13422-2016	26.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурадович	техническое устройство	бульдозер SHANTUI SD23, зав. №SD23AA101336, гос. №КК 02-65	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13423-2016	26.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурадович	техническое устройство	кран автомобильный КС-3577, рег.№22850-кр, зав.№68	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13425-2016	26.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурадович	техническое устройство	трактор Т-1101ЯМБР1, зав. №000038, гос.№ МА 18-80	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13427-2016	26.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурадович	техническое устройство	трактор Т-1101ЯБР1, зав. №000027, гос.№КО 07-18	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13428-2016	26.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурадович	техническое устройство	трактор Т-1101ЯМБР1, зав. №000012, гос.№ МА 18-55	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13429-2016	26.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмурадович	техническое устройство	бульдозер САТ D9N, зав. №3893, гос. №КТ 74-20	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13430-2016	26.12.2016

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	буровая установка Sandvik D245S, зав. №733113, гос. №ХВ 84-19	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13431-2016	26.12.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	буровая установка ROC L6, зав.№АV006А11078992003565, гос.№ХВ 84-34	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13433-2016	26.12.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала Бубиновский О.А.	техническое устройство	трубопроводы разгрузки питательных насосов ст. №1, 2, 3, 4, 5, 6, рег. №09-г, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-13456-2016	26.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	техническое устройство	трубопровод «Вода теплофикационная прямая Т1, обратная Т2», электрокотельная №1 (Север), первый пусковой комплекс	ООО «Техрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00453.003;	66-ТУ-13493-2016	26.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	техническое устройство	трубопровод греющего контура (II) теплообменников. Линия Т11, Т21, Электрокотельная № 2 «Юг»	ООО «Техрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00453.003;	66-ТУ-13494-2016	26.12.2016
ЗАО «БоАЗ», Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода; Телефон: 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Адрес электронной почты: zaoboaz@rusal.com; ген. директор Каттавицев А.В.	техническое устройство	трубопровод «Сетевой трубопровод I контура для отопления и вентиляции. Линия Т1, Т2», электрокотельная № 2 «Юг»	ООО «Техрандиагностика», г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, дом 20, помещение 2, Телефон: 8-800-250-36-11 Факс: 8-800-250-36-11 Адрес электронной почты: info@t-k-d.com, ген. директор Рустамов В.Г.	00-ДЭ-003424 от 04.10.2004	АЭ.15.00453.003;	66-ТУ-13497-2016	26.12.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала Бубиновский О.А.	техническое устройство	трубопровод теплотрассы «УТ-1 – автокозловый строительства и бетонный завод», рег.№11, АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-13500-2016	26.12.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru	техническое устройство	кран стреловой на шасси автомобильного типа СNT – 650, рег. № 24138-кр, зав. №57079	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13507-2016	26.12.2016
ОАО «ЗЭМИ», Красноярск, пер. Телевизорный,5, Телефон (391)246-95-01, факс (391)246-94-96 glavengineer@kzemi.ru Генеральный директор Куманев Василий Алексеевич	техническое устройство	кран мостовой, г/п 5т, зав.№171, рег.№4632-кр;	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-13513-2016	26.12.2016
ОАО «ЗЭМИ», Красноярск, пер. Телевизорный,5, Телефон (391)246-95-01, факс (391)246-94-96 glavengineer@kzemi.ru Генеральный директор Куманев Василий Алексеевич	техническое устройство	кран мостовой, г/п 5т, зав.№666, рег.№4634-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-13517-2016	26.12.2016
ОАО «ЗЭМИ», Красноярск, пер. Телевизорный,5, Телефон (391)246-95-01, факс (391)246-94-96 glavengineer@kzemi.ru Генеральный директор Куманев Василий Алексеевич	техническое устройство	кран мостовой, г/п 5т, зав.№172, рег.№4633-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-13527-2016	27.12.2016
ОАО «ЗЭМИ», Красноярск, пер. Телевизорный,5, Телефон (391)246-95-01, факс (391)246-94-96 glavengineer@kzemi.ru Генеральный директор Куманев Василий Алексеевич	техническое устройство	кран –погрузчик КП 300, г/п 10т, зав.№158, рег.№12868-кр;	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-13529-2016	27.12.2016
ОАО «ЗЭМИ», Красноярск, пер. Телевизорный,5, Телефон (391)246-95-01, факс (391)246-94-96 glavengineer@kzemi.ru Генеральный директор Куманев Василий Алексеевич	техническое устройство	кран мостовой г/п 5т, зав.№7123, рег.№8900-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-13532-2016	27.12.2016
ООО «М-Капитал», 660049, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, Телефон/факс 8(391) 237-27-27, tamara@sibmet.com, генер. Директор Черкашина Т.А.	техническое устройство	кран козловой, ККС-10, зав. № 4301, рег. № 11771-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксеззов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13511-2016	26.12.2016

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛБАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности — склада ГСМ на ст. УЖУР Красноярской ДМТО СП Росжелдорнаба — филиала ОАО «РЖД» - «Установка датчиков дозрывной концентрации» шифр 26-16-АТХ»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01380.003	66-ТП-13541-2016	27.12.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛБАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности — склада ГСМ на ст. Ачинск Красноярской ДМТО СП Росжелдорнаба — филиала ОАО «РЖД» - «Установка датчиков дозрывной концентрации» шифр 27-16-АТХ»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01380.003	66-ТП-13546-2016	27.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12. Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	техническое устройство	подогреватель мазута F=24,0 м2 зав. № 103, рег. № Э-286, Э-286А, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ котельная п. Подгорный (котельная №2)», рег. №А66-00080-0012, МП «Гортеплоэнерго», Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, зд.2.	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	66-ТУ-13562-2016	27.12.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12. Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	техническое устройство	подогреватель мазута F=24,0 м2 зав. № 102, рег. № Э-285, Э-285А, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ котельная п. Подгорный (котельная №2)», рег. №А66-00080-0012, МП «Гортеплоэнерго», Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, зд.2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	66-ТУ-13567-2016	27.12.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	резервуар вертикальный сварной РВС-20000, ст. № 21, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливным эстакадами)», рег. № А66-00098-0005 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, РПСН и ГП	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-13571-2016	27.12.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: sekr@kuzbass-niio-gr.ru, директор Бороздин С.В.	техническое устройство	маслопровод турбоагрегата станционный номер 11, установленных на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», г. Красноярск, ул. Фестивальная д.2, АО «Красноярская ТЭЦ-1	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00815.003	66-ТУ-13569-2016	27.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	техническое устройство	тягач-букировщик на базе карьерного самосвала, БелАЗ-7555В гар. № 67 (ав. № УЗВ7555ВТ80001239)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firm@kuzbass-niogr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-13574-2016	27.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жукон Евгений Иванович	техническое устройство	карьерный самосвал БелАЗ-7555В гар. № 83 (ав. № УЗВ7555ВНА0001694)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firm@kuzbass-niogr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-13583-2016	27.12.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	техническое устройство	трубопровод кислорода от блоков разделения до наполнительной рамы Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кривоколенского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, bp@bezopornom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	АЭ.16.00234.001	66-ТУ-13589-2016	27.12.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-tek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	техническое устройство	подъемник автомобильный телескопический АПТ-18.01, зав. № 13, рег. № 577-в, принадлежащего КГЭС АО «НТЭК» п. Светлогорск	Закрытое Акционерное Общество «Инженерный Центр Промышленная Экспертиза и Эксплуатация Опасных Производственных Объектов» (ЗАО «ИЦ ПЭ»), . Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 25, Телефон (383) 362-01-22 факс (383) 362-01-22 Адрес электронной почты promexp@promexp.ru, генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	ДЭ-00-007133 от 14.03.2007	АЭ.15.00003.003	66-ТУ-13595-2016	27.12.2016

Акционерное общество «Норильск-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaonetek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	техническое устройство	кран башенный БКГ С-450, зав. № 181, рег. № 22523-кр, принадлежащего КГЭС АО «НГЭК» п. Светлогорск	Закрытое Акционерное Общество «Инженерный Центр Промышленная Экспертиза и Эксплуатация Опасных Производственных Объектов» (ЗАО «ИЦ ПЭ»), . Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 25, Телефон (383) 362 01-22 факс (383) 362-01-22 Адрес электронной почты protexpr@promexr.ru, генеральный директор Пасин Эдуард Владимирович	ДЭ-00-007133 от 14.03.2007	АЭ.15.00003.003	66-ТУ-13602-2016	27.12.2016
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	техническое устройство	кран козловой КС50-42Б, г/н50/8т рег. № 15799-кр, зав. № 1151	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13606-2016	27.12.2016
ООО «Восток плюс», г. Красноярск, ул. П.Железняк, 40 А корп. 1 пом. 49, Телефон: 8 913 529 84 44 Факс: vostok-plus2013@yandex.ru Информация о руководителе Директор Кулявас Эдуард Кестутевич	техническое устройство	кран башенный БКСМ-7-5Г, рег. № 23920-кр, зав № 1465	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smb@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-13614-2016	27.12.2016
ИП Чередыков В.В., г. Красноярск, ул.Судостроительная д.127, кв.162. Телефон (8-391) 294-20-89 Адрес электронной почты 2413241@mail.ru	техническое устройство	Автовышка гидравлическая, SKY-320 зав№46522	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13615-2016	27.12.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfinova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Иванович	техническое устройство	кран стреловой РДК-250-2, учетный № 14268-кр, зав. № 7414	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-13639-2016	27.12.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfinova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Иванович	техническое устройство	подъемник автомобильный ВС-22А, учетный № 498-ар, зав. № 28	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-13654-2016	27.12.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfinova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Иванович	техническое устройство	кран мостовой г/п 5 т, учетный №6071-кр, зав. № 2201	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-13659-2016	27.12.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfinova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Иванович	техническое устройство	кран мостовой, г/п 5т, учетный № 11162-кр, зав. № 4893	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-13670-2016	27.12.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfinova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Иванович	техническое устройство	кран мостовой, г/п 5 т, учетный № 11160-кр, зав. № 4886	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-13677-2016	27.12.2016

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаевская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Efimova@rusi.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотков Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, т/п 10т, учетный № 11159-кр, зав. № 11	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-13684-2016	27.12.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаевская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Efimova@rusi.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотков Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, т/п 5т, учетный № 6070-кр, зав. № 1928	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, Ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-13686-2016	27.12.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sbgenco.ru, директор Бородин С.В.	техническое устройство	пароперепускные трубы (рег. № 14-ст) турбины ПТ-25-90-3ПР2 ст. № 6 АО «Красноярская ТЭЦ-1»,	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-13648-2016	28.12.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харозонов Александр Геннадьевич	техническое устройство	тепловая сеть магистральная 04, рег.№ ТсМ-02-04-01 РТС-2, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13660-201660	28.12.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sbgenco.ru, Главный инженер Харозонов Александр Геннадьевич	техническое устройство	тепловая сеть магистральная Р45, рег.№ ТсР-02-45-01 РТС-2 АО «Красноярская теплоэнергетическая компания»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13665-201660	28.12.2016
ООО "ЛМЗ "СКАД", 663094, Дивногорск, ул.Заводская 1Б/1, тел./факс: (391)2052055, генеральный директор Закиев И.Ю.	техническое устройство	автопогрузчик газобензиновый, т/п 2т, марка «ТОУОТ», модель 32-8FG20, зав.№308FG25-33983, гос.№2288 ЖК, инв.№30436	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филагачев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.01654.005	66-ТУ-13691-2016	28.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	здание и сооружение	Здание мазутонасосной №3 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белосточного, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.005.	66-ЗС-13694-2016	28.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	здание и сооружение	здание электролизерной АО «Назаровская ГРЭС»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белосточного, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.005.	66-ЗС-13696-2016	28.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	здание и сооружение	здание мазутонасосной №1 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белосточного, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.005.	66-ЗС-13698-2016	28.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	здание и сооружение	здание мазутонасосной №2 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белосточного, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.005.	66-ЗС-13699-2016	28.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sbgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	здание и сооружение	здание компрессорной ЦПП АО «Назаровская ГРЭС»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белосточного, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.005.	66-ЗС-13701-2016	28.12.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrgres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	здание и сооружение	здание главного корпуса 2 очереди АО «Назаровская ГРЭС»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.005.	66-ЗС-13702-2016	28.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrgres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	здание и сооружение	здание главного корпуса 3 очереди АО «Назаровская ГРЭС»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.005.	66-ЗС-13703-2016	28.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrgres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	здание и сооружение	здание главного корпуса 1 очереди АО «Назаровская ГРЭС»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафикович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.005.	66-ЗС-13704-2016	28.12.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	миксер 40 т № 5, инв. № 570508	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-13705-2016	28.12.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	миксер 40 т № 1, инв. № 570507	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-13706-2016	28.12.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	литейные машины ПНЛ-20 №№ 1, 2 инв. №№ 570509, 571541	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-13707-2016	28.12.2016
Красноярский край, Канский район, п.Карьерный, мкр.ДСУ-4, ул.Тракторная, д.2/1, 8 (391) 2331550, факс : 8 (391) 2331550 kovalov@lrp.ru, Директор: Малашонок Вячеслав Дмитриевич	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, емкость 221АПБ 012.00.00.000 (резервуар для СУГ V-12 м3), заводской номер 7, регистрационный номер 573-аг,	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001	66-ТУ-13711-2016	28.12.2016
Красноярский край, Канский район, п.Карьерный, мкр.ДСУ-4, ул.Тракторная, д.2/1, 8 (391) 2331550, факс : 8 (391) 2331550 kovalov@lrp.ru, Директор: Малашонок Вячеслав Дмитриевич	техническое устройство	сосуд работающий под давлением, емкость 221АПБ 012.00.00.000, заводской номер 4, регистрационный номер 572-аг	ООО НИЦ "СибЭРА", 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001	66-ТУ-13714-2016	28.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrgres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	кран автомобильный КС-3577-2-1», г/п 12,5т, зав. № 1016, рег. № 19298-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-13732-2016	28.12.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrgres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	подъемник гидравлический МНПТС-4МН», г/п 0,3т, зав. № Х7МНПТС40У0002534, рег. № 492-п	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-13736-2016	28.12.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrgres_office@sibgenso.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	техническое устройство	кран автомобильный КС-2561К-1, г/н 6,3т, зав. № 4500, рег. № 22785-кр	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-13739-2016	28.12.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. №24493 кр, зав. №4313 ,	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13742-2016	28.12.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	техническое устройство	кран мостовой электрический однобалочный, рег. №24018 кр, зав. №328/1387	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13744-2016	28.12.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	техническое устройство	кран мостовой электрический однобалочный, рег. №23932 кр, зав. №323/1350	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13748-2016	28.12.2016
ООО «Альфа», г. Красноярск, ул. Калинина, 8 пом.244, Телефон/факс: (391) 277-46-60, info@alfakrsk.ru, директор Бугенко Виктор Георгиевич	техническое устройство	наружные тепловые сети г. Красноярск, Советский р-н, жилой район «Солнечный», III микрорайон на участках от ТК-13/1(сущ.) – ТК-13/18, ТК-13/9 – УТ-14	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13751-2016	28.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	автоподъемник телескопический АПТ-28, г/п 0,25т, зав. №062, рег.№607-в	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.001772.001	66-ТУ-13757-2016	28.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-35714К-2, г/н 16т, зав. №0002, рег.№24021-кр	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.001772.001	66-ТУ-13760-2016	28.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	кран-манипулятор AZN КамАЗ-43114.ИМ-50.К, г/н 2т, зав. №003, рег.№17-км	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.001772.001	66-ТУ-13765-2016	28.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	автоподъемник телескопический АПТ-32, г/п 0,3т, зав. №006, рег.№597-в	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.001772.001	66-ТУ-13768-2016	28.12.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Валетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	кран козловой КС50-42Б, г/н 50/10т, зав.№286/1527, рег. №25912-кр	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.001772.001	66-ТУ-13772-2016	28.12.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги», 107174, г. МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	кран стреловой, автомобильный КС-2561 ДА-01, рег. № 24360-кр., зав. № 4448	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13797-2016	29.12.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги», 107174, г. МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	техническое устройство	кран стреловой, железнодорожный КДЭ-253, рег. № 24361-кр., зав. № 1577	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13810-2016	29.12.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран штыревой, рег. № 7797-кр; зав. № 31-619-6772/76; хоз. № 113	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-13773-2016	28.12.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран штыревой, рег. № 8320-кр; зав. № 31-619-6784/113; хоз. № 93	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-13778-2016	29.12.2016

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой магнитно-грейферный, рег. № 22123-кр; зав. № 1172; хоз. № 10	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-13779-2016	29.12.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой магнитно-грейферный, рег. № 11277-кр; зав. № 5-1898; хоз. № 2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-13780-2016	29.12.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 16797-кр; зав. № 50260; хоз. № Л1 14, ЛО-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-13781-2016	29.12.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 7966-кр; зав. № 17114; хоз. № Л1 5, ЛО-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-13787-2016	29.12.2016
Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 660020, г. Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46, пом. 127 Телефон 8 (391) 216-62-00, факс 8 (391) 216-62-00, Директор - Александров Дмитрий Михайлович,	технические устройства	буровой установки «Уралмаш 3Д-76», идент. № ЭСО762, 2015 года идентификации.	Закрытое Акционерное Общество «Эксперт-Сервис», 620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.19, офис 607, Телефон 8 (343) 278-65-89, факс 8 (343) 278-65-88 Адрес электронной почты expertserv@mail.ru. Директор Смирнов Егор Иванович.	ДЭ-00-003546 от 25.10.2004 г	АЭ.16.02893.001	66-ТУ-13800-2016	29.12.2016
Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 660020, г. Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46, пом. 127 Телефон 8 (391) 216-62-00, факс 8 (391) 216-62-00, Директор - Александров Дмитрий Михайлович,	технические устройства	воздухоборник идент. № 15-03-13, 2007 г.в.	Закрытое Акционерное Общество «Эксперт-Сервис», 620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.19, офис 607, Телефон 8 (343) 278-65-89, факс 8 (343) 278-65-88 Адрес электронной почты expertserv@mail.ru. Директор Смирнов Егор Иванович.	ДЭ-00-003546 от 25.10.2004 г	АЭ.15.00555.001	66-ТУ-13794-2016	29.12.2016
Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 660020, г. Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46, пом. 127 Телефон 8 (391) 216-62-00, факс 8 (391) 216-62-00, Директор - Александров Дмитрий Михайлович,	технические устройства	воздухоборник идент. № 15-04-13, 2007 г.в.	Закрытое Акционерное Общество «Эксперт-Сервис», 620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.19, офис 607, Телефон 8 (343) 278-65-89, факс 8 (343) 278-65-88 Адрес электронной почты expertserv@mail.ru. Директор Смирнов Егор Иванович.	ДЭ-00-003546 от 25.10.2004 г	АЭ.15.00555.001	66-ТУ-13805-2016	29.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	техническое перевооружение	ХВО-1. Устройство места выгрузки опасных грузов (химреагентов) (шифр 22-04-16-451).	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechserv@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00216.004	66-ТП-13836-2016	29.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства	трубопроводы сетевой воды блоков 6, 7, 8 (III очередь), рег № 1536-т/кр, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Красноярской ГРЭС-2», расположенные по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт –Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-13828-2016	29.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства	паропровод VI отбора на ОБ ТГ-2, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт –Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-13832-2016	29.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства	котел № 9Б с металлоконструкциями, рег. № 5867-к, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт –Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-13835-2016	29.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства	паропроводы горячего промпрегрева блока №1 с БРОУ-2, рег. № 233-п, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт –Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-13839-2016	29.12.2016

Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства	котел № 4А с металлоконструкциями, рег. № 3633-к, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@mw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-13875-2016	29.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	здание и сооружение	площадка цеха спекания рег. № А66-00762-0015 (ОДС. Здание ОПУ очистки аспирационного воздуха. Инв. № 0100074) АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черязев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.007	66-3С-13841-2016	29.12.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	здание и сооружение	площадка цеха спекания рег. № А66-00762-0015 (Здание грузочной части печей 1-10. Инв. № 0100063) АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черязев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.007	66-3С-13842-2016	29.12.2016
ООО "Красноярский завод деталей трубопроводов", г.Красноярск, ул.Семафорная, 491 А, тел./факс: (391)264-15-05, 264-20-16, директор Бондарев А.Ю.	техническое устройство	кран башенный КП 300 Рег.№16169-кр, зав.№80	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13869-2016	29.12.2016
ООО "Красноярский завод деталей трубопроводов", г.Красноярск, ул.Семафорная, 491 А, тел./факс: (391)264-15-05, 264-20-16, директор Бондарев А.Ю.	техническое устройство	кран башенный, КП 300 Рег.№15067-кр, зав.№576	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13872-2016	29.12.2016
ООО «Красноярское управление «Востокэнергоонтаж», Почтовый адрес: 660004, город Красноярск, улица Фестивальная, д.2 а/я 1745, Телефон: 264-97-95 – директор, 264-92-91 – примная, 264-40-71 – главный бухгалтер Адрес электронной почты: kuyem@mail.ru Синигирь Владимир Иванович директор	техническое устройство	кран стреловой ДЭК-50, рег.№14805-кр, зав. № 577	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13877-2016	29.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства	котел № 1Б с металлоконструкциями, рег. № 3635-к, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@mw- expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-13878-2016	29.12.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства	котел № 1А с металлоконструкциями, рег. № 3637-к, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@mw- expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-13882-2016	29.12.2016
АО «РЖДстрой», г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, адрес филиала, Красноярский край, г. Иланский, ул. Локомотивная, д. 18, тел. 8391733207, ген. Директор Тони Олег Вильямсович, директор филиала Кругских Юрий Петрович	техническое устройство	кран козловой ККС-10, г/п 10т, зав.№31260, рег.№25825-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-13884-2016	29.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1347-2016 Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-50м, ст. № ПВД-7 ТА-1, зав. № 34018, рег. № 25987, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег.№ А67-00330-0056 от 06.02.2001г., III класс опасности, 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ТЭЦ-5, промышленная зона в районе ОАО СУАЛ, ШУ Н-И ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001	67-ТУ-11939-2016	01.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1346-2016 Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-50м, ст. № ПВД-7 ТА-1, зав. № 34018, рег. № 25987, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рабикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001	67-ТУ-11938-2016	01.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1347-2016 Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-50м, ст. № ПВД-6 ТА-1, зав. № 34017, рег. № 25986, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рабикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001	67-ТУ-11937-2016	01.12.2016

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологически трубопровод линии № 2 – манифольд – насосная рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11913-2016	01.12.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологически трубопровод линии № 8 от РВС № 137, 140 до магистралей №8, рег. № б/н, место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11912-2016	01.12.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологически трубопровод линии № 117, 118, 119 до магистралей № 15, рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11911-2016	01.12.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологически трубопровод линии № 101, 102, 103, 104 до магистралей № 1, 2, рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11910-2016	01.12.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологически трубопровод линии № от береговой насосной до причала № 6 рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11909-2016	01.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1284-2016 Технологический трубопровод линии № 7, 8 от РВС № 113, 114, 115, 116 до магистралей № 7, 8 рег. № б/н, место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11908-2016	01.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1678	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11907-2016	01.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-022-2016 Коксовая камера Р-1 зав. № 108, рег. № 11568, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9и, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11906-2016	01.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1678	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11905-2016	01.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-859-2016 Пароперегреватель поз. 7/4-1 печи поз. 1/4 зав. № 59 рег. № 11223, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11904-2016	01.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологически трубопровод рег. № 8 от место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11903-2016	01.12.2016

АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmashkinanv@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник в-тг, зав. №ВТ171, рег. № 9057 установленный на ОПО (IV класса) "Площадка сосудов диспетчерской вагонного ремонтного депо Зима", регистрационный №А01-12263-0077 от 17.11.2011г., адрес 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Максима Горького, д.1	ООО "Диаформ", Иноземцев Вячеслав Владимирович, 8(499)-579-88-85, факс 8(495)234-70-59, diaform@mail.ru	ДЭ-00-007030 от 21.11.2014	АЭ.16.00934-001	67-ТУ-11878-2016	01.12.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmashkinanv@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник в-тг, зав. №ВТ171, рег. № 9062 установленный на ОПО (IV класса) "Площадка компрессорной станции вагонного ремонтного депо Зима", регистрационный №А01-12263-0082 от 17.11.2011г., адрес 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Максима Горького, д.1	ООО "Диаформ", Иноземцев Вячеслав Владимирович, 8(499)-579-88-85, факс 8(495)234-70-59, diaform@mail.ru	ДЭ-00-007030 от 21.11.2014	АЭ.16.00934-001	67-ТУ-11877-2016	01.12.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmashkinanv@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33-20-вркт-10-16 воздухооборник в-тг, зав. №ВТ171, рег. №9059, установленный на площадке сосудов автоконтрольного пункта вагонного ремонтного депо Зима, обособленного структурного подразделения АО "ВРК-3"	ООО "Диаформ", Иноземцев Вячеслав Владимирович, 8(499)-579-88-85, факс 8(495)234-70-59, diaform@mail.ru	ДЭ-00-007030 от 21.11.2014	АЭ.16.00934-001	67-ТУ-11876-2016	01.12.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmashkinanv@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33-20-вркт-109-16 воздухооборник в-тг, зав. №ВТ171, рег. №9058, установленный на площадке сосудов автоконтрольного пункта вагонного ремонтного депо Зима, обособленного структурного подразделения АО "ВРК-3"	ООО "Диаформ", Иноземцев Вячеслав Владимирович, 8(499)-579-88-85, факс 8(495)234-70-59, diaform@mail.ru	ДЭ-00-007030 от 21.11.2014	АЭ.16.00934-001	67-ТУ-11875-2016	01.12.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmashkinanv@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33-20-вркт-172-16 воздухооборник в-тг, зав. №ВТ171, рег. №9058, установленный на площадке сосудов автоконтрольного пункта вагонного ремонтного депо Зима, обособленного структурного подразделения АО "ВРК-3"	ООО "Диаформ", Иноземцев Вячеслав Владимирович, 8(499)-579-88-85, факс 8(495)234-70-59, diaform@mail.ru	ДЭ-00-007030 от 21.11.2014	АЭ.16.00934-001	67-ТУ-11874-2016	01.12.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, fmashkinanv@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рабочее давление под давлением – воздухооборник в-тг, зав. №ВТ171, рег. №9061 установленный на ОПО (IV класса опасности) "Площадка компрессорной станции вагонного ремонтного депо Зима" регистрационный №А01-12263-0082 от 17.11.2011г., адрес 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Максима Горького, д.1	ООО "Диаформ", Иноземцев Вячеслав Владимирович, 8(499)-579-88-85, факс 8(495)234-70-59, diaform@mail.ru	ДЭ-00-007030 от 21.11.2014	АЭ.16.00934-001	67-ТУ-11873-2016	01.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Танк жидкого хлора поз. 1-3, зав. №39, рег. №271866, применяемый на опасном производственном объекте База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0094 (класс опасности I) Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11867-2016	01.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник, зав. №76022449, рег. №271966, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха очистки стоков, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0100 (класс опасности III) Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11866-2016	01.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Алсорбер (УОС №2), зав. №2718-209, рег. №27909, применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0095 (класс опасности III) Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11865-2016	01.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник, зав. №76185313, рег. №271976, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха очистки стоков, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0100 (класс опасности III) Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11864-2016	01.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Алсорбер (УОС №2), зав. №2718-206, рег. №27971, применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0095 (класс опасности III) Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11863-2016	01.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 974/16-тд техническое устройство – трубопровод основного конденсата ТА-2», регистрационный № 51, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11862-2016	01.12.2016
ООО "ИркутКоммуникаСтрой"664535, Иркутская обл., Иркутский р-н, село Мамоны, ул.Юности, д.17 (83952) 951-405 manay111@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «ИркуткоммуникаСтрой» от ТК-15 (суц.) до т. ввода: «Объект общеобразовательного назначения. Школа на 1275 учащихся в 6-ом микрорайоне Ново-Ленно в г. Иркутске» (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11861-2016	01.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «мазутный чих-чиз», регистрационный № 3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0249 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11860-2016	01.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 975/16-тд техническое устройство – «коллектор опорожнения деаэраторов 6 ата», регистрационный № Т-42-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11859-2016	01.12.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Прочко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «уравнительный трубопровод ДСП от задвижки УПР-1,2 до задвижки УПР-3,4», регистрационный № 9876 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11858-2016	01.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Прочко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «коллектор трехфазного пара деаэраторов 1,2 ата, регистрационный № Т-24-05», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11857-2016	01.12.2016
ООО "СИБОПОРА", ул. Карал Либикхета, д. 107Д, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Прошко Е.В., 8-3952-205-273, 8-3952-205-936, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.27-27 Кран автомобильный КС-35714 заводской номер 1464, регистрационный номер 28955, применяемый на участке транспортный ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11856-2016	30.11.2016
ООО "СИБОПОРА", ул. Карал Либикхета, д. 107Д, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Прошко Е.В., 8-3952-205-273, 8-3952-205-936, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.27-27 Кран монтажный автомобильный специальный МКТ-25 заводской номер 092, регистрационный номер 28957, применяемый на участке транспортный ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11855-2016	30.11.2016
ООО "СИБОПОРА", ул. Карал Либикхета, д. 107Д, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Прошко Е.В., 8-3952-205-273, 8-3952-205-936, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.27-28 Кран автомобильный КС-35714 заводской номер 1281, регистрационный номер 28956, применяемый на участке транспортный ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11854-2016	30.11.2016
ПАО "ВНИИ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcp@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/п/109/21 техническое устройство «Аппарат воздушного охлаждения, зав. № 69396, поз. № 001-430-Е-02», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег. № А67-01064-0008, ПАО «ВНИИ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-11852-2016	30.11.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 125, 126, 127, 128 до магистралей № 1, 3 рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11849-2016	30.11.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия № 2 – камера № 1, 2 – манифольд - насосная рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11847-2016	30.11.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1255-2016 Технологический трубопровод линия № 4,5 от РВС № 129, 130, 131, 132 до магистралей №4, 5 рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11846-2016	30.11.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия № 2 – насосная до причала № 5 рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11844-2016	30.11.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1252-2016 Технологический трубопровод линия № 2, 3 от РВС № 125, 126, 127, 128 до магистралей №2, 3 рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11843-2016	30.11.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия № 2 – камера № 1, 2 – манифольд - насосная рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-11842-2016	30.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-028-2016 Буферная ёмкость всасывания I ступени БПК-3 зав. № 10 рег. № 803, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 и, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11716-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-031-2016 Вак.соор.конденсата в ск-т зав. № 9 рег. № 800, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 и, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11714-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслоотпаритель пол. № 22 зав. № 101 рег. № 1709-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30и АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, холодильное отделение	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11713-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-278-2016 Теплообменник погружной Т-8/12 зав. № 698 рег. № 579, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9и, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11712-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скрубер пол. С-8г зав. № 2000 рег. № 2000 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11711-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость пол. Е-1' зав. № 6/и рег. № 28 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30и АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7 (м.о.)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11709-2016	30.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2770-2016 Вак.соор.самоподогрев. зав. № 2001 рег. № 121010, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001, от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, пром.площадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», Филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Братске, ПриЭ, ОНПХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11708-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость пол. Е-2' зав. № 6/и рег. № 29 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30и АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7 (м.о.)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11707-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2770-2016 Вак.соор.самоподогрев. зав. № 2001 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. ИПТФМ (объект 13)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11705-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2770-2016 Вак.соор.самоподогрев. зав. № 2001 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. ИПТФМ (объект 13)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11704-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обратной теплофикационной воды рег. № 101-32 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5и АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001	67-ТУ-11703-2016	30.11.2016
АО "ИДСК", д.1., Промзона Промышленная зона, с. Введенщина, Шелеховский район, Иркутская область, 666026, 8-3952-488-741, office@dskarkas.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № не присвоен место нахождения «Котельная» АО "Иркутский домостроительный комбинат", Иркутская обл., Шелеховский район, с.Введенщина, Промзона Промышленная зона, д. 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11701-2016	29.11.2016

АО "ИДСК", д.1, Промзона Промышленная зона, с. Введенщина, Шелеховский район, Иркутская область, 666026, 8-3952-488-741, office@diskarkas.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод горячей воды, рег. № не присвоен место нахождения «Котельная» АО «Иркутский домостроительный комбинат», Иркутская обл., Шелеховский район, с.Введенщина, Промзона Промышленная зона, д. 1	ООО "Прогресс", Лукин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11700-2016	29.11.2016
ООО "Слюдяное", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oosslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от котлоагрегатов ст. №1, №2, №3 на подогреватели Б1, Б2, Б3 и на хозяйственные нужды, рег. № 3.СТ-1-11 место расположения Группа котельных «Центральная», «Перевал», «Рудо» рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: ул. Слюдяная, 4 ООО «Слюдяное», Котельная «Рудо»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-11699-2016	29.11.2016
ООО "Слюдяное", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oosslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от котлоагрегатов ст. №1, №2, №3 до главного коллектора, рег. № 2.СТ-1-9 место расположения Группа котельных «Центральная», «Перевал», «Рудо» рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: ул. Перевальская, 1 лит. М, ООО «Слюдяное», Котельная «Перевал»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-11696-2016	29.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды (прямой и обратной) УИ ТЭЦ-ОС, регистрационный номер 1258, инвентарный номер 37401030000140, владелец ОАО «Группа Илим», место установки Иркутская область, г. Усть-Илимск, пром-площадка УИ ЛПК, правобережная часть города. Опасный производственный объект «Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0097 от 05.07.2012 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11693-2016	29.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды (прямой и обратной) ТП-2-ТНСС, регистрационный номер 4201, инвентарный номер 37401030000175, владелец ОАО «Группа Илим», место установки Иркутская область, г. Усть-Илимск, пром-площадка УИ ЛПК, правобережная часть города. Опасный производственный объект «Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0097 от 05.07.2012 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11691-2016	29.11.2016
ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Данилов Юрий Станиславович, 8-3952-56-36-39, santisstoy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Строительная компания «СантисСтрой» от ТК-96-22 до Многоквартирного жилого дома в Свердловском районе г. Иркутска, по ул. Касьянова (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11688-2016	29.11.2016
ОАО "Тыретский содерудинг", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Селерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водогрейный котел KB-TC-10-150 ПВ, зав. №9800, рег. №3947, ст. №1, применяемый на опасном производственном объекте Котельная, рег. № А67-00336-0007 (III класс опасности) ОАО "Тыретский содерудинг"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11685-2016	29.11.2016
ООО "Слюдяное", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oosslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от выходного коллектора до подогревателя Б3, рег. № 1.СТ-6-6 место расположения Группа котельных «Центральная», «Перевал», «Рудо» рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: ул. Бабушкина, 23 (литера А); ООО «Слюдяное», Котельная «Центральная»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-11682-2016	29.11.2016
ООО "Слюдяное", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oosslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от главного коллектора на подогреватели Б1, Б2, рег. № 2.СТ-2-10 место расположения Группа котельных «Центральная», «Перевал», «Рудо» рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: ул. Перевальская, 1 лит. М, ООО «Слюдяное», Котельная «Перевал»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-11680-2016	29.11.2016
ООО "Слюдяное", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oosslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от выходного коллектора до деаэратора, рег. № 1.СТ-7-7 место расположения Группа котельных «Центральная», «Перевал», «Рудо» рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: ул. Бабушкина, 23 (литера А); ООО «Слюдяное», Котельная «Центральная»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-11678-2016	29.11.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 16997, рег. № 8086, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0020, площадка мостовых кранов УСР ЦКР, класс опасности IV	ООО НИЦДЭиС "Регионтехсервис", Пеглав С.П., 8-3912-347-383, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-11676-2016	29.11.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой с радиоуправлением зав. № 4052, рег. № 8085 филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0021, площадка мостовых кранов УМК ЦКР, класс опасности IV	ООО НИЦДЭиС "Регионтехсервис", Пеглав С.П., 8-3912-347-383, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-11674-2016	29.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел вы м-3 м зав. №2734, рег. №3775, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – цех анодной массы, рег. № ОПО А67-00149-0004, дата регистрации 19.06.2000 г. ОАО «РУСАЛ Братск», 665716, РФ, Иркутская область, г. Братск	АО НИПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11673-2016	29.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аккумулятор поз. Е-28 зав. № 011 рег. № 507 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11651-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-353-2016 Газитель пульсаций поз. Е-36/1 (П1-1) зав. № 5087 рег. № 499, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11650-2016	29.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поз. № 65(1), зав. № 88002, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, П14011201, ОАО «Группа Илим», Хлорное производство, цех № 1, корпус 01	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11649-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-125 поз. Н-70, зав. № 280349, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11648-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-125 поз. Н-69, зав. № 280549, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11647-2016	29.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-161-2016 Центробежный компрессор ТКФ-348 поз. 1, зав. № 79001, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, П14012901, ОАО «Группа Илим», Хлорное производство, цех № 2, корпус 05А	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11646-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 5104 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11645-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-098-2016 Компрессор 2УП поз. 3 № 1, зав. № 450, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11644-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НПС200/700 поз. Н-2, зав. № 20, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11643-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-213-2016 Дымосос ДН-15НЖ поз. 35(5), зав. № 11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11642-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-214-2016 Дымосос ДН-15НЖ поз. 35(6), зав. № 12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11641-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-264-2016 Компрессор 2УП поз. 3 № 4, зав. № 1104, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11640-2016	29.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-356-2016 Насос НПС200/700 поз. Н-1, зав. № 20, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11639-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 560/335-120 поз. Н-5, зав. № 13325, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11638-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6140, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11637-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-3 зав. № 1093,1094 рег. № 24424 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка 39/7, блок II	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11636-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-325-2016 Технологический трубопровод рег. № 473-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11635-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-125 поз. Н-50/2, зав. № 10337, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11634-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-560/300 поз. Н-64, зав. № 27540, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11632-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-560/300 поз. Н-65, зав. № 24548, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11631-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный фильтр поз. ВФ-2 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка 39/7, блок II	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11630-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный фильтр поз. ВФ-3 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка 39/7, блок II	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11629-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатный бак поз. К-10 зав. № 60523 рег. № 1052 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1692	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001	67-ТУ-11626-2016	28.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник поз. 5(3), зав. № 238-704, рег. № 10719 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филiaal ОАО «Группа "Илим" в г. Братске, ХП, цех №2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11625-2016	28.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НКЭ-9х1 поз. Н-32а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36а, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11572-2016	28.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-741-2016 Теплообменник поз. Т-1г (корпус) зав. № 7/618/33 рег. № 6336, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140 (система 2)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11571-2016	28.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос У-09/25 ТЧКУ поз. ТЧ-2, зав. № 0010104, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 217	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11570-2016	28.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-742-2016 Теплообменник поз. Т-1(х) (корпус) зав. № 7/618/66 рег. № 11199, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140, система 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11569-2016	28.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-230-2016 Технологический трубопровод рег. № 271/1 (компрессор АЗК 3,5Г-108/35 № 1), зав. № 10, рег. № 503, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11568-2016	28.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-230-2016 Технологический трубопровод рег. № 271/1 (компрессор АЗК 3,5Г-108/35 № 1), зав. № 10, рег. № 503, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11567-2016	28.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-231-2016 Технологический трубопровод рег. № 2011-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11566-2016	28.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5ЦГ 100/125-К-75-5-У2 поз. Н-7, зав. № 942, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 145/148	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11565-2016	28.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-297-2016 Насос НК-65/35-125 поз. Н-19а, зав. № 535, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11564-2016	28.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос отходит поз. П-10, зав. № 777, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 145/148	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11563-2016	28.11.2016
АО "Терминал", д.74, ул. Доорожная, г. Новоалтайск, Алтайский край, 65808, Хинтайл В.Э., 8-3852-29-98-63, uermainal@222brn.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана козловой двухконсольной ККС-10 зав. № 71277, рег. № 27444, принадлежащего ЗАО "Монолит-Инвест" Место нахождения: Площадка козловой крана, 664043 г. Иркутск, ул. Сергеева, 3; ОПО рег. № А63-03168-0005 от 20.12.2012, IV класс опасности, Эксплуатирующая организация АО "Терминал"	ООО "Прогресс", Лушин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11561-2016	28.11.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0456-16 емкость промывочной воды 6.В01, зав. № 74783, рег. № 32Р/21 применяемая АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-11560-2016	28.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 3132, линия № 05-802-0150-ST/PFE-GC-N применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-11559-2016	28.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум-различные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой зав. №№ 13А, 16А, 26А ДЭП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, ОАО Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-11558-2016	28.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Иричко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Головка редукционная ГР-10, зав. №4519 применяемая на опасном производственном объекте Установка резервуарная ТЭЦ-9, рег. №А67-00330-0161 (класс опасности IV) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indgest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11556-2016	28.11.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сепаратор, зав.№ 81912, рег.№ 2128», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Марковского месторождения», рег.№ А67-01105-0029, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-11554-2016	25.11.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сепаратор А ступени, зав.№ 331601, рег.№ 2105», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Марковского месторождения», рег.№ А67-01105-0029, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-11552-2016	25.11.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор ГС-1-16-800-2, зав.№ 93, рег.№ 2283», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин (Яратинского месторождения)», рег.№ А67-01105-0028, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-11551-2016	25.11.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор ГС-1-6-800-2, зав.№ 95, рег.№ 2101», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Марковского месторождения», рег.№ А67-01105-0029, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-11550-2016	25.11.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сепаратор, зав.№ 81913, рег.№ 2117», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Аянского месторождения», рег.№ А67-02069-0002, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-11549-2016	25.11.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор, зав.№ 1318, рег.№ 2304», применяемое на опасном производственном объекте, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-11548-2016	25.11.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сепаратор продувок Е-0701, зав.№ 184, рег.№ 2072», применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (Яратинского месторождение)» рег.№А67-01105-0018, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-11547-2016	25.11.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость дегазации ЕП-302, зав.№ 6/н, рег.№ 3048», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дожимной насосной станции Яратинского НПХМ», рег.№А67-01105-0020, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-11545-2016	25.11.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Устьевое оборудование «Арматура фонтанная АФК»-Ф02-1 ХЛ, зав. № 0610», св. № 10Р, применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин (Яратинского месторождения)», рег.№А67-01105-0028, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-11544-2016	25.11.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость дренажная ЕП-201, зав.№ 6/н, рег.№ 3047», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дожимной насосной станции Яратинского НПХМ», рег.№А67-01105-0020, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-11542-2016	25.11.2016

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сепаратор, зав.№ 8420, рег.№ 2114», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин (Яратинского месторождения)», рег.№ А67-01105-0028, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-TY-11540-2016	25.11.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№012/02-16-ТУ/НГ/067/01 на техническое устройство устьевое оборудования «Арматура фонтанная АФК6-65х21 ХЛ, зав. № 477», КП №4, скв. № 119, применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин (Яратинского месторождения)», рег.№А67-01105-0028, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-TY-11538-2016	25.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер-сепаратор пом. 3(2), зав. № 9818, рег. № 28199 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11537-2016	25.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак кислоты поз. БК-1, зав. № б/н, рег. № БК-1, место расположения "Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ", рег. № А67-00330-0073 от 20.03.2001, III класс опасности Усть-Илимская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго", Химический цех, г. Усть-Илимск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11528-2016	25.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак щелочи поз. БЩ-2, зав. № б/н, рег. № БЩ-2, место расположения "Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ", рег. № А67-00330-0073 от 20.03.2001, III класс опасности Усть-Илимская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго", Химический цех, г. Усть-Илимск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11525-2016	25.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак щелочи поз. БЩ-2, зав. № б/н, рег. № БЩ-2, место расположения "Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ", рег. № А67-00330-0073 от 20.03.2001, III класс опасности Усть-Илимская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго", Химический цех, г. Усть-Илимск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11523-2016	25.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, объект 920/922, установка 57/133	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11520-2016	25.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 9, установка ТХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11519-2016	25.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140-0	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11518-2016	25.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор кожухотрубчатый поз. Х-1, зав. № 856 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11517-2016	25.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4744 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11516-2016	25.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdovbr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-3.2, зав.№305-143, рег.№18527 место нахождения «Площадка воздухосборников лескоушники ст. Зима эксплуатационного локомотивного депо Зима Восточно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№А01-07011-1292 от 18.01.2006г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г.Зима, ул.Воззальная, 1	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-TY-11513-2016	25.11.2016

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 197/08-2016 Воздухоборник В-3.2, зав.№305-149, рег№18529, место нахождения «Площадка воздухоборников пескосушилки ст. Зима, эксплуатационного локомотивного депо Зима Восточной Сибирской дирекции тяги структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№А01 07011-1292 от 18.01.2006г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г.Зима, ул.Вокзальная, 1	ООО "Прогресс", Лушин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11512-2016	25.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоборник В-6.3, зав.№305-151, рег№18531 место нахождения «Площадка воздухоборников депа ремонта устройств безопасности локомотивов ст. Зима эксплуатационного локомотивного депо Зима Восточной Сибирской дирекции тяги структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№А01 07011-1293 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г.Зима, ул.Вокзальная, 1	ООО "Прогресс", Лушин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11511-2016	25.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 200/08-2016 Воздухоборник В-6.3, зав.№6201, рег№18533, место нахождения «Площадка воздухоборников пескосушилки ст. Зима эксплуатационного локомотивного депо Зима Восточной Сибирской дирекции тяги структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№А01 07011-1292 от 18.01.2006г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г.Зима, ул.Вокзальная, 1	ООО "Прогресс", Лушин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11510-2016	25.11.2016
ОАО "ИНКС-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoi.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка БУ «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14354 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-11509-2016	25.11.2016
ОАО "ИНКС-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoi.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85-236-2016 буровая установка БУ «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14340 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-11508-2016	25.11.2016
ОАО "ИНКС-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoi.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85-238-2016 буровая установка БУ «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14429 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-11507-2016	25.11.2016
ПАО "Ростелеком", д.15, ул. Достоевского, г. Санкт Петербург, 191002, Калугин С.Б., 8-3952-24-22-40, 8-3952-24-14-24, kalgin@rt.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АПП-18.04, заводской № 872, регистрационный № 25450, 664044, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я Карьерная, 27	ООО "НИКЦ "Энергия", 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А, 507, Хохлов Николай Митрофанович, 21-10-91, uenergis@mail.ru	ДЭ-00-005423 от 21.01.2015	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11506-2016	25.11.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, patnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-505-2016 техническое устройство – норма пдцп-108 №0001230, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад безстарного наполного хранения зерна №2 А67-01615-0002. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11505-2016	25.11.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, patnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-521-2016 техническое устройство – норма пдцп-108 №0001309, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад безстарного наполного хранения зерна №3 А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11504-2016	25.11.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, patnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-522-2016 техническое устройство – норма пдцп-108 №0001310, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад безстарного наполного хранения зерна №3 А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11503-2016	25.11.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, patnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-523-2016 техническое устройство – норма пдцп-108 №0001315, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад безстарного наполного хранения зерна №3 А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11502-2016	25.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@silvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ТП (ЭТХ) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-457-ЭТХ. Замена запорно-регулирующего клапана поз. РСВ-2013» Газовое производство. Этиленохранилище. АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11871-2016	01.12.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@silvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (подземное хранилище газа (ТП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-467-ЭТХ «Система измерения расхода пара поз. FQR-435» Газовое производство. Этиленохранилище АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11870-2016	01.12.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС) рег. № А67-00450-0013, класс опасности - III Документация № 06-466-ГКС «Замена запорно-регулирующего клапана поз. PCV-2» Газовое производство. Головная компрессорная станция. АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtrest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11869-2016	01.12.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности - I Документация № 04-1735-204 «Трубопровод от Р-115С на V-109» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtrest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11868-2016	01.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация 3368-230 «Замена насоса поз. Н-13» Установка Л-24/6, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtrest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11683-2016	29.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание главного корпуса отделения фильтрации (инв. № 04010100206_01) цеха № 101 установки № 39/7 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11826-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание аммиачной компрессорной (инв. № 04010100207_01) цеха № 101 установки № 39/7 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11824-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание отделения кристаллизатор-гидока (инв. № 4010100034) установки 39/7 цеха 101 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11822-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание склада отгрузки установок (холодильные отсеки) (инв. № 05030100013_02) об. 19/6 цеха № 17/19 установки № 19/6 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11821-2016	30.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение железобетонного постамент 1 и II блоков регенерации (инв. № 04010100128-01) установки № 39/7 цеха № 101 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11820-2016	30.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - сборник раствора аммиачной селитры поз. № 121/1 зав. № 001 рег. № 36-141, применяемое на опасном производственном объекте - площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-11624-2016	28.11.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, ipr@irknp.rosneft.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларацию промышленной безопасности площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех) АО «Иркутскнефтепродукт». Регистрационный номер объекта в государственном реестре ОПО: А67-00275-0155	АНО СЦДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01902.001	67-ДБ-11557-2016	28.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-666-2016 Башня хлорирования поз. 2061-3, зав. № и/у, рег. № 28, место расположения «Площадка производства целлюлозы №2», рег. № А19-07153-0003, от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, hummash@irk.ru	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12448-2016	08.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак циркуляционный поз. 343/1, зав. № 66-520, рег. № 2-с-44 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинга» промзона БПНК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12447-2016	08.12.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-729-2016 Котел вагон-цистерна для хлора зав. № 427200, рег. № 10656, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12446-2016	08.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерны для хлора, зав. № 927338, рег. № 10668 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12445-2016	08.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-948-2016 Фильтр пыли поз. 229А, зав. № 16-14, рег. № 10712, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12444-2016	08.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерны для хлора, зав. № 027135, рег. № 10678 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12443-2016	08.12.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, ip@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод участок № 2 прием Д/топлива из ж.д. цистерн в резервуар РВС-1000 № 16, рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Култукский цех) рег. № А67-00275-0151 от 18.10.2016 г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, Култук р.п., Суворова ул., уч.4А, д.4А АО «Иркутскнефтепродукт» Култукский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-12442-2016	08.12.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, ip@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1382-2016 Технологический трубопровод участок № 3 прием Д/топлива в резервуар РВС-1000 № 21, рег. № б/н, место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Култукский цех) рег. № А67-00275-0151 от 18.10.2016 г., III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, Култук р.п., Суворова ул., уч.4А, д.4А, АО «Иркутскнефтепродукт» Култукский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-12441-2016	08.12.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, ip@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1381-2016 Технологический трубопровод участок № 19 отпуск Д/топлива из РВС-1000 № 16 в автоцистерны, рег. № б/н, место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Култукский цех) рег. № А67-00275-0151 от 18.10.2016 г., III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, Култук р.п., Суворова ул., уч.4А, д.4А, АО «Иркутскнефтепродукт» Култукский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-12440-2016	08.12.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0429-11-16 технологический трубопровод, топливный газ с уст. 21-10/3М по эстакаде 9-Б, ряда 3 до узла 3/5-6 ст. 35 (уст. 36-2М), №5б, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12439-2016	08.12.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0247-10-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования нефтепродуктов от эстакады 22.10 до резервуаров поз. Р-1, 2, 5 Рег № 1883-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 920/922, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12438-2016	08.12.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод пирогенстигага, смешенного сырья из резервуаров парка 1338/1339 до Е-11, Рег № 2438-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 1338/1339	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12437-2016	08.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0250-10-16 технологический трубопровод транспортировки очищенного гидрогенизата из об. 1669 в резервуары 15, 16, 18, Рег. № 2432-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 1338/1339	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12436-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод отвода иобутилового масла из объекта 961 в емкости поз. 1, 2, 3, 4 объекта 960, рег. № 2090-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12435-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0422-11-16 технологический трубопровод, трубопровод приема Фракции С-9, от эстакады 16-В до резервуаров поз. Р-17, 18 в об. 1763 на всас насосов поз. Н-69а, 65, далее до сливо-наливной эстакады в вагону-цистерны, Рег. № 5800, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 342, 346, установка 1-14	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12434-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 33а сх.28 в ОП О-4-14, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 33а сх.28 в ОП О-4-14), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12433-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0414-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования хозяйственно-противопожарной воды от колоды ВК-5 в объект 1245 («ПК-1, 2, 3, 4, 5 и в с/у) Рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 1245, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12432-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1808 сх. 27 в ОП О-4-14, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1808 сх. 27 в ОП О-4-14) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12431-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки метанола-сырца от насосов Н-8, Н-9 на установку 61, Рег. № 2273-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 143/144	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12430-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0423-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортировки смолы пиrolизной тяжелой со смолой Компаунд, Рег. № 5802, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 385, 342, установка 1-14	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12429-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод подачи гидрогенизата на зашелачивание от Н-3, Н-4 через Е-1.2.3 в Е-12, Рег. № 2012-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 932/933, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12428-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0421-11-16 технологический трубопровод, трубопровод "дыхания" шламостойников, Рег. № 133, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, блок 913, объект 340/341, установка 1-14	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12427-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования зашелоченного гидрогенизата тяжелой фракции БКК 1300С-К-К, транспортирования зашелоченной фракции БКК 1300С-К-К, Рег. № 2554-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 932/933, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12426-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0245-10-16 технологический трубопровод щит отбора проб из колонн, Рег. № 1752-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, блок 913, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12425-2016	08.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 1237, 1238 сх. 43 в ОП О-Б-2, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 1237, 1238 сх. 43 в ОП О-Б-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12424-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0281-10-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования сульфидно-фенольной воды в шламотстойники П-1, 2, 29, 30, 50, 58, 88, Рег. № 2896-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 340, установка 1-14	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12423-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренажи трубопроводов 1449, 1450 сх. 80 в ОП О-Б-2, рег. № б/н (дренажи трубопроводов 1449, 1450 сх. 80 в ОП О-Б-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12422-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0246-10-16 технологический трубопровод, трубопровод № 2588 транспортирования нефтепродуктов от насосов поз. Н-2, 3 до эстакады 22-7, Рег. № 1857-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 920/922, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12421-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки метанола-сырца из резервуаров Р-1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 до насосов Н-8, Н-9, рег. № 2366-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 143/144	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12420-2016	08.12.2016
МУП ПО "ЭАТ", 665458, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 16, Колесников Николай Владимирович, 8-3943-6-31-80, transport_us@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.11.29-43 Автовышка АП7М, заводской номер 377, регистрационный номер 24978, применяемый в гараже МУП ПО «Электрооттранс» (регистрационный номер ОПО А67-01973-0001 от 12.11.2007 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012180 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12419-2016	08.12.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Тонин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-808-2016 Емкость поз. Е-18 зав. № ш/у рег. № 446-07, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001 г., класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12418-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1169-2016 Трубопровод пара линия 381 рег. № 101-26, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-12416-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Т-9/2 зав. № 142830, рег. № 21366 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12409-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1168-2016 Трубопровод пара линия 380 рег. № 10578, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-12407-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1035-2016 Испаритель поз. Т-9/5 зав. № 142828, рег. № 21362, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12406-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Т-9/1 зав. № 142831, рег. № 21365 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12404-2016	08.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-24А зав. № 22086 рег. № 27987 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, (блок I)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12390-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-15 зав. № Б 715 рег. № 22894 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7 (блок I)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12389-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-3А зав. № 97 рег. № 1361-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7 (блок I)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12388-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор-холодильник поз. Т-29 зав. № 1069 рег. № 314 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, (блок I)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12387-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-31 зав. № 460 рег. № 1276-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12386-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2 зав. № 61н рег. № 1059 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 20/22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12385-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-3, V=1000 м3, зав. №61н, рег. №61н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, объект 920/922, установка 87/133	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12384-2016	08.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-4 зав. № 2135 рег. № 2079-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12383-2016	08.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак промывных вод поз. 35, зав. № и/у, № Б 4-22 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промпломя БЛПК Фиднал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.003	67-ТУ-12376-2016	07.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17/02016-и Резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400)инв.№37401020000244, поз.№E221, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности ОАО «Группа «ИЛИМ» СУ ГСМ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.007	67-ТУ-12374-2016	07.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400)инв.№37401020000244, поз.№E29 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности ОАО «Группа «ИЛИМ» СУ ГСМ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.007	67-ТУ-12373-2016	07.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400)инв.№37401020000244, поз.№E23 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности ОАО «Группа «ИЛИМ» СУ ГСМ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.007	67-ТУ-12372-2016	07.12.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 172/2016-ч Резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400) инв. №37401020000244, поз. №Е251 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности ОАО «Группа «ИЛИМ» СВ ГСМ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.007	67-ТУ-12371-2016	07.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400) инв. №37401020000244, поз. №Е271 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности ОАО «Группа «ИЛИМ» СВ ГСМ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.007	67-ТУ-12368-2016	07.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400) инв. №37401020000244, поз. №Е211 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности ОАО «Группа «ИЛИМ» СВ ГСМ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.007	67-ТУ-12366-2016	07.12.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новокукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-249, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд работающий под давлением, резервуар V-125 м3, заводской номер 5190-К, регистрационный номер 30115, стационарный номер 6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Установка резервуарная» Иркутская область, Нукутский район, оп п. Новокукутский в 500 м. по направлению на запад ООО «Кнауф Гипс Байкал»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@spb.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00216.005	67-ТУ-12365-2016	07.12.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новокукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-249, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд работающий под давлением, резервуар V-125м3, заводской номер 5242-К, регистрационный номер 30117, стационарный номер 8, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Установка резервуарная» Иркутская область, Нукутский район, оп п. Новокукутский в 500 м. по направлению на запад ООО «Кнауф Гипс Байкал»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@spb.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00216.005	67-ТУ-12363-2016	07.12.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новокукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-249, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд работающий под давлением, резервуар V-125 м3, заводской номер 5189-К, регистрационный номер 30114, стационарный номер 5, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Установка резервуарная» Иркутская область, Нукутский район, оп п. Новокукутский в 500 м. по направлению на запад ООО «Кнауф Гипс Байкал»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@spb.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00216.005	67-ТУ-12361-2016	07.12.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новокукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-249, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд работающий под давлением, резервуар V-125 м3, заводской номер 5188-К, регистрационный номер 30113, стационарный номер 4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Установка резервуарная» Иркутская область, Нукутский район, оп п. Новокукутский в 500 м. по направлению на запад ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛЬ»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@spb.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00216.005	67-ТУ-12358-2016	07.12.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новокукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-249, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд работающий под давлением, резервуар V-125 м3, заводской номер 5216-К, регистрационный номер 30116, стационарный номер 7, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Установка резервуарная» Иркутская область, Нукутский район, оп п. Новокукутский в 500 м. по направлению на запад ООО «Кнауф Гипс Байкал»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@spb.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00216.005	67-ТУ-12357-2016	07.12.2016
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохороник ВЭЭ-3,2-45-1У-01 рег. № 29940, зав. №57072, применяемый на опасном производственном объекте "Площадка по производству пива, безалкогольных напитков, минеральной воды (III) рег. № А67-00989-0001, расположен по адресу: 665717, Россия, область Иркутская, г. Братск, ул. Коммунальная, дом 13	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-12356-2016	07.12.2016
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость хранения CO2, DANA-TANKA/S рег. №28939, зав. №181386, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка по производству пива, безалкогольных напитков, минеральной воды" (III) рег. № А67-00989-0001, расположен по адресу: 665717, Россия, область Иркутская, город Братск, ул. Коммунальная, дом 13	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.02856.001	67-ТУ-12355-2016	07.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волынкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-16 зав. № 1822, рег. № 23614 место расположения "Участок транспортный филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-12354-2016	07.12.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10-3К зав. № 4117, рег. № 22787 место расположения "Площадка производственная основная филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-TY-12353-2016	07.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенки А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемник телескопический АП-17А-07 зав. № 619, рег. № 24579 место расположения "Участок транспортный филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-TY-12352-2016	07.12.2016
АО "Свяскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой 203С-22,533 зав. № 80650, рег. № 22428, Место расположения: «Площадка ремонтно-механической службы (РМС)» рег. № А67-00450-0007 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Саянск, тер. Промплощадка, АО «Свяскимпласт», РМС	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-TY-12351-2016	07.12.2016
АО "Свяскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 802315, рег. № 22495, Место расположения: «Площадка компрессорной станции (ГКС)» рег. № А67-00450-0013 от 20.03.2006 г. III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, стр. 60, АО «Свяскимпласт», ГКС	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-TY-12350-2016	07.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паропровод турбины ст. № 3 нитка «Б», рег. № 13698 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-TY-12344-2016	07.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паропровод турбины ст. № 3 нитка «А», рег. № 13696 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-TY-12343-2016	07.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель типа ПН-250-16-7-IV св ст. № ПНД-4 ТГ 8, зав. № 2547, рег. № 25926, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001 г., III класс опасности Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХимаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-TY-12342-2016	07.12.2016
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pknkasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-5А заводской номер 12606, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-12341-2016	07.12.2016
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pknkasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540А заводской номер 7540АО-50022667, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-12340-2016	07.12.2016
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pknkasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540А заводской номер 7540АО-50022663, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-12338-2016	07.12.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.30-136 Лебедка скреперная 55ЛС2СМА заводской номер 112, применяемая на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чепок» «Террас-увальная россыпь р. «Ваца» (присущей части р. «Атырал-Берисали») открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-12337-2016	07.12.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.30-135 Лебедка скреперная 55ЛС2СМА заводской номер 111, применяемая на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота в долине р. Ваца (от руч. Алта - Тарбах до разведочной линии 85) «Острова» - открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0079 от 11.11.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-12335-2016	07.12.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.30-128 Лебедка скреперная 55ЛС2СМА заводской номер 120, применяемая на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота шахта «Золотое Русло» - месторождение Левосувальские россыли долины р. Ваца (детальная разведка и подземный способ добычи) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0056 от 13.09.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-12334-2016	07.12.2016

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.30-132 Самосвал BELL В30D заводской номер АЕВА831D07006014, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12332-2016	07.12.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС2СМА заводской номер 145, применяемая на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Ваца от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12329-2016	07.12.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС2СМА заводской номер 140, применяемая на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Судукский» - открытым и подземным раздельным способами» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0077 от 02.06.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12328-2016	07.12.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС2СМА заводской номер 883, применяемая на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Ваца» - (Террасово-увальная россыпь р. Ваца (притруевья части р. Нытри) - подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0043 от 14.11.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12326-2016	07.12.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.30-131 Гидравлический экскаватор НТАСНН ZX370MTH заводской номер НСМ1НН00100036478, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12325-2016	07.12.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка скреперная 55ЛС2СМА заводской номер 116, применяемая на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Судукский» - открытым и подземным раздельным способами» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0077 от 02.06.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12324-2016	07.12.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический экскаватор НТАСНН ZX-330 заводской номер НСМ1НН00Т00031701, применяемый на участке старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Ваца от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12321-2016	07.12.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11-121 Гидравлический экскаватор НТАСНН ZX-450LC заводской номер НСМ16J00N00011005, применяемый на участке старательской добычи золота в долине р. Ваца (от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85) «Острова» - открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0079 от 11.11.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12320-2016	07.12.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный секционный ЦНС НТ 38-110, зав.№296, тех. поз. Н-9/3, применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-12318-2016	07.12.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный секционный ЦНС НТ 38-110, зав.№262, тех. поз. Н-9/2, применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-12317-2016	07.12.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/09-16-ту/нр/157/011 техническое устройство "Насос центробежный секционный ЦНСи ТА 38-88", зав.№3275, тех.поз.Н-3/1, применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. №А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-12316-2016	07.12.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный секционный ЦНС НТ 38-110, зав.№343, тех. поз. Н-9/1, применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-12314-2016	07.12.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/09-16-ту/нр/157/10 техническое устройство "Насос центробежный секционный ЦНС зк1-60-500", зав.№178, тех.поз.Н-1/2, применяемое на ОПО "Парк резервуарный (промысловый) участка головных сооружений", рег.№А67-01064-0014	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-12313-2016	07.12.2016

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, irnp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1312-2016 Технологический трубопровод линия № 5 камера № 1, 2 – манифольд - насосная рег. № б/н, место расположения Площадка нефтебаза по хранению и перекачки нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех), Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., рег. № А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-12255-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0236-10-16 технологический трубопровод, дренаж трубопровода 1807 сх. 61/66 в ОП О-24-4), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12253-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0264-10-16 технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 1112а, 1110а сх. 41 в ОП О-Б-2, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 1112а, 1110а сх. 41 в ОП О-Б-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12252-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0257-10-16 технологический трубопровод, дренажи трубопроводов 1441 сх. 80, рег. № б/н (дренажи трубопроводов 1441 сх. 80 в ОП О-23-14), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12251-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование дизельного топлива от тр-да рег. № 2020-Ж через холодильники Х-4, Х-5 до тр-лов № 5128, № 769 в рег. № 2027-Ж, Рег. № 2021-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», 3М, цех 103, уст. 332	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12250-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0237-10-16 технологический трубопровод, дренаж трубопровода 1435 сх. 80, рег. № б/н (дренаж трубопровода 1435 сх. 80 в ОП О-24-4) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12249-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования бедного газа от сепаратора поз. Е-2 на шит управления до врезки в схемы № 42 и № 43, Рег. № 2214-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», 3М, цех 103, блок 123	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12248-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод сброса богатого газа от сепаратора поз. Е-1 в схему МЦК, Рег. № 1658-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», 3М, цех 103, уст. 332	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12247-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0244-10-16 технологический трубопровод, дренажи трубопроводов 1112а, 1114, 1128 сх.41, рег. № б/н (дренажи трубопроводов 1112а, 1114, 1128 сх.41 в ОП О-4-1) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12246-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод обьязки сепаратора поз. 13/3, Рег. № 2049-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, блок 913	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12245-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод промдифамеров от аппаратов в коробке блока 913 до шита промдифамеров, Рег. № 2065-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, блок 913, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12244-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0266-10-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1450а сх. 80 в ОП О-Б-2, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1450а сх. 80 в ОП О-Б-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12243-2016	06.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирование тяжелой фракции БКК 130с-К.К.; фракции бензина прямогонного 30-180сС.; фракции бензина прямогонного 95-180сС., Рег № 2835-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 920/922, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12242-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование дистиллята вакуумного от ст. 191 эст. 23-3 через КП-3, КП-2, КП-1, до тр-да рег. № 2307-Ж и до заливки ЭКСПЭ в КУ-6 Рег № 2232-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», 3М, цех 103, об. 141/142	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12240-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование отопительного газа от ЗКЛ 400-10 на эст. 43-4 по каналу на пень поз. П-1, Рег № 2205-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», 3М, цех 103, блок 123	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12232-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0279-10-16 технологический трубопровод, трубопровод отопительного газа от эстакады 22-1 объекта 916 до трубчатой печи поз. 16/3 блока 913, Рег № 1760-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12231-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0417-11-16 технологический трубопровод, трубопровод замера давления в помещении щитовой, Рег № 2068-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12230-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование гидрогенизата от газопродуктового сепаратора поз. 13/3 до щита дросселирования гидрогенизата, Рег № 1747-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, блок 913	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12228-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0419-11-16 технологический трубопровод, трубопровод замера расхода газа в помещении щитовой, Рег № 2066-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, блок 913, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12226-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование азота по эстакаде 22-1 от ряда Б до помещения холодильников, газоразветвора блоков 911-914, адсорберов блоков 911-913, маш. залов об. 915, 916, Рег № 2376-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 913, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12225-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0259-10-16 технологический трубопровод воздух КИП от МЦК на объект 225, д. 1/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», НИЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12224-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренаж трубопровода 10180 сх. 41 в ОП О-Б-2, рег. № 6/н (дренаж трубопровода 10180 сх. 41 в ОП О-Б-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12223-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0255-10-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования водородоосодержащего газа от ПК-6, ПК-7 до трубопровода л. 8638а, линия 8639 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», НИЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12222-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренажи трубопроводов 1448, 1512 сх. 80, рег. № 6/н (дренажи трубопроводов 1448, 1512 сх. 80 в ОП О-4-1) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12221-2016	06.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0258-10-16 технологический трубопровод транспортирования водородосодержащего газа от об. 78 ХЗ до трубопроводов л. 8634, л. 8635, линия 8633 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12220-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0277-10-16 технологический трубопровод транспортирование циркулярного газа от сепаратора (каплеотделителя) нагнетания поз. 17/3 до шита подачи ЦГ в блок, Рег № 1703-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12219-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0276-10-16 технологический трубопровод транспортирование циркулярного газа от сепаратора (каплеотделителя) нагнетания поз. 17/3 до шита подачи ЦГ в блок, Рег № 1701-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12218-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0258-10-16 технологический трубопровод транспортирование зашлепоченого гидротрассанта тяжелой фракции БКК 130б С-К.К., зашлепоченной фракции БКК Н.К.-80бС, фракции БКК 130бС-К.К., подтоварной воды от резервуаров Р-1,2,3,5,6,7,8 до емкости Е-1, рег. № 1843-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 920/922, уч. 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12217-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0206-09-16 технологический трубопровод транспортирование промышленной воды, Рег № 4044-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12216-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0215-09-16 технологический трубопровод транспортирование ловушечной нефти от насосов Н1, Н1А до ст. 38-В (г.1), л.7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уч. 101А	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12215-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1045-2016 Фильтр поз. Ф-2, зав. № 10, рег. № 647, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех № 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12214-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 101-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, уч. Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-12213-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1044-2016 Фильтр поз. Ф-3, зав. № 6/н, рег. № 644, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех № 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12212-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17874 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, уч. Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-12211-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-600-2016 Аккумулятор поз. Е-18 зав. № 1525 рег. № 22460, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности 1, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, холодильное отделение	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.003	67-ТУ-12210-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-10А, зав. № 7380, рег. № 629 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех № 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.003	67-ТУ-12209-2016	06.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-599-2016 Сепаратор поз. Е-13 зав. № 1363 рег. № 440, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности 1, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, <i>колдильное отделение</i>	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.003	67-ТУ-12208-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для конденсата паров фенола и воды поз. Е-2, зав. № 501, рег. № 535 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех № 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.003	67-ТУ-12207-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 1111, V=5000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 11а	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.003	67-ТУ-12206-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аккумулятор поз. Е-33 зав. № 5044 рег. № 24258 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.003	67-ТУ-12205-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель поз.Т-4 зав. № 151 рег. № 24210 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.003	67-ТУ-12204-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз.Т-9 зав. № 3760 рег. № 26108-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.003	67-ТУ-12203-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-14Б зав. № низ-6021, верх-882 рег. № 25697 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7 (блок II)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.003	67-ТУ-12202-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор-холодильник поз.Т-28а зав. № 1030 рег. № 20625 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7 (блок I)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.003	67-ТУ-12201-2016	06.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (факультная емкость) поз. Е-40 зав. № 8395 рег. № 20600 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУУ-АВТ-6 (II д)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.003	67-ТУ-12200-2016	06.12.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т на базе ТТ-4 зав. №407 (инв.№ ВГК005424), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2к, рег.№А67-02447-0009, Иркутская обл., Жигаловский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-12195-2016	05.12.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т на базе ТТ-4 зав. №382 (инв.№ ВГК005241), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №5, рег.№А67-02447-0008, Иркутская обл., Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-12194-2016	05.12.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т на базе ТТ-4 зав. №208 (инв.№И00040767), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2, рег.№А67-02447-0007, Иркутская обл., Усть-Кутский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-12192-2016	05.12.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т на базе ТТ-4 зав. №214 (инв.№И00060554), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2, рег.№А67-02447-0007, Иркутская обл., Усть-Кутский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-12191-2016	05.12.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т на базе ТТ-4 зав. №311 (инв.№ВГК006490), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2, рег.№А67-02447-0007, Иркутская обл., Усть-Кутский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-12190-2016	05.12.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т на базе ТТ-4 зав. №211 (инв.№И00007423), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2, рег.№А67-02447-0007, Иркутская обл., Усть-Кутский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-12188-2016	05.12.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рассола сырого хлорного производства (от кор. 02 на потребителя ХВО-1, ХВО-2), место расположения "Площадка хлорного производства производства" рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская обл., г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг"; промзона БЛПК филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске, Галерея ТМП и эстакады	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashstest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	67-TY-12181-2016	05.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рассола сырого с рассолопромысла (от г. 15 до кор. 02), место расположения "Площадка хлорного производства производства" рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская обл., г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг"; промзона БЛПК филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске, Галерея ТМП и эстакады	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashstest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	67-TY-12180-2016	05.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рассола очищенного-2 (от кор. 02 до кор. 01), место расположения "Площадка хлорного производства производства" рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская обл., г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг"; промзона БЛПК филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске, Галерея ТМП и эстакады	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashstest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	67-TY-12179-2016	05.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рассола обратного (от кор. 33 до кор. 02), место расположения "Площадка хлорного производства производства" рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская обл., г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг"; промзона БЛПК филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске, Галерея ТМП и эстакады	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashstest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	67-TY-12178-2016	05.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рассола очищенного -1 (от кор. 02 до кор. 01), место расположения "Площадка хлорного производства" рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская обл., г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг"; промзона БЛПК филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске, Галерея ТМП и эстакады	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashstest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	67-TY-12177-2016	05.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1325-2016 Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ, ст.№ 2, зав. № 3657, рег. № 3667, место расположения «Площадка цеха районная галачинская котельная (ТЭЦ 6)», рег. № А67-00330-0150 от 30.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, Братск г., Р 01 01 01 00, ТЭЦ-6, ТИИТС ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-12165-2016	05.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1189-2016 Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ, ст.№ 3, зав. № 572, рег. № 2673, место расположения «Площадка главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0147 от 30.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 20 16 01 00, филиал ТЭЦ-6, ТИИТС ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-12161-2016	05.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1188-2016 Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ, ст.№ 1, зав. № 3494, рег. № 3666, место расположения «Площадка цеха районная галачинская котельная (ТЭЦ 6)», рег. № А67-00330-0150 от 30.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, Братск г., Р 01 01 01 00, ТЭЦ-6, ТИИТС ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-12159-2016	05.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-001-2016 Расширитель для конденсата зав. № 6634, рег. № 6, место расположения «Площадка теплообменника (Управление энергетикой)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Промзона, второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», Ул.н. 3-й, тепловой район, установка ПТС-103	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-TY-12155-2016	05.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-274-2016 Поршневой компрессор 302ВП-6/18 поз. № 1, зав. № 83090, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг", промзона БЛПК, П14011401, филиал ОАО «Группа "Илим", Хлорное производство, цех № 2, корпус 04	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02251.001	67-TY-12150-2016	05.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-11А зав. № 1340 рег. № 24487 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, (блок II)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12050-2016	02.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отделитель жидкости (Сепаратор) поз. ОЖС-18 №4 зав. № 1464 рег. № 470 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, холодильное отделение	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12048-2016	02.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции циркуляционной системы буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14429 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-12038-2016	02.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции циркуляционной системы буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14059 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-12037-2016	02.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции циркуляционной системы буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14068 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-12034-2016	02.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 79-228/2-2016 система вентиляции циркуляционной системы буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14231 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-12031-2016	02.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 79-229/2-2016 система вентиляции циркуляционной системы буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14297 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-12027-2016	02.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции циркуляционной системы буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14340 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-12024-2016	02.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции циркуляционной системы буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14354 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-12022-2016	02.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции циркуляционной системы буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14358 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-12020-2016	02.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник стреловой автомобильный АПТ-17М зав.№406, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12011-2016	02.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор гидравлический на шасси грузового автомобиля Unic UR334, зав. №А126050, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12009-2016	02.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22А, зав. №141, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12006-2016	02.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-3, зав. №478, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12005-2016	02.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный ИК-1505М, зав. №419, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12002-2016	02.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран на шасси автомобиля типа КАТО НК-2005-НН, зав. №181005, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12000-2016	02.12.2016

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-3, зав.№6477, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег, Кан. д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11999-2016	02.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор гидравлический на шасси грузового автомобиля СВ29-16S, зав.№30036, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег, Кан. д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11996-2016	02.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор гидравлический на шасси грузового автомобиля Като KS-333 зав.№11585, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег, Кан. д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11994-2016	02.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор гидравлический на шасси грузового автомобиля Тадапо ТМ-2364, зав.№618192, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег, Кан. д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11991-2016	02.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор гидравлический на шасси грузового автомобиля Тадапо ТМ-2364, зав.№618192, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег, Кан. д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11989-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод отбора пара на ПВД-6 ТА-7, регистрационный №7150, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11984-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод рециркуляции ПЭН-2», регистрационный № Т-18-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11982-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод пара 1.2-2,5 атм от турбины ст. №2», регистрационный № 7000, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11977-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «общестационарный всасывающий трубопровод сетевой воды в главный корпус II очереди», регистрационный № 26ТС, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11972-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1121-2016 Бойлер БО-350-2М, ст. № БО-2Б, зав. № 6699, рег. № 20287, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. № А67-00330-0031 от 03.02.2001 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-11971-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1224-2016 Электродизер СЭУ-10, ст. № 1, зав. № 2002.033 к-т 155, рег. № 6768, место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9», рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001г., III класс опасности, 665807, Иркутская область, г. Ангарск, в промышленной зоне г. Ангарска, ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-11970-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел ПК-24, ст. № 6, зав. № 4, рег. № 2801, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3 ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-11969-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1225-2016 Бойлер БО-550-5, ст. № БО-3Б, зав. № 1402, рег. № 20746, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-11968-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширитель непрерывной продукции I ступени к/а ст. № 5, 6, зав. № 1539, рег. № 5101, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рыбникова, д. 67 Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-11967-2016	02.12.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1226-2016 Деаэрагор 6 ата, ст. № 1А, зав. № 10819 (бак) 280 (колонка), рег. № 20349, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3, ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-11966-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Главный паропровод РОУ ст. № 7, рег. № 4434. место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16» рег. № А67-00330-0045 от 06.02.2001г, III класс опасности Иркутская область, Илимский район, г. Железногорск - Илимский, Промышленная зона ОАО Иркутскэнерго ТЭЦ-16 ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго», г. Железногорск-Илимский	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-11965-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1227-2016 Подогреватель типа ПН-100-16-4-III ст. № ПНД-2 ТГ-1, зав. № 3841, рег. № 27021, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-11964-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1326-2016 Паровой котел БК3-75-39 ФБ, ст. № 2, зав. № 381, рег. № 2236, место расположения «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ» Рег.№ А67-00330-0056 от 06.02.2001г, III класс опасности, 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ТЭЦ-5, промышленная зона в районе ОАО СУАЛ ШУ Н-И ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Шелехов	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-11963-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель типа ПН-130-16-9-III ст. № ПНД-4 ТГ 3, зав. № 5172, рег. № 27127, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 03.02.2001 г., III класс опасности Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11 ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-11962-2016	02.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 175/2016-и документация «Реконструкция схемы подачи пара 1,2 ата (перевод подогревателя декарбонизирующей воды на сетевую воуд). Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16» рег. № А67-00330-0045 от 06.02.2001г.	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@ciati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТП-12377-2016	07.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Станционные трубопровода т/г 3 выс. давления. Техническое перевооружение главного паропровода т/а ст. № 3 в опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г. Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@ciati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТП-12375-2016	07.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2 ОАО «Группа «Илим», филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, свидетельство о регистрации рег. № А19-07153-0003» по проекту «Изменение схемы паропроводов в помещении пропарообразовательной ПЛЦ», шифр проекта М222.ТМ-ТХ.000.REV1	ООО АЦ "БТ в промышленности", Храповцев Юрий Анатольевич, 8-495-963-22-41, 8-499-748-10-19, bt-info@mail.ru	ДЭ-00-010767 от 16.04.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-12184-2016	05.12.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швец Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов рег. № А67-00348-0003, класс опасности - I Документация № ЗП 6375.00.000 «Узел сепарации трубопровода пара 40» Цех 126/127, объект 1476 АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00601.007	67-ТП-12012-2016	02.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57-7002, delo@anhk.rosnft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-066-2016 Подземная железобетонная емкость Е-40, установка 39/7 цеха 101 ЗМ АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 25н-30н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12417-2016	08.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание технологической кислородной станции филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-12197-2016	05.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Отделение цеха двуокиси хлора в блоке цехов в/о Ш-Я/63-76 филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00507.002	67-ЗС-12196-2016	05.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-062-2016 Дымовая труба (инв. №04010100176 02), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 24и, Установка Г-24 цеха 101 ЭМ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-12153-2016	05.12.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Производственное здание об. 1422 оптного производства углеводородов и их соединений АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», зарегистрированного под номером А67-00543-0001 (III класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00601.007	67-3С-12018-2016	02.12.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Производственное здание об. 382 производства катализаторов АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», зарегистрированного под номером А67-00543-0001 (III класс опасности).	ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00601.007	67-3С-12014-2016	02.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-55713-2 зав. № 015, рег. № 25044 место расположения "Участок транспортный филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-12820-2016	15.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-5577-4 зав. № 6755, рег. № 24339 место расположения "Участок транспортный филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-12818-2016	15.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП-28 зав. № 246, рег. № 24626 место расположения "Участок транспортный филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-12816-2016	15.12.2016
АО "Иркутскэнергомонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-10м3 зав. № 101 рег. № 5092 место расположения «Площадка компрессорной станции Центрального ремонтного завода» рег. № А67-01334-002 от 30.04.2004, класс опасности IV, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 7/14, АО «Иркутскэнергомонт», ЦРЗ, компрессорная станция	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12814-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0092-06-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Транспортировка бензина от Т-4-2, Т-5-2 до Е-1-2, линия № 2-2-3, рег. № 0-8-2716, установка 209, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12791-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0089-06-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Транспортировка масла АМТ-300 между л.9-2-3 и л.9-2-4, линия № 9-2-5, рег. № 0-8-3016, установка 209, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12790-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0087-05-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Транспортировка бензина от Т-1,2,3/2 до Т-4-2, линия № 2-2-2, рег. № 0-8-2713, установка 209, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12789-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0102-06-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Транспортировка дизельного топлива от л.5-2-2 до Т-15-2, Т-16-2, линия № 5-2-4, рег. № 0-8-2738, установка 209, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12788-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0100-06-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Транспортировка дизельного топлива от Н-4/2, Н-4-1/2 в К-2/2, линия № 4-2-3, рег. № 0-8-2930, установка 209, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12787-2016	15.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0134-07-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Линия межступенчатой обвязки компрессора ВК-3, линия № обвязка ВК-3, рег. № МС-3, установка 72/2, Цех 11, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12768-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Перекачка дизельного топлива от л.11-0-2 в л.8-1-5 и л.8-2-5, линия № 11-0-3, рег. № 0-8-2842, установка 209, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12766-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0132-07-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Линия межступенчатой обвязки компрессора В-3, линия № обвязка В-3, рег. № МС-5, установка ГК-3, блок КК, Цех 11, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12763-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0124-06-16 технологический трубопровод, Перекачка оборотной воды от Ф-4 на охлаждение Н-1, Н-2, Н-3, Н-4, Н-5, Н-7, Н-9, Н-16 линия № 16-0-0, рег. № 16-8-3011	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12760-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0116-06-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Перекачка масла АМТ-300 от теплообменников в Е-5/2, линия № 9-2-7, рег. № 0-8-2991, установка 209, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12758-2016	15.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1411-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 427197, рег. № 10660, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомлексхолдинг»; промплоща БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12756-2016	15.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1410-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 427026, рег. № 10651, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомлексхолдинг»; промплоща БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12754-2016	15.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтратный бак № 2 по л. 10-26, зав. № н/у, рег. № 11 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности Иркутская область, г. Братск, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, III, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12752-2016	15.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1409-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 427036, рег. № 10649, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомлексхолдинг»; промплоща БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12750-2016	15.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак обратного расхода по л. 4(2), зав. № н/у, рег. № Б 1-14 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомлексхолдинг»; промплоща БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12749-2016	15.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1408-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 1556-45, рег. № 10638, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомлексхолдинг»; промплоща БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12746-2016	15.12.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1377-2016 Осветитель сточных вод поз. 232 зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Фиднал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске, XII, цех №3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12742-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 5I-600/42-60 поз. ПК-2, зав. № 87 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12740-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дымоосос В-3750-12-2 поз. Д-2, зав. № 41 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО "АНХК", 3М, цех 10/1, установка А-27/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12739-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дымоосос В-3750-12-2 поз. Д-1, зав. № 37 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО "АНХК", 3М, цех 10/1, установка А-27/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12737-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-11, зав. № 5326, рег. № 520 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н АО "АНХК", 3М, цех 10/1, установка А-27/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12736-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-7, зав. № б/н, рег. № 284 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н АО "АНХК", 3М, цех 10/1, установка А-27/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12735-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер поз. К-7, зав. № 8044, рег. № 201 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО "АНХК", 3М, цех 10/1, установка А-27/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12733-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-6н зав. № 1006/62 рег. № 6442 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО "АНХК", Химический завод, цех № 39/61, блок 140	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12732-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-560/335-120-1г поз. Н-23, зав. № 9888, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12724-2016	14.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-560/335-180 поз. Н-21а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12723-2016	14.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-739-2016 Сепаратор поз. Е-6н зав. № 1006/40 рег. № 6448, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12722-2016	14.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-560/335-180-1а ХДТ поз. Н-21, зав. № 9174, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12721-2016	14.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-294-2016 Емкость испарительная поз.Е-27Р зав. № 35284 рег. № 29711, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12720-2016	14.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-7/4 зав. № 56 рег. № 685 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36и АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12681-2016	14.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-7/1 зав. № 404 рег. № 685 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36и АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12680-2016	14.12.2016
ООО "ТРАНСЛАЙН", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 208, б/с 5, офис 1, Митюков Никита Александрович, 8-904-115-7253	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрической ККС-10, зав.№140, рег.№не присвоен место нахождения Площадка козловой крана, 665051, Иркутская область, Тайшетский район - Байгальский ул.Светлая, П.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12676-2016	14.12.2016
АО "Саянхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный КС-4372В зав. № 97, рег. № 22423, Место расположения: «Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)» рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, АО "Саянхимпласт", АТС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-12675-2016	14.12.2016
АО "Саянхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран специальный автомобильный КА-120Р зав. № 1, рег. № 22439, Место расположения: «Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)» рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, АО "Саянхимпласт", АТС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-12673-2016	14.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Бадамная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохоронит В-6,3, зав.№305-150, рег.№18530 место нахождения ОПО рег.№А01-07011-1291 от 18.01.2006 г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл. г.Зима ул.Восвзвдняя 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-12672-2016	14.12.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халева Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установку разведочного бурения УРБ-4Т на базе ТТ-4 зав. №406 (инв. № ВТК005617), ОПО У-4участок геологоразведочных работ партии №5, рег. № А64-02447-0008, Иркутская область, Катанский район.	ЗАО "НЦПО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncpo-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-12671-2016	14.12.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халева Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установку разведочного бурения УРБ-4Т на базе ТТ-4 зав. №383 (инв. № ВТК005240), ОПО У-4участок геологоразведочных работ партии №5, рег. № А64-02447-0008, Иркутская область, Катанский район.	ЗАО "НЦПО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncpo-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-12670-2016	14.12.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Халева Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установку разведочного бурения УРБ-4Т на базе ТТ-4 зав. №375 (инв. № ВТК005618), ОПО У-4участок геологоразведочных работ партии №5, рег. № А64-02447-0008, Иркутская область, Катанский район.	ЗАО "НЦПО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncpo-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-12669-2016	14.12.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шаохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - цех №1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка) - аппарат СЭрив 1,0-2 зав. №7002-264 рег.№1	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12668-2016	14.12.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шаохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - цех №1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка) - аппарат V=1000л зав.№27 рег.№1-21-12	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12667-2016	14.12.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шаохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - цех №1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка) - аппарат СЭрив 2,5-2-12-02 зав. №2303	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12666-2016	14.12.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шаохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - цех №1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка) - аппарат СЭрив 4,0-2-12-02 зав. №27 рег.№1	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12661-2016	13.12.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шаохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - цех №1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка) - аппарат СЭрив 0,63-2 зав. №6001-172	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12660-2016	13.12.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7 й, 22, 20, Шаохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - цех №1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка) - реактор РСЭрив 1,0-1 зав. №45 рег.№1-38-4	ООО "Алтайтехноинжиринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12659-2016	13.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-701-2016 Технологический трубопровод рег. № 57. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Второй промышленный массив, квартал 1и, АО «АНХК», НПЗ, тех. № 17/19, установка производства МТЭС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12624-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дренажный сборник поз. Е-9 зав. № 6/1 рег. № 1573 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, установка 200/201	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12623-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор нагнетания поз. Е-3и зав. № 7/606/31 рег. № 25715 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12622-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-966-2016 Сепаратор веса поз. Е-3а зав. № 7/606/33 рег. № 25716, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12621-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-968-2016 Сепаратор поз. Е-1 зав. № 7/1006/19 рег. № 6361, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12620-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-2 зав. № 173 рег. № 2055-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30и АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка 39/7 (блок II)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12619-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-761-2016 Холодильник поз. Т-2 зав. № 1278 рег. № 303, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30и, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка 39/7(блок I)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12618-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-4 зав. № 163 рег. № 2056-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30и АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка 39/7 (блок II)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12617-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-7 зав. № 3640 рег. № 29515 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30и АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка 39/7 (блок II)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12610-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-11 зав. № 74 рег. № 29506 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30и АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка 39/7 (блок I)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12609-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-355-2016 Насос НК-200/210 поз. Н-6, зав. № 90, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3и, АО "АНХК", НИЗ, цех 11, уст. 70/22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12608-2016	13.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колона нижняя поз. А12, зав. № 108, рег. № 2-С-17 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Фидиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12607-2016	13.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-335-2016 Насос НК-65/125 поз. Н-66/2, зав. № 28469, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12606-2016	13.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. А13, зав. № 6, рег. № 2-С-21 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12605-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-336-2016 Насос НК-65/125 поз. Н-49, зав. № 26289, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12604-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-353-2016 Насос НК-65/125 поз. Н-13, зав. № 30314, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12603-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-769-2016 Емкость поз. Е-3 зав. № 50249680 рег. № 153, место расположения «Площадка базы оборудования», рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011г., IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, АО «АНХК», МТО СМХ, установка 817	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12602-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-768-2016 Емкость поз. Е-2 зав. № 79454013 рег. № 156, место расположения «Площадка базы оборудования», рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011г., IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, АО «АНХК», МТО СМХ, установка 817	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12601-2016	13.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник кислородно-фракционный поз. А10, зав. № 6/н, рег. № 2-С-35 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12600-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-354-2016 Насос НК-200/210 поз. Н-12, зав. № 89, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12599-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1195-2016 Емкость Е-13, зав. № 2710, рег. № 517, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», 3М, цех 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12598-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1193-2016 Емкость Е-102/7, зав. № 138, рег. № 233, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», 3М, цех 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12597-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1191-2016 Емкость подземная Е-16а, зав. № 718, рег. № 351, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», 3М, цех 102/104, установка 70/23	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12596-2016	13.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник азотный поз. А9, зав. № 6/н, рег. № 2-С-38 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12595-2016	13.12.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр масляный поз. 228Б(2), зав. № 15-282, рег. № 10711 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-12594-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1009-2016 Теплообменник поз. Т-3 зав. № 810 рег. № 12001, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», 3М, цех 103, объект 141/142	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-12593-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-339-2016 Насос ЗНГК-5Х1 поз. Н-22, зав. № 110, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-12592-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-338-2016 Насос НК-200/120 поз. Н-271, зав. № 7338, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-12591-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-337-2016 Насос НК-65/35-70 поз. Н-44, зав. № 8966, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-12590-2016	13.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колона верхняя, поз. А14, зав. № 6/н, рег. № 2-С-12 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-12589-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-386-2016 Теплообменник поз. Т-24 зав. № 22061 А.В рег. № 20225, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-12588-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-387-2016 Холодильник (теплообменник) поз. Т-55/1 зав. № 278 рег. № 1181-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-12587-2016	13.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Переходятель поз. А11, зав. № 6/н, рег. № 2-С-41 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-12586-2016	13.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-388-2016 Теплообменник поз. Т-7а зав. № 599 рег. № 1632-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-12585-2016	13.12.2016
АО "Маракап", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куслин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officecm@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав.№10757, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Участок старательской добычи золота "Нижний Угхан"" АО "Маракап", Иркутская обл., Бодайбинский район, в 40 км от пос. Ковалово	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-TY-12579-2016	12.12.2016
АО "Маракап", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куслин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officecm@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав.№12428, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Карьер по добыче золота "Маракап"" АО "Маракап", Иркутская обл., Бодайбинский район, в 5 км от пос. Маракап	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-TY-12578-2016	12.12.2016

ООО "КАРАТ", 665709, Иркутская область, г. Братск, ж/р Энергетик, П 25 03 17 01, Морозов Евгений Александрович, karat.2013n@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – применяемое на опасном производственном объекте ООО «Карат» – (ОПО: карьер №7 по добыче диабазы, А67-02002-0001) - «Экскаватор ЭКГ-5А» № 10886, отработавший нормативный срок службы, 665709 РФ, Иркутская область г.Братск пос.Энергетик Единая база	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-TU-12577-2016	12.12.2016
ООО "КАРАТ", 665709, Иркутская область, г. Братск, ж/р Энергетик, П 25 03 17 01, Морозов Евгений Александрович, karat.2013n@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – применяемое на опасном производственном объекте ООО «Карат» – (ОПО: карьер №7 по добыче диабазы, А67-02002-0001) - «бульдозер ДЗ171» № 141248/88.12.1369/отработавший нормативный срок службы, 665709 РФ, Иркутская область г.Братск пос.Энергетик Единая база	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-TU-12576-2016	12.12.2016
ООО "СТЭП", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, дом 9, Матвеев Андрей Борисович, 8-3952-38-01-93, tehnepark@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл ДЕ-6,5-14ГМ, зав.№5003, рег.№11009 местонахождение - Котельная Вагонного Ремонтного Предприятия Черемхово, ОПО рег.№А67-02340-0002 от 18.12.2012г., III класс опасности, Иркутская область, г.Черемхово, ул.Бердиной, 36 А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-TU-12572-2016	12.12.2016
ООО "КМК-ЭНЕРГО", кв.51,д.138, ул.Дальневосточная, г. Иркутск, Иркутская область, 664075, 8-914-8982822, kmkenergo@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, поз. №1, место нахождения Площадка склада по хранению мазута, ООО «КМК-Энерго», 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Марата, дом 28, помещение 6	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00889.004	67-TU-12571-2016	12.12.2016
ООО "ХЭС", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Можайского, дом 4, офис 23, Мельников Яков Петрович, 8-902-511-24-89	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обьемы Tadano TM-ZR303 зав.№ER6794, рег.№не присвоен место нахождения «Участок механизации» ООО «ХимЭнергоСервис», адрес: 664009, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Можайского, д.4, оф.23	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-TU-12570-2016	12.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл КМ 75-40, зав. № 3009, рег. № 3896 «б» местонахождение: ОПО «Площадка производства целлюлозы», рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012г. Иркутская обл., Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-TU-12569-2016	12.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-822-2016 Трубопровод пара рег. № 1160, место расположения «Площадка по производству целлюлозы Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012, III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске, ТЭС, КТЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TU-12565-2016	12.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-821-2016 Трубопровода пара рег. № 9864, место расположения «Площадка по производству целлюлозы Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012, III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, ТЭС, КТЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TU-12564-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-538-2016 Теплообменник поз.Т-2/2 зав. № 3157 рег. № 25976, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н,АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TU-12563-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Десорбер поз. К-4 зав. № 4494 рег. № 24215 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TU-12562-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-537-2016 Теплообменник поз.Т-1/2 зав. № 3070 рег. № 25972, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TU-12561-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель IV ступени поз. 13/3 (компрессор 4М10-40/70 № 3) зав. № 146 рег. № 1546 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TU-12560-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-716-2016 Аппарат воздушного охлаждения, поз. Т-8/5 зав. № 6/н рег. № 20, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TU-12559-2016	12.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-545-2016 Аппарат воздушного охлаждения, поз. Т-8/56 зав. № 8290 рег. № 231, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24и, АО «АНХК», 3М, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12557-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-449-2016 Теплообменник поз. Т-15А зав. № 29 рег. № 1243-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30и, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7 (блок I)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12556-2016	12.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр механический поз. 20(1), зав. № 6и, рег. № Ф 1-01 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12555-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-369-2016 Емкость поз. Е-23 зав. № 7854 рег. № 18, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36и АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12554-2016	12.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак серной кислоты поз. 59(2), зав. № и/у, рег. № С1-12 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12553-2016	12.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак серной кислоты поз. 59(1), зав. № и/у, рег. № С1-11 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12552-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-349-2016 Фильтр жидкостный сетчатый поз. Ф-18/2 зав. № 63143 рег. № 375, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36и АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12551-2016	12.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак-отстойник каустика поз. 27(2), зав. № и/у, рег. № Б 4-17 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12550-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-346-2016 Теплообменник поз. Т-408 зав. № 80926 рег. № 1986-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36и АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12549-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 149-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12548-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-162-2016 Масловлагоотделитель поз. Е-10 зав. № 89014 рег. № 127, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3и, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 72/4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12547-2016	12.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель IV ступени поз. 32/1 (компрессор АЗК 3.5Г-108/35 №1 зав. № 10 рег. № 501 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12546-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-112-2016 Теплообменник Т-7 зав. № 692 рег. № 1936Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12545-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз.Т-3/2 зав. № 3294 рег. № 25971 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12543-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз.Т-3/1 зав. № 3293 рег. № 24189 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12542-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-106-2016 Теплообменник Т-1 зав. № 10288 рег. № 22645, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12541-2016	12.12.2016
ООО "ТБК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 18, каб.324, Старостенко Виктор Тимофеевич, vovgran@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Экскаватор ЭКТ-5А-У» №10143, эксплуатируемый ООО «Габродиабазовый карьер» отработавший нормативный срок службы, ОПО: Карьер по добыче долеритов (рег. № ОПО А67-01992-0002)Иркутская обл., Тулунский р-н, 5,4 км. Северо-восточнее деревни Нуора	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12531-2016	09.12.2016
ООО "ТБК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 18, каб.324, Старостенко Виктор Тимофеевич, vovgran@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Экскаватор ЭКТ-5А-У» №11926, эксплуатируемый ООО «Габродиабазовый карьер» отработавший нормативный срок службы, ОПО: Карьер по добыче долеритов (рег. № ОПО А67-01992-0002)Иркутская обл., Тулунский р-н, 5,4 км. Северо-восточнее деревни Нуора	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12529-2016	09.12.2016
ООО "ТБК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 18, каб.324, Старостенко Виктор Тимофеевич, vovgran@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бульдозер Т170 №338РВ1098, зав. № 135005, эксплуатируемый ООО «Габродиабазовый карьер» отработавший нормативный срок службы, ОПО: Карьер по добыче долеритов (рег. № ОПО А67-01992-0002)Иркутская обл., Тулунский р-н, 5,4 км. Северо-восточнее деревни Нуора	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12527-2016	09.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой управления с пола зав. № 4292, рег. № 8443 Место расположения – «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, СЦ	ООО НИЦТДЭнС "Регионтехсервис", Пеглав С.П., 8-3912 347-383, regiontechservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-12526-2016	09.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой зав. № 16772, рег. № 8431 Место расположения – «Площадка технологической электростанции», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральной, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, КТП ПриЭ	ООО НИЦТДЭнС "Регионтехсервис", Пеглав С.П., 8-3912 347-383, regiontechservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-12525-2016	09.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой управления с пола зав. № 16707, рег. № 8445 Место расположения – «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, СЦ	ООО НИЦТДЭнС "Регионтехсервис", Пеглав С.П., 8-3912 347-383, regiontechservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-12524-2016	09.12.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ-10/60 заводской номер 3, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Маракан 2» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0081 от 14.11.2016 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952 20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12523-2016	09.12.2016
ООО "Угхан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д. 15, Козлов Сергей Владимирович, 8-39561-5-14-39, 8-39561-5-12-88, ugahan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-38714, заводской номер 00328, регистрационный номер 20312, применяемый в цехе транспортном ООО «Угхан» (регистрационный номер ОПО А67-01235-0002 от 10.12.2008 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12521-2016	09.12.2016

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 298/11-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4, зав.№87857, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан, д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12519-2016	09.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав.№1393, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан, д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12518-2016	09.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 301/11-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4, зав.№8103, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан, д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12517-2016	09.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав.№1493, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан, д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12515-2016	09.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 303/11-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4, зав.№8031, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан, д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12514-2016	09.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715-1, зав.№XVН35715-1S0000170, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан, д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12512-2016	09.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 305/11-2016 Кран стреловой автомобильный КС-35719-1-02, зав.№156, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан, д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12511-2016	09.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715-1, зав.№XUN35715-1S0000157, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан, д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12510-2016	09.12.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП 18.02, зав.№616, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Кан, д.1	ООО "Прогресс", Луинин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12509-2016	09.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 993/16-гд техническое устройство – «трубопровод отоса пара с уплотнений ТА ст. № 2», регистрационный № 8997, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12508-2016	09.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод пара 40 ата от РОУ МЖК – 1.2», регистрационный № 7696, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12507-2016	09.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 992/16-гд техническое устройство – «трубопровод пара на уплотнения ТА ст. № 2», регистрационный № 118, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12506-2016	09.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «резервуар хранения мазута №3», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0251 (класс опасности - IV) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12505-2016	09.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопроводы магистральной тепловой сети от РТК до Павильона 1», регистрационный № 4352, применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплотрассы от районной галчичской котельной до павильона-1 (7 магистраль ЦУ ТЭЦ-6), рег. номер А67-00330-0201 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12504-2016	09.12.2016

ООО "Танар", 664056, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Светлогорская, дом 1, Курмазов Сергей Александрович, 8-3952-525-426, pro114@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 986/16-гд участок трубопровода горячей воды ООО «Танар» от ТК-суц до УТ-1, от УТ1 до б/с 8-4 для теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иркутск, мкр. Радужный, б/с 8-4 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12503-2016	09.12.2016
ООО "СТАРТ", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45, Киришин Николай Алексеевич, 8-3952-95-75-93, pro114@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Старт» от ТК-5У-4 до торгово-административного здания по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, ул. Улан-Баторова (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12502-2016	09.12.2016
ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Давилов Юрий Станиславович, 8-3952-56-36-39, santisstoy@gmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 981/16-гд участок трубопровода горячей воды ООО «Строительная компания «СантисСтрой» от ТК-8-2 до б/с 2 группы многоквартирных жилых домов на Синопшиной горе г. Иркутска (1 этап строительства). (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12501-2016	09.12.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-1-20 №9, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12496-2016	09.12.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-1-20 №14, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12495-2016	09.12.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-2*25 №24, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12494-2016	09.12.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер У1-БКВ-32-32 №13, отработавший нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12492-2016	09.12.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер У1-БКВ-32-32 №17.1, отработавший нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12491-2016	09.12.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер У1-БКВ-32-32 №17.2, отработавший нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12489-2016	09.12.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство –скреповый конвейер ТСЦ-25 №12, отработавший нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12488-2016	09.12.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – скреповый конвейер К4-УТФ-320 №25, отработавший нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12486-2016	09.12.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – дробилка А1-ДМ2Р-55 №11.1, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12484-2016	09.12.2016

ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - дробилка А1-ДМ2Р-55 №1.2, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегиетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, speirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12482-2016	09.12.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - дробилка А1-ДМ2Р-55 №1.3, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегиетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902 51-55943, 8-3952-29-13-77, speirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12479-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обратной теплофикационной воды рег. № 101-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, об. 85/5	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12472-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 101-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, об. 85/5	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12470-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17691 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, уст. Л 35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12469-2016	09.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар-остойник нерастворителя V=100 м3, поз. №5, зав. № б/н, рег. № 02-с-р/п место расположения «Площадка солепромысла», рег. № А19-07153-0103 от 25.11.2015, III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, Физвал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске, Республика Бурятия»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12467-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар поз. Е-20А зав. № 1378 рег. № 443 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12465-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник поз. 20/5 зав. № б/н рег. № 1348 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 12/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12464-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-11 зав. № 941,942 рег. № 24430 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, (блок II)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12463-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-27 зав. № 543 рег. № 28403 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, (блок II)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12462-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-29 зав. № Б-979 рег. № 2343-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, (блок II)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12460-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель гача поз. К-5, К-6 зав. № 1795 рег. № 22932 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, блок I	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12459-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-30 зав. № 6238 рег. № 24194 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, (блок II)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12457-2016	09.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник IV ступени поз. 29/2 (компрессор ВК-3) зав. № и/у рег. № 1166 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12456-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный бак зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 062	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12455-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер поз. А-5 зав. № 574 рег. № 11492 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 200201	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12454-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-5, V=1000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, объект 920/922, установка 521123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12453-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-1 зав. № 1410 рег. № 24017 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, блок 012, установка 571122	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12452-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение проливневой канализации от ЭЛОУ+АВТ-6 НПС» Шифр 1298/1097/2015-Р-898.000.000	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-12575-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Трубопровод транспортировки предельной головки стабилизации установок ЭЛОУ+АВТ-6, Л-35/11-1000 АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 3288-цех 90	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-12574-2016	12.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Трубопровод транспортировки непрелдельной головки стабилизации установки ГК-3 АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 3326-цех 90	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-12573-2016	12.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта. «Новый трубопровод пара б ата на собственные нужды сушильного цеха. Сушильный цех» (с изменениями) (шифр № 12333)	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	АЭ.16.00596.003	67-ТП-12567-2016	12.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности - III) Документация №017-442-16 «Установка подогревателей низкого давления в КТЦ ТЭС» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00310.005	67-ТП-12534-2016	09.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 класс опасности - III Документация № 10403-6-5 «Техническое перевооружение кислотного хозяйства участка ХВО-2» ПВИК, ЦВП филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-12532-2016	09.12.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение дымовой трубы СРК-14 ТЭС-3 филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске местоположение: "Площадка технологической электростанции" рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг"	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-12797-2016	15.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакады (трубная, пешеходная шинопроводов)ТЭС-2 - ТЭС-3 филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске местоположение: "Площадка технологической электростанции" рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг"	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-12796-2016	15.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной склада ЛВЖ ЛХЦ филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске, местоположение: "Площадка производства хлоридов и десокимин" рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг"	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-12795-2016	15.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnef.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Производственные сооружения – эстакады 23-2, 23-Э междомовые, установки 19 цеха №19/47 ХЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 23	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12640-2016	13.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание Главного корпуса (1 и 2 очереди) ТЭЦ на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. №А67-00330-0079 от 20.03.2001г., класс опасности III ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИКЦ Ть и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-12566-2016	12.12.2016
ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорочкин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	ликвидацию опасного производственного объекта: «Фонд скважин Игнялинский лицензионный участок»; «Консервация и ликвидация поисково-оценочной скважины № 7 на Игнялинском лицензионном участке», обозначение: 5/05-16-1-И-КЛ	ООО "МИПТЭК", Фоминых Олег Валентинович, 8-3452-699-720, expert@miptek.ru	ДЭ-00-015170 от 22.12.2014	АЭ.15.00301.003	67-ДЛ-12536-2016	09.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnef.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор К-20 по. К-1, зав. № 1454 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, АО "АНХК", УЭн, 2-й электрический район, уст. №1010/16-тд	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13283-2016	22.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровода всеса ПЭН ст. №1-3 стационный №488, регистрационный №8851», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13266-2016	22.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1020/16-тд техническое устройство – «трубопровод холодного промиерегрева котла ст. №16 (между задвижками ППХ-3 – ППХ-4)», регистрационный №13763, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13265-2016	22.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод 10-16 ата за 2ППР-3», регистрационный №17-КЦЦ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13264-2016	22.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1010/16-тд на техническое устройство – «трубопровод отбора пара ТА-2, регистрационный №1033, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13263-2016	22.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод VI отбора ТА-3 к 80Б», регистрационный №8610, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13262-2016	22.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1007/16-тд техническое устройство – «трубопровод 10-16 ата ТА ст. № 2», регистрационный № 120, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13261-2016	22.12.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод конденсата греющего пара ПВД ТА-2», регистрационный № Т-20-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13260-2016	22.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1008/16-гд техническое устройство – трубопровод 10-16 ата ТА ст. № 5», регистрационный № 16-КПЦ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13259-2016	22.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод холодного промпрегрета котла ст. №15 (между задвижками ПИХ 3 – ПИХ-4), регистрационный №13763, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13258-2016	22.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1009/16-гд техническое устройство – трубопровод 10-16 ата от задвижки 5ПН-13 до задвижки ПИСП-1», регистрационный № 18-КПЦ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13257-2016	22.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1352-2016 Трубопровода поперечного коллектора острого пара блока № 4846, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, строение 40, ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13256-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ зав.№582 рег.№9197, ОПО рег.№ А01-07011-9814 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., Тайшетский район, ст. Байрассола	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.003	67-ТУ-13255-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 320/12-2016 Площадка монтажная на АДВ зав.№041 рег.№26593, ОПО рег.№ А01-07011-10019 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 664013, Иркутская обл., Иркутск, ул. Вокзальная, 8	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.003	67-ТУ-13254-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 308/12-2016 Кран стреловой на АДМ зав.№281 рег.№26598, ОПО рег.№ А01-07011-10019 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 664013, Иркутская обл., Иркутск, ул. Вокзальная, 8	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.003	67-ТУ-13253-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 319/12-2016 Площадка монтажная на АДМ зав.№766 рег.№22817 «С», ОПО рег.№ А01-07011-10035 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, 2-ая Западная, 1а	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.003	67-ТУ-13251-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 316/12-2016 Кран стреловой на АДМ зав.№177 рег.№22816 «С», ОПО рег.№ А01-07011-10025 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665252, Иркутская обл., Тулун, ул.Островского, 75	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.003	67-ТУ-13250-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ зав.№281 рег.№26599, ОПО рег.№ А01-07011-10019 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 664013, Иркутская обл., Иркутск, ул. Вокзальная, 8	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.003	67-ТУ-13249-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 313/12-2016 Кран стреловой на АДМ зав.№673 рег.№22807 «С», ОПО рег.№ А01-07011-9816 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665116, Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, п.Замгор, ул.Тележная, 1а	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.003	67-ТУ-13248-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 332/12-2016 Воздухосборник В-6.3, зав.№0006к-124, рег.№10255, ОПО рег.№А01-07011-1222, от 13.12.2005г., класс опасности IV, 665651, Иркутская область, Нижнеудинский район, станция Коршуниха	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13247-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ зав.№240 рег.№9188, ОПО рег.№ А01-07011-10027 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская область, Тайшетский район, ст.Нелева	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13246-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 328/12-2016 Воздухосборник В-10, зав.№0010к-116, рег.№8346, ОПО рег.№А01-07011-1219, от 13.12.2005г., класс опасности IV, 665000, Иркутская область, станция Тайшет	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13245-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 327/12-2016 Воздухосборник В-10, зав.№0010к-121, рег.№8349, ОПО рег.№А01-07011-1219, от 13.12.2005г., класс опасности IV, 665000, Иркутская область, станция Тайшет	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13244-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 330/12-2016 Воздухосборник В-6.3, зав.№0006к-11, рег.№8353, ОПО рег.№А01-07011-1219, от 13.12.2005г., класс опасности IV, 665000, Иркутская область, станция Тайшет	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13243-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 331/12-2016 Воздухосборник В-6.3, зав.№0006к-19, рег.№8347, рег.№А01-07011-1219, от 13.12.2005г., класс опасности IV, 665000, Иркутская область, станция Тайшет	ООО "Прогресс", Лунины Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13242-2016	22.12.2016

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 329/12-2016 Воздухооборник В-10, зав.№60010к-178, рег.№8348, ОПО рег.№А01-07011-1219, от 13.12.2005г., класс опасности IV, 665000, Иркутская область, станция Тайшет	ООО "Прогресс", Луини Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13237-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 318/12-2016 Площадка монтажная на АДМ зав.№871 рег.№22802С, ОПО рег.№ А01-07011-9916 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665760, Иркутская обл., Тайшетский р-н, ст.Тулма	ООО "Прогресс", Луини Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13234-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 317/12-2016 Кран стреловой на АДМ зав.№871 рег.№22803С, ОПО рег.№ А01-07011-9916 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665760, Иркутская обл., Тайшетский р-н, ст.Тулма	ООО "Прогресс", Луини Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13233-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 307/12-2016 Кран стреловой на МПТ зав.№447 рег.№26541, ОПО рег.№ А01-07011-10022 от 18.08.2010г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Володарская, 27	ООО "Прогресс", Луини Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13230-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 325/12-2016 Воздухооборник В-10, зав.№60010к-124, рег.№8356, ОПО рег.№А01-07011-1214 от 13.12.2005г., класс опасности IV, 665000, Иркутская область, станция Тайшет	ООО "Прогресс", Луини Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13229-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 326/12-2016 Воздухооборник В-10, зав.№60010к-139, рег.№8354, ОПО рег.№А01-07011-1214 от 13.12.2005г., класс опасности IV, 665000, Иркутская область, станция Тайшет	ООО "Прогресс", Луини Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13227-2016	22.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ зав.№240 рег.№9189, ОПО рег.№ А01-07011-10027 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., Тайшетский р-н, ст.Целинская	ООО "Прогресс", Луини Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13225-2016	22.12.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рабикова, д. 43, Филатов А.В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2715-2016 Кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № 01762, рег. № 25040, место расположения "Гараж №1, а/к №1 (Ново-Иркутская ТЭЦ)", рег. № А67-01383-0001 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, г. Иркутск, бул. Рабикова, д. 67, АО "Иркутскэнерго"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13224-2016	22.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0366-ту-2016 Техническое устройство – экскаватор шагающий ЭШ 20/90У №145, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, производственный участок «Разрез», участок горных работ №1. ОПО Разрез угольный (Участок Северный-5) (Производственный участок «Разрез»). Рег. номер А67-01698-0022), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13222-2016	22.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – лебедка вспомогательная ЛВД-24 поз. №569А, зав. №6/н принадлежащая филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика», главный корпус, ОПО «Площадка обогащения угля» (Производственный участок «Обогатительная фабрика»). Рег. номер А67-01698-0036), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13220-2016	22.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0376-ту-2016 Техническое устройство – станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 зав. №980, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации г. Черемхово, производственный участок «Разрез», участок горных работ №2. ОПО Разрез угольный (Участок Северный-1) (Производственный участок «Разрез»). Рег. номер А67-01698-0021), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13219-2016	22.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У №11528, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, производственный участок «Разрез», участок горных работ №1. ОПО Разрез угольный (Участок Северный-5) (Производственный участок «Разрез»). Рег. номер А67-01698-0022), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13218-2016	22.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0377-ту-2016 Техническое устройство – станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 зав. №1043, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь», ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации г. Черемхово, производственный участок «Разрез», участок горных работ №2. ОПО Разрез угольный (Участок Северный-1) (Производственный участок «Разрез»). Рег. номер А67-01698-0021), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13217-2016	22.12.2016

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерная Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – бульдозер колесный САТ 824С зав. №86ХО1586, регистр. №4801РК38, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации г. Черемхово, производственный участок «Разрез», горнотранспортный участок. ОПО «Площадка обогащения угля» (Производственный участок «Обогатительная фабрика»). Рег. номер А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13203-2016	22.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерная Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – карьерный самосвал БелАЗ-7548А зав. №Х0017982, рег. №3260РК38, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации г. Черемхово, производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт». ОПО Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез»). Рег. номер А67-01698-0055), II класса опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13200-2016	22.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерная Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – маневровое устройство МУ-25А поз. №690, зав. №120 принадлежащее филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика», главный корпус, ОПО «Площадка обогащения угля» (Производственный участок «Обогатительная фабрика»). Рег. номер А67-01698-0036), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13199-2016	22.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерная Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор шагающий ЭШ 2090У №39, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, производственный участок «Разрез», участок горных работ №1. ОПО Разрез угольный (Участок Северный-5) (Производственный участок «Разрез»). Рег. номер А67-01698-0022), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13197-2016	22.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-013-2016 Емкость конденсата поз. Е-1 зав. № 6/н, рег. № 73, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром.зона, второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», УЗ № 23351, цех 19/47, объект 80.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-13189-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный строительный БКСМ 7-5Г зав. № 3755, рег. № 26012, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-13188-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2520-2016 Кран мостовой электрический зав. № 80, рег. № 23117, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-13187-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный строительный БКСМ 7-5Г зав. № 3754, рег. № 25875, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-13186-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2647-2016 Кран мостовой электрический зав. № 2467, рег. № 23351, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 80, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-13185-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-100-31,2 зав. № 1, рег. № 23886, АО «АНХК», Хим. завод, цех 86/57, объект 928 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-13183-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2476-2016 Кран мостовой зав. № 6/н, рег. № 23349, АО «АНХК», Хим. завод, цех 19/47, объект 80, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-13182-2016	21.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-522-2016 Колонна поз. К-1/1 зав. № 4491 рег. № 24220, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13181-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ППН-5, зав. № 2104 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, блок 123, об. 117	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13179-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-927-2016 Буферная емкость II ступени поз. 6/7, ГК поз. 50/7 зав. № 6/н рег. № 296, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13178-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор К-1500-62-1 поз. 35/3, зав. № 2854 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13177-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1199-2016 Маслоотделитель V ступени поз. 24/3, ГК поз. 1/3 зав. № 3287М рег. № 406а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13176-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель IV ступени поз. 20/3, ГК поз. 1/3 зав. № 2195 рег. № 405а место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13175-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-933-2016 Продувочный бак (маслоуловитель) поз. 21/7, ГК поз. 50/7 зав. № 6/н, рег. № 515, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13173-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-853-2016 Резервуар № 719, V=20000 м3, зав. № 6/н, рег. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, установка 12/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13171-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11 (отстойник щелочи) зав. № 6/н рег. № 20706 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13170-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак дренажный поз. 41 зав. № 6166 рег. № 0468085 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13168-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-801-2016 Емкость поз. Е-3, зав. № 6/н, рег. № 257, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», 3М, цех 103, объект 141/142	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13167-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-637-2016 Сепаратор поз. Е-15 зав. № 1372 рег. № 437, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7,	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13165-2016	21.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-359-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-7/6 зав. № 37472 рег. № 686, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13164-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-356-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-5/4 зав. № 37472 рег. № 681, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13163-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна экстракционная поз. К-1А, зав. № 7751 рег. № 641 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» Рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13162-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-845-2016 Буферная емкость I ступени поз. 1/6, ГК поз. 50/6 зав. № 9095 рег. № 220, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13160-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна экстракционная поз. К-1, зав. № 7775 рег. № 638 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» Рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13159-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-498-2016 Колонна поз. К-3, К-4 зав. № 1804 рег. № 22927, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 397, блок I	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13158-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-725-2016 Компрессор ЦК-135/8 поз. 7/1, зав. № 66006, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1489	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13157-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-620-2016 Компрессор ЦД-НПЧ-208/30-45М поз. ЦК-1, зав. № 80002, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. JI 35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13156-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-115-2016 Воздуходувка ВР80-75 поз. В-1, зав. № 4889, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, блок 131	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13155-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-014-2016 Компрессор ВП-50/8М поз. ВК-4, зав. № 673, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13153-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-3А зав. № 935, рег. № 2069-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13152-2016	21.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0302-10-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Двигательное топливо от Н-35, 39, 67 в П-2, линия № 108, рег. № 0-14-553.	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-13094-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От Е-26 до Н-63, 64, линия № 124, рег. № 0-8-2953, установка Г-64, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-13092-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0303-10-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары бензина из К-2 до Т-12, линия № 110, рег. № 0-14-587, установка Г-64, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-13089-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От Н-63, 64 на выход с установки, линия № 125, рег. № 0-14-504, установка Г-64, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-13088-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0304-10-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Двигательное топливо из П-2 в К-2 1,2-й поток, линия № 113, рег. № 0-14-592, установка Г-64, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-13086-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От К-4/1 до Н-21, 23, линия № 127, рег. № 0-14-596, установка Г-64, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-13085-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0305-10-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Пары бензина от Т-14/1, 15/1 до Т-15/2 и Е-20, линия № 114, установка Г-64, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-13084-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Щелочь из Е-5 в л.50, 100, 104, линия № л.106, рег. № -, установка 21-10/3М, Цех 17/19, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-13083-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары керосина с К-4/1 в Т-17, линия № 122, рег. № 0-14-595, установка Г-64, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-13081-2016	21.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод № 2700, транспортирования азота от уч. 6-3, 6-4 до поз. А3/1-3/4 (маш.зал) линия 6-2, рег. № 199/52 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка Г-100	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-13080-2016	21.12.2016
ООО "ГИДРОМАШ", офис 206, дом 122, ул. Пискунова, г. Иркутск, Иркутская область, 664023, Емельянов Сергей Владимирович, 8-3952-604-272, gidromirk@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45717-1, зав.№1338, рег.№28871 место нахождения «Участок транспортный», ООО «Гидроماش», 664023, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Пискунова, дом 122, офис 206	ООО "Прогресс", Лушин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13060-2016	20.12.2016
ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд Павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.11.25-41 Кран мостовой электрический КМ-10 заводской номер 501644, регистрационный номер 22245, применяемый на площадке мостовых кранов ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиншин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-13056-2016	20.12.2016
ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд Павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.11.25-42 Кран козловой электрический КСК-32 заводской номер 178, регистрационный номер 26145, применяемый на площадке, погрузчик-разгрузчик (козловые краны) ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0005 от 05.05.2003 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиншин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-13052-2016	20.12.2016

ООО СК "Регион Сибири", дом 25, ул. Рабочая, г. Иркутск, Иркутская область, 664001, Денисова Светлана Борисовна, 8-3952-70-84-84	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1014/16-г/д участок трубопровода горячей воды ООО СК «Регион Сибири» от ТК-2 (суш) до т.А Многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: г. Иркутск, ул. Калинина 38-36/00029/170883 (класс опасности III	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13044-2016	20.12.2016
ЗАО "Оборонпромкомплекс", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216А, Тарусин Георгий Иванович, 8-3952-475-711, 8-3952-475-708, oboron@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 68/10-2016 Кран коловый ККС-10-3К-32-У1.У зав. № 503, рег. № 24319, принадлежащий ЗАО "Оборонпромкомплекс", Место нахождения: 664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 А, площадка погрузки-разгрузки металлопродукта, рег. № А67-00107-0001, от 18.05.2000 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лукин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13038-2016	20.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос №8 рег.№10 зав.№0947-1 место расположения «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов» рег. №А67-00149-0022 от 23.12.2014г, II класс опасности Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4 ДЭП, филиал ОАО «РУСАЛ Братск», г. Шелехов, Иркутская обл.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00250.002	67-ТУ-13036-2016	20.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос №3 рег.№106 зав.№980 место расположения «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов» рег. №А67-00149-0022 от 23.12.2014г, II класс опасности Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4 ДЭП, филиал ОАО «РУСАЛ Братск», г. Шелехов, Иркутская обл.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00250.002	67-ТУ-13035-2016	20.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос №5 рег.№101 зав.№5и место расположения «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов» рег. №А67-00149-0022 от 23.12.2014г, II класс опасности Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4 ДЭП, филиал ОАО «РУСАЛ Братск», г. Шелехов, Иркутская обл.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00250.002	67-ТУ-13032-2016	20.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос №7 рег.№75 зав.№525 место расположения «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов» рег. №А67-00149-0022 от 23.12.2014г, II класс опасности Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4 ДЭП, филиал ОАО «РУСАЛ Братск», г. Шелехов, Иркутская обл.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00250.002	67-ТУ-13031-2016	20.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос №6 рег.№102 зав.№389-21 место расположения «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов» рег. №А67-00149-0022 от 23.12.2014г, II класс опасности Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4 ДЭП, филиал ОАО «РУСАЛ Братск», г. Шелехов, Иркутская обл.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00250.002	67-ТУ-13029-2016	20.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос №4 рег.№83 зав.№998 место расположения «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов» рег. №А67-00149-0022 от 23.12.2014г, II класс опасности Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4 ДЭП, филиал ОАО «РУСАЛ Братск», г. Шелехов, Иркутская обл.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00250.002	67-ТУ-13028-2016	20.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос №3 рег.№82 зав.№4 место расположения «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов» рег. №А67-00149-0022 от 23.12.2014г, II класс опасности Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4 ДЭП, филиал ОАО «РУСАЛ Братск», г. Шелехов, Иркутская обл.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00250.002	67-ТУ-13027-2016	20.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1345-2016 Бак гидравлический, V=2 м3 рег. № б/н, зав. № б/н, место расположения «Площадка полевого хозяйства Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0054 от 06.02.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рабикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13026-2016	20.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1247-2016 Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-21-2 ст. № ПВД-1 СПВД-1гр, зав. № 42933, рег. № 26301, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001г, III класс опасности, Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01, ТЭЦ-6 филиал ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13025-2016	20.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 9863 место расположения «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012, III класс опасности Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, ТЭС, КТЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13024-2016	20.12.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1389-2016 Подогреватель сетевой ПССТ-1300-3-8-1 ст. № 1, рег. № 7072, зав. № 076 (подогреватель), 529 (сборник конденсата), место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рабикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13023-2016	20.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод рег. № 1308 место расположения «Площадка тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012, III класс опасности Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города филиал ОАО «Группа "Илим"», Усть-Илимск, ул. Заводская, 200	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13022-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1163-2016 Трубопровод обратной теплофикационной воды рег. № 101-5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13021-2016	20.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод рег. № 1316 место расположения «Площадка тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012, III класс опасности Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города филиал ОАО «Группа "Илим"», Усть-Илимск, ул. Заводская, 200	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13020-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1170-2016 Трубопровод пара рег. № 409Р рег. № 17648, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13019-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1174-2016 Трубопровод пара линии 459Р рег. № 101-35, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13018-2016	20.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод рег. № 1318 место расположения «Площадка тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012, III класс опасности Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города филиал ОАО «Группа "Илим"», Усть-Илимск, ул. Заводская, 200	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13017-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1161-2016 Трубопровод пара рег. № 4742, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13016-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1162-2016 Трубопровод пара рег. № 17541, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13015-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1415-2016 Буфер всаса IV ступени (компрессор КК 1) зав. № 20429 рег. № 1055, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13014-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1375-2016 Паровой котел-утилизатор КУ-125 зав. № 1567 рег. № 3097, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13013-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1160-2016 Трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 101-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13012-2016	20.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-919-2016 Холодильник II ступени поз. 7/7, ГК поз. 50/7 зав. № и/у рег. № 297, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00225.001	67-ТУ-12999-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5А зав. № 16235-10 рег. № 11214 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 062	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00225.001	67-ТУ-12998-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-920-2016 Холодильник II ступени поз. 7/8, ГК поз. 50/8 зав. № 488 рег. № 310, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00225.001	67-ТУ-12997-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования нефтепродуктов от эстакады 22-7 до резервуаров поз. Р-6, 7, 8, Рег. № 2184-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 123/232	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12996-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-107-2016 Теплообменник поз. Т-5 зав. № 29877 рег. № 22674, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5и, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00225.001	67-ТУ-12995-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод приема ММА от К-96 до Е-25/1,2; Е-30; Е-37/1,2,3; Е-45, Рег. № 66-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 16/32, цех 71/22	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12994-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0498-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования азота от уч. 6-2 до лаборатории, линия 6-4, рег. № 199/54, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 12/44	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12993-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод выдачи смешенного сырья от резервуаров Р-11-14 до насосов Н-10-Н-12, рег. № 2430-Ж, тр. № 2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 122/1220	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12992-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0497-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования третибутилкарокатехни в объект 37 рег. № 38, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 37/1, установка МТВЭ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12991-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренажи трубопроводов 1576 (от ст. 54 эст. 23-ч), 1576 (от ст. 43 эст. 23-ч) и 1436 сх. 80 в ОП О-23-14, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности I АО «АНХК», XII, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12990-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0440-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования азота от уч. 25-1 до маяка, линия А 12-1, рег. № 199/56, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 12/44	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12989-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0439-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования азота от уч. 6-2 до на сучу в атмосферу, линия 6-3, рег. № 199/53, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12988-2016	20.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортировки нефтепродуктов от эстакады 22-10/22 11 до резервуара поз. Р-3, Рег № 2840-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 920/922, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12987-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0418-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирование тяжелой фракции БКК 130сС-К.К.; фракции бензина прямогонного 30-180сС; фракции бензина прямогонного 95-180сС., Рег. № 1876-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 920/922, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12986-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0507-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воды + метанол рег. № 24, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 226/1, установка МТБЭ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12985-2016	20.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоохоронник V=2,7 м3, заводской №6207, регистрационный №8669, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер №А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12971-2016	20.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 894/16-дд Воздухоохоронник V=2,7 м3, заводской №6202, регистрационный №8670, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер №А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12970-2016	20.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоохоронник V=2,7 м3, заводской №8190, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер №А67-01105-0046, III класс опасности,	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12969-2016	20.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидропневматический аккумулятор АВ-320, заводской №49463, регистрационный №422, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер №А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12967-2016	20.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидропневматический аккумулятор АВ-320, заводской №49477, регистрационный №421, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер №А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12966-2016	20.12.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 896/16-дд Воздухоохоронник V=2,7 м3, заводской №8248, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Иркутская область)», рег. номер №А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12965-2016	20.12.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemady.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2708-2016 кран мостовой электрический грейферный КМГ-10-7К, зав.№ 22484, рег.№ 24651, ЗАО "Кремний", ТСО-1, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., объект 10/10, установка ХЗ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-12960-2016	20.12.2016
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15.31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifmb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка БУ «Уралмаш 3000 ЭУК-1М», зав.№13778 (Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок № А-01-08709-0059, IV класс опасности, Иркутская область, Катангидийский район)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02638.004	67-ТУ-12957-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: транспортировка топливного газа от задвижки эстакады секции 600 до Е-201, Е-201а, Линия № Л-2, рег. № -, установка 267, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-12955-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: транспортировка химочищенной воды от задвижки эстакады секции 600 до Е-204, Линия № ХОВ 4, рег. № -, установка 267, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-12953-2016	19.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (оборудование), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: транспортировка хлорокислотной воды от Е-204 до Н-203, Н-203р, Н-203р1, Линия № ХОВ-6-1, рег. № -, установка 267, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-12940-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1357-2016 Резервуар № 311, V=700 м3, зав. №6/и, рег. №6/и, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, объект 70/15, цех № 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12939-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник масла (приводного) поз. 53/7 ГК поз. 50/7 зав. № 86 рег. № 398 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12938-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1048-2016 Холодильник поз. X-101/4, зав. № б/и, рег. № б/и, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12937-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник масла (приводного) поз. 53/6 ГК поз. 50/6 зав. № 85 рег. № 408 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12936-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1041-2016 Теплообменник поз. Т-3А/1 зав. № 936, рег. № 2198-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12935-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-65 зав. № 6988 рег. № 295 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12934-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-60 зав. № 7022 рег. № 296 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12933-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1038-2016 Теплообменник поз. Т-18 зав. № 3048, рег. № 1281, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12932-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-13, V=2000 м3, зав. №б/и, рег. №б/и место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16 АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, объект 385, установка 1/14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12931-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-930-2016 Маслоотделитель I ступени поз. 4/7, ГК поз. 50/7 зав. № 1044 рег. № 295, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12930-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 8-33 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, об. 70/5-10, 70/11	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12929-2016	19.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1371-2016 Трубопровод подачи промтеплофикационной воды рег. № 18-7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, об. 70/5-10, 70/11	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12928-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 8-32 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, об. 70/5-10, 70/11	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12927-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1370-2016 Трубопровода пара рег. № 18-14, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, уст. 74/9	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12926-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией зав. № 91 рег. № 1515 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12925-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1369-2016 Трубопровода пара рег. № 18-15, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка № 70/20	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12924-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 256-0 место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006, IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 15, строение 1/2 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 56, объект 2005	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12923-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1368-2016 Трубопровода пара рег. № 18-11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, уст. 74/5	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12922-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 156-0 место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006, IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 15, строение 1/2 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 56, объект 2005	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12921-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1367-2016 Трубопровода промтеплофикационной воды рег. № 8-50, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, об. 72/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12920-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-866-2016 Трубопровода промтеплофикационной воды рег. № 8-31, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12919-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1372-2016 Трубопровод подачи промтеплофикационной воды рег. № 18-9, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, об. 70/5-10, 70/11	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12917-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1373-2016 Трубопровод обратной теплофикационной воды рег. № 18-6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, об. 70/5-10, 70/11	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-12916-2016	19.12.2016
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officed@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой сток СВШ-250МНХ32 заводской номер 891, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Малый Патом» - террасовая россыль р. Малый Патом» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0007 от 20.03.2000 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12910-2016	19.12.2016

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отпусковой, нагнетательный трубопровод дизельного топлива, рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех) рег. № А67-00275-0149 от 18.10.2016г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199 АО «Иркутскнефтепродукт».	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-12909-2016	19.12.2016
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отпусковой, приемный трубопровод мазута, рег. № б/н место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех) рег. № А67-00275-0149 от 18.10.2016г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199 АО «Иркутскнефтепродукт».	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-12908-2016	19.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Поршневой компрессор ЗТП-20/8 поз. 28(1), зав. № 607 Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал ОАО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12907-2016	19.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник-ожижатель АК 1,5 поз. 3(1), зав. № ну, рег. № 2-С-73 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12900-2016	19.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат выпарной поз. 8.1, зав. № 2, рег. № В 4-01 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12898-2016	19.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь синтеза поз. 8(2) зав. № б/н, рег. № 2-с-31 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12896-2016	19.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь синтеза хлористого водорода поз. 8(3) зав. № б/н, рег. № 2-с-32 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12894-2016	19.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак сырого рассола поз. 1(1) зав. № ну, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12892-2016	19.12.2016
ООО "Илимтехсервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воронцов Владимир Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-10, зав.№ 287, рег.№ 3218Б, владелиц ООО «Илимтехсервис», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. №А67-01784-0002 от 24.02.2009, III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-12889-2016	19.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сырье из Т-5, Т-5/1, Т-5/2 в емкость Е-3, линия № 15, рег. № 957-Г, установка ГФУ-1, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12881-2016	16.12.2016

АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0122-06-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Перекачка топливного газа от МЦК в П-1/2, линия № 14-0-1, рег. № 0-8-2859, установка 209, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12840-2016	16.12.2016
АО «АНХК», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0106-06-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Транспортировка дизельного топлива от л.5-1-6, л.5-2-6 в л.2172, линия № 5-0-6, рег. № 0-8-2740, установка 209, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-12837-2016	16.12.2016
ПАО «Иркутскэнерго», 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухь-Батор, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 999/16-тд техническое устройство – «стелотрасса № 3 от павильона № 1 до ТК-5 по ул. 40 лет Октября», регистрационный № 231-2-9, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплоты от ограды ГЭЦ-9 до НПС-3, павильона №1, ТК-5 до ТК-29 (Тепломатриаль № 3 от ТЭЦ-9)», рег. номер А67-00330-0206 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12835-2016	16.12.2016
ООО «КСИ-СТРОЙ», дом 182, ул. Розы Люксембург, г. Иркутск, Иркутская область, 664040, Антропов Валдим Анатольевич, 8-3952-55-70-00, asretov38@gmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1000/16-тд участок трубопровода горячей воды ООО «КСИ-Строй» от врезки в существующую тепловую камеру ТК-86-10-2 по ул. Пушкина до объекта «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой» по адресу: г. Иркутск, ул. Пушкина (1,2 очереди строительства б/с 1-6) (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12831-2016	16.12.2016
ООО РСФ "БЕСТА", 664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноказачья, дом 70, офис 1, Столбов Анатолий Максимович, тел. (3952) 22-27-06, факс (3952) 22-27-06, besta-irkutsk@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 990/16-тд участок трубопровода горячей воды ООО Реставрационно-строительная фирма «Беста» от УП-1 до УП-2, переулоч Черемховский, 10, г. Иркутск (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12829-2016	16.12.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (о-ч №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2706-2016 край местной электрической. зав.№ 51-1203, рег.№ 22996, ЗАО "Кремний", ЭТО-1, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-11872-2016	20.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта. «Установка турбопитательного насоса в котельном отделении котлоутробинного цеха ТЭС» (с изменениями) (шифр № 12094)	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	АЭ.16.00596.003	67-ТП-13054-2016	20.12.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Шпецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов рег. № А67-00348-0003, класс опасности -I Документация № 3130016/0304Д-Р-040.300.006. «Объект 1476. Отделение алкилирования и ректификации этилбензола. Насосы Н-69. Техническое перевооружение». Установка по производству	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13050-2016	20.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 391/16-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0045 класс опасности - III, Документация № 0416 «Техническое перевооружение эстакады слива ЛВЖ в соответствии требований пожарной безопасности на участке ГСМ» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13049-2016	20.12.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Шпецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001, класс опасности -I Документация № 3П 6591.00.000 «Схема монтажа масляного фильтра на трубопроводе импульсного масла т/а поз. М-4» Цех 124/125, объект 1928к АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13046-2016	20.12.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Шпецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 420/16-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта- площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов рег. № А67-00348-0003, класс опасности -I, Документация № 3130016/0305Д-Р-040.610.001 «Объект 1093. Общие объекты. Насосы поз. Н-10, поз. Н-11. Техническое перевооружение». Установка по производству этилбензола АО «АЗП».	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13045-2016	20.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ ип: 553/16 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности) «Система двусторонней громкоговорящей связи установки А-37/3 цеха 101 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 1298/3130016/0040Д-Р-023.010.000-ГС	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfb.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-13042-2016	20.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ ип: 554/16 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., 1 класс опасности) «Система двусторонней громкоговорящей связи установки Г-24 цеха 101 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 1298/3130016/0040Д-Р-025.010.000-ГС	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfb.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-13040-2016	20.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Магистральная теплотель от ТК-0 до павильона -2. Техническое перевооружение теплотести ТК-32 – ТК-59 – ТК-61» опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплотести от тепловой камеры – 0 до павильона – 2 (4 магистраль ЦУ ТЭЦ-6)» рег. № А67-00330-0198 от 20.11.2008г. Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-12964-2016	20.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 231/2016-и на документацию «Техническое перевооружение участка теплотести №2 от УТ-4 до УТ-5 ул. Институтская по объекту «Сооружение – Участок от Н19 до ТК-2а на ул. Чайковского магистральной теплотести №2 от ТЭЦ-9» (инв. № 3030229) опасного производственного объекта «Площадка участка тепловых сетей ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0166 от 12.05.2006г.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-12963-2016	20.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 233/2016-и документация «Техническое перевооружение с установкой ПЭН-11 Н-И ТЭЦ» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висне Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-12962-2016	20.12.2016
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15.31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifmb.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение ОПО (участок ведения буровых работ рег. № А66-01899-0019, IV класс опасности, Красноярский край) с буровой установкой БУ 2900/200 ЭПК-БМ «Установка системы верхнего привода модели ВЭП-320 на буровой установке БУ 2900/200 ЭПК-БМ»	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.005	67-ТП-12961-2016	20.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта (площадка главного корпуса ТЭЦ-9, рег. №А67-00330-0007, III класс опасности) № Т-3110-ТМ.2 «Турбина паровая с генератором ст. №2 (инв. № 9141008). Техническое перевооружение трубопровода 6-го отбора» ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.15.00310.005	67-ТП-12912-2016	19.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0093 КЛАСС ОПАСНОСТИ III Документация № 12162-АТХ «Установка газоанализаторов в ЦВЦ ТЭС» Цех выпаривания щелоков Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-12882-2016	16.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 403/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0093, класс опасности - III, Документация № 12514-АТХ «Установка стационарных газоанализаторов» ЦРТМиОС, Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-12828-2016	16.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 400/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0100, класс опасности - III, Документация № 12519-АТХ «Установка стационарных газоанализаторов». Цех очистки стоков, Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-12827-2016	16.12.2016

ООО "БЭФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокоец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzef@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эс-3628/м Металлическая дымовая труба Н=60,0 м, ГОУ-3», эксплуатируемая ООО «БЭФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-00414 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-13267-2016	22.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnef.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I» – железнодорожные пути необщего пользования ТСП-1, НПЗ, ХЗ, СЭУ, АО «АХК»	АНО СЦДЭ "ДИАСИБ", Павлюк Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00149.004	67-ЗС-13148-2016	21.12.2016
ООО "ТЕХНОКОНСАЛТ", ул. Байкальская 273а-81, г. Иркутск, 664050, Ибрагимов Алмаз, 8-914-872-95-85, technoconsult_irkutsk@mail.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 12/5715 документация на ликвидацию опасного производственного объекта нефтегазодобывающего комплекса "Участок ведения буровых работ" рег.№А67-02907-0001: "Ликвидация, консервация скважин и оборудования их устьев и стволов" в составе проектной документации "Строительство поисковой скважины на Верхнеульканском лицензионном участке" Шифр 1121-ИОС-5.7.2	ООО "Корпорация Алтрон", Каюмов Нагим Баянович, 8-38412-51-08-55, 8-3412-78-47-05, alton@udmknk.ru	ДЭ-00-007311 от 28.11.2014	АЭ.16.00050.005	67-ДЛ-12980-2016	20.12.2016
ООО "Алексеевская РЭБ флота", 664511, Иркутская область, Иркутский район, поселок Патроны, ул. Дачная, 3Г, Козорез Василий Васильевич, 8-39568-5-21-33, 8-39568-2-22-69, ageb@yandex.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация – 33/16-053 Ликвидация опасного производственного объекта «Котельная (г. Киренск)», ООО «Алексеевская ремонтно-эксплуатационная база флота» Иркутская область, п. Патроны, ул. Дачная, 3 «Г»	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.015	67-ДЛ-12978-2016	20.12.2016
ООО "Алексеевская РЭБ флота", 664511, Иркутская область, Иркутский район, поселок Патроны, ул. Дачная, 3Г, Козорез Василий Васильевич, 8-39568-5-21-33, 8-39568-2-22-69, ageb@yandex.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 074-пд/16 документация – 33/16-052 Ликвидация опасного производственного объекта «Котельная (Бубновский отстойно-ремонтный пункт)» ООО «Алексеевская ремонтно-эксплуатационная база флота» Иркутская область, п. Патроны, ул. Дачная, 3 «Г»	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.015	67-ДЛ-12972-2016	20.12.2016
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринцев Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документации на консервацию и ликвидацию разведочной скважины №70 в составе опасного производственного объекта «Фонд скважин Ковытинского газоконденсатного месторождения»	ООО "НПЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01369.002	67-ДК-13041-2016	20.12.2016
ООО "ТЕХНОКОНСАЛТ", ул. Байкальская 273а-81, г. Иркутск, 664050, Ибрагимов Алмаз, 8-914-872-95-85, technoconsult_irkutsk@mail.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта нефтегазодобывающего комплекса "Участок ведения буровых работ" рег. №А67-02907-0001: "Ликвидация, консервация скважин и оборудования их устьев и стволов" в составе проектной документации "Строительство поисковой скважины на Верхнеульканском лицензионном участке" Шифр 1121-ИОС-5.7.2	ООО "Корпорация Алтрон", Каюмов Нагим Баянович, 8-38412-51-08-55, 8-3412-78-47-05, alton@udmknk.ru	ДЭ-00-007311 от 28.11.2014	АЭ.16.00050.005	67-ДК-12984-2016	20.12.2016
ООО "Алексеевская РЭБ флота", 664511, Иркутская область, Иркутский район, поселок Патроны, ул. Дачная, 3Г, Козорез Василий Васильевич, 8-39568-5-21-33, 8-39568-2-22-69, ageb@yandex.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 073-пд/16 на документацию – 33/16-055 Консервация опасного производственного объекта «Площадка кислородно-накопительной станции (г. Киренск)», ООО «Алексеевская ремонтно-эксплуатационная база флота» Иркутская область, п. Патроны, ул. Дачная, 3 «Г»	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.015	67-ДК-12974-2016	20.12.2016
ООО "Алексеевская РЭБ флота", 664511, Иркутская область, Иркутский район, поселок Патроны, ул. Дачная, 3Г, Козорез Василий Васильевич, 8-39568-5-21-33, 8-39568-2-22-69, ageb@yandex.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация – 33/16-054 Консервация опасного производственного объекта «Площадка кислородно-накопительной станции (п. Алексеевск)», ООО «Алексеевская ремонтно-эксплуатационная база флота» Иркутская область, п. Патроны, ул. Дачная, 3 «Г»	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.015	67-ДК-12973-2016	20.12.2016
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pknkasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности постоянного поверхностного расходного склада взрывчатых материалов (ВМ) емкостью 120 тонн ВВ "Ангасольского щебеночного завода" - филиала ОАО "ПНК" в Слюдянском районе Иркутской области	ООО "ЭКСПОТЕХВЗРЬВ", Клевлев Валерий Медхатович, 8-495-979-67-28, 8-495-778-66-28, extv@mail.ru	00-ДЭ-002258 от 31.10.2016	АЭ.16.01328.001	67-ДБ-13058-2016	20.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Котёл водогрейный № 3 ПТВМ-50-1 зав. № 546, рег. № 2937», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная № 2» рег. № А01-06975-0003, Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13886-2016	29.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/11-16-ту/ко/198/02 техническое устройство «Трубопровод главного пара котлов ДЕ-25-14», рег. № 7212, применяемое на опасном производственном объекте «Котельная № 2», рег. № А01-06975-0003, III класс опасности, Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13885-2016	29.12.2016
ПАО "ВСРП", дом 37, ул. Чкалова, г. Иркутск, 664025, Легунова Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 371/11-2016 Кран порталный полноповоротный зав. № 1094424, рег. № 20359, принадлежащий ПАО "ВСРП", Место расположения Площадка порталных кранов Свирский речной порт, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Портовая, 1, ОПО рег. № А67-00150-0002, дата регистрации 09.08.2012 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13883-2016	29.12.2016

ПАО "ВСРП", дом 37, ул. Чкалова, г. Иркутск, 664025, Летунова Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный полноповоротный зав. № 9893, рег. № 22151, принадлежащий ПАО "ВСРП" Место расположения Площадка порталных кранов Иркутский речной порт, г. Иркутск, ул. Суринова, 29 ОПО рег. № А67-00150-0001, дата регистрации 09.08.2012 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13881-2016	29.12.2016
ПАО "ВСРП", дом 37, ул. Чкалова, г. Иркутск, 664025, Летунова Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3701/11-2016 Кран порталный полноповоротный зав. № 1575, рег. № 20358, принадлежащий ПАО "ВСРП", Место расположения Площадка порталных кранов Свирской речной порт, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Портовая, 1, ОПО рег. № А67-00150-0002, дата регистрации 09.08.2012 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13880-2016	29.12.2016
ПАО "ВСРП", дом 37, ул. Чкалова, г. Иркутск, 664025, Летунова Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный полноповоротный зав. № 0519, рег. № 22150, принадлежащий ПАО "ВСРП" (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности) Место расположения Площадка порталных кранов Иркутский речной порт, г. Иркутск, ул. Суринова, 29 ОПО рег. № А67-00150-0001, дата регистрации 09.08.2012 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13879-2016	29.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 340/12-2016 Кран стреловой на ДГ Ку зав.№ 2223 рег.№ 9068, ОПО рег.№ А01-07011-10029 от 18.08.2010 г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., станция Чива, ул. Ленина, бл. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13867-2016	29.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на ДГ Ку зав.№ 4996 рег.№ 9410, ОПО рег.№ А01-07011-10026 от 18.08.2010 г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., станция Тайшет, ул. Северовокзальная, д.27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13866-2016	29.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран железнодорожный КДЭ-16 зав.№ 1344 рег.№ 26552, ОПО рег.№ А01-07011-10026 от 18.08.2010 г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., станция Тайшет, ул. Северовокзальная, д.27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13865-2016	29.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 341/12-2016 Кран мостовой электрический зав.№ 19198 рег.№ 9108, ОПО рег.№ А01-07011-10029 от 18.08.2010 г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., станция Чива, ул. Ленина, бл. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13863-2016	29.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран железнодорожный КДЭ-16 зав.№ 3225 рег.№ 9084, ОПО рег.№ А01-07011-10030 от 18.08.2010 г., IV класс опасности, адрес: 665770, Иркутская обл., станция Вилово, ул. Советская, д.21	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-2287, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13862-2016	29.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1387-2016 Подогреватель салынковый ПС-50 ТА-2 рег.№ Т-1-08, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, строение 40, ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13861-2016	29.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1388-201 Деаэратор 6 ата, ст.№ 5 рег. № 22196, зав. № 373 (бак), 837(колонна), место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, строение 40, ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13859-2016	29.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бойлер основной БО-90М ТА-2 рег. № 3/63, зав. № 412 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, строение 40 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-13858-2016	29.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Котёл типа ДЕ-25-14 ГМО, зав. № 6528, рег. № 7129, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная № 2» рег. № А01-06975-0003, Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-13856-2016	29.12.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ат.66.04.161.2016 Ковш для транспортировки расплавленного кремния зав. №19, ЗАО "Кремний", ЭТО-1, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., II класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-391271-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.03211.001	67-ТУ-13855-2016	29.12.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ковш для транспортировки расплавленного кремния зав. №22 ЗАО "Кремний", ЭТО-1 место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., II класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-391271-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.03211.001	67-ТУ-13853-2016	29.12.2016

ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ковш для транспортировки расплавленного кремния зав. №29. ЗАО "Кремний", ЭТО-1 место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., II класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.03211.001	67-ТУ-13849-2016	29.12.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ковш для транспортировки расплавленного кремния зав. №21. ЗАО "Кремний", ЭТО-1 место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., II класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.03211.001	67-ТУ-13844-2016	29.12.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ковш для транспортировки расплавленного кремния зав. №12. ЗАО "Кремний", ЭТО-1 место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., II класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.03211.001	67-ТУ-13843-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-082-2016 Маслоохладитель № 2 (МО-2) (нагнетатель Н-750-23-6 № 6) зав. № б/н рег. № 50152, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002	67-ТУ-13833-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель № 2 (МО-2) (нагнетатель Н-750-23-6 № 4) зав. № б/н рег. № 38152 место расположения «Склад хлора цеха 52/152» рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002	67-ТУ-13831-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-074-2016 Маслоохладитель № 2 (МО-2) (нагнетатель Н-750-23-6 № 6) зав. № б/н рег. № 42152, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002	67-ТУ-13829-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель № 1 (МО-1) (нагнетатель Н-750-23-6 № 4) зав. № б/н рег. № 37152 место расположения «Склад хлора цеха 52/152» рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002	67-ТУ-13827-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-014-2016 Емкость конденсатная поз. Е-2 зав. № б/н, рег. № 74, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром.зона, второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-13826-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2634-2016 Кран мостовой электрический зав. № 2181, рег. № 23350, АО «АНХК», Хим. завод, цех 19/47, объект 80, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 30/61, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-13825-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-733-2016 Технологический трубопровод рег. № 17-22. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001 АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13824-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЗК6 поз. Н-12/2, зав. № 8829, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 30/61, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001 АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13823-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ШКС1 поз. Н-12/1, зав. № 10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 30/61, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001 АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13822-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-732-2016 Технологический трубопровод рег. № 17-21. Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001 АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13821-2016	29.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-914-2016 Холодильник III ступени поз. 13/7, ГК поз. 50/7 зав. № и/у рег. № 302, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13790-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель жидкого хлора Т42 зав. № 384 рег. № 1183 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 53/83, объект 903	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13789-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель жидкого хлора Т41 зав. № 383 рег. № 1083 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 53/83, объект 903	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13788-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-778-2016 Насос ШНХ5х1 поз. Н-13/2, зав. № У-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 1338	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13786-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник МХ-3 зав. № - рег. № 1017 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13785-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-777-2016 Насос 6НХ9х1 поз. Н-13/1, зав. № С-44, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 1338	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13784-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник МХ-2 зав. № - рег. № 1016 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13783-2016	29.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель И-101 зав. № 182 рег. № 2513-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13782-2016	29.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на МПТ зав.№313 рег.№22660 «С», ОПО рег.№ А01-07011-10023 от 18.08.2010г., IV класс опасности, 665402, Иркутская область, г.Черемхово, ул.Чапалыгина, 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13777-2016	28.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 322/12-2016 Кран стреловой консольный ДПКу зав.№4727 рег.№9412, ОПО рег.№ А01-07011-10027 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., ст.Ненельская	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13776-2016	28.12.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ зав.№763 рег.№26674 , ОПО рег.№ А01-07011-9851 от 17.08.2010г., IV класс опасности адрес: 665476, Иркутская область, Усольский район, ст.Малык	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13775-2016	28.12.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Росейская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство устьевого оборудования «Арматура фонтанная АФК3-65х35 ХЛ, зав. №590», рег.№51Р, применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин (Ярктского месторождения)», рег.№А67-01105-0028, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-13774-2016	28.12.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Росейская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/лг/062/009 техническое устройство «Сепаратор, зав.№ 560, рег.№ 2100», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Марковского месторождения», рег.№ А67-01105-0029, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-13771-2016	28.12.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Росейская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сепаратор I ступени, зав.№ 197268, рег.№ 2099», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Марковского месторождения», рег.№ А67-01105-0029, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-13770-2016	28.12.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленной узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2149-2016 Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-01 зав. № 2330, рег. № не присвоен, Место расположения: «Участок транспортной (Автотранспортная служба (АТС)), рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности, Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, АО "Саянскхимпласт"»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13769-2016	28.12.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2716-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3579 зав. № 864, рег. № 24900, место расположения "Гараж №1, а/к №1 (Ново-Иркутская ТЭЦ)", рег. № А67-01383-0001 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, АО "Иркутскэнерготранс"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13767-2016	28.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 22541, рег. № 24834 место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13766-2016	28.12.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2717-2016 Подъемник стреловой автомобильный АПТ-22 зав. № 167, рег. № 25571, место расположения "Гараж №1, а/к №1 (Ново-Иркутская ТЭЦ)", рег. № А67-01383-0001 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, АО "Иркутскэнерготранс"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13764-2016	28.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран штыревой литейный зав. № 12491, рег. № 24051 место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13763-2016	28.12.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2718-2016 Кран-манипулятор URV-374 зав. № F144089, рег. № 26745, место расположения "Гараж №1, а/к №1 (Ново-Иркутская ТЭЦ)", рег. № А67-01383-0001 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, АО "Иркутскэнерготранс"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13762-2016	28.12.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-4572А зав. № 1043, рег. № 25010 место расположения "Гараж №7, а/к №6 (ТЭЦ-10)" рег. № А67-01383-0006 от 13.07.2004 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, ТЭЦ-10 АО "Иркутскэнерготранс"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13761-2016	28.12.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-55717 зав. № 021, рег. № 20604 место расположения "Гараж №6, а/к №6 (ТЭЦ-9)" рег. № А67-01383-0005 от 13.07.2004 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск-7, в промышленной зоне г. Ангарска АО "Иркутскэнерготранс"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13759-2016	28.12.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2723-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3579 зав. № 1120, рег. № 25168, место расположения "Гараж №1, а/к №1 (Ново-Иркутская ТЭЦ)", рег. № А67-01383-0001 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, АО "Иркутскэнерготранс"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13758-2016	28.12.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АПТ-22.02 зав. № 185, рег. № 20567 место расположения "Гараж №9, а/к №10 (ТЭЦ-12)" рег. № А67-01383-0008 от 13.07.2004 г., IV класс опасности г. Черемхово, ТЭЦ-12 АО "Иркутскэнерготранс"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13756-2016	28.12.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический стреловый ВС-22-МС зав. № 1476, рег. № 23763 место расположения "Гараж №1, а/к №1 (Ново-Иркутская ТЭЦ)" рег. № А67-01383-0001 от 13.07.2004 г., IV класс опасности г. Иркутск, бул. Рябикова, 67 АО "Иркутскэнерготранс"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-13755-2016	28.12.2016
ООО "Компания "Востенбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор шагающий ЭШП 11/70-У №2, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунголь» ООО «Компания «Востенбуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Крхята Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13754-2016	28.12.2016
ООО "Компания "Востенбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор одноковшовый гусеничный дизель-электрический Э-250SCA-2 №108, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунголь» ООО «Компания «Востенбуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Крхята Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13753-2016	28.12.2016
ООО "Компания "Востенбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор роторный ЭР-1250-17/1-ОЦ №73, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунголь» ООО «Компания «Востенбуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Крхята Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13752-2016	28.12.2016
ООО "Компания "Востенбуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4у №346, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунголь» ООО «Компания «Востенбуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Крхята Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13750-2016	28.12.2016

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0330-ту-2016 Техническое устройство – гусеничный трактор с бульдозерно-рыхлительным оборудованием Т 25.01 К1БР-1 №36, регистр. №8732РТ38, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатай филиал «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13749-2016	28.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0331-ту-2016 Техническое устройство – карьерный самосвал БелАЗ-75405 гар. №3, инв. №М*57500196, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатай филиал «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13747-2016	28.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор роторный ЭР-1250-17/1-ОЦ №92, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13746-2016	28.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0316-ту-2016 Техническое устройство – станок буровой СБР-160А-24 зав. №489, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665218, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка «Разрез «Азейский» филиал «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Азейский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01776 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0002), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13745-2016	28.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0332-ту-2016 Техническое устройство – карьерный самосвал БелАЗ-75405 гар. №4, инв. №М*57196918, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатай филиал «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13743-2016	28.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5у №40, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13741-2016	28.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0319-ту-2016 Техническое устройство – экскаватор шагающий ЭШ 10/70А-У №404, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665218, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка «Разрез «Азейский» филиал «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Азейский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01776 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0002), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13740-2016	28.12.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – автомобиль БелАЗ-75481 инв. №Ч*319ВС, рег. №38РК8188 оборудованный навесным устройством для буксирной неисправных автомобилей, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулуноуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Кряхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-13738-2016	28.12.2016
ОАО "Тыретский содерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Содерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 193-16 подъемник ВС-22-МС зав. № 1620, рег. № 20462, ОАО «Тыретский содерудник», ОПО «Цех транспортный» рег. № А67-00336-0004 от 08.02.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, северо-восточная окраина рабочего поселка Содерудник	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13737-2016	28.12.2016
ОАО "Тыретский содерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Содерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 194-16 кран автомобильный КС-3577-4 зав. № 4221, рег. № 20463, ОАО «Тыретский содерудник» ОПО «Цех транспортный» рег. №А67-00336-0004 от 08.02.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, северо-восточная окраина рабочего поселка Содерудник	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13735-2016	28.12.2016
ООО "Фирма "АДИС", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 18 06 01 01, Лядов Игорь Владимирович, 8-3953-324-929, 8-3953-324-928, adisb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 306, рег. № 8622 ООО «Фирма АДИС», ОПО «Площадка мостовых кранов» рег. № А67-02628-0001 от 14.05.2012, IV класс опасности Местонахождение: 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, поселок Энергетик, Единая база Стройиндустрии, П. 18 06 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13734-2016	28.12.2016

ООО "Фирма "АДИС", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 18 06 01 01, Лядов Игорь Владимирович, 8-3953-324-929, 8-3953-324-928, adisb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 188-16 кран мостовой зав. № 889, рег. № 8624, ООО «Фирма АДИС», ОПО «Площадка мостовых кранов», рег. № А67-02628-0001 от 14.05.2012, IV класс опасности, Местонахождение: 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, поселок Энергетик, Единая база Стройиндустрии, П. 18 06 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13733-2016	28.12.2016
ООО "Фирма "АДИС", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 18 06 01 01, Лядов Игорь Владимирович, 8-3953-324-929, 8-3953-324-928, adisb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 185-16 кран мостовой зав. № 975, рег. № 8621, ООО «Фирма АДИС», ОПО «Площадка мостовых кранов», рег. № А67-02628-0001 от 14.05.2012, IV класс опасности, Местонахождение: 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, поселок Энергетик, Единая база Стройиндустрии, П. 18 06 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13731-2016	28.12.2016
ООО "Фирма "АДИС", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 18 06 01 01, Лядов Игорь Владимирович, 8-3953-324-929, 8-3953-324-928, adisb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 187-16 кран мостовой зав. № 316, рег. № 8623, ООО «Фирма АДИС», ОПО «Площадка мостовых кранов», рег. № А67-02628-0001 от 14.05.2012, IV класс опасности, Местонахождение: 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, поселок Энергетик, Единая база Стройиндустрии, П. 18 06 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13730-2016	28.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3970-09-ту/16 техническое устройство «Подогреватель мазута, зав.№ 30189, рег.№ 25840» применяется на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода» рег. № А01-06975-0019, ПАО «Научно-производственная компания Иркут» Расположен по адресу: Иркутский авиационный завод-филиал ПАО «Корпорация «Иркут», 664020, г. Иркутск, ул.	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-13729-2016	28.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство вертикальный стальной резервуар для хранения мазута V-3000м3 ст. №2, инв. №91050, применяется на ОПО «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода» рег. №А01-06975-0019, ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: Иркутский авиационный завод-филиал ПАО «Корпорация «Иркут» 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-13728-2016	28.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3685-09-ту/16 техническое устройство «Центробежный насос 5НК-5-1СД УХЛ4 поз. №1, 1-го подъема для перекачивания нефтепродуктов», применяется на ОПО «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. №А01-06975-0019, ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: 664020, г. Иркутск, ул.	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-13727-2016	28.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Погружной насос 12 НА-226, инв. №72977 для перекачивания нефтепродуктов», применяется на ОПО «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. №А01-06975-0019, ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-13726-2016	28.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4017-09-ту/16 техническое устройство «Центробежный насос НК 65/35-240 поз. №3, 2-го подъема для перекачивания нефтепродуктов», применяется на ОПО «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. №А01-06975-0019, ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: 664020, г. Иркутск, ул.	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-13725-2016	28.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4464-10-ту/16 приемная емкость мазута инв. №90003, применяется на ОПО «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода» рег. №А01-06975-0019, ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: Иркутский авиационный завод-филиал ПАО «Корпорация «Иркут» 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-13724-2016	28.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подогреватель мазута, зав.№ 29856, рег.№ 25838» применяется на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. № А01-06975-0019, ПАО «Научно-производственная компания Иркут» Расположен по адресу: Иркутский авиационный завод-филиал ПАО «Корпорация «Иркут», 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-13723-2016	28.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3686-09-ту/16 техническое устройство «Центробежный насос 5НК-5-1 поз. №2, 1-го подъема для перекачивания нефтепродуктов», применяется на ОПО «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. №А01-06975-0019, ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3.	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-13722-2016	28.12.2016

ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4073-09-ту/16 техническое устройство «Погружной насос 12 НА-22-6, инв. №72978 для перекачивания нефтепродуктов», применяемое на ОПО «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. №А01-06975-0019, ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3.	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-13721-2016	28.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3705-09-ту/16 техническое устройство вертикальный стальной резервуар для хранения мазута V-3000м3 ст. №1, инв. №90002, применяемое на ОПО «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода» рег. №А01-06975-0019, ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: Иркутский авиационный завод-филиал ПАО «Корпорация «Иркут» 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-13720-2016	28.12.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3707-09-ту/16 техническое устройство вертикальный стальной резервуар для хранения мазута V-3000м3 ст. №3, инв. №91051, применяемое на ОПО «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода» рег. №А01-06975-0019, ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: Иркутский авиационный завод-филиал ПАО «Корпорация «Иркут» 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-13719-2016	28.12.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар поз. Е-3 зав. № 3 рег. № 3-392 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 13, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13718-2016	28.12.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Растворитель поз. Е-36 зав. № 19 рег. № 33-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7 АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13717-2016	28.12.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. 51 зав. № 807 рег. № 1432-9 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/2 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13716-2016	28.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак № 5, рег. № 5, зав. № 6/н место расположения «Площадка подсобного хозяйства Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0054 от 06.02.2001г., III класс опасности Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рябикова, д.67 Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», подсобный цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-13715-2016	28.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак № 6, рег. № 6, зав. № 6/н место расположения «Площадка подсобного хозяйства Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0054 от 06.02.2001г., III класс опасности Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рябикова, д.67 Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», подсобный цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-13713-2016	28.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак № 4, рег. № 4, зав. № 6/н место расположения «Площадка подсобного хозяйства Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0054 от 06.02.2001г., III класс опасности Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рябикова, д.67 Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», подсобный цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-13712-2016	28.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак № 3, рег. № 3, зав. № 6/н место расположения «Площадка подсобного хозяйства Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0054 от 06.02.2001г., III класс опасности Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рябикова, д.67 Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», подсобный цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-13710-2016	28.12.2016
ЗАО "Санаторий "Усть-Кут", корпус 1, ул. Курорт, г. Усть-Кут, Иркутская область, 666780, Сафонова Светлана Юрьевна, 8-39565-5-48-59, 8-39565-5-44-42, kurort_usk-kut@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 1625, пр. № 430 применяемый на опасном производственном объекте Котельная, рег. № А67-01155-0001 (класс опасности III) ЗАО «Санаторий Усть-Кут»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indfest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-13692-2016	28.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 6/н, рег. № 23371, АО «АНХК», Хим. завод, цех 39/61, объект 139 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-13690-2016	28.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 1043, рег. № 26278, АО «АНХК», УЭН ЭРЦ, объект 1981 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-13689-2016	28.12.2016

АО "АНХК", 668830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (оборужение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От С-1 до С-4, линия № 7/1, цех 8/14, установка J1-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Пашков Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-13616-2016	27.12.2016
ООО "Илимпром", и.п.т. 71, ул. Карла Маркса, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666686, Шокунов Игорь Викторович, 8-39535-5-71-39,mea_u@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой, монтажный К 30-32, зав.№ 797, рег.№ А67-00311-0006ПС, владелец ООО «Илимпром», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города.Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства» рег. №А67-02882-0002 от 04.05.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13608-2016	27.12.2016
ООО "Илимпром", и.п.т. 71, ул. Карла Маркса, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666686, Шокунов Игорь Викторович, 8-39535-5-71-39,mea_u@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 191/2016-и Кран козловой, монтажный К 30-32, зав.№ 879, рег.№ А67-00311-0006ПС, владелец ООО «Илимпром», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города. Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства» рег. №А67-02882-0002 от 04.05.2016, IV класс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13607-2016	27.12.2016
ЗАО "МАИРТА", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трудовая, дом 56, корпус 3, кв.119, Мещанинов А.В., 8-3952-555-383, mav@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ЗАО «МАИРТА» от ТК-27д (сущ.) до блок-секции № 1 объекта «Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой по проезду Лазарева в г. Иркутске» (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13604-2016	27.12.2016
ПАО «Коршунувский ГОК», ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 177-16 кран мостовой зав. № 3003, рег. № 9639, ПАО «Коршунувский ГОК», ОПО Площадка «ремонтно-механических мастерских» и кислородной станции рег. № А67-00048-0008 от 06.04.2001, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка, ОАО «Коршунувский ГОК»	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13603-2016	27.12.2016
ООО "Фирма "АДИС", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 18 06 01 01, Лядов Игорь Владимирович, 8-3953-324-929, 8-3953-324-928, adsb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КСК-30-42В зав. № 579, рег. № 9553 ООО «Фирма Адис», ОПО «Площадка козлового крана» рег. № А67-02628-0003 от 14.05.2012, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская обл., Чунский р-он, 68 квартал «Выдел-20 Червынский участок лесного хозяйства»	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13601-2016	27.12.2016
ПАО «Коршунувский ГОК», ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 184-16 кран железнодорожный ЕДК-80/3 зав. № 1003, рег. № 6737, ПАО «Коршунувский ГОК», ОПО «Цех складского хозяйства», рег. № А67-00048-0010 от 06.04.2001, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13600-2016	27.12.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3953-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 363, рег. № 22449 «С» АО «Саянскхимпласт», ОПО «Участок склада складской логистики» рег. № А67-00450-0005 от 28.03.2001, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Саянск, промплощадка.	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13599-2016	27.12.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Клапан регулировки давления, 4ТЮ18, DN 250, PN 1,6 МПа, технологический № РД-2, заводской №8.81567/11/1+2, установленный на площадке РД ПСП Ангарского УНН Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	ООО "Техэкспертиза", Галлямов Т.Ш., 8-347-246-56-70, 8-347-246-56-10, tekhexp@gmail.com	ДЭ-00-013911 от 23.08.2016	АЭ.15.00550.016	67-ТУ-13597-2016	27.12.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Клапан регулировки давления, 4ТЮ18, DN 250, PN 1,6 МПа, технологический № РД-1, заводской №8.81567/12/1+2, установленный на площадке РД ПСП Ангарского УНН Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	ООО "Техэкспертиза", Галлямов Т.Ш., 8-347-246-56-70, 8-347-246-56-10, tekhexp@gmail.com	ДЭ-00-013911 от 23.08.2016	АЭ.15.00550.016	67-ТУ-13596-2016	27.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ртс-391-2016/кр Кран мостовой управление с пола зав. № 1489, рег. № 8466, Место расположения – «Площадка производства целлюлозы № 1», рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, филиал ОАО «Группа «Илим»», заводской №10Ж3	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис", Пегав С.П., 8-3912-347-383, regiontehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00231.003	67-ТУ-13594-2016	27.12.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ээ-75.200.50-асмн-067-16 Агрегат электронасосной центробежный 12НД 9*4, технологический №Н-1, заводской №3656, НПС «Нижнеилимская», Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	ООО "Техэкспертиза", Галлямов Т.Ш., 8-347-246-56-70, 8-347-246-56-10, tekhexp@gmail.com	ДЭ-00-013911 от 23.08.2016	АЭ.15.00550.016	67-ТУ-13593-2016	27.12.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ээ-75.200.50-асмн-064-16 Насос центробежный 1Д630-125а, технолгический №Д06, заводской № 10Ж3, установленный в пожарной насосной КСАПТ Ангарский УНН Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	ООО "Техэкспертиза", Галлямов Т.Ш., 8-347-246-56-70, 8-347-246-56-10, tekhexp@gmail.com	ДЭ-00-013911 от 23.08.2016	АЭ.15.00550.016	67-ТУ-13592-2016	27.12.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный 1Д630-125а, технологический №Д07, заводской № 10Ж4, установленный в пожарной насосной КСАПТ Ангарский УНН Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	ООО "Техэкспертиза", Галлямов Т.Ш., 8-347-246-56-70, 8-347-246-56-10, tekhexp@gmail.com	ДЭ-00-013911 от 23.08.2016	АЭ.15.00550.016	67-ТУ-13591-2016	27.12.2016

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-75.200.50-всмн-047-16 Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем MAW, DN 500, PN 6,4 МПа, технологический № 12, заводской № 395, установленную на выходе в МА №3 технологического трубопровода НПС «Тулуи» МН «Омск-Иркутск», 496,4 км Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	ООО "Техэкспертиза", Галлямов Т.Ш., 8-347-246-56-70, 8-347-246-56-10, tekhexp@gmail.com	ДЭ-00-013911 от 23.08.2016	АЭ.15.00550.016	67-ТУ-13590-2016	27.12.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-75.200.50-всмн-048-16 Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем MAW, DN 500, PN 6,4 МПа, технологический № 13, заводской № 436 установленную на входе в МА №4 технологического трубопровода, НПС «Тулуи» МН «Омск-Иркутск», 496,4 км Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	ООО "Техэкспертиза", Галлямов Т.Ш., 8-347-246-56-70, 8-347-246-56-10, tekhexp@gmail.com	ДЭ-00-013911 от 23.08.2016	АЭ.15.00550.016	67-ТУ-13587-2016	27.12.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-75.200.50-всмн-046-16 Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем MAW, DN 500, PN 6,4 МПа, технологический № 11, заводской № 424, установленную на входе в МА №3 технологического трубопровода НПС «Тулуи» МН «Омск-Иркутск», 496,4 км Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	ООО "Техэкспертиза", Галлямов Т.Ш., 8-347-246-56-70, 8-347-246-56-10, tekhexp@gmail.com	ДЭ-00-013911 от 23.08.2016	АЭ.15.00550.016	67-ТУ-13585-2016	27.12.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ Задвижка клиновая 30с976 ниб, DN 500, PN 6,4 МПа, технологический № 6, заводской № 2043, установленную на входе в ФГУ №2 технологического трубопровода НПС «Тулуи» МН «Омск-Иркутск», 496,4 км Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	ООО "Техэкспертиза", Галлямов Т.Ш., 8-347-246-56-70, 8-347-246-56-10, tekhexp@gmail.com	ДЭ-00-013911 от 23.08.2016	АЭ.15.00550.016	67-ТУ-13584-2016	27.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996/16-гд техническое устройство – тепловая сеть от ТК-10 до ТК-13/3 проспект К. Маркса», регистрационный № 123-4-9, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20г; применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломagистраль № 2 от ТЭЦ-9)», рег. номер А67-00330-0205 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13582-2016	27.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 998/16-гд на техническое устройство – «трубопровод тепловой сети по ул. 8-Марта», регистрационный № 122-6-9, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20г; применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломagистраль № 2 от ТЭЦ-9)», рег. номер А67-00330-0205 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13581-2016	27.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 997/16-гд на техническое устройство – «тепловая сеть по ул. Мира», регистрационный № 122-1-9, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20г; применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломagистраль № 2 от ТЭЦ-9)», рег. номер А67-00330-0205 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13580-2016	27.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1021/16-гд техническое устройство – «Трубопровод пар 36 ата от яра «Е» до ЛК-5рег. №4829», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13579-2016	27.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1022/16-гд техническое устройство – «Общестациональный коллектор пара 1,2 ата (перемычка коллектора пара 1,2 ата от яра А в коллектор греющего пара 1,2 ата), регистрационный № Т-27-05», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13578-2016	27.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1023/16-гд техническое устройство – «трубопровод отбора пара на ПВД-7 ТА-7, регистрационный №7150, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13577-2016	27.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1026/16-гд техническое устройство – «трубопроводы магистральной тепловой сети от БУГ-2 до Н.О.-4», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от бойлерной установки города № 2 до тепловых камер – А,9,16 (2 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) рег. № А67-00330-0196 (класс опасности - III), ПАО "Иркутскэнерго"	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-13576-2016	27.12.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1025/16-гд техническое устройство – трубопровод магистральной тепловой сети от ТК-139 до ТК-140», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от павильона -1 до павильона -2 (1 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) рег. № А67-00330-0195 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indttest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-TY-13575-2016	27.12.2016
ООО "Инстройтех-С", дом 234В/2, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664075, Токарев Андрей Александрович, 8-3952-704993, 704993@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 984/16-гд участок трубопровода горячей воды ООО «Инстройтех-С» от коммуникационного тоннеля (суп. до блок-секции № 1 объекта «Многokвартирные дома по ул. 6-я Советская в Октябрьском районе г.Иркутска. Блок-секции №№ 1.2. Подземная автостоянка» (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indttest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-TY-13573-2016	27.12.2016
ООО "БЭФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4866-141-гу/16 руднотермическая печь РКО-25Кр-П1 №1, инв.№50100014, эксплуатируемая на опасном производственном объекте: Павильонный цех по производству кремния и ферросилиция, рег.№А67-01744-0097. II класс опасности.	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.01654.004	67-TY-13572-2016	27.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От С-9,С-10 до насосов Н-10, Н-11, Н-12, линия № 10/1, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-13568-2016	27.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От ХК-2 до С-10, линия № 106/23, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-13566-2016	27.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0580-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От л.42/1 до Е-4, резервуарного парка 17а, линия № 42/3, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-13564-2016	27.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От Н-17,18 до л.10/5, линия № 10/2, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-13563-2016	27.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0600-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От Е-5, Е-30 до Е-29, линия № 10/9, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-13561-2016	27.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0599-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От Н-6 до МЦК ХК-4, линия № 10а/1, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-13560-2016	27.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От С-4 до коллектора, линия № 11/1, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-13559-2016	27.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От Н-13, Н-14 до К-4, линия № 21/2, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-13557-2016	27.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Топливный газ на пилотные горелки печи П-2, линия № 14/7, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-13555-2016	27.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От л.40/5 к Т-1/1,2,3, Т-2/1,2,3, ХВ-1,2,3,4, линия № 40/8, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-13554-2016	27.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-249-2016 Печь П-3/3-1 зав. №-, рег.№-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13474-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НДГ1.0Э1600/16ДВ поз. Н-15, зав. № И357, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13473-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-244-2016 Печь П-2/2 зав. №-, рег.№-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13472-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-243-2016 Печь П-1 зав. №-, рег.№-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13471-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-245-2016 Печь П-3/2 зав. №-, рег.№-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13470-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-941-2016 Воздухоподогреватель зав. № 218-610, рег. № 27123, место расположения «Площадка установки получения кислорода», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012, III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, Кислородно-компрессорная	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13469-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-803-2016 Бак раствора щелочи поз. 92(1), зав. № и/у, рег. № и/у, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братскмеллекхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13468-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НДГ1.0Э1600/16ДВ поз. Н-16а, зав. № И356, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13467-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НДГ1.0Э1600/16ДВ поз. Н-15а, зав. № И355, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13466-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-293-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-10 зав. № 38772 рег. № 8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», 3М, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13465-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НДГ1.0Э1600/16ДВ поз. Н-13а, зав. № И345, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13464-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-292-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-8/9 зав. № 38672 рег. № 19Ю, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», 3М, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13463-2016	26.12.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-390-2016 Теплообменник двоянный поз. Т-4/2 зав. № 22214 А.В, 742 рег. № 27858, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13447-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость подъемная поз. Е-7 зав. № 475 рег. № 486 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 70/19	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13445-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НК5х1 поз. Н-1, зав. № 317, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 20/61 об. 1338	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13444-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-389-2016 Теплообменник двоянный поз. Т-4/1 зав. № 22213 А.В, 744, 190/1, 191/2 рег. № 27857, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13443-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ЦП/25/50К-5.5 поз. Н-19, зав. № 3611, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 20/61 об. 1660	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13442-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-368-2016 Емкость поз. Е-10/2 зав. № 7822 рег. № 8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13441-2016	26.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦНГ-69 поз. 83/1, зав. № 5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23, 71 об. 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13440-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-712-2016 Сульфатный варочный котел Камор зав. № ТК-2344, рег. № 25891 б, место расположения «Площадка производства целлюлозы», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, ВПЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-13439-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак фильтрованного шелока после фильтра «Малон» поз. 101.05 зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка производства целлюлозы» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, ЦВЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-13438-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник кислой воды поз. 21.067 зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка производства целлюлозы» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, ЦВЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-13437-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-757-2016 Ловушка шелока зав. № 6225, рег. № 27219б, место расположения «Площадка производства целлюлозы», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, ВПЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-13436-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник лигнина поз. 21.066 зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка производства целлюлозы» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, ЦВЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-13435-2016	26.12.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар ЛВЖ горизонтальный стальной № 17 поз. 116-III, зав. № ш/у, рег. № 127015 место расположения «Склад горюче - смазочных материалов» рег. № А19-07153-0045 от 17.06.2009г., III класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ГСМ, парк хранения ЛВЖ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-13432-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 225/2016-и бак питейного черного шедока поз. 502-1, опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. № А 19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-13418-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 230/2016-и бак натра едкого поз. 68/2, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., ПриЭ ОКРИ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-13415-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 203/2016-и бак кубового остатка поз. д/3-2, рег. № 176113, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., ПХИЛ ЛХЛ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-13414-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 204/2016-и бак кубового остатка поз. д/3-2, рег. № 176114, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., ПХИЛ ЛХЛ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-13412-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 205/2016-и бак СТМ поз. «4-4», рег. № 176107, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., ПХИЛ ЛХЛ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-13411-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 206/2016-и резервуар хранения макута РВС-5000 № 1, опасного производственного объекта «Склад горюче смазочных материалов Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г., ГСМ (БМТС), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-13410-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 194/2016-и Техническое устройство «Трубопровод бензина от сливной ж/д эстакады (056) в резервуары V=80 м2 поз.Е-1,2,3 АЭС-1» опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности. ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-13409-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 193/2016-и Техническое устройство «Дренажный трубопровод макута от насосной до дренажной емкости рег. №1298» опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности. ОАО «Группа «ИЛИМ» СУ ГСМ	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-13408-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 229/2016-и водомаслоотделитель рег. №29045, опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г., ПВИК ЦИК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-13407-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 228/2016-и водомаслоотделитель рег. № 29046, опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г., ПВИК ЦИК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-13406-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 227/2016-и фильтр рег. № 29048, опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г., ПВИК ЦИК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-13405-2016	26.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рег. № 29047 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г., ПВИК ЦИК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-13377-2016	23.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат №1 рег. № 28370 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-13376-2016	23.12.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат №1 рег. № 28373 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висн Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-13374-2016	23.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой ДЭК-161 зав. № 251, рег. № 18779 ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13372-2016	23.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой ДЭК-251 зав. № 7203, рег. № 7438 ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13371-2016	23.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 3017, рег. № 14178 ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0045 от 06.02.2001, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Промышленная зона ОАО Иркутскэнерго ТЭЦ-16	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13369-2016	23.12.2016
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер. Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 200-16 кран мостовой зав. № 1012, рег. № 4057, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13368-2016	23.12.2016
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер. Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 199-16 кран мостовой зав. № 107, рег. № 8784, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13367-2016	23.12.2016
ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 2154, рег. № 15017 ПАО «Коршунувский ГОК», ОПО «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13366-2016	23.12.2016
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер. Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 198-16 кран мостовой зав. № 50, рег. № 8780, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13365-2016	23.12.2016
ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 8018, рег. № 1131 «Б» ПАО «Коршунувский ГОК», ОПО «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13364-2016	23.12.2016
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер. Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 197-16 кран мостовой зав. № 30, рег. № 4056, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13363-2016	23.12.2016
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, промплощадка промпром БРАЗа, Власов Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 190-16 кран мостовой зав. № 7580, рег. № 8219, ООО «Тимокс», ОПО «Цех централизованного ремонта», рег. № А67-01167-0001 от 19.05.2003, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 04 15 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13361-2016	23.12.2016
ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 6433, рег. № 6422 ПАО «Коршунувский ГОК», ОПО «Цех автотранспортный (АТЦ)» рег. № А67-00048-0009 от 06.04.2001, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А; Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО «Коршунувский ГОК»	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ece@irmai.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13359-2016	23.12.2016

ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54.2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilitimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6173-11-ту/16 техническое устройство "Воздухоочистник В-8 У1, зав.№00008-9, рег.№28934", применяемое на опасном производственном объекте "Площадка цеха производства синтетических смол", рег.№А19-10118-0001, филиал ОАО "Группа Илим" в г.Братске	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.02856.001	67-ТУ-13358-2016	23.12.2016
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54.2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilitimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройств "трубопровод пара №04", применяемое на опасном производственном объекте "Площадка цеха производства синтетических смол" рег. № А19-10118-0001, Расположен: Иркутская область, г. Братск, П 30 01 14 01, №14, П 30 01 11 01, №11, П 30 01 13 01, №13	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.02856.001	67-ТУ-13357-2016	23.12.2016
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54.2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilitimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройств "трубопровод пара №05", применяемое на опасном производственном объекте "Площадка цеха производства синтетических смол" рег. № А19-10118-0001, Расположен: Иркутская область, г. Братск, П 30 01 14 01, №14, П 30 01 11 01, №11, П 30 01 13 01, №13	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.02856.001	67-ТУ-13356-2016	23.12.2016
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54.2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilitimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройств "трубопровод пара №01", применяемое на опасном производственном объекте "Площадка участка энергетического обеспечения и вентиляции" (III) рег. № А19-10118-0003, Расположен: Иркутская область, г. Братск, П 30 11 01 00	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.02856.001	67-ТУ-13355-2016	23.12.2016
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54.2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilitimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройств "трубопровод пара №02", применяемое на опасном производственном объекте "Площадка участка энергетического обеспечения и вентиляции" (III) рег. № А19-10118-0003, Расположен: Иркутская область, г. Братск, П 30 11 01 00	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.02856.001	67-ТУ-13354-2016	23.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3618/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электрокотельной «Байкальская» до ТК-60д (8 коллектор)» (рег. № А67-00330-0186), расположенный по адресу Иркутская область, Иркутск г., Октябрьский район	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13342-2016	23.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3617/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электрокотельной «Лисиха» до ТК-32д-10-24, от ТК-32-д-8 до ТК-35д-5, от ТК-32д до ТК-33д-17, от ТК-33д до ТК-33д-17 (7 коллектор)» (рег. № А67-00330-0185)расположенный по адресу Иркутская область, Иркутск г., Октябрьский район	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13341-2016	23.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3616/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-29д (6 коллектор)» (рег. № А67-00330-0184), расположенный по адресу Иркутская область, Иркутск г., Кировский район	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13340-2016	23.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3615/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-0 до ТК-32д, от ТК-23д 1 до ТК-23д-39, от ТК-01д до ТК-29д (5 коллектор)» (рег. № А67-00330-0183), расположенный по адресу Иркутская область, Иркутск г., Кировский район	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13339-2016	23.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3614/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-1, ТК-1г до ТК-43г (4 коллектор)» (рег. № А67-00330-0182), расположенный по адресу Иркутская область, Иркутск г., Кировский район	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13338-2016	23.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3613/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-7а до ТК-1-15а, ТК-27а, ТК-6д, ТК-11д (3 коллектор)» (рег. № А67-00330-0181), расположенный по адресу Иркутская область, Иркутск г., Кировский район	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13336-2016	23.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3625/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Котельной Северного промузла до ТК-17, до ТК-2-35, до ТК-6с-6-3-2 (15 коллектор)» (рег. № А67-00330-0256), расположенный по адресу 664043 г. Иркутск, от Котельной Северного промузла по ул. Розы Люксембург, 216 до ТК-17 по ул. Тухачевского 17а, до ТК-2-35 станция Батарейная, до ТК-6с-6-3-2 по ул. Баумана 262	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13334-2016	23.12.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3623/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электростанции «Ново-Ленино» до ТК-2н-12-35, до ТК-54н-8-21-2, до ТК-59н-10» (13 коллектор)» (рег. № А67-00330-0258), расположенный по адресу 664043 г. Иркутск, от электростанции «Ново-Ленино» по ул. Тухачевского, 17а до ТК-2н-12-35 по ул. Тельмана 193, до ТК-54н-8-21-2 по ул. Розы Люксембург 11а, до ТК-59н-10 по ул. Розы Люксембург 5а</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-13333-2016</p>	<p>23.12.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3622/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор)» (рег. № А67-00330-0189) расположенный по адресу Иркутская область, Иркутск г., Свердловский район</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-13332-2016</p>	<p>23.12.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3621/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Кировская» (11 коллектор)» (рег. № А67-00330-0188), расположенный по адресу Иркутская область, Иркутск г., Кировский район, Свердловский район</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-13330-2016</p>	<p>23.12.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3620/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до НПС «Левобережная», з.к. «Байкальская», з.к. «Лисиха» (10 коллектор)» (рег. № А67-00330-0232), расположенный по адресу Иркутская область, г. Иркутск, р-н Свердловский, р-н Октябрьский</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-13329-2016</p>	<p>23.12.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3619/к «Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электростанции «Релейная» до ТК-23а-45-19, от ТК-35Д, 5-11 до пос. Светлый (9 коллектор)» (рег. № А67-00330-0187), расположенный по адресу Иркутская область, Иркутск г., Кировский район</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-13326-2016</p>	<p>23.12.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Участок трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-116, ТК-1, ТК-8-306, ТК-6-326, К-10 (2 коллектор)» (рег. № А67-00330-0180), расположенный по адресу Иркутская область, Иркутск г., Кировский район</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-13324-2016</p>	<p>23.12.2016</p>
<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 176-16 кран мостовой зав. № 80506, рег. № 4073, ПАО «Коршунувский ГОК», ОПО «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов», рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "ИКЦ ТЬ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eee@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-13323-2016</p>	<p>23.12.2016</p>
<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 182-16 кран мостовой зав. № 5830, рег. № 5764, ПАО «Коршунувский ГОК», ОПО «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов», рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2000, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "ИКЦ ТЬ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eee@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-13320-2016</p>	<p>23.12.2016</p>
<p>АО "Маракаш", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кулини Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officecm@polyusgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-16.12.12-08 Драга электрическая ОМ-431 серия 400ДА, заводской номер 133, применяемая на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золота «Маракаш» АО «Маракаш» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акинши Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-13318-2016</p>	<p>23.12.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1393-2016 Маслобок № 1, рег. № 1, зав. № 6/н, место расположения «Площадка подсобного хозяйства Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0054 от 06.02.2001г., III класс опасности Иркутская область, г. Иркутск, 6-р Рябикова, д.67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», котельный цех</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-13316-2016</p>	<p>23.12.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1058-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-10/1 зав. № 25472 рег. № 31, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18а, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-13313-2016</p>	<p>23.12.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1026-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-10/2 зав. № 25372 рег. № 32, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13312-2016	23.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1017-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-7/4 зав. № 60671 рег. № 30, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13311-2016	23.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-10/3 зав. № 25272 рег. № 33 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13309-2016	23.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-7/2 зав. № 60771 рег. № 29 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13307-2016	23.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-7/2 зав. № 60871 рег. № 28 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13303-2016	23.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость II ступени поз. 6/6, ГК поз. 50/6 зав. № 6н рег. № 283 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13302-2016	23.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 25, V=3200 м3, зав. №6н, рег. №6н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, парк 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13300-2016	23.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточный сосуд поз. ПС-7 зав. № 25 рег. № 22902 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13298-2016	23.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость передвижная криогенная поз. 63 зав. № 810-50 30 рег. № 1498-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13297-2016	23.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор К-20 поз. К-2, зав. № 1489 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, АО "АНХК", УЭн, 2-й электрический район, уст. №12	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13296-2016	23.12.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	ПП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности - I Документация 05-578-255/2000 «Технологические трубопроводы отделения лилоадкока стали 2000» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ПП-13709-2016	28.12.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности - I Документация № 04-1333-202/400 «Замена запорной арматуры и трубопроводов перетоков испарителей E-408A/B на катушки» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13708-2016	28.12.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 3001-232 «Замена насоса поз. Н-63» Установка Г-64, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13693-2016	28.12.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - подземное хранилище газа (ПЭХ) рег. № А67-00450-0014, класс опасности - I Документация № 06-464-ЭТХ «Замена шибберных задвижек № 2021, 2022, 2037» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13612-2016	27.12.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соенина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0093 класс опасности - III Документация № 12515-АТХ «Установка стационарных газоанализаторов». Центральная промышленная лаборатория Филлал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13610-2016	27.12.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyu.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 431/16-эд. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - подземное хранилище газа (ПЭХ) рег. № А67-00450-0014, класс опасности - I Документация № 06-456-ЭТХ «Замена регулирующего клапана поз. LCV-34» Газовое производство. Этиленохранилище. АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13609-2016	27.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ ил 547/16 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ", рег. № А67-00330-0053, свидетельство о регистрации А67-00330- от 14.06.2016г.) "Общественное оборудование ТЦ ил. № 1740700021". Монтаж трубопроводов поперечной связи по основному конденсату и громошему пару между ДСП-6,7 и ДСП-8-10". Шифр 515-2016-08	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01368.003	67-ТП-13605-2016	27.12.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 468/нд-тп/16 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в случае если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: «Техническое перевооружение электрической установки с частичной заменой существующих электрических установок СЗУ на площадке подобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суух-Батора, 3)»	ЗАО "ЭНЕЙ", Колоколов Павел Сергеевич, 8-495-782-98-71, info@nkeexpert.ru	ДЭ-00-010794 от 03.06.2015; ДЭ-00-012265 от 24.12.2010	АЭ.15.00212.003	67-ТП-13598-2016	27.12.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 38/эд/2016 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Цех литейный (алюминий) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, класс опасности II, местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4; «Техническое перевооружение АСУТП производства алюминиевой полосы в ЛО-3 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г.	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТП-13315-2016	23.12.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кудзев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 41/2016 здание турбокомпрессорной станции ЗП-86 ООО «Энергоцентр "ИРКУТ" на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции. Здание производственное 86» рег. № А67-01511-0003 от 23.03.2005 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.005	67-ЗС-13876-2016	29.12.2016

ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ЭС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 42/2016 здание компрессорной ЗП-88, корпус 46 ООО «Энергоцентр «ИРКУТ» на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной. Здание производственное 88. Корпус 46» рег. № А67-01511-0001 от 23.03.2005 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сибирских	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.005	67-3С-13874-2016	29.12.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ЭС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 40/2016 здание компрессорная поршневая ЗП-25, корпус 31 ООО «Энергоцентр «ИРКУТ», на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной подстанции (Здание производственное 25 здания 31, отдельно стоящая поршневая компрессорная)» рег. № А67-01511-0004 от 23.03.2005 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.005	67-3С-13873-2016	29.12.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ЭС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 333/12-2016 Здание кислородной станции инв.№90428 ЗП-20, корпус 22, место нахождения «Площадка компрессорной подстанции. Здание производственное 20. Корпус 22», ОПО рег.№ А67-01511-0002 от 23.03.2005г., III класс опасности, адрес: 664020, г.Иркутск, ул.Новаторов, 3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvr@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01717.005	67-3С-13871-2016	29.12.2016