

Результаты проверок деятельности органов местного самоуправления за ноябрь-декабрь 2017 года

№ п/п	Наименование проверяемого органа государственной власти, местного самоуправления	Вид проверки и период проведения	Предмет проверки	Выявленные нарушения		Количество выданных предписаний, шт.	Сроки выполнения предписаний
				количество, шт.	нарушение		
1	Администрация Бискамжинского поссовета Аскизского района Республики Хакасия	Плановая с 15.11.17-16.11.17	Проверка соблюдения законодательства в области электроэнергетики, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	1	Отсутствует прибор учета холодной воды	1	30.04.2018
2	Администрация Бирикчульского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия	Плановая с 15.11.17-16.11.17	Проверка соблюдения законодательства в области электроэнергетики, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	-	-	-
3	Муниципальное учреждение Администрация Кежемского района	Плановая 30.10.2017-27.11.2017	Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности	7	<p>1. Отсутствует Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов составленный по результатам обязательного энергетического обследования в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов по объектам МУ Администрация Кежемского района</p> <p>2. Отсутствует Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</p> <p>3. Отсутствует Отчетность о ходе реализации программы</p> <p>4. Отсутствуют приборы учета электрической энергии:</p> <p>4.1. Нежилое здание (Административное), расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д 24 в т. ч. на гаражи (2 гаража по 2 автомобиля), расположенные по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д 24;</p> <p>4.2. Жилое помещение (гостиница), расположенное по адресу; г. Красноярск, ул. Западная, д 7, кв. 56;</p> <p>5. Отсутствуют приборы учета горячего и холодного водоснабжения:</p> <p>5.1. Нежилое здание (Административное), расположенное по адресу; Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д 24 (проверка приборов учета ХВС и ГВС просрочена);</p> <p>5.2. Нежилое здание (Административное), расположенное по адресу; Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Проспект Ленинского Комсомола, д 2И (отсутствует прибор учета ХВС);</p> <p>5.3. Нежилое помещение (гараж на 2 автомобиля), расположенное по адресу; Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д 24 (отсутствует прибор учета ГВС, по договору от 10.03.2017 г № 37 на гараж осуществляется разбор ГВС);</p> <p>5.4. Жилое помещение (гостиница), расположенное по адресу; г. Красноярск, ул. Западная, д 7, кв. 56 (отсутствуют приборы учета ХВС и ГВС).</p> <p>6. Отсутствуют Акты разграничения эксплуатационной ответственности по электрическим энергоустановкам и сетям:</p> <p>6.1. Нежилое здание (административное), расположенное по адресу; Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д 24;</p> <p>6.2. Нежилое помещение (гараж на 2 автомобиля), расположенное по адресу; Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д 24;</p> <p>6.3. Нежилое помещение (гараж на 2 автомобиля), расположенное по адресу; Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д 24.</p>	1	19.11.2018

				<p>7. Отсутствуют Акты разграничения эксплуатационной ответственности по тепловым энергоустановкам:</p> <p>7.1. Нежилое здание (административное), расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Гидростроителей, д. 24 (Акт не актуализирован, представлен заключенный с ООО «Краевая сетевая компания-сервис»);</p> <p>7.2. Нежилое помещение (гараж на 2 автомобиля), расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Гидростроителей, д. 24 (Акт не актуализирован, представлен заключенный с Козинским филиалом ООО «Красноярская региональная энергетическая компания»);</p> <p>7.3. нежилое помещение (гараж на 2 автомобиля), расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Гидростроителей, д. 24.</p>		
4	Администрации Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края	Плановая с 01.11.2017 по 13.12.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности ГТС	13	Не определены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, не назначен персонал по техническому и технологическому надзору и не утверждены его должностные функции	01.02.2019
				Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за эксплуатацию ГТС должно быть аттестовано по требованиям безопасности гидротехнических сооружений «Д»)	01.02.2019	
				ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС	01.02.2019	
				Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС	01.02.2019	
				ГТС не внесены (не обновлены сведения) в Российский регистр ГТС	01.02.2019	
				Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения	01.02.2019	
				ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	01.02.2019	
				Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	01.02.2019	
				Отсутствуют проектная, рабочая документация, рабочий проект мероприятий и сооружений инженерной защиты со всеми изыскательскими материалами и с документами о согласованиях и утверждениях	01.02.2019	
				Отсутствует система, программа мониторинга, разработанная специализированной организацией	01.02.2019	
				Отсутствуют инструкции по эксплуатации каждого сооружения инженерной защиты, надзору и содержанию опасных зон	01.02.2019	
				Отсутствуют инструкции по предупреждению и ликвидации аварий	01.02.2019	
				Отсутствует технический паспорт Г	01.02.2019	
				<p>ГТС грунтовая плотина на р. Алатка</p> <p>Не предоставлен приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде</p>	01.02.2019	

5	Администрация Березовского сельсовета Абанского района	Плановая с 01.11.2017 по 13.12.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности ГТС	30	Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за эксплуатацию ГТС должно быть аттестовано по требованиям безопасности гидротехнических сооружений «Д»)	01.02.2019
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	01.02.2019
					Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	01.02.2019
					Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	01.02.2019
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	01.02.2019
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	01.02.2019
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения	01.02.2019
					ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	01.02.2019
					ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС	01.02.2019
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС	01.02.2019
					Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС	01.02.2019
					Отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС)	01.02.2019
					ГТС не внесены (не обновлены сведения) в Российский регистр ГТС	01.02.2019
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	01.02.2019
					ГТС грунтовая плотина на р. Усолка Не предоставлен приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	01.02.2019
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за эксплуатацию ГТС должно быть аттестовано по требованиям безопасности гидротехнических сооружений «Д»)	01.02.2019
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	01.02.2019					

					Не проводится проведение анализа данных натуральных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		01.02.2019
					Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		01.02.2019
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		01.02.2019
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		01.02.2019
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения		01.02.2019
					ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений		01.02.2019
					ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС		01.02.2019
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС		01.02.2019
					Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС		01.02.2019
					Отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС)		01.02.2019
					ГТС не внесены (не обновлены сведения) в Российский регистр ГТС		01.02.2019
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		01.02.2019
6	Администрация Батаминского муниципального образования Зиминского района	Плановая с 04.12.-08.12.2017	Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности	-	-	-	-
7	Администрация Идринского района Красноярского края	Плановая с 30.10.2017 по 11.12.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности ГТС	-	-	-	-
8	Администрация Пуланкольского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия	Плановая с 11.12.-13.12.2017	Проверка соблюдения законодательства в области электроэнергетики, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	1	Не проведено повторное энергетическое обследование	1	02.04.2018